



Bratislava 9.12. 2003
Číslo: 4482/03 – 1.12/dv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, po uskutočnení zisťovacieho konania na základe zámeru „**Čižatice – kanalizácia a ČOV**“, predloženého navrhovateľom, **obcou Čižatice**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „**Čižatice – kanalizácia a ČOV**“, uvedená v predloženom zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povolujujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **obec Čižatice**, predložil dňa 29.9.2003 Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“), zámer činnosti „**Čižatice – kanalizácia a ČOV**“, na základe ktorého MŽP SR vykonalo zisťovacie konanie podľa § 10 a § 11 zákona.

Navrhovaná činnosť patrí podľa zoznamu činností prílohy č. 1 zákona do kategórie činnosti č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č. 6 – Čistiarene odpadových vôd a kanalizačné siete, časť B - zisťovacie konanie (do 100 000 ekvivalentných obyvateľov).

Navrhovaná činnosť rieši vybudovanie kanalizácie a ČOV pre obyvateľov obce Čižatice (okres Košice a okolie). Prevádzkovateľom stavby bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice. Kanalizácia je projektovaná ako gravitačná s dĺžkou 4 270 m. Čistenie odpadových vôd je navrhované v mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 400 EO so zaústením do recipientu potoka Trstianka.

Výstavba kanalizácie a ČOV je navrhovaná v jednom variante. MŽP SR podľa § 7 ods. 8 zákona na základe žiadosti navrhovateľa upustilo od požiadavky variantného riešenia.

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania zaslalo zámer v zmysle § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska príslušným orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. Všetky stanoviská k zámeru, ktoré MŽP SR obdržalo, boli súhlasné, bez výhrad voči realizácii navrhovanej činnosti.

Zo stanovísk doručených k zámeru zároveň vyplynuli nasledujúce požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

- uviesť spôsob nakladania so splaškovými vodami v prípade havarijnej situácie na ČOV (výpadok elektického prúdu, porucha technológie);
- v grafickej dokumentácii zreteľne znázorniť trasu kanalizačných zberačov;
- použitie poľnohospodárskej pôdy pre osadenie ČOV, prístupovej cesty a kanalizačných šácht riešiť podľa § 7 a § 8 zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdného fondu;

- zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

V porovnaní so súčasným stavom, t. j. nulovým variantom, realizácia navrhovanej činnosti povedie k skvalitneniu ŽP, odstráni sa riziko ohrozenia podzemných vôd a povrchových tokov.

Na základe uvedených skutočností a ďalších informácií uvedených v zámere, po zhodnotení rozsahu a povahy navrhovanej činnosti, jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia a s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných orgánov štátnej správy a dotknutej obce a akceptovateľnosť ich pripomienok v konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.



Ing. Viera Husková
riadiateľka odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Doručuje sa: 1. Obecný úrad Čížatice, 044 47 Čížatice