OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/004371-013 V Prievidzi 23.03.2015
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov - Prievidza, ktorej navrhovateľom je spoločnosť GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, IČO 47165 31 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov - Prievidza,** uvedená v predloženom zámere (spracovateľ Ing. Peter Vyparina, Krčméryho ulica, 052 01 Spišská Nová Ves, december 2014), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, IČO 47165731**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov prevádzkovať s príslušným súhlasom Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie udeleným podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa uvedeného zákona.

2. Na ochranu zdravia zamestnancov zabezpečiť splnenie požiadaviek podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

3. Pred začatím činnosti požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o uvedenie priestorov predmetného zariadenia do prevádzky.

4. Presne špecifikovať, do ktorej kanalizácie (areálová dažďová, areálová splašková, verejná, technologická) budú jednotlivé vody vypúšťané, v akom množstve a s akými opatreniami. Funkčnosť a prevádzkyschopnosť jednotlivých kanalizácií preukázať platnými povoleniami na užívanie kanalizácie a na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku.

5. Areálovú splaškovú kanalizáciu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s platnými normami a predpismi. Vypúšťanie odpadových vôd vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a zmluvou s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní odpadových vôd. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie. V prípade vypúšťania vôd z areálovej dažďovej kanalizácie do povrchových vôd, musí mať prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie platné povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

6. Podlahy, na ktorých sa budú skladovať znečisťujúce látky a manipulačné plochy, na ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné, odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov preukázať pred zmenou užívania stavby.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť GALIO spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, IČO 47165731 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 06.02.2015 listom zo dňa 06.02.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov - Prievidza (ďalej len zámer), ktorý v decembri 2014 vypracoval Ing. Peter Vyparina, Krčméryho ulica, 052 01 Spišská Nová Ves, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov - Prievidza (ďalej len navrhovaná činnosť) je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kategórie O – ostatný odpad s katalógovými číslami 16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, 16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15, 20 01 36 – vyradené elektrické alebo elektronické zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 30, 17 04 01 – meď, bronz, mosadz, 17 04 02 – hliník, 17 04 03 – olovo, 17 04 04 – zinok, 17 04 06 – cín, 19 10 02 – odpad z neželezných kovov,

19 12 03 – neželezné kovy a 20 01 40 - kovy, a to činnosťou R 12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou R 13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12. Po vykonaní úpravy elektroodpadov a uskladnení neželezných kovov bude priebežne vykonávaný odvoz odpadov do spracovateľských zariadení.

Zariadenie bude umiestnené v nevyužívanej časti bývalého areálu mäsokombinátu, v časti „kuchyňa“. Jedná sa o jednopodlažnú nepodpivničenú budovu s murovaným obvodovým plášťom s plochou strechou. Stropy sú železobetónové, prefabrikované, omietky vápenné hladké, podlahy liate alebo z keramickej dlažby. Úžitková plocha na prevádzku využívaných miestností je 150 m^2. Spevnená plocha dvora objektu bude využívaná ako manipulačná plocha pre vykládku, nakládku a kontrolu vyvážaných odpadov.

Zariadenie bude členené na tri prevádzkové súbory:

1. Zber, výkup, dovoz, kontrola, evidencia a skladovanie elektroodpadov

- zber a výkup sa bude vykonávať od fyzických osôb. Odpady budú skladované v 1000 litrových bigbagoch alebo v plastových prepravkách s objemom 100 litrov. Zbierané budú elektroodpady s katalógovými číslami 16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 16 a 20 01 36 – vyradené elektrické alebo elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom sa uvažuje o zhodnocovaní elektroodpadov a elektrozariadení Kategórie č. 3 – Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia – servery, minipočítače, osobné počítače, klávesnice, laptopy, notebooky, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, užívateľské terminály a systémy a iné.

Na skladovanie odpadov uložených v obaloch budú využité dve miestnosti s plochou približne 25 m^2. Časť odpadov určená na denné spracovanie bude skladovaná na chodbe s plochou 15 m^2, ktorá je voľne prepojená s priestorom preberania, kontroly, váženia a evidencie odpadov.

2. Rozoberanie, triedenie, skladovanie a expedícia komponentov z elektroodpadov

- prijaté odpady budú podrobené primárnemu rozoberaniu, pri ktorom sa odstránia železo, hliník, meď, plošné spoje a batérie, ktoré budú uskladnené v samostatných označených plastových prepravkách alebo bigbagoch. Pri ďalšom rozoberaní a triedení sa odstráni mosadz, medené a hliníkové káble, papier, odpadová guma a plasty, ktoré budú skladované v bigbagoch. Všetky odstránené komponenty budú následne odvážané na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie.

Procesom úpravy vzniknú odpady kategórie O – ostatný odpad s katalógovými číslami 19 12 01 – papier a lepenka, 19 12 02 – železné kovy, 19 12 03 – neželezné kovy, 19 12 04 – plasty a guma, 19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06 a 19 12 09 – minerálne látky. Úprava odpadov sa bude vykonávať ručne, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu zhodnotiteľných kusov odpadu. Pri práci sa budú používať kladivá, skrutkovače, štikacie kliešte, kliešte kombinačky, elektrické otáčavé skrutkovače, karbobrúska, mechanický a elektrický vrták, elektrický vysokozdvižný vozík.

3. Zber, výkup, dovoz, kontrola, evidencia, triedenie, skladovanie a expedícia odpadov z neželezných kovov - medi, hliníka, mosadze, bronzu a cínu.

- táto činnosť bude realizovaná len v malom množstve. Pre prácu s týmito odpadmi kategórie O – ostatný odpad sa využijú technické prostriedky a časť priestoru určeného na nakladanie s elektroodpadmi. Vyzbierané a vyseparované odpady z neželezných kovov budú odvážané do oprávnených spracovateľských zariadení.

Vzniknuté nebezpečné odpady z vlastnej prevádzky, a to z údržby prevádzky a z prevádzky elektrického zdvíhacieho vozíka Desta budú skladované v nepriepustných uzavretých a označených plastových sudoch, ktoré budú uložené v miestnosti s nepriepustnou podlahou. Jedná sa o odpady kategórie N s katalógovými číslami 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami v množstve 15 kg/rok, 16 02 13 - vyradené elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti – ortuťové výbojky a žiarivky v množstve 5 kg/rok a 16 06 01 - olovené batérie v množstve 30 kg/rok.

Pre obsluhu zariadenia bude k dispozícii oddychová miestnosť a sociálne zariadenie.

Predpokladaná kapacita zariadenia bude 100 ton spracovaných odpadov ročne, z toho 90 ton elektroodpadov a do 10 t neželezných kovov ročne.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, v priemyselnom areáli bývalého mäsokombinátu, na pozemku registra C katastra nehnuteľností s parcelným číslom 7801/1. Prístup do zariadenia je z miestnej komunikácie Ciglianska cesta, ktorá je napojená na cestu číslo I/64.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 11.02.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci (mesto Prievidza), rezortnému orgánu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, mesto Prievidza) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-elektroodpadov-prievidza zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 26.01.2015 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2015/002333-002 zo dňa 30.01.2015 tejto žiadosti vyhovel.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/004675 zo dňa 03.03.2015 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí za podmienky, že zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov bude prevádzkované s príslušným súhlasom tunajšieho úradu udeleným podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a na základe autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona o odpadoch. Doporučuje, aby sa zámer neposudzoval podľa zákona o posudzovaní.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/004674-002 zo dňa 27.02.2015 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.
Zároveň nedoporučuje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/004673 zo dňa 12.02.2015 – z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému zámeru má k predloženému zámeru tieto pripomienky:
a) V areáli bývalého mäsokombinátu v Prievidzi je delená kanalizácia. Odpadové splaškové vody z areálu sú odvádzané areálovou splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku sú odvádzané areálovou dažďovou kanalizáciou do povrchových vôd a pravdepodobne sčasti aj do verejnej kanalizácie. Ďalej je v areáli bývalého mäsokombinátu vybudovaná aj technologická kanalizácia. Technologická kanalizácia by mala byť z dôvodu ukončenia prevádzky mäsokombinátu nefunkčná. Je potrebné presne špecifikovať, do ktorej areálovej kanalizácie budú jednotlivé vody vypúšťané, v akom množstve a s akými opatreniami. Funkčnosť a prevádzkyschopnosť jednotlivých kanalizácií preukázať platnými povoleniami na užívanie kanalizácie a na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku.
b) Areálová splašková kanalizácia, do ktorej budú odpadové vody z navrhovanej prevádzky vypúšťané, musí byť prevádzkovaná podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s platnými normami a predpismi a vypúšťanie odpadových vôd musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a zmluvou s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní odpadových vôd. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie. V prípade vypúšťania vôd z areálovej dažďovej kanalizácie do povrchových vôd, musí mať prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie platné povolenie na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.
c) Podlahy, na ktorých sa budú skladovať znečisťujúce látky a manipulačné plochy, na ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov preukázať pred zmenou užívania stavby.
Navrhuje, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/004671-002 zo dňa 24.02.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude realizovaná mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000 a v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny v území platí prvý stupeň ochrany.
Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/239-PPL/1027 zo dňa 17.02.2015 – vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky možno predpokladať, že negatívne vplyvy z posudzovanej činnosti nepredstavujú významné riziko ohrozenia verejného zdravia v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane verejného zdravia), preto nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Upozorňuje, že na ochranu zdravia zamestnancov je navrhovateľ povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Pred začatím posudzovanej činnosti je navrhovateľ povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane verejného zdravia predložiť na úrad návrh na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky.

3. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2015/01705-2 zo dňa 20.02.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Navrhuje zámer neposudzovať podľa zákona.

4. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-PD-OCDPK-2015/004371-002 zo dňa 13.02.2015 – súhlasí s realizáciou predloženého zámeru a z hľadiska ním sledovaných záujmov nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

5. GALIO, s. r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza, list číslo 01/03/15/Ing.Vy zo dňa 12.03.2015 – je odpoveďou na list Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-PD-OSZP-2015/004371-010 zo dňa 09.03.2015, ktorým úrad požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií k zámeru podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní. Navrhovateľ vo svojom liste uviedol, že nebezpečný odpad v prevádzke vznikne z vlastnej činnosti prevádzky, a to z údržby prevádzky a z prevádzky elektrického zdvíhacieho vozíka Desta. Pôjde o odpady kategórie N s katalógovými číslami 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami v množstve 15 kg/rok, 16 02 13 - vyradené elektrické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti – ortuťové výbojky a žiarivky v množstve 5 kg/rok a 16 06 01 - olovené batérie v množstve 30 kg/rok.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K zámeru bolo doručených celkom 8 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu

Prievidza, OSŽP, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva a úseku štátnej vodnej správy a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava a mesto Prievidza písomné stanoviská k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Rovnako verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. GALIO spol. s r. o., Ivan Gába, konateľ, Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza

Na vedomie

2. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
8. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza