

Príloha č. A3 Rozsah hodnotenia - vyhodnotenie

Bod rozsahu hodnotenia	Vyhodnotenie
1. Varianty pre ďalšie hodnotenie	Splnené.
2.1 Všeobecné podmienky	
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu, rozsah a polohu navrhovanej činnosti je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní, primerane charakteru navrhovanej činnosti	Splnené.
2.1.2. V zmysle § 31 navrhovateľ doručí príslušnému orgánu správu o hodnotení navrhovanej činnosti – 2x kompletne písomné vyhotovenie správy o hodnotení a 1x na elektronickom nosiči dát	Splnené.
2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti je podľa § 30 ods. 4 zákona o posudzovaní tri roky od jeho doručenia	Rešpektuje sa.
2.2 Špecifické požiadavky	
2.2.1. Zamerať sa pri procese posudzovania na vplyv činnosti na okolité územie siete NATURA 2000	Splnené.
2.2.2. Popísať kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti a existujúcej skládky odpadu k územiám NATURA 2000	Splnené.
2.2.3. Navrhnuť opatrenia na zmiernenie dopadu činnosti na okolité územie a určiť časový horizont ich realizácie	strana 76, kap. IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu..
2.2.4. Vyhodnotiť frekvenciu obslužnej dopravy pre obidva kapacitné varianty.	strana 71, kap.III.11.6 Vplyvy na dopravu
2.2.5. V hlukovej štúdii vyhodnotiť dopad činnosti i prevádzkovej dopravy na obyvateľov v najbližšej obytnej zástavbe.	príloha č.A2 Akustická projektová štúdia
2.2.6. V rozptylovej štúdii vyhodnotiť emisné pomery na hranici obytnej zástavby pri trase prevádzkovej dopravy a vyhodnotiť imisnú záťaž z kompostárne.	príloha č.A1 Rozptylová štúdia
2.2.7. Vyhodnotiť prevádzkovú dopravu v zámere, vzdialenosť od najbližšej obytnej zástavby, jej vplyv na verejné zdravie.	strana 71, kap.III.11.6 Vplyvy na dopravu príloha č.A1 Rozptylová štúdia
2.2.8. Zaoberať sa všetkými pripomienkami, ktoré v rámci zisťovacieho konania účastníci uplatnili, (vrátane zainteresovanej verejnosti) t.j. vysporiadať sa s nimi, písomne ich rozpracovať a opodstatnené pripomienky v správe o hodnotení zohľadniť.	Uvedené v prílohe č. 2

Príloha č. A4 Vyhodnotenie ostatných pripomienok k zámeru

Inštitúcia	Stanovisko	Odkaz na správu
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva č. 10201/2016 (4044/2016-3.3)	V zámere chýba predpokladaná celková kapacita kompostárne BRO za rok. Na strane 48 navrhovateľ uvádza vstupy odpadov pre zberný dvor bez uvedenia kódu odpadu. Na strane 48 navrhovateľ uvádza opotrebované pneumatiky ako jeden zo vstupov odpadu pre zberný dvor. V zmysle § 72 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba alebo podnikateľ nemôže vykonávať zber od konečného používateľa. Na strane 49 zámeru je nesprávne uvedený názov podskupiny odpadov (20 01) V zámere sú uvedené už neplatné všeobecne záväzné predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.	doplnené strana 25, kap. I.5 Vstupy odpadov do MRC strana 25, kap. I.5 Vstupy odpadov do MRC opravené opravené
Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie EIA, SEA; č. OU-PK-OSZP/2016/1653/Sch	Nemá námietky proti realizácii predmetného zámeru a nevyžaduje jeho posudzovanie.	
Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie EIA, SEA; č. OU-PK-OSZP/2016/1654/Sch	Nemá námietky proti realizácii predmetného zámeru a nevyžaduje jeho posudzovanie.	
Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie; č. OU-PK-OSZP/2016/0011755-002	Požaduje pokračovanie procesu hodnotenia a žiada: - Odstrániť uvedených nedostatkov. - Zamerať sa pri procese posudzovania na vplyv činnosti na okolité územie siete NATURA 2000. - Nakoľko navrhovaná činnosť nadväzuje na existujúcu skládku odpadu, žiadame posúdiť kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti k územiám NATURA 2000. - Navrhnuť opatrenia na zmiernenie dopadu činnosti na okolité územie a určiť časový horizont ich realizácie.	odstránené splnené splnené strana 76, kap. IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu..
Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie; č. OU-PK-OSZP/2016/001671	Žiada navrhovateľa postupovať podľa ustanovení zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.	Splní sa.
ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty	Požaduje pokračovanie procesu hodnotenia a žiada: - Odstrániť uvedených nedostatkov. - Zamerať sa pri procese posudzovania na vplyv činnosti na okolité územie siete NATURA 2000. - Nakoľko navrhovaná činnosť nadväzuje na existujúcu skládku odpadu, žiadame posúdiť kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti k územiám NATURA 2000. - Navrhnuť opatrenia na zmiernenie dopadu činnosti na okolité územie a určiť časový horizont ich realizácie.	splnené splnené splnené strana 76, kap. IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu..

RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave; č. HŽP/04367/2016	Trvá na posudzovaní zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a v správe o hodnotení požaduje predložiť: - Vyhodnotenie frekvencie obslužnej dopravy pre obidva kapacitné varianty - Hlukovú štúdiu dopadu činnosti prevádzkovej dopravy na obyvateľov v najbližšej obytnej zástavbe - Rozptylovú štúdiu hodnotiacu imisné pomery na hranici obytnej zástavby pri trase prevádzkovej dopravy a zhodnotenie imisnej záťaže z kompostárne.	strana 71, kap.III.11.6 Vplyvy na dopravu príloha č.A1 Rozptylová štúdia príloha č.A2 Akustická projektová štúdia príloha č.A1 Rozptylová štúdia
Obec Dubová; č. 186/2016	V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie, schválenej obecným zastupiteľstvom uznesením 41/2010 zo dňa 14.11.2010 a všeobecne záväzným nariadením č. 41, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce (www.dubova.sk) v zmysle dodatkov č. 1 a č. 2 sa predmetné pozemky nachádzajú v rozvojovej lokalite Pod hájom – územie určené na výstavbu – PA2 – funkčná plocha – určujúce aktivity – separácia, recyklácia, nakladanie s bioodpadom a stavebným odpadom. V zmysle textovej záväznej časti územného plánu sú zariadenia na nakladanie s odpadom, separácia a recyklácia súčasťou obecnej a nadradenej infraštruktúry a je považovaná orgánom územného plánovania za verejnoprospešnú stavbu.	Rešpektuje.
Slovenský pozemkový fond; Regionálny odbor Bratislava; č. SPFZ/2016/036612/11306/2	Ak obec Dubová, ako žiadateľ predloží územný plán, v ktorom bude stavba zaradená ako verejnoprospešná stavba, SPF udelí súhlas na jej realizáciu.	Rešpektuje.
Bratislavský samosprávny kraj; č. 1383/2016	Požaduje v správe o hodnotení vplyvu na životné prostredie preveriť možný vplyv na chránené územie a prvky ÚSES.	Splnené.
Združenie domových samospráv P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava	1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej a grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN 2. Žiada doplniť dopravnú-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN,..... 3. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110 4. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené	Bude riešiť PD pre stavebné povolenie. Bude riešiť PD pre stavebné povolenie. Bude riešiť PD pre stavebné povolenie. Stanovisko bude podá PD pre

	formou podzemných garáží pod objektmi bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík,.... 5. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody 6. Žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 7. Žiada dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd 8. Žiada definovať najbližšiu existujúcu obytnú zástavbu, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický a svetlotechnický posudok 9. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou 10. V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu. 11. Navrhovanú výsadbu žiada realizovať výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 12. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispeli k zlepšeniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie. 13. Alternatívou k bodom 10 až 12 by bola realizácia zatravnenej strechy a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižuje náklady na termoreguláciu objektu. 14. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. 15. Výber stvárnenia a jej konkrétneho autora diela bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá bude spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky:- otvorená súťaž.... 16. Statiku stavby žiada overiť nezávislým odborným posudkom. 17. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický	stavebné povolenie. Bude riešiť PD pre stavebné povolenie. Zákon sa rešpektuje. Technické opatrenia spĺňajú požiadavky vodného zákona. Vzdialenosť je 300 m. príloha č.A1 Rozptylová štúdia príloha č.A2 Akustická projektová štúdia Činnosť sa realizuje mimo zastavaného územia. Bude vysadená izolačná zeleň Bude riešiť PD pre stavebné povolenie. Zabezpečí sa. Bude vysadená izolačná zeleň Na skládke odpadov a MRC budú postavené objekty z ľahkých oceľových konštrukcií s plechovým plášťom – uvedené diela nebudú žiadnym prínosom pre zhodnotenie stavby Vzhľadom k vyššie uvedenému bodu neuvažuje sa s takýmto riešením. Bude riešiť PD pre stavebné povolenie. Splnené.
--	---	--

	a hydrogeologický prieskum. 18. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činnosti aj v okolitom území. 19. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií. 20. Vzhľadom na splnenie podmienok v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní,.....	Projektová príprava navrhovanej činnosti je v súlade s POH Bratislavského samosprávneho kraja, POH obce Dubová a schváleným uznesením obecného zastupiteľstva obce Dubová č. 5/2014 z 27.2.2014. V zmysle platnej ÚPD, schválenej obecným zastupiteľstvom uznesením 41/2010 zo dňa 14.11.2010 a všeobecne záväzným nariadením č. 41. Prevádzkovateľ má spracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán).
--	--	--