



Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
Tomášikova 22
821 01 Bratislava

R O Z H O D N U T I E č. 4 8 9 / 2 0 1 5

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., Tomášikova 22, 821 01 Bratislava, IČO: 35 946 024, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 4649/B (ďalej len stavebník) podľa § 7 atómového zákona a § 62 stavebného zákona a rozhodol takto:

Stavba „**Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice**“ (ďalej len „IS RAO v lokalite Bohunice“), umiestnená na pozemkoch parc. č. 701/46, 701/83, 701/84 a 701/85 – zastavané plochy a nádvoría v k. ú. Bohunice, obec Jaslovské Bohunice, v areáli Jadrovej a vyrad'ovacej spoločnosti, a. s., v lokalite Bohunice sa v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) a podľa § 66 stavebného zákona ako aj podľa § 5 ods. 3) písm. a) atómového zákona

p o v o ľ u j e.

Stavba IS RAO v lokalite Bohunice bude umiestnená v priestore pred SO 760-II.3,4,5:V1 Výcvikové a školiace centrum pre prípravu údržby. Je navrhnutý ako nový objekt určený na prechodné uskladnenie pevných resp. spevnených rádioaktívnych odpadov (ďalej len „RAO“) s celkovou aktivitou skladovaných RAO maximálne $8,41 \times 10^{14}$ Bq a pozostáva z:

A. Pozemných stavebných objektov:

- a) SO 32 Medzistrojovňa – rieši privod elektrickej energie 6 kV káblovým privodom z SO 32 JE A1 z rozvodne 6 kV do kobiek transformátorov.
- b) **SO 810 Integrálny sklad** – nový samostatne stojaci jednopodlažný objekt dilatačne rozdelený na dve samostatné časti, na skladovú halu a prístavbu obslužných prevádzok. Hlavný vstup do objektu je cez prístavbu obslužných prevádzok. Skladová hala je navrhnutá ako samostatný dilatačný celok, vytvorený z prefabrikovaného železobetónového skeletu. Pôdorysné rozmery sú 50,300 m x 62,420 m, celková výška 16,350 m. Dispozične objekt tvorí dvojloďová hala. V lodi medzi osami B – C je navrhnutý sklad vláknotbetónových kontajnerov, mostový žeriav o nosnosti 20 t a miestnosť radiačnej kontroly. V lodi medzi osami C – D je navrhnutý sklad veľkorozmerových prvkov a mostový žeriav o nosnosti 64 t. Skladovacie haly budú oddelené tieniacou železobetónovou konštrukciou výšky 6, 000 m a hrúbky 0,600 m od príjmovej haly, cez ktorú prechádza koľaj na dovoz skladovaných kontajnerov.

Železobetónový skelet tvoria železobetónové stĺpy votknuté do železobetónových základových pätiiek a predpäté väzníky, stužidlá. Nosnú konštrukciu podlahy tvorí základová železobetónová doska hrúbky 0,400 m. Základová doska bude uložená na vymenenej, upravenej zemine uloženej na vibropilótach. Časť vonkajšieho obvodového plášťa tvoria železobetónové tieniace steny a zostatok ľahké sendvičové panely hrúbky 100 mm.

V prístavbe obslužných prevádzok budú umiestnené priestory mimo kontrolovaného pásma ako vstup, informačné centrum, sociálne zariadenia, školiace a informačné stredisko, čisté šatne, miestnosť transformátorov, strojovňa čistej vzduchotechniky. Miestnosť dozimetristu, sklad nečistej bielizne, havarijná sprcha, strojovňa nečistej vzduchotechniky a podobne budú patriť do kontrolovaného pásma. Pôdorysné rozmery prístavby sú 14,800 m x 53,570 m a celková výška 6,150 m. Objekt je navrhnutý ako samostatný dilatačný celok, vytvorený z montovaného železobetónového skeletu. Železobetónový skelet tvoria železobetónové stĺpy votknuté do železobetónových základových pätiiek a predpäté väzníky, stužidlá. Základovú konštrukciu tvorí základová železobetónová doska hrúbky 0,150 m, základové pásy a základové pätky. Vonkajší obvodový plášť tvoria ľahké sendvičové panely hrúbky 100 mm.

Projekt rieši architektonickú a stavebnú časť, statiku, zdravotnú technickú inštaláciu, zdroj tepla, vykurovanie a chladenie, vnútorné silnopráúdové rozvody, slabopráúd, umelé osvetlenie, elektrickú požiaru inštaláciu, bleskozvody.

Zastavaná plocha skladovej haly: 4042 m²

Zastavaná plocha prístavby: 799 m²

Obostavaný priestor skladovej haly: 8390 m³

Obostavaný priestor prístavby: 6274 m³

Umiestnenie vid' výkres č. 001 Koordinačný výkres stavby.

B. Inžinierskych objektov:

310:V1 Odkrývka ornice – rieši odobratie a premiestnenie ornice na medzidepóniu.

SO 330:V1 Úprava oploteného územia – sadové úpravy – rieši úpravu územia nespevnených plôch v okolí SO 810.

SO 340:V1 Vonkajšie osvetlenie – montáž 10 nových osvetľovacích stožiarov.

SO 350:V1 Ryhy a kanály silových káblov – napojenie SO 810 pre zásobovanie elektrickou energiou z dvoch samostatných 6 kV kábových prívodov.

SO 352:V1 Ryhy a kanály pre slabopráúd vrátane kabeláže – pripojenie SO 810 na slabopráúdové rozvody JAVYS – telefón, rozhlas, hodiny a LAN.

SO 353:V1 Ryhy pre uzemnenie – napojenie na jestvujúcu uzemňovaciu sieť.

SO 360:V1 Kanalizácia dažďová V1 – rieši odvedenie zrážkových vôd z SO 810.

SO 361:V1 Kanalizácia splašková V1 – rieši odvedenie splaškových vôd z SO 810.

SO 371:V1 Pitný vodovod V1 – rieši privedenie pitnej vody do SO 810.

SO 372:V1 Požiaru a úžitkový vodovod V1 – rieši privedenie požiarnej vody do SO 810.

SO 401:V1 Potrubné kanály V1 – rieši prekládku ventilačnej šachty V2 v PK-17.

SO 690:V1 Vnútoru cesty vrátane dvorov a nádvorí V1 – rieši prístupovú komunikáciu do SO 810 a objazdnú cestu pre požiaru účely.

C. Prevádzkového súboru PS 61 Integrálny sklad RAO, ktorý sa člení na:

DPS 61.01 Príjem a zakladanie obalových súborov,

DPS 61.03 Aktívne dielne,

DPS 61.04 Dekontaminácia,

DPS 61.05 Vzduchotechnika,

DPS 61.06 Radiačná a dozimetrická kontrola,

DPS 61.07 Hospodárstvo kontaminovaných vôd,
DPS 61.08 Elektrotechnické zariadenia,
DPS 61.10.01 SKR technologických procesov,
DPS 61.10.09 Priemyselná televízia,
DPS 61.10.12 Špeciálne monitorovanie.

D. Ostatné dotknuté PS v JE A1:

PS 03 Vonkajšia rozvodňa a vonkajšie transformátory,
DPS 03.3 Rekonštrukcia ovládania, signalizácie ochrán a merania,
PS 04 Zariadenie rozvodne 6 kV,
DPS 04.1 Zariadenie rozvodne 6 kV – časť silnoprúd,
DPS 04.2 Zariadenie rozvodne 6 kV – riadiaci a informačný systém.

E. Ostatné dotknuté PS v JE V1:

PS 830:V1 Rozvodňa 6 kV,
DPS 830.1:V1 Rozvodňa 6 kV.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 stavebného zákona určujú nasledovné záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavbu možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom v stavebnom konaní.
2. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby, príslušné technické normy a zákony na ochranu zložiek životného prostredia.
4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2017.
6. Dodávateľ stavby: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo, s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. b) a e) stavebného zákona plniť podmienky zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:
 - 7.1 Okresný úrad Trnava, OSŽP, OOPaVZZP-ŠSOH, č. OU-TT-OSŽP3-2014/025062/ŠSOH/Kč z 30.10.2014:
 - a) Pri realizácii daného investičného zámeru treba dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - b) Ku kolaudácii je potrebné predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.
 - 7.2 Okresný úrad Trnava, OSŽP, OOPaVZZP-ŠVS, č. OU-TT-OSŽP3-2014/025091/ŠVS/MK z 05.11.2014:
 - a) Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- b) Dodržať ustanovenia STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
- c) Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- d) Dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona, ktorý ustanovuje všeobecné podmienky zaobchádzania s nebezpečnými látkami a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- e) Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

7.3 Okresný úrad Trnava, OSŽP, OOPaVZZP-ŠSOPaK, č. OU-TT-OSŽP3-2014/ 025032/ŠSOPaK/Ze z 28.10.2014:

- a) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákon o ochrane prírody).
- b) Na nevyhnutný výrub drevín je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Jaslovské Bohunice v zastúpení starostkou. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- c) Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie doplniť v textovej a výkresovej časti „Projekt sadových úprav“, ktorý bude obsahovať zakreslené inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. Výsadbu treba zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- d) Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- e) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle §4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
- f) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka MŽP SR v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

7.4 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, zn. 18857/2015/C342-SŽDD/43134 z 15.07.2015 súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v obvode dráhy (OD) a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

- a) Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR.
 - b) Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani nenarušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - c) Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 - d) Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
 - e) Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - f) Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku vlečkára JAVYS, a.s., Bratislava, odbor dopravy č. 2015/04942/4000/Mas zo dňa 12.05.2015.
 - g) Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov).
9. Stavebník pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby.
10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dozoru a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z.) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nezačne s výstavbou.
13. Stavebník je **povinný oznámiť** úradu **začatie stavby**.

Odôvodnenie

Stavebník podal na úrad žiadosť zn. 2014/13660/3410/Čel z 12.02.2015 zaevidovanú dňa 18.02.2015 pod č. 1190/2015 o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 stavebného zákona na stavbu „IS RAO“. Predmetom stavebného konania je vybudovanie Integrálneho skladu RAO v lokalite Bohunice na prechodné uskladnenie rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikajú v priebehu vyradovania JE A1 a JE V1.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky požiadavky podľa § 8, 9, 10, 12 Vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam, bolo správne konanie prerušené rozhodnutím č. 270/2015 z 10.04.2015 a stavebník bol vyzvaný k doplneniu podania.

Listom stavebníka č. 2015/05644/3410/Kul z 28.05.2015, doručeným na úrad 28.05.2015 a zaevidovaným pod č. 3309/2015 a listom č. 2015/06246/3410/Kul z 10.06.2015, doručeným na úrad 12.06.2015 a zaevidovaným pod č. 3669/2015, bola žiadosť doplnená a úrad pokračoval v stavebnom konaní.

Doplnená projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ako aj požiadavky na vydanie povolenia podľa Prílohy č. 1 časť B atómového zákona.

Projektová dokumentácia bola vypracovaná firmou EGP Invest, spol. s r. o., Uherský

Brod, ČR – organizačná zložka Jána Bottu 2, 917 88 Trnava.

Všeobecné podmienky podľa § 7 ods. 2 atómového zákona sú úradu všeobecne známe, nakoľko stavebník je držiteľom povolení na viacero činností podľa atómového zákona, pričom požadované údaje pravidelne aktualizuje a oznamuje úradu.

Úrad oznámil začatie stavebného konania listom č. 3810/2015 z 19.06.2015 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň ich vyzval, aby v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia zaslali úradu svoje stanovisko k povoloňavanej stavbe za oblasť nimi sledovaných záujmov.

Začatie konania bolo oznámené 19.06.2015 verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 5 stavebného zákona na úradnej tabuli v obci Jaslovské Bohunice a meste Trnava a na webovom sídle úradu.

Stavebník zabezpečil písomné vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorých požiadavky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že stavba je umiestnená v uzavretom areáli existujúcich stavieb Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s., v lokalite Bohunice a nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na túto stavbu nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo dňa 10.09.2012 Záverečné stanovisko pod názvom BIDSF C8 – Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov č. 2069/2012 – 3.4/hp za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode VI.3 tohto záverečného stanoviska. V zmysle § 140 c ods. 2 stavebného zákona písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v záverečnom stanovisku bolo spolu s oznámením o začatí konania zaslané na MŽP SR. MŽP SR listom č. 5993/2015-3.4/hp z 30.06.2015 vydal záväzné stanovisko v ktorom konštatuje, že návrh na začatie stavebného konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a so záverečným stanoviskom vydaným MŽP SR pod názvom BIDSF C8 – Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov č. 2069/2012 – 3.4/hp z 10.09.2012 a podmienkami v ňom uvedenými.

V stanovisku Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia č. OU-TT-OSZP3-2014/025118/ŠSOO/Kra z 20.11.2014 sa konštatuje, že nie sú pripomienky ale upozorňujú na nutnosť prijatia opatrení na minimalizáciu prašných emisií pri realizácii stavebných prác a zároveň pri prevádzke klimatizačných zariadení upozorňujú na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z.

V odbornom stanovisku č. 69-1153 a v Osvedčení č.: OSV-PD/14/0254 z 05.11.2014 Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, org. zložka na Slovensku: Štúrova 71A/2947, 949 01 Nitra a v stanoviskách obce Jaslovské Bohunice č. OcÚ/2014/00931-03374 z 06.11.2014 a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-752-002/2014 z 28.11.2014 je vyjadrený súhlas s navrhovanou stavbou bez pripomienok.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad v stanovisku zn. 18857/2015/C342-SŽDD/43134 z 15.07.2015 vydalo súhlas na vykonávanie činnosti v obvode dráhy.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozhodnutí č. OOPŽ/736/ 2015 z 12.02.2015 súhlasil s umiestnením a výstavbou IS RAO v lokalite Bohunice.

Podmienky ostatých dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Dokumentácia predložená v stavebnom konaní uvažovala s celkovou maximálnou aktivitou skladovaných RAO 1×10^{18} Bq, pričom táto hodnota nekorešponduje s celkovou maximálnou aktivitou uvažovanou v notifikácii podľa čl. 37 Zmluvy Euratom, ktorá je $8,41 \times 10^{14}$ Bq. Na základe toho sa v IS RAO môžu skladovať pevné RAO s aktivitou maximálne $8,41 \times 10^{14}$ Bq. Ak bude zo strany stavebníka doložené stanovisko Európskej komisie vo vzťahu k IS RAO pre celkovú aktivitu 1×10^{18} Bq, môže stavebník požiadať o zmenu stavby.

Úrad listom č. 4185/2015 z 02.07.2015 účastníkov konania informoval o tom, že lehota na vybavenie predmetného správneho konania bola vzhľadom na opätovné posúdenie doplnenia podania v zmysle zaslaných pripomienok, a vzhľadom k tomu, že konanie prebieha v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona, podľa ktorého pri stavbe jadrového zariadenia stavebný úrad upovedomí účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty na uplatnenie námietok, predĺžená do 08.08.2015.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39a ods.3 písm. d), § 62 stavebného zákona a § 7 atómového zákona, pričom bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba neovplyvní nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 1000 € (slovom jedentisíc euro) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a bol uhradený bankovým prevodom.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

V Trnave dňa 27.07.2015

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 26 správneho poriadku a § 69 s poukazom na § 61ods. 5 stavebného zákona doručuje účastníkom konania aj formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia. Rozhodnutie sa doručuje aj formou zverejnenia na webovom sídle úradu.

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky, podpis

Doručí sa

1. Obec Jaslovské Bohunice, starostka obce, Nám. Sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice + verejná vyhláška
2. SZU,s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, org. zložka na Slovensku: Štúrova 71A/2947, 949 01 Nitra
3. Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava
4. Mesto Trnava v zastúpení primátora, Trhová 3, 917 71 Trnava + verejná vyhláška
5. Greenpeace Slovensko, o. z., Ing. Andrea Zlatňanská, Vančurova 7, P.O.BOX 58, 814 99 Bratislava

Na vedomie

1. KR HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
2. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZZŽP, ŠSOH, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZZŽP, ŠSOO, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZZŽP, ŠSOPaK, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. OÚ Trnava, Odbor SŽP, odd.OPVZZŽP, ŠVS, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. ÚVZ SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava
7. MDVRR SR, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
8. MŽP SR, SEHR, OEP, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1