



MINISTER
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
LÁSZLÓ SÓLYMOS

Príloha rozhodnutia
Kontrola právopletnosti
dňa 15. 11. 2016
Sólymos

Bratislava 7. novembra 2016

Číslo: 7552/2016-9.2 (29/2016 – rozkl.)

R o z h o d n u t i e

Podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov

z a m i e t a m

rozklad podaný Združením domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174 voči záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18.07.2016 ako príslušného orgánu štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydanému vo veci navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“ navrhovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491

a

**záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18.07.2016
potvrdzujem.**

Odôvodnenie:

Navrhovateľ T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491 prostredníctvom splnomocnenca EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 08 Bratislava, IČO: 31 392 547 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 28.12.2015 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „ministerstvo“) zámer pre navrhovanú činnosť „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa“. Zámer bol dňa 30.12.2015 listom č. 8491/2015-3.4/vt rozoslaný na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej obci a zverejnený dňa 30.12.2015 v Informačnom systéme SEA/EIA na stránke www.enviroportal.sk s upozornením, že dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o zámere podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 24/2006 Z. z.“) informuje o doručení zámeru navrhovanej činnosti verejnosť a zároveň ho zverejní počas 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru na úradnej tabuli a oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť. Mesto Žiar nad Hronom informovalo verejnosť o zaslanom zámere na úradnej tabuli v dňoch od 08.01.2016 do 29.01.2016. Mesto Žiar nad Hronom zverejnilo oznam aj na svojom webovom sídle www.ziar.sk.

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v meste Žiar nad Hronom, v katastrálnom území Horné Opatovce. Lokalita sa nachádza južne od mesta Žiar nad Hronom, v údolí Opatovského potoka, na severnom okraji Štiavnických vrchov, v oblasti bývalej obce Horné Opatovce, ktorá zanikla v roku 1969 činnosťou závodu Závody Slovenského národného povstania. V blízkosti sa nachádza rozsiahly priemyselný park Žiar nad Hronom.

Predmetom zámeru navrhovanej činnosti je vybudovanie novej kazety K4 na ukladanie nie nebezpečného odpadu v existujúcom areáli Skládky odpadu Žiar nad Hronom. Existujúca skládka je na parcelách číslo 167/20 a 167/24 (kazety K1 a K2). Nová kazeta K4 bude umiestnená na parcelách 167/27 a 167/29. Umiestnenie kazety K4 je navrhnuté tak, aby bolo možné po zaplnení prepojenie s existujúcimi kazetami skládky odpadov. Predpokladaná kapacita kazety K4 je 279 500 m³ t. j. 237 575 ton, a prepojením navrhovanej kazety K4 s existujúcimi kazetami K1 a K2 vznikne priestor s kapacitou 110 000 m³, t. j. 93 500 ton.

Kazeta K4 bude kvôli minimalizácii vzniku priesakovej kvapaliny rozdelená na tri časti. Z plôch, kde ešte nebude ukladany odpad, bude voda odvádzaná do existujúceho odvodňovacieho systému skládky. Pred začatím ukladania odpadu bude potrubie pre odvádzanie čistých zrážkových vôd zaslepené a zaslepenie potrubí na odvádzanie priesakovej kvapaliny bude odstránené. Priesaková kvapalina bude cez čerpaciu šachtu odvádzaná do zbernej nádrže a odtiaľ na likvidáciu.

Práce na stavbe sú rozdelené na tieto stavebné objekty:

- | | |
|-------|---|
| SO-01 | Príprava územia |
| SO-02 | Odvodňovacia priekopa |
| SO-03 | Oplotenie |
| SO-04 | Kazeta na ukladanie odpadov |
| SO-05 | Predĺženie rozvodu protiprašného systému |
| SO-06 | Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže |
| SO-07 | Prípojka nízkeho napätia do čerpacej šachty |
| SO-08 | Rekultivácia kazeta K4. |

Na ministerstvo bolo k zámeru podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. doručených 13 písomných stanovísk od dotknutých orgánov a dotknutej obce. Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia navrhovanej činnosti, konaného dňa 03.02.2016, ministerstvo s prihliadnutím na stanoviská a po ich podrobnom posúdení, spresnení sporných otázok vyplývajúcich z procesu posudzovania a po zvážení úrovne spracovania zámeru v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom a po prerokovaní s navrhovateľom podľa § 32 zákona č. 24/2006 Z. z. určilo, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti nie je potrebné vypracovať. V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie funkciu správy o hodnotení plnil zámer. O tejto skutočnosti bola oboznámená dotknutá obec, dotknuté orgány a navrhovateľ listom č. 2870/2016-3.4/vt, 9655/2016 zo dňa 15.02.2016 s upozornením, že dotknutá obec musí podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. do 3 dní od doručenia oznámenia informovať verejnosť.

Verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa § 34 zákona sa uskutočnilo dňa 09.03.2016 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Okresného úradu v Žiari nad Hronom.

Verejnosť bola s termínom verejného prerokovania oboznámená v mieste obvyklým spôsobom na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a na jeho webovom sídle www.ziar.sk.

Doručené stanoviská a závery z verejného prerokovania zámeru boli zapracované do odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska vypracovaného Ing. Dominikom Garajom dňa 08.04.2016 a následne do záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18.07.2016. Záverečné stanovisko bolo dňa 18.07.2016 listom č. 2870/2016-1.7/vt, 42845/2016 rozoslané ostatným subjektom posudzovania vplyvov na životné prostredie. V Informačnom systéme SEA/EIA na stránke www.enviroportal.sk bolo zverejnené dňa 27.07.2016.

K tomuto záverečnému stanovisku listom zo dňa 05.08.2016 podalo rozklad Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174. V rozklade uviedlo nasledovné námietky:

1. Žiadajú podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
2. Žiadajú doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. V prípade nevyhnutnosti na povrchové státie ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujú použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržiavajúcej minimálne 8 l vody.m⁻² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry Slovenskej republiky www.samospravydomov.org/files/vegetacne_dielce.pdf.
4. Žiadajú vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
5. Žiadajú dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
6. Žiadajú dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
7. Žiadajú dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2014.
8. Žiadajú definovať najbližšiu existujúci obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10. V okolí zámeru ako súčasť revitalizačných opatrení navrhujú realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
11. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujú spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a analýzu

reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

12. Žiadajú doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev odlučovačov ropných látok, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
13. Žiadajú overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body ich vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
14. Žiadajú dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
15. Žiadajú používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov, ktoré sú vhodné na mnohé aplikácie, ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
16. Žiadajú spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
17. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolených konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie), a preto žiadajú, aby ako známy účastník konania boli v zmysle § 24 a § 25 správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby si v nich mohli uplatňovať svoje práva.

K podanému rozkladu prišli 4 vyjadrenia, a to od: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom (list č. H/2016/01366-2 zo dňa 18.08.2016), ktorý súhlasí so znením záverečného stanoviska; Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru (list č. OU-ZH-PLO-2016/010020 zo dňa 19.08.2016), ktorý sa k predmetu rozkladu nevyjadruje z dôvodu, že ide o pripomienky technického charakteru; Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru odpadového hospodárstva (list č. 47731/2016 zo dňa 23.08.2016), ktorý uvádza, že nemá námietky voči realizácii navrhovanej činnosti a Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny (list č. OU-ZH-OSZP-2016/010104 zo dňa 24.08.2016), ktorý uvádza, že trvá na svojom stanovisku, že nemá námietky k činnosti.

Navrhovateľ sa k predloženému rozkladu vyjadril listom zo dňa 30.08.2016. V tomto stanovisku sa venoval osobitne jednotlivým pripomienkam uvedeným v rozklade.

Ministerstvo napadnuté záverečné stanovisko, rozklad a vyjadrenia k rozkladu ako aj príslušný spisový materiál predložilo v zmysle § 61 správneho poriadku odvolaciemu orgánu dňa 06.09.2016 listom č. 2870/2016-1.7/vt, 50032/2016.

Po preskúmaní záverečného stanoviska ministerstva č. 2870/2016-1.7/vt zo dňa 18.07.2016 a predloženého spisového materiálu v tejto veci Osobitná komisia ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov (ďalej len „osobitná komisia“) zaujala nasledovné stanovisko k námietkam uvedeným v predložennom rozklade:

Osobitná komisia sa nestotožnila s námietkami uvedenými v rozklade podanom voči záverečnému stanovisku, nakoľko medzi nimi nenašla dôvod, ktorý by bol podložený opodstatnenými dôkazmi alebo odbornou argumentáciou. Pripomienky Združenia domových samospráv uvedené v rozklade sú podľa názoru osobitnej komisie výlučne technického charakteru a osobitná komisia k nim uvádza nasledovné:

K požiadavke podrobného rozpracovania v textovej aj grafickej časti dopravného napojenia a dopravno-kapacitného posúdenia je potrebné uviesť, že dopravná infraštruktúra je vybudovaná, existujúce dopravné napojenie ani celková organizácia dopravy sa nezmenia.

Súčasťou navrhovanej činnosti nie je vybudovanie nových povrchových státí a ani budov, preto nie je potrebné použiť vegetačné diely.

Pripomienky týkajúce sa dodržiavania noriem, zákonov (vodný zákon, zákon o odpadoch) sú neopodstatnené z dôvodu, že ich dodržiavanie je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie v záverečnom stanovisku.

Uplatnenie strategického dokumentu Slovenskej republiky „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 bude premietnuté do podmienok v povolení na prevádzku vydanom povoľujúcim orgánom v súlade s platnou legislatívou.

Najbližšia existujúca obytná, eventuálne iná zástavbu bola uvedená v zámere k navrhovanej činnosti. Najbližšia trvalo obývaná zástavba obce Ladomerská Vieska je vzdialená cca 2,5 km severovýchodným smerom, obec Lehôtka pod Brehmi je vzdialená cca 3,5 km juhozápadným smerom a obec Lovča je vzdialená cca 2,9 km severozápadným smerom. Obytná zóna mesta Žiar nad Hronom je od dotknutej lokality vzdialená cca 3 km severovýchodným smerom. Vzhľadom na stavebné riešenie, umiestnenie navrhovanej činnosti a uvedené vzdialenosti k najbližšej existujúcej obytnej zástavbe, ako aj na okolité priemyselné prevádzky, nie je odôvodnený predpoklad zmeny hlukovej a rozptylovej situácie, ani odôvodnená potreba vypracovať dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v zóne definovanej územným plánom obce na ukladanie odpadu je výškový a funkčný súlad s najbližšou zástavbou splnený. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti pod kopcom, v tesnej blízkosti funkčných kaziet na ukladanie odpadu, kde najbližšie budovy majú hospodársky charakter, nie je jasné, s akou zástavbou sa má nová kazeta výškovo zosúladiť.

K návrhu na realizáciu parčíku je potrebné uviesť, že z južnej a západnej strany je skládka obkolesená lesným porastom (hranica Štiavnických vrchov), z východnej strany sú situované ďalšie skládky odpadov a zo severnej strany sa za cestnou komunikáciou (I/65) nachádza rozsiahly priemyselný park. Realizácia lokálneho parčíku v okolí navrhovanej činnosti je vzhľadom na charakter činnosti – skládka odpadov a jej umiestnenie nevhodná.

Geologické a hydrogeologické pomery boli vyhodnotené v kapitole III. zámeru „Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia“. V rámci podmienok Záverečného stanoviska je tiež uvedená podmienka: „Realizovať inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum dotknutého územia a výsledky zohľadniť v projektovej dokumentácii.“ Dodržaním tohto opatrenia je námietka naplnená.

K hydraulickému výpočtu prietokových množstiev odlučovačov ropných látok, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb je potrebné uviesť, že v rámci dotknutej prevádzky slúžia na zachytávanie ropných látok dva existujúce odlučovače ropných látok, ktoré boli osadené z dôvodu, že časť skládky slúžila v minulosti na ukladanie nebezpečného odpadu (K2, v prevádzke navrhovateľa) a časť skládky slúži na ukladanie nebezpečného odpadu v súčasnosti (K3, nie je v prevádzke navrhovateľa). Navrhovaná činnosť sa netýka vybudovania ďalších odlučovačov ropných látok. Dažďová kanalizácia slúži na odvádzanie vôd z povrchového odtoku prevádzkového dvora, ktorý nebude navrhovanou činnosťou nijako dotknutý. Priesakové kvapaliny z navrhovanej kazety K4 budú odvádzané do existujúcej akumulačnej nádrže priesakovej kvapaliny – komory č. 1, do ktorej sú v súčasnosti odvádzané priesakové kvapaliny z existujúcich kaziet K1 a K2. Keďže

navrhovaná kazeta K4 sa začne prevádzkovať až po naplnení existujúcich kapacít kaziet K1 a K2, nepredpokladá sa výraznejšia zmena v množstve vznikajúcej priesakovej kvapaliny.

Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom mesta Žiar nad Hronom, ako aj so záväznou časťou nadradenej územnoplánovacej dokumentácie – Územným plánom Veľkého územného celku Banskobystrický kraj. Z pohľadu intenzity predpokladaných činností nedôjde k zmene, keďže sa nezmení množstvo odpadu privážaného denne na skládku.

Nakoľko predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie kazety K4 (na odpad, ktorý nie je nebezpečný), ktoré podlieha presným stavebnotechnickým požiadavkám v zmysle vyhlášky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, je požiadavka používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov irelevantná.

K spracovaniu manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií – pre prevádzku budú vypracované a schválené všetky potrebné prevádzkové dokumenty v zmysle požiadaviek príslušných právnych predpisov a povolujúceho orgánu.

K námietke uvedenej v bode 17. predloženého rozkladu osobitná komisia uvádza, že nie je pochybnosť o tom, že vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní.

Z uvedeného dôvodu po preskúmaní rozkladom napadnutého rozhodnutia a príslušnej spisovej dokumentácie a s prihliadnutím na stanovisko osobitnej komisie konštatujem, že v uvedenej veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



László Sólymos
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

1. EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (príloha – spisová dokumentácia)
2. Mesto Žiar nad Hronom, mestský úrad, ul. Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
3. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, TU
4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29B 974 01 Banská Bystrica
5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a ŽP, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Ul. SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
14. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica