



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní vplyvov, vo veci navrhovanej činnosti **„Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“, Mlynská ulica“**, ktorej navrhovateľom je *Obec Vieska nad Žitavou, Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Slepčany* (ďalej len „navrhovateľ“) **vydáva** podľa § 46 a § 47 správneho poriadku toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, **„Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“, Mlynská ulica“**, uvedená v predloženom zámere, ktorá bude umiestnená v intraviláne obce Vieska nad Žitavou, na pozemkoch reg. C-KN s parc. č. 72/2, 72/1, 247, 248/1, 248/103, 248/5, 77 a pozemku reg. E-KN s parc. č. 247 v k. ú. Vieska nad Žitavou

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

- Zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 20. júla 2015, a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Vieska nad Žitavou.
- Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ako aj opatrenia navrhnuté spracovateľom zámeru v časti 4.10 predloženého zámeru.
- V zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 76/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), pôvodcom odpadov vznikajúcich pri udržiavacích, stavebných a demolačných prácach je právnická osoba, pre

- ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a ako pôvodca zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.
- Stínať a odstraňovať stromy a kry rastúce v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vo vzdialenosti menšej ako 10 m od brehovej čiary, v súvislosti so stavbou, je možné len po právoplatnosti povolenia orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
 - Výrub drevín rastúcich vo vzdialenosti väčšej ako 10 m od brehovej čiary, v súvislosti so stavbou, je možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu (rozhodnutím) orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 - Právoplatné a vykonateľné povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov, ako aj súhlas na výrub drevín, musia byť predložené stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súladi s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009).
 - Podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, nakoľko podľa § 52 vodného zákona pôjde o uskutočnenie vodnej stavby, ktorá podlieha stavebnému povoleniu špeciálnym stavebným úradom.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ doručil, dňa 07. 08. 2017, Okresnému úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ Zlaté Moravce, OSŽP") podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zámer navrhovanej činnosti „Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“, Mlynská ulica“, vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru začalo, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Príslušný orgán dňa 08. 08. 2017 zverejnil oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle ministerstva a oznámil, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a informoval, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP.

Príslušný orgán zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, listom zo dňa 08. 08. 2017 zaslal zámer, ktorý bol v súlade s § 22 zákona o posudzovaní vplyvov, rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR), povoľujúcemu orgánu (obec Vieska nad Žitavou; Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie), dotknutému orgánu (Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Nitra, odbor

cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach; Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry a dotknutej obci (obec Vieska nad Žitavou).

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov, upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru, listom č. OU-ZM-OSZP-2017/001344-02 zo dňa 01. 08. 2017.

Podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položka číslo 7. Objekty protipovodňovej ochrany, časť B (zisťovacie konanie) – bez limitu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov.

Popis navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť rieši ochranu časti obce Vieska nad Žitavou v lokalite Mlynská ulica pred povodňovými vodami, ktoré vzniknú pri vysokých vodných stavoch v toku Žitava, keď profil toku v tejto lokalite ich nestačí bezpečne odviešť a voda zaplavuje pozemky IBV (spolu 19 rodinných domov, čo predstavuje cca 60 obyvateľov) pozdĺž uvedenej ulice. Realizáciou protipovodňového múru v celkovej dĺžke 321,20 m pozdĺž Mlynskej ulice sa zabezpečí protipovodňová ochrana domov individuálnej bytovej výstavby (IBV), na Mlynskej ulici počas vybreženia toku Žitava. V mieste navrhovanej stavby ohrozujú vysoké vodné stavy v toku Žitava okolitú zástavbu pozdĺž Mlynskej ulice od juhovýchodu. V blízkosti napojenia uvedenej ulice na štátnu cestu III. tr. sa nachádza cestný most, ktorý zužuje prietokový profil Žitavy, hladina vody v toku sa vzduje a voda z toku zaplavuje priľahlé územie.

Lokalita pre budúcu stavbu je situovaná v katastrálnom území obce Vieska nad Žitavou, mimo zastavané územie obce. Stavba protipovodňovej ochrany – II. časť rieši len Mlynskú ulicu a jej okolie a navrhnuté preventívne opatrenia proti povodňiam sú ohraničené miestnou komunikáciou Mlynská ul. a tokom Žitavy. Uvedená lokalita sa dá charakterizovať ako tichá, nakoľko sa nachádza na severozápadnom okraji obce.

Stavenisko pre realizáciu navrhovanej činnosti tvorí jednak zelený pás pozdĺž miestnej komunikácie a inundačné územie toku Žitava. Pozemky sú len zatrávené s výsadbou okrasných drevín. Riešené územie má prevažne rovinný charakter a len mierne sa zvažuje smerom k štátnej ceste. Tok v dotknutom území svojou erozívnou činnosťou ohrozuje stabilitu svahov a tým aj priľahlej obecnej cesty a tiež mostného objektu.

Navrhovaná stavba bude členená na nasledovné stavebné objekty:

SO-01 Protipovodňový ochranný múr – stavebná časť

SO-02 Protipovodňový ochranný múr – statika

SO-04 Prekládka telefónnych káblov

Protipovodňový ochranný múr bude situovaný na okraji uličného pásu zo strany toku Žitavy pozdĺž vozovky miestnej komunikácie. Je plánovaný o celkovej dĺžke 321,20 m. Šírka múra bude 0,80m. Základ múra bude zo železobetónu a je navrhnutý o veľkosti 1550 x 1100 mm. Založenie je navrhnuté na plošnom základe šírky 1,10 m a hĺbky 1,55 m. Horná hrana základu je na kóte 157,70 m v staničení 0,000 km a na kóte 158,70 m v staničení 0,321 km. Múr je navrhnutý ako oceľobetónová stena hrúbky 400 mm s konzolou na hornej strane, prekrývajúca kamenný múr.

Účelom protipovodňového ochranného múru je jednak ochrana zastavaného územia pozdĺž Mlynskej ul. pred jeho zaplavovaním vplyvom zdvihnutej hladiny v toku Žitava, počas vysokých stavov vodnej hladiny a tiež estetické hľadisko (dotvorenie rozhrania medzi uličnou čiarou a inundačným územím vodného toku). Z toho dôvodu je lícna strana múru navrhovaná z kameňoblokov 1000x940x400 mm a zemný pás medzi plánovaným múrom a jestvujúcou vozovkou sa vyrovná, zavezie orniciou a zatrávni. Následne sa môže doplniť o výsadbu vysokej zelene. Výška múru je plánovaná v celej trase 1,10 m. Z rubovej strany bude tvoriť konštrukcia múru železobetónové murivo hrúbky 400 mm. Múr bude po určitých úsekoch

oddilatovaný a cca po 44,5 m resp. 91,0 m bude v nadzemnej časti múra vynechaná konštrukcia pre drevené stavidlo v celkovom počte 3 ks (tieto budú tvoriť drevené fošne hr. 50 mm a dĺžky 1,00 m, ktoré sa budú zasúvať do ocelových „U“ profilov). Stavidlá budú slúžiť pre voľný vstup počas nízkych stavov v toku do inundačného územia Žitavy za účelom údržby zelených plôch.

V rámci uvedeného objektu sa budú realizovať prípravné práce, ktoré je nevyhnutné vykonať pred budovaním uvedeného stavebného objektu a to: pri výkope ryhy pod základ protipovodňového múru v mieste križovania s jestvujúcim vodovodom a strednotlakým plynovodom sa uvedené potrubia uložia do chráničky na celkovú dĺžku 1,5 m, čím sa zabezpečí ochrana uvedených potrubí pred poškodením počas výstavby múra, skrývka ornice, demontáž jestvujúceho oplatení a montáž definitívnych oplatení, pre vytvorenie uličného priestoru a prekládku jestvujúceho vodovodu mimo budúcej stavebnej parcely.

Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde k prekládke kábla MK typ TCEPKPFLE 25 XN 0,6 na Mlynskej ulici, ktorý sa v dĺžke 110 m nachádza medzi plánovanou ochrannou hrádzou a riekou Žitava. Prekládka pozostáva z uloženia nového kábla typ TCEPKSwFLE 25XN 0,6 m dĺžky 124 m a jeho zapojenie do jestvujúceho telefónneho rozvodu v nových deliacich spojkách označených DS4, DS3. Zo spojky DS3 je navrhnuté napojenie jestvujúceho stĺpového s novým káblom typ TCEPKSwFLE 5XN 0,6. Dĺžka kábla je 7 m. Projekt ďalej rieši prekládku telefónneho stĺpa, ktorý sa dostal do telesa ochrannej hrádz. Nový drevený pätkovaný stĺp typ Jp 7,5 bude postavený vedľa ochrannej hrádz, v blízkosti demontovaného stĺpa. Po vybudovaní prekládky telefónnych káblov a protipovodňového múru sa upraví pásy verejnej zelene, medzi múrom a miestnou komunikáciou a medzi múrom a tokom Žitava, do projektovanej výšky s použitím výkopovej zeminy. Pásy uličnej zelene sa obsypú v hr.10 cm humusovou zeminou a zatravnia.

Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. 2017/032258 zo dňa 23. 08. 2017 (doručený dňa 31. 08. 2017)

Okresný úrad Nitra, OSZP, OŠSVVZŽP kraja uvádza:

Upozorňuje navrhovateľa, že v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 76/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pôvodcom odpadov vznikajúcich pri udržiavacích, stavebných a demolačných prácach je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a ako pôvodca zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona.

Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti žiada dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ako aj opatrenia navrhnuté spracovateľom zámeru v časti 4.10 predloženého zámeru.

Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OU Zlaté Moravce, OSŽP predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie list č. OU-ZM-OSZP-2017/001419-006 zo dňa 28. 08. 2017 (doručený dňa 28. 08. 2017)

Úsek ochrany prírody a krajiny (OPaK) netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov, avšak požaduje rešpektovať v ďalších krokoch nasledovné pripomienky:

Stínať a odstraňovať stromy a kry rastúce v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vo vzdialenosti menšej ako 10 m od brehovej čiary,

v súvislosti so stavbou, je možné len po právoplatnosti povolenia orgánu štátnej vodnej správy podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Výrub drevín rastúcich vo vzdialenosti väčšej ako 10 m od brehovej čiary, v súvislosti so stavbou, je možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu (rozhodnutím) orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Právoplatné a vykonateľné povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov, ako aj súhlas na výrub drevín, musia byť predložené stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súladi s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009).

Úsek odpadového hospodárstva nemá k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a netrvá na jej posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Úsek ochrany ovzdušia nemá k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky a netrvá na jej posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie list č. OU-ZM-OSZP-2017/001431-002 zo dňa 25. 08. 2017 (doručený dňa 25. 08. 2017)

Úsek štátnej vodnej správy (ŠVS), netrvá na posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov, avšak požaduje rešpektovať v ďalších krokoch nasledovné pripomienky:

Podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Protipovodňová ochrana v obci „Vieska nad Žitavou – II. časť“ Mlynská ulica“, nakoľko podľa § 52 vodného zákona pôjde o uskutočnenie vodnej stavby, ktorá podlieha stavebnému povoleniu špeciálnym stavebným úradom.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP úsek OPaK a ŠVS predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. HZP/A/2017/02469 zo dňa 14. 08. 2017 (doručený e-mailom dňa 25. 08. 2017)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v záväznom stanovisku súhlasí s realizáciou zámeru a uvádza, že účelom zámeru je zabezpečenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia na Mlynskej ulici pred jeho zaplavovaním, vplyvom zdvihnutej hladiny toku rieky Žitava, vybudovaním protipovodňového múra pozdĺž Mlynskej ulice.

Nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CZ-19980/2017, CS-5967/2017 zo dňa 21. 08. 2017 (doručený dňa 31. 08. 2017)

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja uvádza:

- Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Vieska nad Žitavou.

- Hodnotený zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 20. júla 2015, a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

K predloženému zámeru nemá pripomienky a nakoľko je v súlade s platnou legislatívou, zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Vieska nad Žitavou, list č. 253-2/2017 zo dňa 11. 09. 2017 (doručený dňa 11. 09. 2017)

Obec Vieska nad Žitavou ako dotknutá obec oznamuje, že informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka mesta a úradná tabuľa) so zámerom, ako aj kde bolo možné do zámeru nahliadnuť v období od 14. 08. 2017 do 04. 09. 2017. Ďalej oznamuje, že nemá pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti a na obec neboli doručené od verejnosti žiadne požiadavky ani pripomienky.

Stanoviská dotknutých orgánov

Ministerstvo životného prostredia SR; Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote a ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za súhlasné.

Verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov

Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom. V zákonom stanovenej lehote verejnosť nedoručila písomné stanovisko.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.

Účelom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania t. j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadnuc na doručené stanoviská, informácie zo zámeru rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania

považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Obec Vieska nad Žitavou, Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Slepčany
2. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Na vedomie:

3. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
6. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
7. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. 58, 949 63 Nitra
10. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 2A, 953 01 Zlaté Moravce