OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP/2017/015249- 012 Dunajská Streda 06. 10. 2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ posúdil podľa ust. § 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh spoločnosti SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o., Viedenská cesta 1, 929 01 Dunajská Streda na zmenu činnosti „Montážno- kompletážna hala- Schindler eskalátory, SO 201 Nový prístrešok na osi 22-28“ a po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti

„Montážno - kompletážna hala - Schindler eskalátory, SO 201 Nový prístrešok na osi 22 - 28“
s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnej zmene navrhovanej činnosti:

- Pri organizácii výstavby musia byť prijaté účinné opatrenia na zníženie hluku z dopravy stavebných strojov a mechanizmom a samotnej výstavby na najnižšiu možnú mieru tak, aby neboli prekročené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z.., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskoršieho právneho predpisu,
- Navrhovateľ musí zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády SR. Č. 391/2006

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a požiadavky vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií
- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

O D Ô V O D N E N I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti SCHINDLER ESKALÁTORY, s. r. o., Viedenská cesta 1, 929 01 Dunajská Streda zo dňa 07. 09. 2017 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej zmeny činnosti „Montážno- kompletážna hala- Schindler eskalátory, SO 201 Nový prístrešok na osi 22-28“.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Montážno- kompletážna hala- Schindler eskalátory, SO 201 Nový prístrešok na osi 22-28“, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní je zmenou navrhovanej činnosti ***„Montážno- kompletážny závod Wertheim Elements***“, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, činnosť bola svojimi parametrami zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní a ukončená rozhodnutím zo zisťovacieho konania A07/01635-009 zo dňa 09. 10. 2007, že navrhovanú činnosť nie je potrebné ďalej posudzovať.

Predmetom oznámenia zmeny činnosti je realizácia prístrešku v západnej časti závodu v osi 22-28 nad jestvujúcou betónovou rampou, ktorá je po celej ploche neprekrytá. V súčasnosti je táto plocha využitá pre skladovanie kovových výrobkov, ktoré takto nie sú chránené voči poveternostným vplyvom. Z uvedeného dôvodu sa investor rozhodol dobudovať prístrešok nad celou rampou chrániac tak uskladnené materiály.

Plošná a priestorová bilancia:

a) zastrešená plocha: 562,84 m^2

b) výška atiky prístrešku: 4,95 m

Z urbanisticko-architektonického hľadiska sa jedná o oceľový prístrešok, ktorý sa vybuduje v osi 22 až 28 prekrytím jestvujúcej betónovej rampy a ktorý bude zároveň prepájať halu č. 8 a sklad profilov SED. Pri architektonickom návrhu sa vychádzalo z priestorových nárokov investora s prihliadnutím na funkčné, dispozičné a prevádzkové usporiadanie pre takýto typologický druh stavby. Výška prístrešku zohľadňuje jestvujúce výškové parametre haly, z ktorých bola vytvorená najväčšia možná svetlá výška. Prístrešok je z prednej a bočnej strany vyzdobený zástenou, ktorá má za účelom zakryť konštrukciu strešného plášťa a tým vytvára estetickú architektonickú hmotu. Navrhovaný prístrešok má pôdorysné rozmery 42,145 (medzi osami 22-28) / 17,02 (medzi osmi F-D). Modulová osnova priamo nadväzuje na jestvujúci konštrukčný – osový systém. Pozdĺžna modulácia je 6 x 6,55 m. Strecha je plochá so spádom 2,0 %, odvodňovaná pomocou zaatikových žľabov. Svetlá výška prístrešku je v najnepriaznivejšom mieste 4030 mm. Nosný systém komplexu je navrhnutý ako montovaný

rámový oceľový skelet. Základnými prvkami prístrešku sú oceľové stĺpy HEA 240, ktoré sú kotvené do jestvujúcej železobetónovej rampy pomocou privarených pásových plechov. Stĺpy sú od seba umiestnené podľa jestvujúcej osovej vzdialenosti železobetónových stĺpov v hale, čo predstavuje 6550 mm. Na stĺpoch sú montované primárne oceľové nosníky IPE 400, ktoré sú kotvené do železobetónových stĺpov na osi 22-27 (hala č. 7). Preto bude pre kotvenie potrebné lokálne demontovať opláštenie haly. Na primárnych nosníkoch IPE 400 sa položia sekundárne väznice o dimenzii HEB 120 o vzájomnej vzdialenosti 3022,5 mm. Golier prístrešku je vytvorený horným a dolným pásom z UPE 140 profilov a diagonály celkovej výšky 1,00 m. Strešnú konštrukciu prístrešku tvorí viacpólový trapézový plech ukladaný na sekundárnych oceľových profiloch HEB 120.Sklon strechy je 2 %, spádovanie je navrhnuté smerom od fasády haly. Na trapézový plech sa navrhuje vrstva OSB dosky III. Triedy určená pre vonkajší priestor, hrúbka 12 mm. OSB doska bude izolovaná hydroizolačnou fóliou na báze PVC hr. 1,5 so spodnou geotextíliou gramáž 300 g/m^2.

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 12. 09. 2017 / do troch pracovných dní po doručení/ na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/montatno-kompletatna-hala-chindler-eskalatory

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ DS svoje písomné stanoviská tieto subjekty /stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení/:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, vyjadrenie č. RH/2017/009288, RH/2017/01558/002-BM6 zo dňa 22. 09. 2017

S realizáciou uvedenej zmeny navrhovanej činnosti „Montážno-kompletážna hala Schindler eskalátory, SO 201 Nový prístrešok na osi 22-28“ na pozemku parc. č. 3425/7 v k. ú. Dunajská Streda mesta Dunajská Streda je možné súhlasiť. Upozorňuje sa však na to, že:

- pri organizácii výstavby musia byť prijaté účinné opatrenia na zníženie hluku z dopravy stavebných strojov a mechanizmom a samotnej výstavby na najnižšiu možnú mieru tak, aby neboli prekročené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskoršieho právneho predpisu,
- navrhovateľ musí zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády SR. Č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a požiadavky vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

V prípade potreby bude potrebné zabezpečiť realizáciu účinných opatrení na zníženie ale odstránenie rizika na pracoviskách.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2017/030338/Pu, zo dňa 27. 09. 2017

Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 29 ods. 9 zákona predkladá komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadne zásadné pripomienky uvedená činnosť je environmentálne prijateľná a nebude mať vplyv na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2017/015368-002 zo dňa 29. 09. 2017

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2017/015373-002 zo dňa 29. 09. 2017

V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP- 2017/015392-002 zo dňa 20. 09. 2017

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušné orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve nemá námietky k predloženému zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2017/015249-002 zo dňa 26. 09. 2017

- Realizáciou zámeru nevzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, nakoľko plánované riešenie nie je uvedené v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa § 17 ods.1 písm. a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z. z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Nakoľko uvažovaná činnosť nie je uvedená v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepovažuje sa za nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2017/016709-002, zo dňa 29. 09. 2017

- Na uvedenom území platí prvý stupeň ochrany prírody
- K predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- Nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-DS-OKR-2017/015762-002 zo dňa 21. 09. 2017

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia k zmene navrhovanej činnosti zámeru „Montážno- kompletážna hala- Schindler eskalátory, SO 201 Nový prístrešok na osi 22-28“ z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba prístrešku v západnej časti závodu osi 22-28 nad jestvujúcou betónovou rampou. V súčasnosti je táto plocha využitá pre skladovanie kovových výrobkov, ktoré nie sú chránené proti poveternostným vplyvom. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch s parcelným 3425/7 v k. ú. Dunajská Streda. Odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vyjadrenie č. 18692/ 2017/ SCDPK/ 66200 zo dňa 22. 09. 2017

Navrhovaná činnosť je umiestnená v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda. Predmetom zmeny činnosti je realizácia prístrešku v západnej časti závodu nad jestvujúcou betónovou rampou za účelom ochrany uskladnených výrobkov pred poveternostnými vplyvmi. Zmena nemá vplyv na dopravné napojenie závodu a statickú dopravu.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Montážno- kompletážna hala- Schindler eskalátory SO 201 Nový prístrešok na osi 22-28“, v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.

Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad č. 46096/4544/2017/DS/031-BO zo dňa 19. 09. 2017

S predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasíme. Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom mesta Dunajská Streda, lokalita D 59 – polyfunkčné územie výroby a služieb (PVS).

Trnavský samosprávny kraj, sekcia regionálneho rozvoja č. 06392/2017/OUPaŽP-2/Re zo dňa 27. 09. 2017

Cieľom predloženého oznámenia o zmene činnosti je realizácia prístrešku v západnej časti existujúceho závodu nad betónovou rampou, ktorá nie je v súčasnosti na celej ploche prekrytá. Táto plocha je využívaná pre skladovanie kovových výrobkov, ktoré takto nie sú chránené voči poveternostným vplyvnom. Z uvedeného dôvodu sa investor rozhodol dobudovať prístrešok nad celou rampou, kvôli ochrane uskladnených materiálov. Vznikne tým nový zastrešený priestor o výmere 562,84 m^2, ktorý priamo nadväzuje na jestvujúcu montážnu halu nachádzajúcu sa v katastri mesta Dunajská Streda.

K predloženému oznámeniu o zmene nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže ide o dobudovanie jestvujúcej prevádzky, ktorej realizácia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite.

Združenie domových samospráv- zo dňa 14.09.2017

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy

vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.


5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.







• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica

vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
• kamenivo fr. 0-4 tr.A
• geotextília netkaná protiropná
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
• výstužná geomreža

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
12. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
13. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
14. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
15. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
16. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
17. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
18. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie**: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus

presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav**: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc**: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

19. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

20. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.









21. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
22. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
23. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
24. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
25. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
26. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou



27. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
28. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
29. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
30. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú

dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.
31. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.
32. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
33. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
34. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Doplňujúce informácie k oznámeniu o zmene činnosti „Montážno – kompletážna hala – Schindler eskalátory SO 201 nový prístrešok na osi 22-28“ - Združenie domových samospráv Bratislava – stanovisko doručené 14. 09. 2017

Bod 1.- predložené oznámenie o zmene činnosti nerieši nové dopravné napojenie, nakoľko posudzovaná zmena činnosti sa nachádza v existujúcom areáli spoločnosti, ktorý má vyriešené dopravné vzťahy.

Bod 2.- požiadavka irelevantná, viď. predchádzajúci bod. Navrhovaná zmena činnosti nie je zaradená do kategórie – veľký investičný projekt. Z toho dôvodu nie je potrebné danú zmenu činnosti posudzovať z pohľadu dopravno – kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov

Bod 3.- riešenie uvedenej požiadavky nie je v kompetencii investora.

Bod 4.- v rámci zmeny činnosti nebudú riešené nové parkovacie státia, nakoľko plánovanou zmenou nedôjde k zvýšeniu kapacity výroby. Predmetom zisťovacieho konania nie je kontrola počtu parkovacích stojísk.

Bod 5.- v existujúcom výrobno-skladovacom areáli spoločnosti sa neuvažuje parkovacími miestami formou podzemných garáží pod objektmi ani umiestnením lokálneho parčíka. Uvedená požiadavka je irelevantná a nerealizovateľná, týka sa iného druhu projektu.

Bod 6.- realizácia predloženej zmeny činnosti nepočíta s budovaním nových cestných komunikácií.

Bod 7.- Navrhované riešenie bude spĺňať požiadavky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, ktoré sa ich týkajú. Uvedené bude posúdené príslušnými orgánmi v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Požiadavka je irelevantná z hľadiska posúdenia vplyvu na životné prostredie, nakoľko sa nezaoberá hodnotením vplyvu zámeru, ale navrhuje použitie konkrétneho stavebného materiálovo-technologického riešenia

Bod 8.- V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Jedná sa o územie s prvým stupňom ochrany v zmysle uvedeného zákona. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny je dotknutým orgánom zisťovacieho konania, v

rámci ktorého sa vyjadruje k predloženému oznámeniu. Pre príslušný orgán podkladom pre vydanie rozhodnutia bude stanovisko resp. vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny.

Bod 9.- navrhovaná zmena činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, využíva zázemie už vybudovaného a prevádzkovaného výrobno-skladovacieho areálu. Pri výstavbe budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene.

Bod 10.- Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a teda je povinnosťou navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností konať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona je povinnosťou každého investora a je kontrolované v súlade s osobitnými predpismi.

Bod 11.- ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. Činnosť je navrhovaná tak, aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na podzemné a povrchové vody.

Bod 12.- jedná sa o priemyselný areál (výrobno-skladovací), pripomienka je irelevantná. V procese posudzovania a k projektovej dokumentácii stavby sa vyjadruje príslušný orgán verejného zdravia, ktorý si v rámci konania uplatňuje svoje požiadavky.

Bod 13.- výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. Jedná sa o existujúci priemyselný areál Navrhovaná zmena činnosti plne rešpektuje požiadavky na rozsah ako aj funkčné využitie stanovené platným územným plánom mesta.

Bod 14.- Navrhovaná zmena činnosti nerieši realizáciu lokálneho parčíka. Realizácia lokálneho parčíku je v prvom rade predmetom územnoplánovacieho procesu, neslúži ako relevantný návrh v danom procese posudzovania. Navrhovaná zmena bude umiestnená v území s určeným budúcim účelom definovaným v ÚPN mesta Veľký Meder.

Bod 15.- predložená zmena činnosti nerieši sadové resp. parkové úpravy, jedná sa o existujúci priemyselný areál. Výstavba je navrhovaná v súlade s charakterom stavby a budúcim účelom .

Bod 16.-

Bod 17.- v rámci navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k výrubu drevín, z toho dôvodu náhradná výsadba nie je riešená.

Bod 18.- v uvedenom strategickom dokumente sa konštatuje, že v súčasnosti nie je možné na lokálnej úrovni v SR hovoriť o systémovom prístupe k adaptácii. Zmena klímy a jej dôsledky na územie, obyvateľstvo alebo hospodárstvo nie sú štandardnou súčasťou plánovacích procesov rozvoja miest a regiónov v SR. Nie sú definované kritériá pre rozhodovanie subjektov verejnej správy ohľadom na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy v sídlach a chýbajú aj metodiky a záväzné postupy pre lokálnu adaptáciu. Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými podmienkami stratégie.

Bod 19.- realizáciou zatrávnených striech sa v rámci zvoleného stavebného riešenia navrhovaného objektu neuvažuje, podmienka pre daný typ projektu je irelevantná.

Bod 20.- Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a nemá takéto povolenia nahrádzať. Príslušné orgány štátnej správy sa vyjadrujú v rámci zisťovacieho konania, ich pripomienky budú zapracované do rozhodnutia.

Bod 21.- overenie statického posudku nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Bod 22.- predpokladané vplyvy na horninové prostredie a podzemnú vodu boli definované primerane požiadavkám na oznámenie zmeny činnosti pre zisťovacie konanie v príslušných kapitolách.

Bod 23.- predložená zmena činnosti nerieši žiadne vodné stavby.

Bod 24.- Preverenie dodržiavania regulatívov zadefinovaných v rámci príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je v kompetencii jej obstarávateľa, resp. príslušného stavebného úradu v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. .

Bod 25.- Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dodržiavanie platných legislatívnych predpisov je povinnosťou každého, kontrolu vykonávajú príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

Bod 26.-

Bod 27.- spôsob nakladania s odpadmi je popísaný v predloženom oznámení, nakladanie s komunálnymi odpadmi sa bude realizovať v súlade s príslušným všeobecným záväzným nariadením mesta Dunajská Streda. Navrhovateľ je povinný nakladať s KO alebo inak s nimi zaobchádzať len v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Tiež je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území mesta.. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na posudzovanie činnosti v danej lokalite.

Bod 28.- zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neukladá navrhovateľovi vypracovať Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií, vzhľadom k čomu považujeme uvedenú pripomienku za irelevantnú. Dokumentácia krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií je súčasťou dokumentácie požiarnej ochrany.

Bod 29.-

Bod 30.- jedná sa o priemyselný areál, uvedená pripomienka sa týka iného projektu, pripomienka je irelevantná, nerealizovateľná. Požiadavka na realizáciu umeleckých diel nesúvisí s predmetom zisťovacieho konania, je nad rámec zákona. Nepredpokladáme, že by umiestnenie umeleckého diela neoddeliteľného od samotnej stavby bolo zárukou skvalitnenia sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu danej lokality. V prípade navrhovanej činnosti ide o súkromnú investíciu, nie o verejnú zákazku stvárnenia stavby je v kompetencii súkromného investora.

Bod 31.- pozemky, na ktorých sa bude realizovať navrhovaná zmena, sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, z toho dôvodu zmena činnosti si nevyžaduje nový záber poľnohospodárskej pôdy.

Bod 32.-

Bod 33.- požiadavka irelevantná , viď. predchádzajúci bod.

Bod 34.- Požiadavka na príslušný orgán a ostané relevantné povoľujúce orgány, aby konali v intenciách zákona a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov na základe, ktorých sa budú povoľovať navrhované činnosti.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Montážno – kompletážna hala – Schindler eskalátory“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Montážno – kompletážna hala – Schindler eskalátory“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa § 20a písm. a zákona EIA.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej premávky a pozemkových komunikácií,Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajkská Streda, Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava a Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, 917 01 Trnava písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Rovnako verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neboli vznesené žiadne závažné pripomienky, žiadny z oslovených subjektov nepožadoval jeho ďalšie posudzovanie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Doručuje sa:

- Schindler eskalátory, s.r.o., Viedenská cesta 1, 929 01 Dunajská Streda
- Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava