



ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), rozhodol podľa § 29 ods.2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP na základe predloženého zámeru „**Výstavba farmy pre dojnice Tulčík**“, ktorý predložil navrhovateľ **Pol'nohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, Tulčík 323, 082 13 Tulčík, IČO: 00200981**, v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť, „**Výstavba farmy pre dojnice Tulčík**“, uvedená v predloženom zámere, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. Tulčík, ktorej účelom je výstavba dojárne, stajne pre kravy a prečerpávacej nádrže pre 394 ks dojníc

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov a archeologických nálezísk v procese územného a stavebného konania.
- V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší požiadať o súhlas na zmenu – modernizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia.
- Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV.10 zámeru.

Upozornenie:

Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP **dotknutá verejnosť**, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti má postavenie **účastníka konania** v povoloňovacom konaní k navrhovanej činnosti.

Podľa § 38 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP ak príslušný orgán zistí nesúlady návrhu na začatie povoloňovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, Tulčík 323, 082 13 Tulčík, IČO: 00200981 (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 03.04.2017 Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad“) podľa 29 ods. 1 zákona zámer navrhovanej činnosti „**Výstavba farmy pre dojnice Tulčík**“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na okresný úrad dňa 03.04.2017.

Navrhovaná činnosť sa realizuje na katastrálnom území Tulčík.

Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-PO-OSZP3-2015/049605-02/ZM zo dňa 23.11.2015 z dôvodu, že

- vzhľadom na charakter stavby a absenciu viacerých možností jej umiestnenia, iný variant lokalizácie stavby s rovnakou funkciou nie je možný,
- pozemky určené na vybudovanie navrhovanej činnosti sú prístupné z existujúcich spevnených areálových plôch a sú v blízkosti existujúcich inžinierskych sietí,
- pozemky sa nachádzajú na najvzdialenejšom mieste areálu od existujúcich obytných plôch v obci.

Zámer svojimi parametrami podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP je zaradený do :

Kategória č.11. Poľnohospodárska a lesná výroba

položka č. 1 – zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat nad 100 VDJ (zisťovacie konanie)

Podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2017/017531-02 zo dňa 07.04.2017 a listom č. OU-PO-OSZP3-2017/017531-03 zo dňa 07.04.2017 predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia zámeru, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný

úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR, Úrad Prešovského samosprávneho kraja), povoľujúcemu orgánu (Obecný úrad Tulčík, Regionálna a veterinárna správa Prešov) a dotknutej obci (Obec Tulčík).

Okresný úrad bezodkladne (07.04.2017) zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-farmy-pre-dojnice-tulcik>

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. V zákonom stanovenej lehote verejnosť nedoručila okresnému úradu stanovisko k zámeru.

Popis navrhovanej činnosti:

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v obci Tulčík, na parcele registra „C“ č. 960/1 – druh pozemku je zastavané plochy a nádvoria v užívaní navrhovateľa v oplotenom areáli PD a je prístupná z jestvujúcich spevnených areálových plôch.

Na lokalite bol vykonaný geologický prieskum. Terén staveniska je mierne svahovitý.

SO 01 Dojareň

A Stavebno – technické riešenie:

Úžitková plocha: 616,04 m²

Zastavaná plocha: 678,93 m²

Sklon striech: 15 °, 19 °

Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,900 m

Kapacitné údaje: paralelná dojareň 2x18 s rýchlym odchodom.

SO 01 Dojareň - jednopodlažný, nepodpivničený objekt pôdorysného tvaru písmena "L", ktorý je prepojený so stajňou (SO 02) naháňacou chodbou. Zastrešenie tvoria dve pultové strechy nad dojárnou. Objekt je členený spôsobom, ktorý zodpovedá vnútornej dispozícii. Dojareň je prístupná zo zvetria vstupnou chodbou, z ktorej je vstup do kancelárie, skladu, vlastnej dojárne s dojacou jamou a čakárňou a ďalej do chodby so schodiskom. Z chodby je prístupná šatňa so sprchou, WC a mliečnica. Je tu umiestnená strojovňa a elektrorozvodňa, ktoré sú prístupné zvonku. Čakareň pred dojením je komunikačne prepojená naháňacou chodbou zo stajne (SO 02). Nosná konštrukcia dojárne je murovaná a oceľová. Murivo je z keramických tvárnic POROTHERM brúsené na tenkovrstvovú maltu a z debniacich betónových tvárnic vyliatych betónom C 16/20. Zastrešenie dojárne je pomocou oceľových väzníkov HEA s krytinou z pur panelov KINGSPAN, Zastrešenie čakárne je z oceľových väzníkov s krytinou z polykarbonátových komôrkových dosiek PAMA, farba opáľové. Výplne otvorov plastové, klasických tvarov. Bočné steny čakárne sú opatrené zvinovacou plachtou s ovládaním. Splaškové odpadové vody z dojárne budú zvedené kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 do nádrže 12 m³, umiestnenej vedľa dojárne. Podrošťový priestor v čakárni bude odkanalizovaný Vogelsang kanalizáciou PVC DN 400 cez stajňu (SO 02) do prečerpávacej nádrže (SO 03) a ďalej tlakovou izolovanou kanalizáciou do existujúcich skladových nádrží.

Technológia:

Ide o paralelnú dojareň 2x18 s rýchlym odchodom

Počet stojísk: 36

Príprava pre dojaciu automatiku: UNIPLUS

Šírka jedného stojiska: 700 mm

Dĺžka stojísk dojárne (os. vzdialenosť medzi stĺpmi): 12 600 mm

Celková dĺžka dojárne: 15 350 mm

Šírka jamy dojárne: 2 800 mm

Celková šírka dojárne: 12 300 mm

Paralélne stánie

Paralélna dojáreň je montovaná systémom pozinkovaných trubiek. Vstup a výstup je zaistený brámkami ovládanými z jamy dojiča pomocou pneumatických válcov.

Systém je tvorený hranou, nástupnou brámkou, radiacou brámkou, prednou stenou tvorenou „brámkou prítlaču/rýchleho odchodu“, nosnými stĺpmi, koncovým hradením a dojacím zariadením.

Dojacie zariadenie je navrhované vo výbave C2, tj. automatika procesu dojenia so stimuláciou a stiahnutím dojacieho stroja po dojení, individuálnym meraním mlieka a identifikáciou dojnic pri vstupe, softwarovým vybavením FARMSOFT a riadiacou klávesnicou Uniplus na každom dojacom mieste. Konfigurácia dojenia je navrhovaná ako dva navzájom oddelené okruhy pre každú stranu dojárne.

Agregát vývev: 2x agregát dúchadla 3DB28C 7,5 kW

Rozvod podtlaku: PVC 3“ – PVC 2“

Rozvod mlieka: nerez DN 70

Rozvod dezinfekcie: PVC 40

Dojací prístroj: FA-DS

Doprava mlieka: 2xDM-65 príkon čerpadla 1,1 kW

Dezinfekčné zariadenie: 2x APD 140 max. príkon 1.5 kW

Zdroj tlakového vzduchu: kompresor UNM-STS 660-10-270 4 kW, dvojplášťová kompresia s plniacim výkonom 520 l/min pri tlaku 10 barov na 270 l nádobe

Priháňač kráv

Pojazdná dráha priháňača bude montovaná konštrukcia z pozinkovaných stĺpikov, ktoré sa montujú do podkladového betónu podlahy. Priháňač kopíruje spád podlahy čakárne. Stĺpiky sú z trubiek pr. 76 x4 mm, vodorovnej výplne DN 5/4“ a vodiacej koľajnice z profilu U100.

Elektrický poháňaný priháňač dojnic PD 22 je umiestnený v čakárni pred dojárnou. Slúži k oddeleniu skupín dojnic prichádzajúcich na dojenie a k ich naháňaniu na dojenie.

Maximálna osová šírka: 12 000 mm

Celková výška od podlahy čakárne: 2 450 mm

Min. podchodová výška zdvihutej brány: 2 000 mm

Elektromotor pojazdu – max. výkon: 0,37 kW

Elektromotor zdvihu brány – max. výkon: 0,55 kW

Max. hmotnosť pri 12 000 mm šírke: 800 kg

Chladenie a skladovanie mlieka

Pre chladenie a skladovanie mlieka budú použité dva tanky o objeme 5 000 l a jeden tank o objeme 2 500 l. kompresory slúžia k ochladzovaniu mlieka po jeho nadojení a k uchovaniu pri maximálnej teplote + 5°C do doby jeho odvozu. Zariadenie je určené pre mlieko z dvoch dojení pri dodržaní priebehu chladenia podľa ustanovení STN.

Vetranie

V dojárni bude samotažné aj nutené vetranie pomocou otváracích okien a ventilátorov umiestnených v dojárni. Vetranie strojovne bude samotažné a nutené havarijné vetranie pomocou otváracích okien a ventilátorov, ktoré sa zapnú pri prehriatí miestnosti.

Kúrenie

V obslužnej jame dojiča bude elektrické kúrenie do podlahy dojárne. Ďalšie kúrenie je obvod teplého vzduchu zo strojovne do dojárne. Oteplený vzduch sa nasáva z priestoru strojovne a dopravuje sa do dojárne pomocou ventilátora. Nad jamou dojiča sú umiestnené sálavé el. vyhrevné telesá.

SO 02

Stajňa pre kravy

A Stavebno – technické riešenie (Príloha č. 5 - Pôdorys stajňa):

Úžitková plocha: 3571,20 m²

Zastavaná plocha: 3615,00 m²

Sklon striech: 20 °

Výška hrebeňa strechy od +0,0: 11,800 m

Počet ustajneného dobytku: 394 ks – dojnice

SO 02 Stajňa pre kravy - jednopodlažný, nepodpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysu, ktorý je prepojený s dojárňou.

Stajňa je tvorená jednotlivými ľahacími boxami, kŕmnym stolom uprostred stajne, kŕmidlom a kaliskom. Nosná konštrukcia stajne je oceľová rámová v modulovej rade 4,8 m. Štítové steny do úrovne 2,0 m budú železobetónové monolitické. Bočné steny vyhotovené z debniacich tvárnic, vyliate betónom C 16/20, do výšky 0,4 m od podlahy na jednej strane a 1,0 m na strane druhej. Bočné steny stajne budú opatrené zvinovací plachtou s ovládaním. Strešný plášť bude z polykarbonátových komôrkových dosiek PAMA, farba opálová. Podlahu stajne bude tvoriť betónová mazanina z vodostavebného betónu. Výplne otvorov budú drevené. Hnojovica bude z kŕmidla a kaliska zhrňovaná lopatou cez prepadisko do hnojovického kanála PVC DN 600, ústiaceho do prečerpávacie záchytnej nádrže o objeme 14 m³.

B Technológia (Príloha č. 6 – Rez technológia stajňa) :

Ustajnenie

Stajňa bude čiastočne prejazdná (kŕmny stôl). V prvej časti stajne sa bude vyhrňovanie hnojovky vykonávať zhrňovacou lopatou do zberného kanála a odtiaľ do novej zbernej nádrže. Ide o elektromechanické zariadenie, ktoré sa skladá z pohonnej jednotky, rohových kládok, zhrňovacích lopát, ovládacieho panelu a ťažného lana.

Základnou jednotkou pre voľné ustajnenie dobytku je nenastieľací ľahací box. Podstielkou v ľahacom boxe bude separovaná hnojovica alebo štiepaná slama.

Zábrany ľahacích boxov, bránky a pevné ohradenie budú z pozinkovaných trubiek. Bočné zábrany ľahacích boxov oddelujú lôžka pre jednotlivé zvieratá.

K bezkonfliktnej manipulácii so zvieratami je použitý systém bránok a pevných stien, ktoré umožňujú uzavrieť zvieratá buď v kŕmisku alebo v kalisku a tým umožniť vyčistenie stajne. Podmienkou je odrohovanie zvierat.

Kŕmenie

Kŕmenie je zabezpečené z kŕmneho stola, kde sa bude kŕmenie nakladať miešacím kŕmnym vozom. Uvažované je kŕmenie zmiešanou kŕmnou dávkou podľa kategórie zvierat. Objemové krmivo sa bude podávať do nasýtenia zvierat (ad libitné kŕmenie). Pri kŕmení zvierat bude zabezpečené kŕmne miesto pre kravu 0,7 m hĺbka kŕmiska bude 4,5 m.

Napájanie

Napájanie zvierat je riešené z veľkokapacitných vyhrievacích nerezových žľabov. Prívod vody do žľabov bude v podlahe s vyvedením v nohe žľabu k plavákovému ventilom. Je tu 6 žľabov na cca 100 kráv. Dĺžka jedného napájadla je 2,1 m čo zodpovedá, že na 1 bm napájadla pripadá 8 kráv.

Vetranie

V stajni je prirodzené vetranie, kde je vzduch nasávaný otvorom v obvodovej stene, v ktorom bude protiprievanová sieť so zvinovacou plachtou a výdych bude štrbinou v hrebni.

Potreba vzduchu na 100 kg živej hmotnosti dobytku je 6 m³.

394 kráv priem. váhy 650 kg (39 m³/krava) 15 444 m³

Objem vzduchu stavby (pri uzavrení) 30 030 m³

Z toho vyplýva, že už pri uzavretej stajni by bolo vetranie dostatočné. Keďže obvodový plášť bude z 1/3 otvorený (vráta, priechody, vetracia štrbina a zvinovacia plachta) bude vetranie nadpriemerné.

SO 03 Prečerpávacia nádrž

Úžitkový objem: 14,00 m³

Celkový objem: 34,97 m³

SO 03 Prečerpávacia nádrž - železobetónová, zapustená, otvorená nádrž kruhovitého tvaru s priemerom 3,5 m. Nádrž bude slúžiť na prečerpávanie hnojovice z objektov SO 01 a SO 02 do existujúcich skladových nádrží v areáli.

Ide o železobetónovú nádrž s priem. 3,5 m o úžitkovom objeme 14 m³. Bude železobetónová, monolitická z vodostavebného betónu C 30/37 XC3, zapustená, nezastrešená. Nádrž bude slúžiť pre čerpanie hnojovice z objektov SO 01 a SO 02 **do existujúcich skladových nádrží pomocou tlakovej izolovanej kanalizácie.**

Kúrenie a vetranie

SO 01 - v dojárni bude samotažné aj nútené vetranie, pomocou otváracích okien a ventilátorov umiestnených v dojárni. Vetranie strojovne bude samotažné a nútené havarijné vetranie, pomocou otváracích okien, dverí a dvoch ventilátorov, ktoré sa zapnú pri prehriati. V obslužnej jame dojiča bude použité elektrické podlahové kúrenie. Ďalšie vykurovanie je odvod teplého vzduchu zo strojovne do dojárne. Oteplený vzduch sa nasáva z priestoru strojovne, v ktorej je umiestnené 6 CHKJ, dýchadla a kompresor, a dopravuje sa do dojárne pomocou ventilátora. Nad jamou dojiča sú umiestnené sálavé el. výhrevné telesá. Zázemie dojárne bude vykurované elektrickými priamotopmi.

SO 02 - v stajni je vetranie prirodzené, kedy vzduch je nasávaný otvorom v obvodovej stene, v ktorom bude protiprievanová sieť sa zvinovací plachtou a výdych bude štrbinou v hrebeni miestnosti.

Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia

Znečistenie ovzdušia

Na dotknutom území sa nenachádzajú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Dotknuté územie leží mimo väčších zdrojov priemyselných emisií, veľké zdroje znečistenia ovzdušia nie sú ani priamo v ňom. Plynofikované sú v podstate všetky lokality s obytňou zástavbou. Lokálny zdroj negatívnych vplyvov pre bývanie v juhozápadnej časti intravilánu predstavuje hospodársky dvor so živočíšnou výrobou. Plynými exhalátmi, z cestnej dopravy, je postihnutá zástavba pozdĺž cesty č. II/545.

V súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a prílohy č. 17 vyhlášky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia bol Prešovský kraj zaradený medzi aglomerácie a zóny pre účel hodnotenia kvality ovzdušia, a to zóny pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM₁₀, častice PM_{2,5}, benzén a oxid uhoľnatý. V rámci SR je Prešovský kraj zaradený do zóny pre arzén, kadmium, nikel, olovo, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón. Územie mesta Prešov bolo zaradené oblasti riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúce látky PM₁₀ a PM_{2,5}. V rokoch 2013 a 2014 pokračovala tendencia poklesu znečistenia časticami PM₁₀ v celej zóne z roku 2012.

Znečistenie vôd

Povrchové vody

Z hydrologického hľadiska dotknuté územie patrí k úmoriu Čierneho mora do čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického poradia 4-32), základného povodia Torysy (číslo hydrologického poradia 4-32-04). Riečnu kostru hodnoteného územia tvorí tok Sekčov so svojimi prítokmi (pravostranné - Ternianka, Zátok a ľavostranné – Čakaň, Dubinský potok)

V rámci dotknutého územia sa kvalita povrchových vôd nesleduje. Kvalita povrchových vôd sa sleduje na toku Sekčov v odberovom mieste pod Šalgovickým potokom v rkm 2,0 (mimo dotknuté územie a jeho vplyv). V tomto odberovom mieste neboli splnené požiadavky v zmysle platných predpisov v ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka a obsah dusičnanov. V dotknutom území na základe hodnotenia chemického stavu boli klasifikované útvary povrchových vôd (tok Sekčov) dosahujú dobrý chemický stav. Hodnotením ekologického stavu boli v dotknutom území identifikované útvary povrchových vôd (tok Sekčov) dosahujúce priemerný ekologický stav (3. trieda).

Podzemné vody

V zmysle platnej legislatívy sa kvalita podzemných vôd sleduje v 1 útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, ktorý zasahuje na dotknuté územie:

- SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov oblasti povodia Hornád na dotknutom území sa v rámci tohto útvaru nenachádzajú pozorovacie objekty
- a v 1 útvare podzemných vôd v predkvartérnych horninách zasahujúceho na dotknuté územie:
- SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny oblasti povodia Hornád na dotknutom území sa v rámci tohto útvaru nenachádzajú pozorovacie objekty.

Kontaminácia pôd a horninového prostredia

V prípade plošnej kontaminácie pôd pokrývajú dotknuté územie v súlade s rozhodnutím Ministerstva Pôdohospodárstva SR č. 531/1994-540 pôdy nekontaminované (resp. mierne kontaminované pôdy) kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Bodová kontaminácia pôd v dotknutom území nebola preukázaná.

Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves, 1992) v dotknutom území sa vyskytujú prevažne oblasti so stredným radónovým rizikom (centrálne a ojedinele južná časť dotknutého územia), v južnej a severnej časti dotknutého územia je oblasť s nízkym radónovým rizikom.

Požiadavky na vstupy

Doprava

Navrhovaná činnosť nevyžaduje riešenie nových dopravných systémov, ani prípojky na existujúce dopravné systémy. Lokalita navrhovanej činnosti je dopravne napojená na existujúci dopravný systém v rámci obce. Existujúce príjazdová (výjazdová) komunikácie do areálu PD ostávajú bez zmien. Novo budú spevnené manipulačné plochy vjazdov do nových objektov, ktoré budú napojené na existujúce spevnené komunikácie areálu PD.

Zásobovanie vodou

Objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované pitnou vodou. K objektom sa vybuduje nová vodovodná prípojka v nezamrznej hĺbke DN 63 (50) HDPE tlakových rúrok so samostatnými vodomernými plastovými šachtami. Prípojky budú napojené na existujúci rozvod vody v areáli PD. Potreba vody bude zabezpečená z existujúcich vlastných studní.

Potreba vody SO 01 Dojáraň

Technologická voda	Potreba vody (l/deň)
---------------------------	------------------------------

umývanie dojacieho zariadenia	2300
-------------------------------	------

umývanie vemien	500
-----------------	-----

voda na umývanie podláh	2200
-------------------------	------

celková spotreba	5000
------------------	------

ročná spotreba technologickej vody	1825,0 m3/rok
------------------------------------	----------------------

V stajni bude ustajnených 394 dojníc s hmotnosťou do 650 kg.

Priemerná denná spotreba vody na dojnicu je 60 l / deň /.

Priemerná, celková, denná potreba vody bude činiť $Q_{dp} = q_n = 23\,640 \text{ l / deň}$.

Max. denná potreba vody a množstvo odpadových vôd $Q_{dm} = Q_{dp} \times k_d = 30\,732 \text{ l / deň}$

Priemerné ročné množstvo potreby vody a odpadových vôd $Q_{r.pr.} = Q_{dp} \times 365 = 23\,640$

$\times 365 = 8\,628,60 \text{ m}^3 / \text{rok}$.

Maximálnej potreby vody a množstvo odpadových vôd ročne bude $Q_{r.max} = Q_{dp} \times 365 = 30\,732 \times 365 = 11\,217 \text{ m}^3 / \text{rok}$

Celkom:

dojáraň $(1\,825 + 333) + \text{stajňa } (11\,217) = \mathbf{13\,375 \text{ m}^3 / \text{rok}}$

Zásobovanie elektrickou energiou

Navrhovaná je nová silnoprúdová elektroinštalácia pre objekty SO 01, SO 02 a SO 03. El. energia bude využívaná pre osvetlenie, pripojenie technologického zariadenia, ventiláciu a pripojenie spotrebičov. K objektom budú vybudované nové NN prípojky, ktoré budú napojené na existujúce rozvody v areáli PD. Elektromontážne práce budú vykonávané podľa pracovných predpisov s dodržaním bezpečnostných nariadení a správnych montážnych technológií.

SO-01

Bilancia príkonu el. energie:

rozvodnica

inštalovaný príkon: $P_1 = 152,00 \text{ kW}$

súčasný príkon: $P_2 = 125,00 \text{ kW}$

SO-02

Bilancia príkonu el. energie:

rozvodnica

inštalovaný príkon: $P_1 = 22,90 \text{ kW}$

súčasný príkon: $P_2 = 15,00 \text{ kW}$.

Zásobovanie zemným plynom, teplom, telekomunikačné rozvody

Objekt navrhovanej činnosti nie je potrebné zásobovať plynom ani novými telekomunikačnými rozvodmi.

Záber pôdy

Lokalita navrhovanej činnosti nebude vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy.

Údaje o výstupoch

Odpadové vody a odkanalizovanie

SO 01 Dojareň - splaškové vody zo zázemia dojárne budú odkanalizované kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 do železobetónovej nádrže 12 m³ na vyvázenie. Dojacie stojiská budú v dojárni odkanalizované rúrou PVC DN 150 do podroštového priestoru čakárne. Podroštový priestor čakárne bude odkanalizovaný Vogelsang hnojovicovým kanálom PVC DN 400, vedeným cez stajňu (SO 02), do prečerpávacej záchytnej nádrže 14 m³ (SO 03). Hnojovica z prečerpávacej šachty bude prečerpávaná tlakovou izolovanou kanalizáciou do existujúcich skladových nádrží v areáli.

SO 02 Stajňa pre kravy - kŕmidlo a kalisko stajne budú čistené pomocou zberných lopát, zhrňujúcich hnojovicu cez prepadliská do hnojovicového kanála PVC DN 600, ústiaceho do prečerpávacej žumpy o objeme 14 m³. Na tento kanál nadväzuje z JZ strany Vogelsang kanalizácia z dojárne (SO 01).

SO 03 Prečerpávacia nádrž

Úžitkový objem: 14,00 m³

Celkový objem: 34,97 m³

SO 03 Prečerpávacia nádrž - železobetónová, zapustená, otvorená nádrž kruhovitého tvaru s priemerom 3,5 m. Nádrž bude slúžiť na prečerpávanie hnojovice z objektov SO 01 a SO 02 do existujúcich skladových nádrží v areáli.

Ide o železobetónovú nádrž s priem. 3,5 m o úžitkovom objeme 14 m³. Bude železobetónová, monolitická z vodostavebného betónu C 30/37 XC3, zapustená, nezastrešená. Nádrž bude slúžiť pre čerpanie hnojovice z objektov SO 01 a SO 02 do existujúcich skladových nádrží pomocou tlakovej izolovanej kanalizácie.

Bilancia:

Potreba separátu:

4 kg / deň x 394 kráv = 1.576 kg / deň

Ročná potreba separátu: 1.576 kg / deň x 365 dní = 578 t / rok

Bilancia odpadových vôd:

Ročná produkcia hnojovice (hnoja): (podľa vyhlášky)

Kravy mliečneho typu 650kg 9,06 m³ + 0,92 m³ = 10 m³ / ks / ½ roka

Kravy - 20 m³ / ks / rok x 394 ks = 7.880 m³

Separovaním sa odstráni 15% objemu -1.182 m³ / t

Celkom odpadovej vody za rok 6.698 m³ (tekutá zložka)

Potrebná kapacita skladovacích priestorov (nádrží) podľa požiadaviek normy je 3 349 m³ (6 mesiacov).

Dažďové vody zo striech objektov budú zvedené voľne na terén v dostatočnej vzdialenosti od objektov.

Odpady

Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe navrhovanej činnosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Skupina odpadov: 17-STAVEBNÉ ODPADY VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY

Podskupina odpadov: 17 01 – BETÓN, TEHLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

Keďže v zmysle §1 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sa tento zákon nevzťahuje na hnoj, slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí, môžeme konštatovať, že počas prevádzky navrhovanej činnosti budú vznikať v zmysle zákona o odpadoch tieto odpady:

Skupina odpadov: 20 KOMUNÁLNE ODPADY

Podskupina odpadov: 20 03 – INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

Znečistenie ovzdušia

Navrhovaná činnosť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, prílohy č. 1, položky 6.12 - chov hospodárskych zvierat – hovädzí dobytok – dojnice nad 200 ks do 499 ks je stredným zdrojom

znečistenia ovzdušia (394 kusov). Znečistenie ovzdušia živočíšnou výrobou predstavuje výskyt mikroorganizmov, prachu, zápachu a škodlivých plynov. Keďže navrhovaná činnosť nenavýšuje doterajšie množstvo chovaného dobytku nepredstavuje zvýšenie znečistenia ovzdušia v hodnotenom území ale ostáva na úrovni nulového variantu.

Zdroje hluku

Hlavný zdroj hluku **počas výstavby navrhovanej činnosti** predstavuje hluk zo staveniska, teda ide o zdroje hluku **dočasného charakteru, krátkodobého, s rôznou intenzitou pôsobenia**.

Prevádzka navrhovanej činnosti **nepredstavuje trvalý zvýšený zdroj hluku**.

Zdroje žiarenia a vibrácií

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej prevádzky sa nepredpokladá vznik vibrácií. Vznik žiarenia a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá. V navrhovaných objektoch nebudú nainštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo radioaktívneho žiarenia.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na prírodné prostredie

Vplyvy na ovzdušie

Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť je zaradená ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia klasifikujeme **vplyvy na ovzdušie počas prevádzky navrhovanej činnosti ako vplyvy so strednou intenzitou pôsobenia, ktorá ale oproti súčasnému stavu ostáva nezmenená vzhľadom na skutočnosť, že počet ustajnených dojníc sa nemení oproti súčasnému stavu**.

Je predpoklad, že vplyvom navrhovanej činnosti nedôjde k zhoršeniu stavu ovzdušia oproti súčasnému stavu.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Prevádzkou navrhovanej činnosti vznikajú odpadové vody v zmysle §2 zákona o vodách. Navrhovaná činnosť je situovaná mimo možného ovplyvnenia akosti povrchových vôd. Odtok povrchových vôd nie je samostatne riešený, zostáva súčasný prirodzený však a odtok v jestvujúcom teréne.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na povrchové a podzemné vody vzhľadom na modernú technológiu a dôsledné nakladanie s odpadovými vodami.

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu

Výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zásah do horninového prostredia s negatívnym vplyvom.

Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality

Je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať vzhľadom na nezávadnosť technológie negatívny vplyv na okolie krajiny. Chránené územia a genofondové lokality sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú.

Vplyvy na biotu

Negatívny vplyv výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti **sa nepredpokladá. Zmenou projektovej dokumentácie nedôjde k zásahom do jestvujúcej nelesnej drevinovej a krovitej vegetácie**.

Vplyvy na obyvateľstvo a urbanizované prostredie

Negatívny vplyv prevádzky navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a urbanizované prostredie sa predpokladá v takej miere, ako je to u nulového variantu, čo znamená, že výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám vplyvu oproti súčasnému stavu. Špecifický je samotný predmet navrhovanej činnosti, ktorým je chov dobytku a s tým sú spojené zdroje hluku, prachu, zápachu, hmyzu a patogénnych organizmov. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti v okrajovej časti zastavaného územia nepredpokladá sa zvýšenie trvalých negatívnych vplyvov do takej miery, že by bola narušená kvalita života obyvateľov obce.

Vplyvy na dopravu a technickú infraštruktúru

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na dopravu a technickú infraštruktúru. Stavba si nevyžaduje potrebu riešenia dopravného pripojenia ani podzemných, resp. nadzemných vedení.

Iné vplyvy

Neboli identifikované.

Hodnotenie zdravotných rizík

V rámci prevádzky navrhovanej činnosti sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká:
Zoonózy – infekčné choroby prenášané zo zvierat na človeka, z ktorých najčastejšia je salmonelóza.

Vhodnými technologickými postupmi pri dojárenských a ustajňovacích činnostiach, taktiež pri nakladaní s hnojivicou je možné eliminovať kontaminácie okolitého prostredia vo výraznej miere.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia (prírody, vodohospodárske)

Je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať vzhľadom na nezávadnosť technológie negatívny vplyv na okolitú krajinu. Chránené územia sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že navrhovaná činnosť bude mať cezhraničný vplyv na životné prostredie.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik havarijných situácií počas výstavby a prevádzky zariadenia, avšak toto riziko bude eliminované súborom opatrení, vyhovujúcim technologickým zariadením a určením pravidiel technologickej a pracovnej disciplíny počas prevádzky.

K zámeru navrhovanej činnosti v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili

(stanoviská môžu byť uvedené v skratenej forme):

- **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2017/019143-02-AG zo dňa 24.04.2017, doručený dňa 26.04.2017) uviedol, že pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva nemá pripomienky k zámeru.
- **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia** – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2017/019144-02/ZO zo dňa 25.04.2017, doručený dňa 25.04.2017) uviedol, že navrhovaná činnosť je stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Vzhľadom k tomu, že činnosť je existujúca, v ďalšom povolení konaní je potrebné požiadať v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší o vydanie o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na zmenu – modernizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Vyjadrenie okresného úradu – pripomienka bude uvedená vo výroku tohto rozhodnutia v rámci požiadaviek a opatrení potrebných pre povolenie konanie.

- **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy** – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2017/019141-02/UM zo dňa 16.05.2017, doručený dňa 18.05.2017) uviedol, že z hľadiska štátnej vodnej správy k zámeru nemá pripomienky.
- **Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany prírody a krajiny** – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OSZP3-2017/019140-02 zo dňa 05.05.2017, doručený dňa 11.05.2017) uviedol, že lokalita sa nachádza v 1.stupni územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon OPaK). Lokalita nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy chránených území ani chráneného územia európskej sústavy chránených území – NATURA 2000. Nemá pripomienky.

- **Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov** – povoľujúci orgán (list č. 17/2017/000823/Šte zo dňa 2.5.2017, doručený dňa 10.05.2017) uviedol, že zámer berie na vedomie, vydá záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.
- **Prešovský samosprávny kraj** – dotknutý samosprávny kraj (list č. 04297/2017/ODDUPZP-2 zo dňa 02.05.2017, doručený dňa 10.05.2017) uviedol, že je potrebné uvádzať presné údaje o nadradenej územnoplánovacej dokumentácii.
- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove** – dotknutý orgán (list č. 2017/02101-02/B.14 zo dňa 04.05.2017, doručený dňa 18.05.2017) uviedol, že s predloženým zámerom je možné súhlasiť.
- **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove** – dotknutý orgán (list č. ORHZ-POI-101-012/2017 zo dňa 26.04.2017, doručený dňa 03.05.2017) uviedol, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
- **Krajský pamiatkový úrad Prešov** – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2017/11153-2/334309/Sen zo dňa 28.04.2017, doručený dňa 09.05.2017) uviedol, že podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú stanovené Krajským pamiatkovým úradom Prešov v procese územného a stavebného konania. Navrhovaná činnosť sa priamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ochranných pásiem. Vzhľadom na väzbu na archeologické nálezisko v polohe Drieky až Zvony – kde je lokalizované sídlisko z doby bronzovej, a keďže sa jedná o novú stavebnú činnosť na predmetnej parcele, určí KPÚ Prešov podmienky ochrany archeologického náleziska a archeologických nálezov v procese územného a stavebného konania.

Vyjadrenie okresného úradu – pripomienka bude uvedená vo výroku tohto rozhodnutia v rámci požiadaviek a opatrení potrebných pre povoľovacie konanie.

Vyhodnotenie

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je v danej lokalite jedinou svojho druhu. Má tradíciu a zabezpečuje pracovné miesta pre miestnych obyvateľov. Zabezpečením modernizácie a uplatňovania zásad WELFARE ide o zachovanie súčasného počtu dojníc (394 ks) ale so zlepšenými podmienkami ustajnenia, využitia moderných technológií a uplatňovanie politiky EÚ vo vzťahu kvalitného prostredia pre chovaných živočíchov. Nulový variant sa teda z dlhodobého hľadiska javí ako neudržateľný. Ide o staré kravíny a dojáreň, ktoré budú zakonzervované, prípadne bude zmenená ich funkcia na skladové priestory a pod. lebo dlhodobo nevyhovujú moderným požiadavkám na chov hospodárskych zvierat s výhľadom do budúcnosti.

Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotnej obce Tulčík a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k ďalšiemu znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru.

Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihladením na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, Tulčík 323, 082 13 Tulčík

Na vedomie:

Dotknuté obce:

1. Obec Tulčík, 082 13 Tulčík

Rezortný orgán

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Povoľujúci orgán:

1. Regionálna a veterinárna správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOH, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 080 01 Prešov
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
8. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
9. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice

Dotknutý samosprávny kraj:

1. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám.mieru 2, 080 01 Prešov