

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo: OU-SN-OSZP-2017/011363/ZGM

Spišská Nová Ves 20.11.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z., v zmysle § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Poráč – malá vodná nádrž“**, ktorý predložil navrhovateľ **BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36177245** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Poráč – malá vodná nádrž“**, predmetom ktorej je vybudovanie malej vodnej nádrže s funkciami – rekreačnou a akumulácnou (akumulácia vody pre technické zasnežovanie lyžiarskych svahov) v priestore, kde je vybudované lyžiarske stredisko, s umiestnením na Poráčskom potoku, južne od rekreačného strediska v Poráčskej doline, v k. ú. obce Poráč

s a b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36177245, predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 22 a § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) dňa 18.09.2017 zámer navrhovanej činnosti **„Poráč – malá vodná nádrž“**.

Zámer navrhovanej činnosti vypracoval Hydroprojekt Plus s.r.o., Važecká 11, 040 12 Košice.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-SN-OSZP-2017/010052 zo dňa 15.08.2017.

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie malej vodnej nádrže s funkciami rekreačnou, akumulácnou (akumulácia vody pre technické zasnežovanie lyžiarskych svahov) v priestore Poráčskej doliny, kde je vybudované lyžiarske stredisko.

Prehradením Poráčskeho potoka s prietokom $Q_{100} = 25,00 \text{ m}^3/\text{s}$ v riečnom km 7,87 zemnou hrádzou sa vytvorí akumuláčný priestor vody s celkovým objemom pri prevádzkovej hladine na kóte 601,00 m n.m. $V_{\text{prev.}} = 2\,388,50 \text{ m}^3$. Maximálna hladina pri prietoku $Q_{100} = 25,00 \text{ m}^3/\text{s}$ sa vytvorí dosiahnutím kóty maximálneho zadržania na kóte 601,50 m n.m. Z uvedeného vyplýva návrh bezpečnostného prevýšenia koruny hrádze $H = 0,60 \text{ m}$, koruna hrádze je navrhnutá na kóte 602,10 m n.m.

Parametre hrádze:

Výška hladiny $H_{\text{prev.}}$	601,00 m n.m.
Výška hladiny $H_{\text{max.}}$	601,50 m n.m.
Objem nádrže $V_{\text{prev.}}$	2 388,50 m ³
Výška hrádze	602,10 m n.m.
Výška hrádze	4,1 m
Šírka koruny hrádze	5 m
Sklon návodnej strany hrádze	1 : 3
Sklon vzdušnej strany hrádze	1 : 2

Zámer svojim parametrami podľa prílohy č. 8 zákona Navrhované činnosti podliehajúce posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, kapitola 10. Vodné hospodárstvo, položky č. 1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží – s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad rozoslal listom č. OU-SN-OSZP-2017/011363 zo dňa 22.09.2017 zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil zámer na webovom sídle MŽP SR: <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/porac-mala-vodna-nadrz->. Zároveň bola požiadaná obec Poráč, ako dotknutá obec, aby informovala do 3 pracovných dní od doručenia zámeru o tomto zámere verejnosť spôsobom, v mieste obvyklým a zároveň jej oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, ako aj možnosti doručiť stanovisko okresnému úradu do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Zároveň upozornil, že podľa § 23 ods. 4 zákona ak v uvedenej lehote nebude písomné stanovisko doručené, bude považované za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-SN-OKR-2017/012263 zo dňa 12.10.2017

Ako dotknutý orgán dospel k záveru, že k predloženej dokumentácii nemá pripomienky. Zároveň oznamuje, že navrhovanú činnosť nežiada ďalej posudzovať podľa zákona. Projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie žiada zasielať na posúdenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, stanovisko č. CS SVP OZ KE3024/2017/4 zo dňa 10.10.2017

Z hľadiska koncepčných zámerov vodného hospodárstva nemá k predmetnému zámeru pripomienky.

Z technicko-prevádzkového hľadiska k predloženému zámeru pre zisťovacie konanie stavby „Poráč – malá vodná nádrž“ uvádza nasledovné:

- kapitola „Hydrologické pomery a hydrogeologické pomery“ neuvádza dopad vybudovania malej vodnej nádrže na vodohospodársky významnom toku Poráčsky potok v rkm 7,87 pre rekreačno-akumulačný účel z pohľadu kvantitatívnej hydrologickej bilancie.

Predložený zámer neobsahuje zhodnotenie celkového odberu z jednotlivých odberných miest pre vodárenské účely a ani podklady o uvažovanom max. odoberanom množstve vody pre potreby umelého zasnežovania.

Vzhľadom na uvedené vo vzťahu k ochrane vodných pomerov požaduje posudzovanie predloženého zámeru podľa § 29 ods. 4 písm. d) zákona.

Berúc do úvahy charakter vodného toku a jeho významnosť, odporúča pri posudzovaní uvažovať s Q_{san} na úrovni Q330.

ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský raj, stanovisko č. NPSR/553-001/2017-Zoo2 zo dňa 12.10.2017

Listom č. NPSR/357-001/2017-Zoo2 z 15. 6. 2017 zaujala stanovisko k predbežnému zámeru tejto MVN s tým, že podľa žiadateľa malo ísť o MVN so sypanou zemnou hrádzou “max. výšky $h_{max.} = 4$ m” so vzdutím cca na úroveň 600,50 m n. m., kým v predloženom zámere je výška hrádze 4,1 m so vzdutím do výšky 601,50 m n. m. Treba si uvedomiť, že MVN sa má nachádzať v hodnotnom prírodnom prostredí, kde každý záber navyše má negatívny vplyv a na zvýšený záber plochy sú ďalej viazané nevyhnutné zábery plôch súvisiacich so stavbou v jej okolí.

Ďalšou novou okolnosťou je výskyt rýb, na ktorý upozornil vo svojom stanovisku Slovenský rybársky zväz a ktorý treba brať vážne do úvahy aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny. V zámere uvádzaný rybovod je len spomenutý, nie je nijako špecifikovaný.

V súlade s predchádzajúcim stanoviskom súhlasí s výstavbou MVN s výškou hrádze max. do 4 m, ktorej súčasťou bude aj funkčný rybovod, pre ktorého výstavbu treba vopred zabezpečiť seriózny prieskum výskytu rýb pod a nad profilom plánovanej MVN. Ostatné podmienky z vyššie uvedeného stanoviska, týkajúce sa prípravy a realizácie MVN, taktiež ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Úrad Košického samosprávneho kraja, stanovisko č. 4423/2017/ORRÚPŽP/29893 zo dňa 11.10.2017

Pri striktnom dodržaní podmienok prevádzky malej vodnej nádrže uvedených v predkladanom zámere, minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou v predloženom variante zámeru a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, stanovisko č. ORHZ-SNI-957-001/2017 zo dňa 17.10.2017

Ako dotknutý orgán po preštudovaní zámeru z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia - ŠSOO - č. OU-SN-OSZP-2017/011673-2 zo dňa 04.10.2017

V posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne významné veľké ani stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a územie nespadá do oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Stavebné práce súvisiace s vodohospodárskou stavbou budú spojené so zvýšenou produkciou emisií výfukových plynov zo stavebných strojov a nákladnej dopravy a dočasne dôjde k zvýšenej lokálnej prašnosti (častice PM_{2,5} a PM₁₀).

Samotná prevádzka vodohospodárskej stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na stav a kvalitu ovzdušia v blízkom okolí.

Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia k predloženému zámeru „Poráč – malá vodná nádrž“ nemá žiadne pripomienky.

Dotknutá obec

Obec Poráč, stanovisko k zámeru č. 312/2017 zo dňa 18.10.2017

Obec Poráč na základe oznámenia o začatí správneho konania č. OU-SN-OSZP-2017/011363 k zámeru „Poráč – malá vodná nádrž“ zo dňa 28.9.2017 vydáva k predmetnej veci súhlasné stanovisko.

Zámer navrhovanej činnosti bol v obci zverejnený na vývesnej tabuli po dobu 21 dní, od 28.9.2017 – 18.10.2017.

Dotknutá verejnosť

Zo strany verejnosti boli v stanovenej lehote doručené nasledovné stanoviská, ktoré boli citované v plnom znení:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, stanovisko č. 1994/1088/2017-OTVaV zo dňa 25.09.2017

Na základe zverejnenia na stránke MŽP SR (enviroportál) v 39. týždni Vám oznamujeme, že k predloženému zámeru Poráč - malá vodná nádrž“, ktorá by slúžila na rekreačné účely a akumuláciu vody pre technické zasnežovanie lyžiarskych svahov v priestore, kde je vybudované lyžiarske stredisko dávame nasledovné stanovisko:

Poráčsky potok je súčasťou rybárskeho revíru č. 4-2350-4-1 Slovinský potok a je vedený v databáze MŽP SR ako lovný pstruhový revír v rybárskom obhospodarovaní MO SRZ Krompachy.

Žiadame aby tento projekt bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie so zameraním sa najmä na vplyv odberu vody (vodná bilancia) na recipient toku pod miestom odberu zvlášť v letnom a zimnom období, keďže sa nejedná o výdatný zdroj vody a podobná aktivita nie je v súlade s ochranou životného prostredia.

V roku 2003 sa na Poráčskom potoku pod obcou Poráč nachádzala osádka pstruha potočného a hlaváča pásoplutvého v značnej biomase a početnosti. Početnosť rýb pri prepočte na 1 ha vodnej plochy dosiahla 7650 ks/ha a biomasa 235 kg/ha. Na úseku 100 m sme odlovili počas ichtyologického prieskumu 96 ks pstruha potočného a 19 ks hlaváča pásoplutvého.

Ak by sa realizoval tento zámer, poškodil by biotu vodného toku. Obzvlášť plánovaná výška hrádze MVN - 4,1 metra je pre Slovenský rybársky zväz nepriechodným parametrom, nakoľko by došlo k zabráneniu migrácii rýb. Vzduťím vody by ďalej došlo k vytvoreniu jednak nepriechodnej prekážky a následne ku sedimentovaniu úseku toku v nadhatí a k zmene prietokových pomerov.

Pokiaľ tento zámer bude vašim úradom v rámci zisťovacieho konania navrhnutý na posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nebudeme napriek tomu ani po výsledkoch tohto posudzovania súhlasiť s týmto zámerom okrem nulte varianty.

Zároveň Vás žiadame, aby sme sa stali účastníkmi konania v rámci tejto akcie.

Združenie domových samospráv Bratislava, elektronické podanie doručené dňa 17.10.2017

K predstavenému dokumentu „Poráč - malá vodná nádrž“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
6. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
7. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

8. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
9. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.
10. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
 - a) Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 - b) Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 - c) Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 - d) Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
 - e) Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinskej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových

- nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

11. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:

<http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.



12. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
13. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
14. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
15. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
16. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
17. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
18. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

19. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
20. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
21. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
22. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
23. Základným nedostatkom je bilancia využitia vody na technologické zasnežovanie, kde absentuje:
 - a) Analýza klimatických pomerov so stanovením pravdepodobnosti počtu dní s teplotami pod nulou v tomto prostredí, polievať svahy nemusia.
 - b) Nedefinovanie množstva vody na dobu zasnežovania počas dňa, mesiaca a technológia prísad do vody pri zasnežovaní.
 - c) Neidentifikované hydrologické parametre - čiara prekročenia denných prietokov a extrémnych situácií v roku, kedy minimálne prietoky budú v zime.
 - d) Zmena odtokového procesu s koncentráciou výšky snehovej pokrývky na malej ploche a zvýšenie odtokov v jarnom topení snehu.
 - e) Ekonomická analýza efektívnosti využitia zasnežovania a bilancie vody.
24. Nie malý vplyv je na zmeny kyslíkového režimu v toku vybudovaním nádrže a účinnosť rybochodu pri neidentifikovaní fauny v danom povodí.
25. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Poráč - malá vodná nádrž“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Poráč - malá vodná nádrž“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Po zákonom stanovenom termíne do doby vydania rozhodnutia doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Sekcia vôd, stanovisko č. 43874/2017 (2798/2017-4.1.) zo dňa 18.10.2017

Vodný tok Poráčsky potok je v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, je v úseku 6,00 - 11,40 km vodárenským vodným tokom. Zároveň sa v Poráčskej doline, v blízkosti Poráčskeho potoka, nachádzajú vodné zdroje pre skupinový vodovod Slovinky – Krompachy – Kolinovce – Kluknava, prevádzkované Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Tvoria ich štyri pramene, tri vítané studne a povrchový odber.

Na základe podrobného hydrogeologického prieskumu požaduje preukázať, že navrhovaná činnosť neovplyvní kvalitu a kvantitu využiteľného množstva podzemných vôd jednotlivých vodných zdrojov, prepojených s vodným tokom Poráčsky potok, používaných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Upozorňuje, že ak v rámci prípravy územia dôjde k výrubu drevín, je potrebné do predloženého zámeru doplniť informácie o realizovateľnosti výrubu v mimohniezdnom období a mimo obdobia rodenia mláďat a je potrebné zabezpečiť na túto činnosť povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zároveň je v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie potrebná úzka súčinnosť navrhovateľa činnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu, Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Vzhľadom na vyššie uvedené, predložený zámer požaduje posudzovať podľa zákona.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhrné stanovisko k zámeru č. OU-KE-OSZP1-2017/024749 zo dňa 18.10.2017

Za úsek ochrany prírody a krajiny

Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody a Správy Národného parku Slovenský raj č.: NPSR/553-002/2017-Zoo2 zo dňa 12.10.2017 okresný úrad konštatuje, že navrhovaná činnosť je plánovaná na Poráčskom potoku v Poráčskej doline na okraji územia európskeho významu SKUEV0287 Galmus, patriaceho do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nakoľko sa navrhovaná činnosť nachádza v území veľmi významnom z hľadiska ochrany prírody a krajiny, žiadame, aby súčasťou realizácie zámeru bol funkčný, typovo vhodný rybovod, navrhnutý na základe ichtyologického výskumu Poráčskeho potoka v úsekoch, ktoré by výstavbou vodnej nádrže mohli byť ovplyvnené. Zároveň žiada, aby zábery plôch súvisiace s výstavbou nádrže boli minimálne – neprekročili hodnoty uvedené v zámere a aby v súvislosti s výstavbou boli v maximálnej možnej miere rešpektované zásady ochrany prírody deklarované v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Za úsek štátnej vodnej správy

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie malej vodnej nádrže s funkciami - rekreačnou a akumulácnou (akumulácia vody pre technické zasnežovanie lyžiarskych svahov) v priestore, kde je vybudované lyžiarske stredisko.

Prehradením Poráčskeho potoka s prietokom $Q_{100} = 25,00 \text{ m}^3/\text{s}$ v riečnom km 7,87 zemnou hrádzou sa vytvorí akumulčný priestor vody s celkovým objemom pri prevádzkovej hladine na kóte 601,00 m n.m. V prev. = 2 388,50 m³. Maximálna hladina pri prietoku $Q_{100} = 25,00 \text{ m}^3/\text{s}$ sa vytvorí dosiahnutím kóty maximálneho zadržania na kóte 601,50 m n.m. Z uvedeného vyplýva návrh bezpečnostného prevýšenia koruny hrádze $H = 0,60 \text{ m}$, čiže koruna hrádze je navrhnutá na kóte 602, 10 m n.m.

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Poráč – malá vodná nádrž“ za úsek štátnej vodnej správy uvádza nasledovné:

Realizácia navrhovanej činnosti je uvažovaná na vodnom toku Poráčsky potok v rkm 7,870, ktorý je od rkm 6,000 po rkm 11,400 vodárenským tokom. Podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) je navrhovaná vodná nádrž vodnou stavbou, pričom na vydanie povolenia na jej uskutočnenie je vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Spišská Nová Ves.

Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie malej vodnej nádrže s rekreačnou a akumulčnou funkciou v priestore lyžiarskeho strediska.

Počas výstavby dôjde k znečisťovaniu ovzdušia v miestach vykonávania stavebných prác a v okolí dopravných trás, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov.

Realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne nový stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia.

Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona nemá pripomienky.

Za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Účelom predloženého zámeru je vybudovanie malej vodnej nádrže s funkciami - rekreačnou a akumulčnou (akumulácia vody pre technické zasnežovanie lyžiarskych svahov) v priestore, kde je vybudované lyžiarske stredisko. Navrhovateľ predmetného zámeru v časti IV. - Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie bode IV. 2 – „Údaje o výstupoch – odpady“ uvádza predpoklad vzniku odpadov pri realizácii stavby, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky. V období výstavby sa očakáva vznik stavebných odpadov súvisiacich s prípravou územia, zemných prác, terénnych uprav a vlastnej výstavby.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, okresný úrad v zmysle § 23 ods. 4 zákona k realizácii zámeru „Poráč – malá vodná nádrž“ má nasledovnú pripomienku:

V súvislosti s predpokladaným negatívnym vplyvom stavby na životné prostredie v priebehu jej realizácie žiada zámer v bode IV. 2 doplniť o predpokladaný vznik odpadov pri výstavbe zatriedených v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vrátane predpokladaného

množstva a popisu spôsobu ďalšieho nakladania s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po zapracovaní uvedenej pripomienky okresný úrad nemá k predloženému zámeru ďalšie pripomienky a súhlasí s jeho realizáciou.

Záver:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 23 ods. 4 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej správy odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého oznámenia o zámere navrhovanej činnosti „Poráč – malá vodná nádrž“ súhlasí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti za predpokladu doplnenia zámeru v zmysle požiadavky z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva a realizácie požiadavky z hľadiska štátnej správy ochrany prírody.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-SN-PLO-2017/011566-2-Ku zo dňa 20.10.2017

1. Podľa predloženého zámeru posudzovaná stavba je navrhovaná na parcelách č. C KN 2928/1, 2928/2, 2926/3, 3488/2, 2926/6, 2926/4, 2926/1, 2926/2, 2926/5 a 2925/2 v kat. území Poráč, nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990, avšak bez uvedenia rozsahu záberu poľnohospodárskej pôdy.
2. Po preverení údajov v katastri nehnuteľnosti tunajší úrad zistil, že parcely č. C KN 2928/1, 2928/2, 2926/4, 2926/1, 2926/2 a 2925/2 v kat. území Poráč, sú v katastri nehnuteľnosti evidované ako poľnohospodárska pôda – druh pozemku TTP.
3. Na strane 37 predloženého zámeru spracovateľ uvádza, že Obec Poráč má schválený územný plán. ÚPN obce vyčleňuje v mieste dotknutom navrhovanou činnosťou existujúci rekreačný priestor s lyžiarskymi svahmi. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor však upozorňuje, že v rámci schváleného územného plánu obce neboli v danej lokalite odsúhlasené žiadne plochy poľnohospodárskej pôdy na žiadny nepoľnohospodársky zámer, teda ani na stavbu malej vodnej nádrže.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor na základe uvedených skutočností nebude mať námietky k predloženému zámeru za podmienky, že dôjde k zosúladieniu navrhovanej nepoľnohospodárskej činnosti s platným územným plánom obce Poráč a zároveň žiadame o vyčíslenie trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy stavby „Poráč – malá vodná nádrž“.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal stanoviská za jednotlivé zložky životného prostredia - ŠSOH, ŠVS, ŠŠOPaK - nasledovne:

úsek odpadového hospodárstva, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2017/012816-2 zo dňa 24.10.2017

Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva predpokladá, že v období výstavby predmetnej stavby vzniknú stavebné odpady súvisiace s prípravou a realizáciou stavby, pri príprave územia, zemných prác, terénnych prác.

Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva nemá námietky so zámerom navrhovanej činnosti pre druh vodohospodárskej stavby za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- odpady vyprodukované počas výstavby vodohospodárskej stavby zaradiť podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- utriediť odpady a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby, vo vhodných nádobách a zabezpečiť proti odcudzeniu, znehodnoteniu
- pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a pri stavebných odpadoch dodržiavať § 77 zákona o odpadoch
- odpad zhodnotiť resp. zneškodniť v súlade so zákonom o odpade
- pri zemných a terénnych prácach je možné odpad pod kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 použiť na terénne úpravy v mieste vzniku odpadu

úsek ochrany vôd, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2017/012026-2 zo dňa 16.10.2017

Prehradením vodného toku Poráčsky potok v rkm 7,870 a vybudovaním zemnej hrádze max. výšky $h_{\max.} = 4,10$ m sa vytvorí malá vodná nádrž s maximálnou hladinou na úrovni cca 601,50 m n.m. a objemom nádrže $V_{\text{prev.}} 2388,50$ m³. Vytvorí sa vodná plocha, ktorej hlavným účelom bude vytvorenie efektívneho doplnku rekreačnej oblasti v spojení s ďalšími aktivitami – technické zasnežovanie okolitých lyžiarskych svahov v zime.

Navrhovanou stavbou bude dotknutý Poráčsky potok v hydrologickom poradí 4-32-01-101, ktorý je podľa Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. vodohospodársky významný vodný tok a vodárenský tok v úseku rkm 6,00 - 11,40.

Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves č. 2008/00418-5 zo dňa 1.7.2008 bolo na základe žiadosti PVS a.s., Hraničná 662/17, Poprad zrušené povolenie na odber povrchových vôd z odberného objektu z Poráčskeho potoka v rkm 6,200 v k. ú. Nižné Slovinky, pre vodovod Slovinky, Krompachy, ktoré bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Spišská Nová Ves odborom životného prostredia, štátnou vodnou správou č. 2559/2/98-Zx zo dňa 7.5.1998.

Vyššie citovaným rozhodnutím bolo taktiež zrušené ochranné pásmo pre povrchový odber z vodného zdroja „Rekonštrukcia povrchového odberu z Poráčskeho potoka“ o výmere 1 450 ha v k.ú. Nižné Slovinky a Poráč, ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného úradu Spišská Nová Ves odborom životného prostredia, štátnou vodnou správou č. 2559/2/98-Zx zo dňa 7.5.1998.

Vodné nádrže a hrádze sú podľa § 52 vodného zákona vodné stavby, na ktoré vydáva stavebné povolenie príslušný špeciálny stavebný úrad. Zriadenie a prevádzkovanie tejto stavby musí byť v súlade s platnou legislatívou na úseku vodného hospodárstva.

Vzhľadom na to, že v Poráčskej doline sa nachádzajú v súčasnosti vodné zdroje, ktoré odoberajú podzemnú vodu pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, požaduje zámer doplniť o hydrogeologické posúdenie vypracované príslušným odborným spracovateľom, ktoré zhodnotí možný vplyv navrhovanej stavby na kvalitu a kvantitu využiteľného množstva vôd prevádzkovaných vodárenských zdrojov.

Predložený zámer požaduje doplniť v zmysle vyššie uvedenej požiadavky.

úsek ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OU-SN-OSZP-2017/011718 zo dňa 13.11.2017

Na základe preštudovania predloženého zámeru „Poráč – malá vodná nádrž“ v katastrálnom území Poráč sa lokalita plánovanej stavby nachádza na okraji územia európskeho významu SKUEV0287 Galmus a na hranici chráneného vtáčieho územia SKCHV036 Volovské vrchy. Charakter navrhovanej činnosti prispieje k vzniku biotopov viazaných na vodu a vodné prostredie. Hrádza vodnej nádrže je navrhnutá ako trvale

prietočná so zabezpečením stáleho prietoku a tiež súčasťou objektu bude aj vybudovaný rybovod. Na základe predložených dokumentov a vyplývajúc zo základných informácií o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie a rešpektovanie princípov a podmienok všeobecnej ochrany prírody a krajiny na úseku prirodzeného druhového zloženia ekosystémov a ochrany drevín podľa súčasného poznania v území, ktoré je nutné zabezpečiť vo fáze realizácie stavby, nie je potrebné vykonanie posudzovania vplyvov.

V procese zisťovacieho konania však požaduje rešpektovať nasledovné podmienky:

1. V súvislosti s výkopovými prácami pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii širšieho okolia a susediacich pozemkov.
2. Pri úprave okolia nevnašať do prostredia vnášané invázne druhy rastlín.
3. Zachovať možnosti pre rozmnožovanie obojživelníkov v danom priestore.
4. Výrub drevín a krovín zodpovedajúci ust. § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nutný pre realizáciu zámeru obmedziť na nevyhnutnú mieru a vykonávať na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny za podmienok ustanovených zákonom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, záväzné stanovisko č. RÚVZSN/HŽP/2017/02043-2 zo dňa 30.10.2017

RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi s ohľadom na skutočnosť, že Poráčsky potok je v úseku rkm 6,0 – 11,4 vodárenským vodným tokom (odberné miesta sa nachádzajú v rkm 6,2 a rkm 10,2) žiada predložený zámer „Poráč – malá vodná nádrž“ ďalej posudzovať a doplniť o hydrogeologický posudok riešeného územia.

K prejednaniu zámeru navrhovanej činnosti nariadil okresný úrad listom č. OU-SN-OSZP-2017/011363 zo dňa 19.10.2017 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.10.2017, so stretnutím v Poráčskej doline, v k. ú. obce Poráč. Súčasne požiadal navrhovateľa k doplneniu informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek, ktoré vyplynuli najmä zo stanovísk Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, SVP š. p., OZ Košice, a Združenia domových samospráv (ďalej len „ZDS“), a boli nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona. Z výsledkov ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá je súčasťou spisu. Všetky pripomienky, námietky a podmienky zainteresovaných subjektov k zámeru, ako aj doplnenie zo strany navrhovateľa smerovali k podstate veci pre vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona.

K nesúhlasnému stanovisku SRZ – Rada Žilina, ako dotknutej verejnosti uvádza navrhovateľ nasledovné:

Pri vypracovaní pripomienok bol prehliadnutý objekt biokoridoru dĺžky cca 100 m, ktorý má zabezpečiť podmienky pre migráciu rýb v zmysle poslednej platnej metodiky, ktorú spracoval ichthyológ Ing. Druga. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať SRZ cestou OÚ v Spišskej Novej Vsi resp. priamo o prehodnotenie uvedeného stanoviska. Je potrebné zdôrazniť, že objem nádrže pri prevádzkovej hladine bude niekoľkokrát vymenený, nakoľko v priemernom roku pretečie cez nádrž $Q = 2\,366\,820\text{ m}^3$ vody pri priemernom ročnom prietoku $Q = 0,075\text{ m}^3/\text{s}$ sa objem nádrže vymení 2,7 krát za jeden deň, čo je z pohľadu možnosti znehodnotenia kvality vody veľmi pozitívna skutočnosť. Výstavbou malej vodnej nádrže sa vytvoria vhodné podmienky na úkryt rýb najmä pri minimálnych prietokoch, čo toho času v tejto hornej časti toku sa postráda.

Vzhľadom na široký okruh pripomienok uvedených v bodoch 1. - 24. vznesených vo vyjadrení dotknutej verejnosti zo strany ZDS, zaujal navrhovateľ na základe vypracovania podkladov zhotoviteľom zámeru k jednotlivým pripomienkam nasledovné:

Malá vodná nádrž /MVN/ svojou prevádzkou nebude produkovať odpadové produkty, ktoré by znehodnocovali kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd. Jej prevádzkový objem je tak malý, že pri prítoku priemerného ročného prietoku do MVN bude objem nádrže vymenený 2,7 x denne.

Ochrana podzemných vôd a povrchových vôd bude aktuálna počas samotnej výstavby MVN, kedy dodávateľ stavby bude musieť vo svojom strojovom parku používať ekologické pohonné hmoty resp. motorové oleje.

Najbližšia obytná zástavba s dlhodobým pobytom osôb je vzdialená 1,2 km a umiestnená cca o 80 m vyššie ako MVN, z čoho vyplýva, že hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologické a svetlotechnické vplyvy stavby nebudú mať dosah na intravilán obce Poráč.

Okolie budúcej malej vodnej nádrže /MVN/ tvoria športové plochy na ľavom brehu údolnej nivy a nad max. zátopou pri prietoku Q_{100} ročnej vody, pravý breh je tvorený lesom a lúkou a pod hrádzou MVN sa nachádza lúka preťatá meandrujúcim Poráčskym potokom, ktorý je lemovaný náletovými drevinami rastúcimi na ploche brehov potoka a v blízkom cca 2,0 m páse. Výstavbou vodnej nádrže sa vytvorí vodná hladina v ktorej sa budú zrkadliť okolité lesy. Zástavba v okolí je tvorená rekreačným zariadením investora stavby - BBF elektro s.r.o., ktoré je vzdialené od vodnej plochy cca 120 m. Intravilán obce Poráč je vo vzdialenosti 1,2 km.

Okolie budúcej malej vodnej nádrže /MVN/ tvoria lúky a lesy, z čoho vyplýva, že výstavba lokálneho parčíku ako samostatného objektu by bola duplicitná k prostrediu kde sa MVN nachádza, nehovoriac o tom, že okolitá príroda je popretkávaná turistickými trasami prístupná pre širokú verejnosť.

Vybudovaním MVN dôjde k odstráneniu náletových stromov z brehov koryta potoka a v prípade rozhodnutia o náhradnej výsadbe sa táto zrealizuje v predpísanom rozsahu stromami podobnej druhovosti ako sa na predmetnej lokalite nachádzajú.

Lokalita navrhovanej MVN sa nenachádza v intraviláne s veľkou koncentráciou spevnených povrchov.

Lokalita navrhovanej MVN sa nachádza v úzkom hlbokom údolí, kde okolitá príroda vytvára prirodzenú ochranu pred veternou eróziou.

Konštrukčné prvky a objekty súvisiace s návrhom MVN budú v zmysle STN staticky posúdené a to najmä Stabilita vzdušnej strany hrádze, Návodnej strany hrádze počas prevádzky ako aj po náhlom poklese vody v nádrži. Staticky budú posúdené aj všetky nosné konštrukčné prvky bezpečnostného prepada, dnového výpustu a vývaru dnového výpustu. Za statiku stavby je zodpovedný autorizovaný stavebný inžinier, ktorý je autorom predmetnej stavby.

Každé vodohospodárske stavebné dielo je v zmysle STN navrhované na základe hydrologických, morfológických, geologických a hydrogeologických podkladov, za čo zodpovedá autorizovaný stavebný inžinier, ktorý je autorom predmetnej stavby.

Predmetná stavba je navrhnutá na základe hydraulických výpočtov, ktorých podkladom sú hydrologické údaje stanovené jedinou odbornou inštitúciou na Slovensku a to SHMÚ. Návrh prietoku vody cez rybovod, dnový výpust, bezpečnostný prepad predkladá zodpovedný autorizovaný stavebný inžinier, ktorý je autorom predmetnej stavby.

Predmetná stavba je navrhnutá v zmysle územného plánu obce, kde sa uvádza, že predmetné plochy sa navrhujú využiť pre športové aktivity.

Predmetná stavba bude dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.

Predmetná stavba bude v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnocovaných odpadov.

Predmetná stavba bude mať spracovaný manipulačný plán, ktorého súčasťou bude aj manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Predmetná stavba bude súčasťou banského múzea, ktoré bude propagovať banícku minulosť v Poráčskej doline aj tým, že na rozšírenej korune hrádze MVN sa navrhuje umiestniť koľajisko pre banský vláčik, ktorý bude ústiť do banskej štôlne umiestnenej na pravom brehu údolnej nivy nad max. zátopou MVN.

Predmetná stavba bude dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

Súčasťou predmetnej stavby bude overenie bonity zabraných poľnohospodárskych pôd a súčasne aj odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Pre bilanciu využitia vody na technologické zasnežovanie v povodí Poráčskeho potoka sú potrebné podrobné hydrologické údaje z SHMÚ.

Súčasťou predmetnej stavby bude rybovod, ktorého činnosťou dôjde k vylepšeniu kyslíkového režimu v potoku pod nádržou. Návrh rybovodu bol hlavnou podmienkou realizácie MVN stanovenou investorom stavby aj bez znalostí existujúcej fauny v potoku.

Okresný úrad sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými stanoviskami a pripomienkami dotknutej verejnosti uplatnenými v priebehu zisťovacieho konania, ktoré zohľadnil týmto rozhodnutím o posudzovaní navrhovanej činnosti.

Máme za to, že je potrebné posúdiť výhrady SRZ – Rada Žilina, vznesené v ich stanovisku, ktorý nesúhlasí s realizáciou zámeru, z dôvodu predpokladaných negatívnych zmien na toku, pričom na jednej strane žiada posudzovanie zámeru, no aj napriek tomuto posudzovaniu vyjadruje zásadný nesúhlas. Pre doplnenie informácie je potrebné poznamenať, že k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru bolo vyžiadané predbežné vyjadrenie SRZ MO Krompachy, ktorí súhlasili s výstavbou vodnej nádrže „Poráčska dolina“ s podmienkou, že vodná nádrž bude súčasťou rybárskeho revíru Slovinský potok číslo 4-2350-4-1 (list zo dňa 06.04.2017 je prílohou zámeru).

Zároveň máme za to, že niektoré pripomienky dotknutej verejnosti – ZDS sa netýkajú konkrétnej navrhovanej činnosti v konkrétnom území, alebo sú to požiadavky, ktoré majú oporu priamo v zákone, t.j. vyplývajú z platných právnych predpisov a ich dodržiavanie je úlohou príslušných orgánov štátnej správy, ktoré podľa nich konajú a to v ďalšom procese povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej dokumentácii pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby a vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (napr. výrubové konanie, ktorého súčasťou je aj náhradná výsadba, povolenie na stínanie, odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a pod.). Predkladaný zámer bol spracovaný v rozsahu Prílohy č. 9 „Obsah a štruktúra zámeru“ k zákonu, ktorá spracovanie ďalších dokumentov nepožaduje. V zámere činnosti je spracovaná kapitola III.1. a III.2. o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia, o štruktúre a stabilite krajiny, ÚSES, chránených územiach prírody a krajiny. Lokalita navrhovanej činnosti čiastočne zasahuje do CHVÚ Volovské vrchy, a nezasahuje do NPR Červené skaly, ani do ÚEV Galmus. Dotknuté územie je prevažne hornatého charakteru. Navrhovaná činnosť bude spojená so záberom poľnohospodárskej pôdy a rekultiváciou narušených plôch, kde sa odporúča pravidelné kosenie trávnatých porastov v okolí vodnej nádrže s cieľom podpory prírodného charakteru spoločenstiev a zabránenia ruderalizácii.

Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny vrátane ochrany drevín a dokumentácie ochrany prírody a krajiny sú priamo upravené v druhej, v tretej a v štvrtej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a realizovateľnosť výrubu drevín rastúcich mimo lesa je platná norma STN 83 7010 Ochrana prírody viazaná na ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie v zastavanom území obce; ďalšie uvádzané normy sú akceptovateľné v prípade výsadby rastlín, zakladania trávnikov; v areáli MVN je výsadby potrebné realizovať výlučne prirodzene rastúcimi druhmi drevín, nevnášať cudzokrajné, šľachtené a pod. druhy drevín.

Záver

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a verejnosti, ktoré boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

Na Okresný úrad bolo doručených celkovo 16 stanovísk; 9 stanovísk bolo doručených v termíne do 21 dní, 7 stanovísk bolo doručených po termíne, 4 stanoviská boli bez pripomienok, 1 stanovisko bolo nesúhlasné a 11 stanovísk bolo s pripomienkami, pričom z 5 stanovísk vyplynula potreba posudzovania predloženého zámeru podľa zákona. Všetky subjekty sa vyjadrili do doby vydania predmetného rozhodnutia.

Na základe uvedeného, ako aj s prihliadnutím na § 29 ods. 4 zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10, okresný úrad rozhodol, že predložený zámer sa bude ďalej posudzovať podľa zákona.

Zo stanovísk doručených k zámeru vo vzťahu k navrhovanej činnosti vyplynuli najmä nasledovné požiadavky, pre ktoré je potrebné navrhovanú činnosť posudzovať:

- Nesúhlasné stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, v ktorom sa žiada zamerať sa najmä na vplyv odberu vody (vodná bilancia) na recipient toku pod miestom odberu zvlášť v letnom a zimnom období, keďže sa nejedná o výdatný zdroj vody, a na biotu vodného toku.
- Pripomienky z hľadiska ochrany prírody a krajiny, na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody, S-NP Slovenský raj – zvýšené zábery plôch viazané na nevyhnutné plochy súvisiace so stavbou na Poráčskom potoku v Poráčskej doline, na okraji územia európskeho významu SKUEV0287 Galmus, a čiastočne v chránenom vtáčom území Volovské vrchy SKCHVU036, patriaceho do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, ďalej funkčnosť rybovodu, na základe prieskumu výskytu rýb pod a nad profilom malej vodnej nádrže.
- Požiadavky MŽP SR, Odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Sekcie vôd, SVP š. p., OZ Košice, OU Spišská Nová Ves, OSoŽP, úseku štátnej vodnej správy a RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi – inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologické posúdenie – vplyv navrhovanej stavby na kvalitu a kvantitu využiteľného množstva podzemných vôd prevádzkovaných vodárenských zdrojov (štyri pramene, tri vrtané studne a povrchový odber), prepojených s vodohospodársky významným vodným tokom Poráčsky potok.

- Zosúladenie navrhovanej nepoľnohospodárskej činnosti s platným územným plánom obce Poráč, vyčíslenie trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy na stavbu malej vodnej nádrže, ako vyplýva zo stanoviska OÚ Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor.
- Pripomienky zainteresovanej verejnosti - Združenie domových samospráv, Bratislava – posúdenie environmentálnych vplyvov a dopadov vodnej nádrže na hydrogeologický a hydrologický režim povrchových a podzemných vôd a na kvalitu vody a bilanciou využitia vody na technologické zasnežovanie.

Všetky požiadavky a podrobnosti, všeobecné podmienky a špecifické požiadavky budú spresnené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, ktoré určí príslušný orgán po prerokovaní s navrhovateľom, a podľa potreby v spolupráci s povolujuúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a s ostatnými účastníkmi konania.

Okresný úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania listom č. OU-SN-OSZP-2017/011363 zo dňa 02.11.2017 a zúčastneným osobám, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V stanovenom termíne sa z účastníkov konania vyjadrilo Združenie domových samospráv a Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.

Združenie domových samospráv doručilo elektronické podanie dňa 14.11.2017, v ktorom požadovalo kópie rozhodujúcich vecných podkladov rozhodnutia (formou elektronickej kópie – skenu). Zároveň žiadalo o predĺženie lehoty na vyjadrenie. Na uvedenú požiadavku príslušný orgán uvádza nasledovné:

V oboznámení podkladov listom č. OU-SN-OSZP-2017/011363 zo dňa 02.11.2017 správny orgán oboznámil účastníka konania na možnosť do spisu nazrieť, robiť z neho kópie, výpisy, odpisy ako aj s uvedením akým spôsobom a v akom termíne to môže urobiť.

Správny orgán podľa § 23 ods. 2 správneho poriadku môže požiadavke vyhovieť, pričom zákon mu túto možnosť neprikazuje. Účastník konania má právo sa dostaviť na správny orgán, zo spisového materiálu si urobiť odpisy, výpisy a prípadne mu budú poskytnuté aj kópie požadovaných dokumentov.

Zákon o správnom konaní podľa § 27 neustanovuje ani lehotu na vyššie uvedené, preto správny orgán stanovil lehotu 5 pracovných dní od doručenia oboznámenia, čo považuje za primeranú lehotu.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina listom č. 2238/1240/2017-OTVaV zo dňa 13.11.2017 doručeným dňa 16.11.2017 oznamuje, že stanovisko zo dňa 25.9.2017 pod č. 1994/1088/2017-OTVaV zostáva nemenné; a pre pracovnú zaneprázdnenosť pracovníka a doručenie listu na vybavenie konkrétnemu pracovníkovi dňa 13.11.2017 neboli schopní v určenom termíne nahliadnuť do spisu.

Ďalej cit.: „Vybudovaním plánovanej hate o značnej výške dôjde k negatívnym zmenám na toku. Tie sa budú týkať najmä hydromorfologických zmien toku, poklesu rýchlosti prúdenia, k prerušeniu pozdĺžnej kontinuity toku a k znemožneniu migráciám rýb a teda ich rozmnožovaniu. Nepredpokladáme tiež, že investor kvôli vybudovaniu záchytnej nádrže pre sezónny odber vody na zasnežovanie by pri budovaní rybovodu v dĺžke cca 100 metrov postupoval na základe metodického usmernenia MŽP SR „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov z júna 2015.“

Okresný úrad, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov a verejnosti rozhodol v zisťovacom konaní tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miloslav Polomský
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí

Navrhovateľ

1. BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknutá verejnosť

2. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona

Dotknutá obec

4. Obec Poráč, Poráč 61, 053 23 Poráč

Rezortný orgán

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Povoľujúci orgán

6. Obec Poráč, Poráč 61, 053 23 Poráč
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknuté orgány

8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
9. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, jednotlivé zložky ŽP: ŠSOO, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
16. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves