

Informácia
či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ani rozhodnutie zo zisťovacieho konania sa neprikladá.

Odôvodnenie:

Navrhovaná činnosť, „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku“(ďalej len „CA PZZP Láb“), ktorej sa týka zmena navrhovanej činnosti bola povolená a uvedená do prevádzky v roku 1973, tzn. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nebola posudzovaná z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tohto zákona. Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli posúdené podľa platných predpisov v čase jej povoľovania.

Pre dve zmeny navrhovanej činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia SR na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyjadrenia podľa § 18, ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- **vyjadrenie MŽP SR č. 8451/2013-3.4/ml z 25. 11. 2012,**
- **vyjadrenie MŽP SR č. 7522/2014-3.4/ml z 10. 09. 2014,**

že zmeny navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona.

Tretia zmena navrhovanej činnosti podliehala zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. Na základe výsledkov zisťovacieho konania Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo (**rozhodnutie č. 6770/2015-3.4/ml z 28. 09. 2015**), že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Predmet doterajších zmien

1. zmena navrhovanej činnosti

- a) Prepojenie PZZP Gajary-báden a 3. stavby plynovodom Láb - Baumgarten
- b) Prepoj ZS3 „B“
- c) Osadenie uzatváracej armatúry na distribučný plynovod CA PZZP - Bratislava - západ

2. zmena navrhovanej činnosti

- a) Osadenie bezpečnostného uzáveru na prívodno-expedičný plynovod CA PZZP – TRP DN 700 PN 64
- b) Minimalistický variant bezpečnostného riadiaceho systému (ESD) na PZZP Láb
- c) Rekonštrukcia osvetlenia v Centrálnnej stanici PZZP Láb (ďalej len „CS PZZP Láb“)
- d) Adaptácia priestorov divízie Podzemných oprav sond a vrtý

3. zmena navrhovanej činnosti

- a) Osadenie bezpečnostného uzáveru na distribučný plynovod DN 500 PN 40, CA PZZP Bratislava západ
- b) Osadenie bezpečnostných uzáverov na distribučné plynovody CA PZZP Bratislava Brodské 500, DN500 PN 40 a CA PZZP – Bratislava Brodské 300, DN 500 PN 40
- c) Inštalácia ventilov pre diaľkové uzatváranie odberu plynu do meradiel rosného bodu vody (RB) v CS PZZP Láb
- d) Výmena chromatografu na CS PZZP Láb
- e) Výmena regulačnej stanice plynu pre technológiu CS PZZP Láb
- f) Rekonštrukcia potrubných rozvodov vystrojených dilatačnými kompenzátormi
- g) Obnova TK 1, 2 s elektropohonom v CS PZZP Láb
- h) Zvýšenie výkonov 6 Sarmatu – LAZ060