



OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
odbor starostlivosti o životné prostredie 3
Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Číslo: OU-NR-OSZP3- 2018/8083 –F36

v Nitre, dňa: 01.03.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra (ďalej len „OÚ v Nitre“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti **„Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra“**, ktorú predložil navrhovateľ – Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra , IČO : 17336007 sa podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania

nebude posudzovať.

Pri príprave dokumentácie stavby k ďalšiemu povolenaciemu konaniu podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti :

1. Výšku prístavby limitovať s max. výškou jestvujúceho chirurgického pavilónu
2. V prípade hlukovej štúdie, ktorá preukáže nedodržanie zákonne stanovených limitov hluku, v prípade keď nebudú účinné opatrenia na zníženie hluku pod stanovené hodnoty, prehodnotiť prístup sanitkami do urgentného príjmu a riešiť od hlavnej vnútroareálovej komunikácie z dôvodu blízkosti bytových domov na ul. 8.mája.
3. V prípade hlukovej štúdie, ktorá preukáže nedodržanie zákonne stanovených limitov , v prípade keď nebudú účinné opatrenia na zníženie hluku pod stanovené hodnoty, priestor zo strany bytových domov využiť pre riešenie náhradného parkoviska a rozšírenia parkovacích plôch. Zo strany oplotenia vytvoriť pás izolačnej zelene.
4. Preukázať potrebu parkovania doplnením prepočtu parkovacích miest pre navrhovaný objekt v zmysle STN 73611 0/Z2 a nahradiť zrušené parkovacie miesta.
5. Z hľadiska na charakter riešeného územia v max.možnej miere požadujeme klásť dôraz na zachovanie jestvuj. drevín a doplnenie novými (vyvarovať sa celoplošnému výrubu na ploche). Jestvujúce zdravé, perspektívne, využiteľné stromy požadujeme zachovať a zakomponovať do navrhovaného parkoviska a začleniť ich do vegetačných úprav predmetnej novostavby.
6. V ďalšom stupni doplniť vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie, ich požiadavky zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu.
7. Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi: v ďalšom stupni prípravy žiadame navrhovaný počet parkovacích miest stanoviť výpočtom v zmysle noriem STN.

8. Nové zdroje znečisťovania ovzdušia povoliť a prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.
9. Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti žiadame dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
10. Stavebné riešenie a vybavenie priestorov urgentného príjmu, očnej kliniky, prístavby pavilónu chirurgických disciplín a rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia musí byť v súlade s požiadavkami Výnosu MZ SR č. 09812/2008 - OL z 10. 9. 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších doplnení a Nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
11. Požiadat' Dopravný úrad o udelenie výnimky pre stavbu a použitie dvíhacích stavebných mechanizmov.
12. Dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb.
13. Vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie v stavebnom konaní stavby.
14. Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
15. Náhradnú výsadbu riešiť vzrastlou zeleňou tak, aby prispievala k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy.
16. Dôsledne plniť stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s ohľadom na požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu – bude povinne obsahovať opatrenia podľa § 3 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
18. Overiť statiku stavby v nasledujúcom konaní stavby.
19. V nasledujúcej dokumentácii doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb súvisiacich s prístavbou a rekonštrukciou.
20. Dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
21. V rámci navrhovanej činnosti primerane možnosti použiť materiály zo zhodnocovaných odpadov.
22. Činnosť vykonávať v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR.
23. ZDS je účastníkom konania v ďalšom povoľovacom procese navrhovanej činnosti.
24. V nasledovnom povoľovacom konaní preukázať hlukovou štúdiou dodržanie prípustných hodnôt hluku na okolitú výstavbu.
25. Posilniť izolačný pás zelene v sadovníckych úpravách pri povoľovaní podľa osobitného predpisu.
26. Projekt sadovníckych úprav bude súčasťou PD k povoleniu navrhovanej zmeny.
27. PD pre povolenie navrhovanej zmeny stavby bude obsahovať opatrenia na zníženie tepelného napätia v mieste navrhovanej zmeny z dôvodu výstavby spevnených plôch a parkovacích státí.
28. V nasledujúcom stupni konania sa projektant vysporiada s návrhom využitia Technických predpisov rezortu – SSC.
29. Na každé štyri státi vysadiť jeden vzrastlý strom.
30. Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
31. V nasledovnom konaní sa projektant vysporiada s § 47 písm. e) a písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra , IČO : 17336007 požiadal dňa 22.12.2017 o vykonanie zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti **„Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra“**, v súlade s § 29 zákona.

V súlade s § 29 ods. 1 písm. b) predložil navrhovateľ „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“(ďalej len oznámenie o zmene) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Oznámenie o zmene príslušný orgán zaslal povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci v súlade s §29 ods.6 písm. b) a zverejnil oznámenie na svojom webovom sídle.

V zákone stanovenej lehote na vydanie stanoviska podľa § 29 ods. 9 zákona sa vyjadrili Rezortný orgán – MDV SR, Dotknuté orgány – OÚ Nitra- OSŽP2,3,KR,RÚVZ v Nitre, Dopravný úrad. Ako verejnosť sa k oznámeniu o zmene vyjadrilo Združenie domových samospráv Bratislava- p. Marcel Slávik.

Mimo zákonom stanovenej lehote sa vyjadrili: Mesto Nitra –Povoľujúca obec

Dňa 31.01.2018 Mesto Nitra informovalo tunajší úrad listom č. UHA2355/2018 zo dňa 31.01.2018, že Mesto Nitra zabezpečuje „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Nitra č. 6 a nakoľko VMČ 2 Staré Mesto požadovalo stabilizovať intaktné plochy existujúcej zelene na parcelách dotknutých výstavbou predmetného objektu (prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín....)

Najmä vo väzbe na bytové domy, je nutné zámer prerokovať s Výborom mestskej časti č. 2 Staré Mesto. VMČ ktoré bude zasadať 19.02.2018. Následne bude tunajšiemu úradu zaslané stanovisko Mesta Nitra.

Stanovisko Mesta Nitra bolo na tunajší úrad doručené dňa 21.02.2018.

Tunajší úrad uvádza jednotlivé stanoviská v skrátenej forme. V celom znení sú k dispozícii v súvisiacej spisovej agende.

1. Stanovisko povoľujúceho orgánu

Predmetný zámer bol zaslaný na VMČ č.2 - Staré mesto na vyjadrenie, ktorý zasadal dňa 19.2.2018.

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta súhlasí s predloženým zámerom za dodržania nasledovných podmienok:

- 1.Prístavba je limitovaná max.výškou jestvuj. chirurgického pavilónu.
- 2.Odporúčame prehodnotiť prístup sanitkami do urgentného príjmu a riešiť od hlavnej vnútroareálovej komunikácie z dôvodu blízkosti bytových domov na ul. 8.mája, najmä v nočných hodinách príjazd sanitiek a manipulácia bude zdrojom hluku.
- 3.Priestor zo strany bytových domov využiť pre riešenie náhradného parkoviska a rozšírenia parkovacích plôch. Zo strany oplotenia vytvoriť pás izolačnej zelene.
- 4.Preukázať potrebu parkovania doplnením prepočtu parkovacích miest pre navrhovaný objekt v zmysle STN 73611 0/Z2 a nahradiť zrušené parkovacie miesta. Z hľadiska na charakter riešeného územia v max.možnej miere požadujeme klásť dôraz na zachovanie jestvuj. drevín a doplnenie novými (vyvarovať sa celoplošnému výrubu na ploche).Jestvujúce zdravé, perspektívne, využiteľné stromy požadujeme zachovať a zakomponovať do navrhovaného parkoviska a začleniť ich do vegetačných úprav predmetnej novostavby.

2. Stanovisko rezortného orgánu (list č. 07108/2018/SCDPK/5952 zo dňa 23.01.2018)

MOV SR má k zmene navrhovanej činnosti *nasledovné pripomienky a požiadavky*: v ďalšom stupni prípravy žiadame doplniť vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie, ich požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu; všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi: v ďalšom stupni prípravy žiadame navrhovaný počet parkovacích miest stanoviť výpočtom v zmysle noriem STN.

MDV SR *súhlasí s ukončením procesu* posudzovania vplyvov na životné prostredie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti, v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.

3. Stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie 2 (list č. 2018/009172 zo dňa 16.01.2018)

Realizáciou navrhovanej činnosti budú vznikať nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré je potrebné povoliť a prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti žiadame dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

4. Stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie 3 (krycí list)

Netrváme na posudzovaní činnosti (v zmysle oznámenia) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. bez ďalšieho stanoviska.

5. Stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru krízového riadenia (list č. OÚ-NR-OKR-2018/009231/2 zo dňa 16.01.2018)

Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nemáme pripomienky ku zmenám podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

6. Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (list č. PPL/A/2018/00343 zo dňa 24.01.2018)

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti Je stanovisko k navrhovanej zmene činnosti k l a d n é.

U p o z o r ň u j e m však, že stavebné riešenie a vybavenie priestorov urgentného príjmu, očnej kliniky, prístavby pavilónu chirurgických disciplín a rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia musí byť v súlade s požiadavkami Výnosu MZ SR Č. 09812/2008 - OL z 10. 9. 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších doplnení a Nariadenia vlády Č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

7. Stanovisko Dopravného úradu (list č. 5668/2018/ROP-002-P/2067 zo dňa 25.01.2018)

Dopravný ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že v mieste stavby je obmedzujúca výška stanovená ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Nitra 175 m n.m.Bpv, pričom stavba svojou navrhovanou výškou 179 m n.m.Bpv už túto výšku prekračuje. Realizáciou posudzovanej činnosti by prišlo k pôdorysnej zmene existujúcej prekážky, ktorú tvorí samotný objekt nemocnice. Z tohto dôvodu je potrebné pre navrhovanú prístavbu požiadať Dopravný úrad o udelenie výnimky pre stavbu a použitie dvíhacích stavebných mechanizmov. Upozorňujeme Vás však, že táto výnimka nemusí byť po podrobnom posúdení povolená.

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Tunajší úrad akceptuje požiadavku a premieta ju do podmienky č. 12 tohto rozhodnutia.

8. Stanovisko verejnosti – Združenie domových samospráv Bratislava- p. Marcel Slávik

K predstavenému dokumentu "" máme nasledovné pripomienky:

- 1.Žiadame podrobne rozpracovať v *textovej* aj *grafickej* časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
- 2.Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
- 3.Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
- 4.Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
- 5.Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
- 6.Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských

technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

7.V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z.

a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

9.Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

10.Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

12.Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlo technický posudok.

13.Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

14.V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

15.Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.

16.Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

17.Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

18.Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľadom na životné prostredie. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaným štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovať ním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavať a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

19. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
20. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/za_kon/na_klada_nie-s-voda_m_i-z-povrchove_ho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odpoúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
21. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
22. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
23. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
24. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
25. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.
26. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedou farbou
27. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
28. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<http://www.minzp.sk/files!sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia!odpady-a-obaly!registre-a-zoznamy!poh-sr-2016-2020-vestnik.pdf>) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
29. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
30. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády" exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
31. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
32. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

33. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

34. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle

§§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru "Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra" podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru "Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra" na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistení, prípadne k navrhnutiu jeho doplnenia v zmysle § 33 ods.2 správneho poriadku listom č. OU-NR-OSZP3-2018/8083-F36 zo dňa 24.01.2018, listom č. OU-NR-OSZP3-2018/8083 zo dňa 05.02.2018 a následne po doplnení stanoviska Mesta Nitra aj dňa 21.02.2018.

Dňa 01.02.2018 doručil navrhovateľ Fakultná nemocnica vyjadrenie k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods.2, kde reagoval na stanovisko Združenia domových samospráv Bratislava zo dňa 11.01.2018. K ostatným stanoviskám, ktoré boli podkladmi na vydanie rozhodnutia sa nevyjadril.

K stanovisku ZDS sa navrhovateľ vyjadril nasledovne: citujem :

„Uvedené stanovisko vykazuje štruktúru unifikovaného formuláru, ktorý je uvedeným združením zasielaný skoro ku každému zámeru, resp. k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. K pripomienkam uvádzame, že niektoré pripomienky sú irelevantné, nakoľko sú rozpísané a uvedené v samotnom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, iné nesúvisia s navrhovanou činnosťou. Ostatné pripomienky možno charakterizovať ako predčasné, resp. prislúchajúce do nadväzujúcich povolovacích konaní podľa osobitných zákonov. Účelom zákona je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia činnosti v rozsahu kompetencií príslušného stavebného úradu. Opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v platných všeobecne záväzných právnych predpisoch, bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k povoľovaniu zmien navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona. Vzhľadom na komplexné výsledky uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročením edzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, sme na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dospeli k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie formou spracovania správy ohodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie by neprinieslo žiadne nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na jej posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

Body 1 a 2 - Dopravné napojenie, ako aj organizácia dopravy v dotknutom území zmeny navrhovanej činnosti sú zrejmé z grafických príloh oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ako aj z popisu uvedeného v predmetnom oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa súčasný systém dopravy a obsluhy územia z hľadiska napojenia na komunikácie v okolí fakultnej nemocnice nebude meniť, pričom napojenie areálu fakultnej nemocnice zo stane identické. Predmetná zmena navrhovanej činnosti sa bude

dotýkať iba časti vnútroareálových komunikácií fakultnej nemocnice. V súvislosti s technickými podmienkami (TP) 09/2008 a 10/2008, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií "Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií" a "Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia" s účinnosťou od 20. 11. 2008 (podotýkame, že ich súčasné označenie je TP 029 a TP 030) je potrebné brať do úvahy fakt že tieto technické podmienky špecifikujú minimálne konštrukčné a funkčné požiadavky na technologické zariadenia pozemných komunikácií, na dozorné a riadiace systémy, ku ktorým sa tieto zariadenia pripájajú a na infraštruktúru týchto systémovo na inteligentné dopravné systémy a ich zariadenia, pričom tiež určujú požiadavky na dokumentáciu, spôsob preberania a skúšania, ako aj základné zásady projektovania systémov. Požiadavky sa týkajú výlučne systémov a zariadení používaných na pozemných komunikáciách ako diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I. triedy a miestne rýchlostné komunikácie, pričom stanovené požiadavky sa nezaoberajú špecifickými podmienkami na cestách II. a III. triedy, na miestnych komunikáciách zberných obslužných a nemotoristických, ani na účelových komunikáciách. Nakoľko realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú dotknuté miestne, vnútroareálové komunikácie, tak sa podľa uvedeného znenia TP 029 a TP 030 nezaoberajú špecifickými podmienkami na uvedených cestách, možno ich však v prípade potreby primerane použiť. V súvislosti s návrhom prvkov dopravnej infraštruktúry boli použité STN a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá minimálny nárast dopravy na dotknutých komunikáciách pričom k zmenám trasovania a napojenia na križovatky nemá dôjsť. Na základe uvedeného možno konštatovať, že požiadavka na dopravno - kapacitné posúdenie nie je adekvátne z pohľadu zmeny navrhovanej činnosti a jej účelu a charakteristik (včítane dopravných). Zároveň je potrebné uviesť, že orgány a organizácie, do ktorých kompetencie spadá rozvoj dopravnej infraštruktúry a vplyv na ňu takéto posúdenie v rámci predmetného zisťovacieho konania nepožadovali.

· **Bod 3** - Areál fakultnej nemocnice je obsluhovaný pomocou zastávok verejnej autobusovej hromadnej dopravy situovaných na uliciach Novozámocká, Špitálska, 8. mája, Hodžova a Kasalovo, pričom uvedená požiadavka vzhľadom na situovanie zmeny navrhovanej činnosti je splnená.

· **Bod 4** - Odstavné a parkovacie plochy pre potreby zmeny navrhovanej činnosti netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií, keďže jej realizáciou nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov.

· **Bod 5** - Realizácia plôch pre statickú dopravu nadväzuje na existujúci systém riešenia statickej dopravy a plôch pre ňu.

· **Bod 6** - Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú rešpektované všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a normy, resp. technicko-kvalitatívne podmienky.

· **Bod 7** - Navrhované riešenie povrchovým státi ako aj striech a iných spevnených vodorovných plôch bude spĺňať požiadavky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, ktoré sa ich týkajú. Uvedené bude posúdené príslušnými orgánmi v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Navrhovaný systém odvádzania odpadových vôd zo spevnených plôch a striech bude nadväzovať na existujúci.

· **Bod 8** - V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú uvedené v rámci predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

· **Bod 9** - Prevádzkou a výstavbou navrhovanej činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene.

· **Bod 10** - Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a teda je povinnosťou navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti konať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

· **Bod 11** - Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti.

· **Bod 12** - Uvedené je popísané v rámci predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

· **Bod 13** - Zmena navrhovanej činnosti predstavuje prístavbu a rekonštrukciu existujúceho objektu určeného pre zdravotnú starostlivosť, pričom bude výškovo aj funkčne zosúladená s okolitou najbližšou zástavbou.

· **Bod 14, 15, 17 a 19** - Realizácia plôch zelene súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti bude realizovaná v nadväznosti na existujúcu zeleň v areále fakultnej nemocnice v súlade s jej účelom a tak, aby prispievala k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

· **Bod 16** - Náhradná výsadba sa bude riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite a súlade s príslušným súhlasom na výrub drevín príslušného orgánu ochrany prírody a to podľa zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR Č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

· **Body 18 a 28** - Uvedené strategické dokumenty budú dôsledne uplatňované v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti a to aj s ohľadom na požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov.

· **Bod 20** - Navrhovaný systém odvádzania odpadových vôd zo spevnených plôch a striech, resp. nakladanie s nimi bude nadväzovať na existujúci systém a bude realizovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

· **Bod 21** - Problematika preukázania statického posúdenia navrhovaných stavebných objektov bude predmetom projektovej dokumentácie pre povolenie zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

· **Bod 22** - Zmena navrhovanej činnosti bola v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyhodnotená vo vzťahu ku horninovému a hydrologickému prostrediu, pričom boli použité aj prieskumy, ktoré sa pre potreby realizácie zmeny navrhovanej činnosti vykonali (napr. podrobný inžiniersko-geologický prieskum (GEO spol. s r.o. Nitra, 09/2017).

· **Bod 23** - Uvedené bude podrobne popísané v rámci dokumentácií vypracovávaných pre povolenie zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

· **Bod 24** - Zmena navrhovanej činnosti vychádza z požiadaviek príslušnej územnoplánovacej dokumentácie platnej pre dané územie a je v súlade s ňou.

· **Bod 25** - Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a teda je povinnosťou navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti konať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

· **Bod 26** - Nakladanie s odpadmi a ich separovaný zber bude zabezpečený a realizovaný v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a požiadaviek príslušných VZN mesta Nitra aj s ohľadom na zabezpečenie dostatočného množstva zberných nádob pre separované zložky komunálneho odpadu, resp. v súlade s vydanými súhlasmi príslušného orgánu odpadového hospodárstva pre potreby prevádzky fakultnej nemocnice, keďže prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku iných druhov odpadov, ako tomu je v súčasnosti.

· **Bod 27** - V rámci navrhovanej činnosti budú primerane použité materiály zo zhodnocovaných odpadov.

· **Bod 29** - Ochranu svojich zamestnancov a pacientov zabezpečuje a bude zabezpečovať navrhovateľ v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti civilnej ochrany a v zmysle schválených súvisiacich dokumentov, ako napr. Plán evakuácie a Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. V prípade možných havarijných stavov bude v rámci zmeny navrhovanej činnosti postupovať podľa vypracovaných havarijných plánov a realizované budú opatrenia na minimalizáciu možných havarijných stavov.

· **Bod 30** - Požadované s určitosťou nebude viesť k zhodnoteniu investície ekonomicky aj marketingovo a vzhľadom na účel zmeny navrhovanej činnosti uvedenú požiadavku považujeme za irelevantnú.

· **Body 31, 32 a 33** - Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému alebo dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy.

· **Bod 34** - Požiadavka na príslušný orgán a ostatné relevantné povolujuce orgány, aby konali v intenciách zákona a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov na základe, ktorých sa budú povoľovať navrhované činnosti.

· O tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona rozhoduje príslušný orgán podľa ustanovení § 29 zákona.

Tunajší úrad postupoval vo veci v súlade s právnymi predpismi: zákona č. 24/2006 Z. z. a č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok)

K navrhovanej činnosti si tunajší úrad zabezpečil nasledovné podklady k rozhodnutiu podľa § 32 ods.1 správneho poriadku a podľa §29 ods. 9 a 10 zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA):

Oznámenie o zmene činnosti

Stanovisko povoľovacej obci

Stanovisko rezortného orgánu

Stanoviská dotknutých orgánov

Stanovisko verejnosti.

Tunajší úrad zaujíma k pripomienkam nasledovné stanoviská:

Povoľovací orgán –Mesto Nitra vyslovil vo svojom stanovisku, že súhlasí s predloženým zámerom za dodržania nasledovných podmienok:

1. Prístavba je limitovaná max.výškou jestvuj. chirurgického pavilónu.

2. Odporúčame prehodnotiť prístup sanitkami do urgentného príjmu a riešiť od hlavnej vnútroareálovej komunikácie z dôvodu blízkosti bytových domov na ul. 8.mája, najmä v nočných hodinách príjazd sanitiek a manipulácia bude zdrojom hluku.
3. Priestor zo strany bytových domov využiť pre riešenie náhradného parkoviska a rozšírenia parkovacích plôch. Zo strany oplotenia vytvoriť pás izolačnej zelene.
4. Preukázať potrebu parkovania doplnením prepočtu parkovacích miest pre navrhovaný objekt v zmysle STN 73611 0/Z2 a nahradiť zrušené parkovacie miesta.
5. Z hľadiska na charakter riešeného územia v max.možnej miere požadujeme klásť dôraz na zachovanie existuj. drevín a doplnenie novými (vyvarovať sa celoplošnému výrubu na ploche).Existujúce zdravé, perspektívne, využiteľné stromy požadujeme zachovať a zakomponovať do navrhovaného parkoviska a začleniť ich do vegetačných úprav predmetnej novostavby.

Tunajší úrad pripomienky akceptuje a premieta ich do podmienok č. 1,2,3,4,5 tohto rozhodnutia.

MDV SR – ako rezortný orgán zaujal nasledovné stanovisko:

- v ďalšom stupni prípravy žiadame doplniť vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie, ich požiadavky žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu;

Tunajší úrad akceptuje pripomienku a je premieta ju do bodu č. 6 tohto rozhodnutia.

- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi: v ďalšom stupni prípravy žiadame navrhovaný počet parkovacích miest stanoviť výpočtom v zmysle noriem STN.

Tunajší úrad akceptuje pripomienku a premieta ju do bodu č. 7 tohto rozhodnutia.

Stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie 2

Realizáciou navrhovanej činnosti budú vznikať nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré je potrebné povoliť a prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti žiadame dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

S uvedenými pripomienkami sa tunajší úrad stotožňuje a premieta ich do podmienok č. 8 a 9 tohto rozhodnutia.

Stanovisko Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie 2

K navrhovanej zmene nemá pripomienky.

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

U p o z o r ň u j e m však, že stavebné riešenie a vybavenie priestorov urgentného príjmu, očnej kliniky, prístavby pavilónu chirurgických disciplín a rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia musí byť v súlade s požiadavkami Výnosu MZ SR č. 09812/2008 - OL z 10. 9. 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších doplnení a Nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Tunajší úrad akceptuje uvedené upozornenie a premieta ho do podmienky č. 10 tohto rozhodnutia.

Stanovisko Dopravného úradu Bratislava

V mieste stavby je obmedzujúca výška stanovená ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Nitra 175 m n.m.Bpv, pričom stavba svojou navrhovanou výškou 179 m n.m.**Bpv už túto výšku prekračuje.** Realizáciou posudzovanej činnosti by prišlo k pôdorysnej zmene existujúcej prekážky, ktorú tvorí samotný objekt nemocnice. Z tohto dôvodu je potrebné pre navrhovanú prístavbu požiadať Dopravný úrad o udelenie výnimky pre stavbu a použitie dvíhacích stavebných mechanizmov. Upozorňujeme Vás však, že táto výnimka nemusí byť po podrobnom posúdení povolená.

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Túto pripomienku tunajší úrad akceptuje a premieta ju do podmienky č. 11 tohto rozhodnutia.

Stanoviská verejnosti – Združenie domových samospráv Bratislava-pán Marcel Slávik (stanovisko k zámeru)

K jednotlivým bodom má tunajší úrad nasledovnú úvahu -

Bod č. 1 Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.

Bod č. 2 Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Bod č. 1a 2, Dopravné napojenie, ako aj organizácia dopravy v dotknutom území sa nebude meniť, napojenie areálu fakultnej nemocnice zostáva identické. Technické podmienky TP029 a TP 030 sa netýkajú vnútroareálových komunikácií. Tunajší úrad vidí tieto požiadavky ako neopodstatnené a preto ju nepremieta do podmienok rozhodnutia.

Bod č. 3 Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Podľa vyjadrenia navrhovateľa je areál obsluhovaný zastávkami MHD na uliciach Novozámocká, Špitálska , 8. Mája, Hodžova a Kasalova. Tunajší úrad má za to, že pripomienka je splnená a nie je dôvod ju premietat' do podmienok rozhodnutia.

Bod.č. 4 Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Táto pripomienka vyplynula aj z pripomienky dotknutého orgánu štátnej správy –rezortného orgánu – MDV SR, tunajší úrad ju akceptuje a premieta ju do podmienky č. 7 tohto rozhodnutia.

Bod č. 5 Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Tunajší úrad sa stotožňuje s navrhovateľom, kde k bodu č. 5 uviedol, že realizácia plôch pre statickú dopravu nadväzuje na existujúci systém riešenia statickej dopravy a plôch pre ňu, nakoľko ide o zmenu činnosti.

Z uvedeného dôvodu uvedenú pripomienku tunajší úrad neakceptuje a nepremieta ju do podmienok rozhodnutia.

Bod č. 6 Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Tunajší úrad sa s touto pripomienkou stotožňuje a premieta ju do podmienky č. 12 tohto rozhodnutia.

Bod č. 7 V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravymov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

·Tunajší úrad poukazuje na legislatívu v oblasti ochrany vôd, ktorá by bola splnením uvedenej požiadavky porušená. (zákon č. 364/2004 Z. z., Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z.) Zároveň poukazuje na vyjadrenie navrhovateľa v bode č. 7, kde navrhovateľ deklaruje, že navrhované riešenie povrchovým státi ako aj striech a iných spevnených vodorovných plôch bude spĺňať požiadavky príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, ktoré sa ich týkajú. Uvedené bude posúdené príslušnými orgánmi v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Navrhovaný systém odvádzania odpadových vôd zo spevnených plôch a striech bude nadväzovať na existujúci.

Z uvedeného dôvodu tunajší úrad túto pripomienku nepremieta do podmienok tohto rozhodnutia.

Túto pripomienku tunajší úrad neakceptuje a nepremieta ju do podmienok tohto rozhodnutia.

Bod č. 8 Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

·Podľa vyjadrenia navrhovateľa v uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú uvedené v rámci predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

S touto pripomienkou tunajší úrad súhlasí, a dodržanie navrhnutých opatrení premieta do podmienky č.9 tohto rozhodnutia.

Bod č. 9 Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

·Navrhovateľ deklaruje že, prevádzkou a výstavbou navrhovanej činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene.

·Tunajší úrad túto pripomienku rešpektuje a premieta ju do podmienky č. 13 tohto rozhodnutia.

Bod č. 10 Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Ustanovenia zákona sú povinnosťou, nie podmienkou. Keďže si túto pripomienku ZDS Bratislava uplatnilo, tunajší úrad sa stotožňuje s dôležitosťou uvedeného predpisu, a túto pripomienku zahrňa do podmienky č. 14.

Bod č. 11 Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Tunajší úrad sa stotožňuje s uvedenou pripomienkou. Dodržiavaním legislatívy na úseku ochrany vôd, v súvislosti s predchádzajúcim bodom je pripomienka premietnutá do podmienky č. 14 tohto rozhodnutia.

Bod.č. 12 Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Uvedené je riešené na strane č. 5 Oznámenia o zmene činnosti. Z uvedeného dôvodu je táto pripomienka bezpredmetná.

Bod č. 13 Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

V oznámení o zmene ide o prístavbu a rekonštrukciu, ktorá je a bude výškovo a funkčne zosúladená s najbližšou zástavbou. Zosúladenie deklaroval navrhovateľ v bode č. 13. Z uvedeného dôvodu je táto pripomienka bezpredmetná.

Bod č. 14, 15,17,19 V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Navrhovateľ deklaroval *že realizácia plôch zelene súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti bude realizovaná v nadväznosti na existujúcu zeleň v areáli fakultnej nemocnice v súlade s jej účelom a tak, aby prispievala k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.*

V oznámení na strane 5 spracovateľ Oznámenia deklaroval ponechanie líniovej vzrastlej zelene, ktorá odčleňuje obytnú zástavbu od zdravotníckych zariadení. V rámci prístavby dôjde k výrubu zelene. Podmienkou pre výrub bude žiadosť o súhlas k výrubu na Meste Nitra, kde z legislatívnej úpravy zákona č. 543/2002 Z. z. vyplýva povinnosť uložiť žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť náhradnej výsadby podľa § 48 uvedeného zákona. Tunajší úrad súhlasí s pripomienkou, aby náhradná výsadba bola riešená tak, aby prispievala k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy. Z uvedeného dôvodu tunajší úrad premieta túto pripomienku do podmienky č. 15 tohto rozhodnutia.

Bod č. 16 Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Navrhovateľ deklaroval, že náhradná výsadba sa bude riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite a súlade s príslušným súhlasom na výrub drevín príslušného orgánu ochrany prírody a to podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR Č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Požiadavka je akceptovaná premietnutá v podmienke č. 15 tohto rozhodnutia.

Bod č. 18 Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu
- vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbované meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:**
 - Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
 - Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
 - Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

„Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. Tunajší úrad sa stotožňuje s uvedenou pripomienkou, a ciele stratégie vidí transformované do stratégií a plánov SR uvedených v dokumente Stratégie na strane č. 21 a tiež vidí transformovanú Stratégiu v legislatíve SR – strana č. 22 až 26 dokumentu Stratégie. Dodržiavaním týchto legislatívnych rámcov jednotlivo má tunajší úrad za to, že uvedená Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je dodržaná. Uvedená pripomienka je sformulovaná do podmienky č. 16 tohto rozhodnutia.

Bod č. 20. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Tunajší úrad sa s pripomienkou nestotožňuje, a realizáciu dažďovej záhrady berie ako odporúčanie a preto ju nezahrňa do podmienok rozhodnutia. § 3 ods. 3 až 5 je premietnutý do podmienky č. 17 tohto rozhodnutia.

Bod č. 21. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Preukázanie statického posúdenia bude predmetom projektovej dokumentácie pre povolenie zmeny navrhovanej činnosti.

Bod č. 22. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Zmena navrhovanej činnosti bola v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyhodnotená vo vzťahu ku horninovému a hydrologickému prostrediu, pričom boli použité aj prieskumy, ktoré sa pre potreby realizácie zmeny navrhovanej činnosti vykonali (napr. podrobný inžiniersko-geologický prieskum (GEO spol. s r.o. Nitra, 09/2017). Z uvedeného dôvodu je požiadavka bezpredmetná.

Bod č. 23. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Navrhovateľ deklaruje, že uvedené bude podrobne popísané v rámci dokumentácií vypracovávaných pre povolenie zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Tunajší úrad túto požiadavku premieta do podmienky č. 19 tohto rozhodnutia.

Bod č. 24. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Navrhovateľ deklaruje, že zmena navrhovanej činnosti vychádza z požiadaviek príslušnej územnoplánovacej dokumentácie platnej pre dané územie a je v súlade s ňou. Uvedené posúdilo aj Mesto Nitra, ktoré v stanovisku č. UHA 2355/2018 zo dňa 20.02.2018 uviedlo, že navrhovaná zmena nie je v rozpore s funkčným využitím a priestorovým usporiadaním územia za dodržania požiadaviek Mesta Nitra. Z uvedeného dôvodu berie tunajší úrad pripomienku za bezpredmetnú.

Bod č. 25 Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.

Tunajší úrad sa stotožňuje s navrhovateľom, ktorý v bode 25 vyjadril, že ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a teda je povinnosťou navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti konať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že ZDS si uplatnilo túto požiadavku a tunajší úrad apeluje na dôsledné dodržiavanie legislatívy, premieta ju do podmienky č. 20 tohto rozhodnutia.

Bod č. 26 Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
kovov označeného červenou farbou
papiera označeného modrou farbou
skla označeného zelenou farbou
plastov označeného žltou farbou
bio-odpadu označeného hnedou farbou

Navrhovateľ sa vyjadril k požiadavke ZDS nasledovne: citujem: „Nakladanie s odpadmi a ich separovaný zber bude zabezpečený a realizovaný v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a požiadaviek príslušných VZN mesta Nitra aj s ohľadom na zabezpečenie dostatočného množstva zberných nádob pre separované zložky komunálneho odpadu, resp. v súlade s vydanými súhlasmi príslušného orgánu odpadového hospodárstva pre potreby prevádzky fakultnej nemocnice, keďže prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku iných druhov odpadov, ako tomu je v súčasnosti.

Tunajší úrad sa stotožňuje s navrhovateľom, že dodržiavaním legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, a VZN Mesta Nitra bude táto pripomienka splnená a je zahrnutá v podmienke č. 20 tohto rozhodnutia.

Bod č. 27 Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Tunajší úrad sa s pripomienkou stotožňuje, vidí v nej environmentálny prínos. Z dôvodu ústavného práva nie je možné prinútiť navrhovateľa k použitiu len takýchto materiálov. Navrhovateľ ale deklaroval vôľu použiť primerane aj takéto materiály a preto tunajší úrad túto požiadavku premieta do podmienky č. 21 tohto rozhodnutia.

Bod č. 28 Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020-vestnik.pdf>) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

K uvedenému bodu sa navrhovateľ nevyjadril. Tunajší úrad poukazuje, že v POH SR sa jedná o záväznú časť programu a nie o záväzné opatrenia programu odpadového hospodárstva SR. Záväzná časť programu obsahuje aj opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto programe a v prílohe č. 3 zákona č. 79/2015 Z. z..

Navrhovateľ vo svojom horeuvedenom stanovisku deklaroval, že činnosť sa bude vykonávať v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR. Tunajší úrad súhlasí s pripomienkou a premieta ju do podmienky č. 22 tohto rozhodnutia.

Bod č. 29 Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Navrhovateľ vo svojom horeuvedenom stanovisku deklaruje, že ochranu svojich zamestnancov a pacientov zabezpečuje a bude zabezpečovať v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti civilnej ochrany a v zmysle schválených súvisiacich dokumentov, ako napr. Plán evakuácie a Plán ochrany zamestnancov a

osôb prevzatých do starostlivosti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. V prípade možných havarijných stavov bude v rámci zmeny navrhovanej činnosti postupovať podľa vypracovaných havarijných plánov a realizované budú opatrenia na minimalizáciu možných havarijných stavov.

Požiadavka je existenciou dokumentu splnená a preto ju tunajší úrad berie ako bezpredmetnú.

Bod č. 30 Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Tunajší úrad má za to, že uvedená pripomienka je nad rámec zákona č. 24/2006 Z. z. a nie je v súlade s ústavným právom SR. Preto túto požiadavku zamietá.

Bod č. 31 Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

Zmenou navrhovanej činnosti sa nezaberie žiadna nová pôda. Preto tunajší úrad považuje túto požiadavku za bezpredmetnú.

Bod č. 32 Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Vzhľadom na predchádzajúci bod je táto požiadavka bezpredmetná. (k záberu nedochádza)

Bod č. 33 Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Vzhľadom na to, že sa jedná rekonštrukciu a existujúci areál, je táto požiadavka bezpredmetná.

Bod č. 34 Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Tunajší úrad sa s uvedeným tvrdením stotožňuje , nakoľko ZDS Bratislava využilo svoje právo postupom podľa § 24 ods.3 písm. a) na základe ktorého má podľa § 24 ods. 2 postavenie účastníka konania v konaniach uvedených v tretej časti zákona EIA a následne v povolovacom konaní k navrhovanej činnosti. Pripomienka je transformovaná do podmienky č. 23 tohto rozhodnutia.

Stanovisko verejnosti – Združenie domových samospráv Bratislava-pán Marcel Slávik (stanovisko k §33 ods.2 zo dňa 02.02.2018)

Navrhujem vyžiadať si od navrhovateľa tzv.doplňujúcu informáciu podľa § 29 ods. 10 zákona EIA č. 24/2006 Z. z.

Tunajší úrad komunikoval s účastníkom a vyžiadal si spresnenie požiadavky. Dňa 09.02.2018 účastník konania spresnil svoju požiadavku. Po vzájomnej komunikácii tunajší úrad spresnil, že čaká stanovisko povoľujúceho orgánu a s účastníkom konania sa dohodol na zaslaní kompletného spisového materiálu po doplnení uvedeného stanoviska povoľujúceho orgánu.

Stanoviská účastníkov konania po doručení stanoviska povoľujúceho orgánu (ku kompletnému spisovému materiálu vrátane stanoviska Mesta Nitra):

Stanovisko – ZDS –p. Marcel Slávik zo dňa 21.02.2018

K doplňujúcej informácii a ostatným podkladom rozhodnutia uvádzame ešte nasledovné:

1) Zámer neobsahuje dopravnno-kapacitné posúdenie dopravných intenzít a teda kapacitnú dostatočnosť resp. nedostatočnosť a teda sa nevyjadruje k prípadnej potrebe realizácie vynútených investícií (napr. podľa §19 Cestného zákona). Navrhovateľ odignoroval požiadavku na realizáciu inteligentných dopravných systémov, pričom práve v meste Nitra bol v rokoch 2005 až 2009 realizovaný projekt inteligentného riadenia dopravy na vnútromestských hlavných cestných ťahoch (firmou ALAM a ARDOS), ktoré prevádzkuje mesto Nitra a zabezpečuje líniovú koordináciu cestnej svetelnej signalizácie a zabezpečuje plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Z vyjadrenia navrhovateľa vyplýva, že nemá znalosť o týchto skutočnostiach a dopravnou situáciou sa zaoberal len nedostatočne; uvedené je dôležité aj z dôvodu, že pri napojení sanitiek a rýchlej zdravotnej pomoci do tohto systému sa dá zabezpečiť ich lepšia prejazdnosť mestom. V tejto súvislosti poukazujeme napríklad na stanovisko dotknutej obce, ktoré malo námietky k napojeniu urgentného príjmu, ktorý môže najmä v nočných hodinách byť zdrojom rušivého hluku ako aj požiadavku prepočítania potreby parkovacích státí podľa platnej STN 736110/Z2; podobne aj ministerstvo dopravy videlo isté nedostatky a žiadalo ich v ďalšom stupni doplniť. Doprava je teda spracovaná nedostatočne a vyžaduje si pozornosť v ďalšom projektovom stupni..

2) Povrchové státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.QQf). Prípustné aj keď environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podloží, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozadržnou funkcionalitou.

Podľa ustanovenia § 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest -<http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc>. Technické predpisy sa zaoberajú aj spôsobom odvodu dažďových vôd ako aj používaním drenážnej dlažby.

Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. "tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm. c) zákona o odpadoch "program odpadového hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť". Povinnosť používať materiály a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR (<http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpadov-a-o-ba-iv/registre-a-zozna-mv-po-h-sr-2016-2020-vestn-i-k.pdf>).

Drenážna funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: podľa §18 ods.5 Vodného zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely."

Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážnych dlažieb zo zhodnotených odpadov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a legislatívnym nárokom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.

3) Žiadame také projekčné riešenie, ktoré v súlade s §47 písm.e) a písm.j) Stavebného zákona preukáže také dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo.

V tejto súvislosti konštatujeme, že relevantným sú také riešenia, ktoré vyplývajú z právne záväzných dokumentov. V tejto súvislosti upozorňujeme, že takýmto dokumentom je v súčasnosti strategický dokument "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014. Hoci adaptačná stratégia používa odporúčaciu terminológiu, právna záväznosť vyplýva z už citovaného ustanovenia Stavebného zákona v kombinácii so zásadou integrácie vyplývajúcej zo zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. ako aj vplyvom čl.152 ods A Ústavy SR o takej interpretácii a aplikácii zákona, ktorá je v súlade s ústavou, zákonmi a európskou legislatívou a medzinárodnými záväzkami (európske environmentálne smernice, Parížska dohoda o klíme).

Z odporúčaných opatrení je potrebné zostaviť taký mix, ktorý v danom projekte za daných podmienok "čo najlepšie zohľadňuje klimatické pomery" a čo najlepšie prispieva k naplneniu európskej legislatívy a medzinárodných záväzkov SR v klimatickej oblasti; toto je potrebné odborne preukázať.

Upozorňujeme, že nami vyžadovaná kombinácia environmentálnych opatrení pozostávajúci z drenážnej dlažby, dažďových záhrad, zelenej strechy a lokálneho parčíka je vo všeobecnosti kombinácia, ktorá spĺňa požiadavku §47 písm. e) a písm. j) Stavebného zákona na čo najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov a bola predmetom výskumu Národnej recyklačnej agentúry SR (<http://www.narask.sk/index.html#riesenia>) v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (<https://ifee.tuzvo.sk/>); v danom konkrétnom prípade však pripúšťame aj iné alternatívne riešenie ak navrhovateľ preukáže rovnakú alebo lepšiu účinnosť takéhoto alternatívneho riešenia.

Upozorňujeme, že §47 písm. j) Stavebného zákona požaduje "čo najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov"; navrhovateľom uvádzaná "primeraná aplikácia adaptačnej stratégie" nemusí byť dostatočná na naplnenie všeobecných požiadaviek na projekciu stavieb v zmysle uvádzaných ustanovení Stavebného zákona.

4.P odľ. §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z .z. "Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov. II; nie je teda pravdivé tvrdenie navrhovateľa, že zákon túto povinnosť neukladá - zákon túto povinnosť ukladá jednoznačne a explicitne. Je potrebné ho dopracovať najneskôr ako súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie. Poukazujeme na vyjadrenie dotknutej obce, ktoré spolu s nami uviedlo niektoré spoločné požiadavky ako zachovanie a ochrana existujúcej zelene a drevín a spracovať projekt vegetačných a sadoých úprav vhodného začlenenia stavby do biodiverzity dotknutého územia.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.

- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíka vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>).

- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.

- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Stanovisko Fakultnej nemocnice Nitra podľa § 33 ods.2 zo dňa 23.02.2018

V zmysle Vašej žiadosti o vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia pre zmenu navrhovanej činnosti "Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky a rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia, Fakultná nemocnica Nitra" vo veci zisťovacieho konania pre predmetnú zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ako i k spôsobu jeho zistenia, Vám ako príslušnému orgánu predkladáme nasledovné vyjadrenie týkajúce sa stanoviska Združenia domových samospráv, zo dňa 11.01.2018, k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Stanovisko k vyjadreniu mesta Nitra č. UHA 2355//2018, zo dňa 20. 02. 2018 Dňa 23. 02. 2018 sa konalo pracovné rokovanie na Mestskom úrade Nitra s Ing. arch. Ligačovou (hlavnou architektkou mesta Nitra) za účasti navrhovateľa vo veci objasnenia si požiadaviek mesta Nitra uvedených v predmetnom stanovisku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Na uvedenom rokovaní boli zo strany mesta objasnené požiadavky uvedené v predmetnom stanovisku a zo strany navrhovateľa boli prezentované zmeny navrhovanej činnosti. Na základe uvedeného rokovania sa dospelo k záverom, ktoré odzrkadľujú požiadavky mesta Nitra vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, tak ako je uvedené v nasledujúcich vyjadreniach navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam mesta Nitra.

1. Zmena navrhovanej činnosti plne rešpektuje svojou maximálnou výškou výšku jestvujúceho chirurgického pavilónu.
2. V rámci povoľovania navrhovaných zmien činností podľa osobitných predpisov bude preverené trasovanie príjazdu vozidiel záchrannej zdravotnej služby do urgentného príjmu aj z pohľadu riešenia od hlavnej vnútroareálovej komunikácie z dôvodu blízkosti bytových domov na ul. 8. mája. V rámci povoľovania zmeny činnosti podľa osobitných predpisov bude pre zmenu navrhovanej činnosti vypracovaná hluková štúdia na preukázanie dodržania požiadaviek vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Navrhovaná zmena činnosti vychádza z dispozičných pomerov a vnútorných komunikačných trás a organizácie v rámci navrhovaných a existujúcich miestností a úkonov, ktoré sa v nich vykonávajú a to tak, aby sa minimalizovali jednotlivé presuny medzi pracoviskami za účelom optimalizácie práce zdravotníckeho personálu a narábania s pacientom.
3. V rámci povoľovania navrhovaných zmien činností podľa osobitných predpisov bude preverená možnosť rozšírenia parkovacích plôch, pričom existujúci pás izolačnej zelene pri oplotení bude zachovaný a v rámci projektu sadovníckych úprav, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie pre zmenu navrhovanej činnosti pri jej povoľovaní podľa osobitných predpisov bude riešená zeleň v predmetnom území tak, aby bol posilnený uvedený izolačný pás zelene, ako aj minimalizované zásahy do existujúcej zelene a minimalizovaný vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti.
4. Preukazovanie potrieb budovania nových plôch pre statickú dopravu z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti by podľa STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií súviselo so zrušením existujúcich parkovacích miest, zo zvyšovaním počtu zamestnancov a zo zvyšovaním počtu lôžok. Z pohľadu návrhu zmeny navrhovanej činnosti z dôvodu realizácie navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky dôjde k zabratiu cca 37 plôch pre statickú dopravu na existujúcom parkovisku. Uvedené plochy budú nahradené novo navrhovanými (59 plôch pre statickú dopravu), pričom celkový počet parkovacích miest sa v rámci areálu nemocnice zväčší o 22. Odstavné a parkovacie plochy pre prístavbu a rekonštrukciu objektu pavilónu chirurgických disciplín netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (Zmena 2, 2015), tab. 20, čl. 16.3.8 -16.3.13, keďže realizáciou stavby nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu počtu plôch pre statickú dopravu o 22 a teda k plnej náhrade zabratých plôch pre statickú dopravu pre potreby výstavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, pričom počet lôžok a zamestnancov zostane rovnaký. V tejto súvislosti bude preukázané aj dodržanie požiadaviek STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov.
5. Vzhľadom na charakter riešeného územia v maximálnej možnej miere bude v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ako aj jej následnej realizácie, kladený dôraz na zachovanie jestvujúcich drevín, pričom nedôjde k celoplošnému výrubu na dotknutej ploche.

Jestvujúce zdravé, perspektívne, využiteľné stromy budú v maximálnej možnej miere zachované a zakomponované do navrhovaného parkoviska a začlenené do vegetačných úprav. Zároveň v rámci projektu sadovníckych úprav, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie pre zmenu navrhovanej činnosti pri jej povoľovaní podľa osobitných predpisov bude riešená zeleň v predmetnom území tak, aby bol posilnený uvedený izolačný pás zelene, ako aj minimalizované zásahy do existujúcej zelene a minimalizovaný vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Budú vysadené nové vzrastlé dreviny v rámci dotknutého územia a zároveň budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo súhlasu na výrub drevín príslušného orgánu ochrany prírody. Celkovo tak v predmetnom území dôjde k nárastu počtu stromov oproti súčasnosti.

Stanovisko k vyjadreniu Dopravného úradu č. 5668/2018/ROP-002-P/2067, zo dňa 25. 01.2018
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti by prišlo k pôdorysnej zmene existujúcej prekážky, ktorú tvorí samotný objekt nemocnice v rámci ochranného pásma vodorovnej roviny Letiska Nitra. Z tohto dôvodu bude v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov požiadaný Dopravný úrad o udelenie výnimky pre stavbu a použitie dvíhacích stavebných mechanizmov.

Stanovisko k vyjadreniu regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/ A/2018/00343, zo dňa 24. 01. 2018

Stavebné riešenie a vybavenie priestorov urgentného príjmu, očnej kliniky, prístavby pavilónu chirurgických disciplín a rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia vychádza a bude v súlade s požiadavkami Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL "o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení" (ambulancie, stacionáre, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky .. .), resp. aktuálne uplatňovaných zmien, resp. z NV SR č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Stanovisko k vyjadreniu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Kancelária štátneho tajomníka 2 č. 07108/2018/SCDPK/5952, zo dňa 23. 01. 2018

1.V rámci zmeny navrhovanej činnosti budú dotknuté vnútroareálové komunikácie v rámci areálu nemocnice, ktorých dopravné napojenie na okolité miestne komunikácie sa nemení, pričom k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa vyjadrovalo mesto Nitra. V rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov budú oslovení správcovia dotknutej komunikácie a ich požiadavky budú zohľadnené a rešpektované v plnom rozsahu.

2.Všetky dopravné parametre budú navrhnuté v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi.

3.Preukazovanie potrieb budovania nových plôch pre statickú dopravu z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti by podľa STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií súviselo so zrušením existujúcich parkovacích miest, so zvyšovaním počtu zamestnancov a so zvyšovaním počtu lôžok. Z pohľadu návrhu zmeny navrhovanej činnosti z dôvodu realizácie navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky dôjde k zabratiu cca 37 plôch pre statickú dopravu na existujúcom parkovisku. Uvedené plochy budú nahradené novo navrhovanými (59 plôch pre statickú dopravu), pričom celkový počet parkovacích miest sa v rámci areálu nemocnice zväčší o 22. Odstavné a parkovacie plochy pre prístavbu a rekonštrukciu objektu pavilónu chirurgických disciplín netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (Zmena 2, 2015), tab. 20, čl. 16.3.8 - 16.3.13, keďže realizáciou stavby nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu počtu plôch pre statickú dopravu o 22 a teda k plnej náhrade zabratých plôch pre statickú dopravu pre potreby výstavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, pričom počet lôžok a zamestnancov zostane rovnaký. V tejto súvislosti bude preukázané aj dodržanie požiadaviek STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov.

Stanovisko k vyjadreniu Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. 2018/009172, zo dňa 18. 01.2018

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú vznikať nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú povoľované a prevádzkované v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia, pričom pri povoľovaní a pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú dodržiavané opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Stanovisko k vyjadreniam Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie za jednotlivé odbory (úseky) - úseky ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia - bez pripomienok a odboru krízového riadenia č. OÚ-NR-OKR-2018/009231/2, zo dňa 16. 01. 2018 - bez pripomienok

Stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu Združenia domových samospráv zo dňa 21. 02. 2018:

1. V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a to v časti týkajúcej sa obsahu a štruktúry oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (príloha 8a zákona) nie je zadefinovaná požiadavka na vypracovanie dopravnokapacitného posúdenia dopravných intenzít. Z projekčných podkladov k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyplýva potreba realizácií vynútených investícií v oblasti dopravnej infraštruktúry mimo areál nemocnice. V súvislosti s technickými podmienkami TP 029 a TP 030, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií "Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií" a "Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia" s účinnosťou od 20. 11. 2008, je potrebné brať do úvahy fakt, že tieto technické podmienky špecifikujú minimálne konštrukčné a funkčné požiadavky na technologické zariadenia pozemných komunikácií, na dozorné a riadiace systémy, ku ktorým sa tieto zariadenia pripájajú a na infraštruktúru týchto systémov a na inteligentné dopravné systémy a ich zariadenia, pričom tiež určujú požiadavky na dokumentáciu, spôsob preberania a skúšania, ako aj základné zásady projektovania systémov. Požiadavky sa týkajú výlučne systémov a zariadení používaných na pozemných komunikáciách ako diaľnice a rýchlostné cesty, cesty / triedy a miestne rýchlostné komunikácie, pričom stanovené požiadavky sa nezaoberajú špecifickými podmienkami na cestách II. a III. triedy, na miestnych komunikáciách zberných, obslužných a nemotoristických, ani na účelových komunikáciách. Nakoľko realizáciou navrhovanej činnosti budú dotknuté miestne komunikácie, tak sa podľa uvedeného znenia nezaoberajú špecifickými podmienkami na uvedených cestách, možno ich však v prípade potreby primerane použiť. V súvislosti s návrhom prvkov dopravnej infraštruktúry boli použité STN a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. Realizáciou navrhovanej činnosti sa predpokladá minimálny nárast dopravy na dotknutých komunikáciách, pričom k zmenám trasovania a napojenia na križovatky nemá dôjsť. Na základe uvedeného možno konštatovať, že požiadavka na dopravnokapacitné posúdenie nie je adekvátne z pohľadu navrhovanej činnosti a jej účelu a charakteristík (včítane dopravných). Zároveň je potrebné uviesť, že orgány a organizácie, do ktorých kompetencie spadá rozvoj dopravnej infraštruktúry a vplyv na ňu takéto posúdenie v rámci predmetného zisťovacieho konania nepožadovali. Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patria medzi vozidlá s právom prednostnej jazdy aj vozidlá záchrannej zdravotnej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt a z tohto dôvodu majú prednosť v rámci premávky na dotknutých komunikáciách. Preukazovanie potrieb budovania nových plôch pre statickú dopravu z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti by podľa STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií súviselo so zrušením existujúcich parkovacích miest, so zvyšovaním počtu zamestnancov a so zvyšovaním počtu lôžok. Z pohľadu návrhu zmeny navrhovanej činnosti z dôvodu realizácie navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky dôjde k zabratiu cca 37 plôch pre statickú dopravu na existujúcom parkovisku. Uvedené plochy budú nahradené novo navrhovanými (59 plôch pre statickú dopravu), pričom celkový počet parkovacích miest sa v rámci areálu nemocnice zväčší o 22. Odstavné a parkovacie plochy pre prístavbu a rekonštrukciu objektu pavilónu chirurgických disciplín netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (Zmena 2, 2015), tab. 20, čl. 16.3.8 - 16.3.13, keďže realizáciou stavby nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu počtu plôch pre statickú dopravu o 22 a teda k plnej náhrade zabratých plôch pre statickú dopravu pre potreby výstavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, pričom počet lôžok a zamestnancov zostane rovnaký. V tejto súvislosti bude preukázané aj dodržanie požiadaviek STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov. Z hľadiska dopravného napojenia urgentného príjmu, tak to bude predmetom komunikácie s mestom Nitra.

2. Stavebno-technická charakteristika plôch pre statickú dopravu bude podrobne riešená v rámci projektových dokumentácií pre potreby povoľovania navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov.

3. V rámci projektových dokumentácií pre potreby povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude preukázaný súlad s § 47 písm. e) a písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4. V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Súčasťou projektovej dokumentácie pre povoľovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude aj projekt sadovníckych úprav.

Podmienky rozhodnutia:

Stavebno-technická charakteristika plôch pre statickú dopravu bude podrobne riešená v rámci projektových dokumentácií pre potreby povoľovania navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov, pričom bude riešená v zmysle príslušných STN a v súlade s požiadavkami orgánu štátnej vodnej správy.

Na všetkých parkovacích plochách na teréne bude realizovaná výsadba vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi.

Vzhľadom na charakter riešeného územia v maximálnej možnej miere bude v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ako aj jej následnej realizácie, kladený dôraz na zachovanie jestvujúcich drevín, pričom nedôjde k celoplošnému výrubu na dotknutej ploche. Jestvujúce zdravé, perspektívne, využiteľné stromy budú v maximálnej možnej miere zachované a zakomponované do navrhovaného parkoviska a začlenené do vegetačných úprav. Zároveň v rámci projektu sadovníckych úprav, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie pre zmenu navrhovanej činnosti pri jej povoľovaní podľa osobitných predpisov bude riešená zeleň v predmetnom území tak, aby bol posilnený uvedený izolačný pás zelene, ako aj minimalizované zásahy do existujúcej zelene a minimalizovaný vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Projekt sadovníckych úprav vypracovaný v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov. Budú vysadené nové vzrastlé dreviny v rámci dotknutého územia a zároveň budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo súhlasu na výrub drevín príslušného orgánu ochrany prírody. Celkovo tak v predmetnom území dôjde k nárastu počtu stromov oproti súčasnosti. Uvedené vegetačné úpravy prispievajú k zachovaniu súčasného stavu biodiverzity a ekologickej stability územia. Lokálne parčíky sa v rámci areálu nemocnice už v súčasnosti nachádzajú aj s prvkami drobnej architektúry. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nie je v rozpore so znením Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

· V rámci výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude zabezpečená ochrana existujúcej zelene.

· V rámci výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa bude dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a vykonajú sa všetky dostupné opatrenia na zabránenie nežiaduceho úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a teda je povinnosťou navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti konať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

· V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, budú tieto vody prečistené v odlučovači ropných látok.

· Nakladanie s odpadmi a ich separovaný zber bude zabezpečený a realizovaný v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a požiadaviek príslušných VZN mesta Nitra aj s ohľadom na zabezpečenie dostatočného množstva zberných nádob pre separované zložky komunálneho odpadu, resp. v súlade s vydanými súhlasmi príslušného orgánu odpadového hospodárstva pre potreby prevádzky fakultnej nemocnice, pričom prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku iných druhov odpadov, ako tomu je v súčasnosti. Vypracovanie samostatného projektu zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si uvedený strategický dokument alebo uvedený zákon nevyžadujú vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti.

· Smernice zaväzujú krajiny EÚ, aby dosiahli určitý pokrok, avšak spôsob, ako ho dosiahnuť, záväzný nie je. Krajiny EÚ musia prijať opatrenia a začleniť ich do svojho práva (transponovať), aby dosiahli ciele stanovené v smernici. Vnútroštátne orgány musia oznámiť tieto opatrenia Európskej komisii. Transpozícia sa musí uskutočniť v lehote stanovenej po prijatí smernice. Ak krajina netransponuje smernicu, Komisia môže začať konanie o porušení právnych predpisov. Uvedená rámcová smernica o vodách je transponovaná do národnej legislatívy prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd a nakladania s nimi a teda, ak je navrhovaná zmena činnosti projektovaná a realizovaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, tak teda aj spĺňa náležitosti v uvedenej rámcovej smernici o vodách. Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú významné vplyvy na množstvo a kvalitu a životné prostredie v príslušných vodných útvaroch. V rámci dokumentu "Postupy pre posudzovanie infraštruktúrnych projektov podľa článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky", ktoré vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (marec 2015 - <https://www.minzp.sk/files/. /rsv-4. 7-postupy-pre-posudzovanie- infr-projektov.pdf>) sa uvádza, že "V súčasnosti predkladané dokumenty podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobsahujú posúdenie vplyvov realizácie konkrétneho infraštruktúrneho projektu na povrchové a podzemné vody z hľadiska požiadaviek rámcovej smernice o vode a najmä požiadaviek vyplývajúcich z článku 4.7 RSV", pričom je v uvedenom dokumente taktiež uvedené, že "Toto posúdenie podľa čl. 4.7 RSV nie je možné stotožňovať s posúdením projektu v rámci procesu EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie v znení neskorších predpisov. Tieto procesy posudzovania prebiehajú samostatne a vzájomne sa nenahrádzajú. ". Z uvedeného vyplýva, že požadované primárne (predbežné) posúdenie poverenou osobou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky nového infraštruktúrneho projektu má byť realizované osobitným procesom a nie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, pričom iba uvedená poverená osoba Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky môže vydať stanovisko, či je potrebné vykonať následné posúdenie nového infraštruktúrneho projektu podľa čl. 4.7 RSV, a to na základe významnosti vplyvu navrhovaného projektu na dosiahnutie environmentálnych cieľov podľa RSV. V uvedenom dokumente je taktiež uvedené, že "Stanovisko poverenej osoby, resp. v prípade potreby vyplývajúcej zo stanoviska poverenej osoby následné posúdenie nového infraštruktúrneho projektu podľa čl. 4.7 RSV je nevyhnutnou podmienkou povoľovacieho procesu stavby pre orgány štátnej správy vydávajúce stanoviská a rozhodnutia o umiestnení stavby". Z uvedeného taktiež vyplýva, že uvedené posúdenie sa týka nových projektov, pričom v danom prípade hovoríme o zmene navrhovanej činnosti.

·V rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude hydraulickým výpočtom preukázaná dostatočná kapacita a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

·Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú narušené existujúce odtokové pomery v území.

Tunajší úrad si vyžiadal krátku písomnú konzultáciu emailom s RÚVZ v Nitre, podľa § 63 zákona EIA, k vzdialenosti 36 m (príjazd sanitiek do urgentného príjmu), či je uvedená vzdialenosť dostatočná z hľadiska hluku na obytnú zástavbu. Zároveň požiadal o informáciu, či je možná výnimka a za akých podmienok.

Tunajší úrad prijal dňa 26.02.2018 emailovú konzultáciu v nasledovnom znení: citujem

" v súčasne platnej legislatíve v oblasti ochrany verejného zdravia nie sú dané pásma hygienickej ochrany resp. nie sú určené prípustné vzdialenosti obytnej zóny lebo iných objektov od zdrojov hluku.

Podľa § 27 ods. ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia „ Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovateľ letiska, a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len "prevádzkovateľ" zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií"), sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom.

Vykonávacím predpisom je v tomto prípade Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, kde sú uvedené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí pre jednotlivé kategórie územia (územie kat. I. - IV.) a pre príslušný referenčný čas (deň, večer, noc). Dodržanie daných limitov hluku v životnom prostredí v štádiu, keď ešte stavba nie je realizovaná prevádzkovateľ preukazuje výsledkami hlukovej štúdie, a reálne dodržiavanie limitov hluku v štádiu fungovania prevádzky je povinný preukázať objektívnymi meraniami hluku v životnom prostredí.

V prípade, že hluková štúdia preukáže prekročenie povolených limitov, prevádzkovateľ musí navrhnúť a vykonať také opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie stanovených limitov a ich účinnosť preukázať novou hlukovou štúdiou zohľadňujúcou navrhované opatrenia.

Zákon č. 355/2007 Z. z. neobsahuje ustanovenia o výnimke z dodržiavania polených hladín hluku v životnom prostredí.

Tunajší úrad premietol požiadavku hlukovej štúdie do podmienky rozhodnutia č. 24.

Vyjadrenie tunajšieho úradu k jednotlivým bodom stanovísk, zhodnotenie stanovísk v rámci procesu.

Stanovisko Fakultnej nemocnice Nitra podľa § 33 ods.2 zo dňa 23.02.2018

Bod č. 1 – Zmena navrhovanej činnosti plne rešpektuje svojou maximálnou výškou výšku jestvujúceho chirurgického pavilónu.

Podmienka stanovená Mestom Nitra má svoje územnoplánovacie opodstatnenie. Tunajší úrad ju rešpektuje, tak ako aj navrhovateľ vo svojom vyjadrení.

Bod č. 2 - V rámci povoľovania navrhovaných zmien činností podľa osobitných predpisov bude preverené trasovanie príjazdu vozidiel záchrannej zdravotnej služby do urgentného príjmu aj z pohľadu riešenia od hlavnej vnútroareálovej komunikácie z dôvodu blízkosti bytových domov na ul. 8. mája. V rámci povoľovania zmeny činnosti podľa osobitných predpisov bude pre zmenu navrhovanej činnosti vypracovaná hluková štúdia na preukázanie dodržania požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Navrhovaná zmena činnosti vychádza z dispozičných pomerov a vnútorných komunikačných trás a organizácie v rámci navrhovaných a existujúcich miestností a úkonov, ktoré sa v nich vykonávajú a to tak, aby sa minimalizovali jednotlivé presuny medzi pracoviskami za účelom optimalizácie práce zdravotníckeho personálu a narábania s pacientom.

Tunajší úrad sa prikláňa k potrebe vypracovať hlukovú štúdiu v rámci povoľovania zmeny, vzhľadom na bytové domy na ulici 8.mája. Avšak prehodnotenie príjazdu sanitiek do urgentného príjmu by prichádzalo do úvahy až v tom prípade, až by hluková štúdia preukázala, že nie je možné využiť žiadne opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu hluku pod hranicu povolených hladín. Nakoľko je hluk jedným s identifikovaných vplyvov na životné prostredie, tunajší úrad premieta požiadavku hlukovej štúdie do podmienky č. 24 tohto rozhodnutia.

Bod č. 3

V rámci povoľovania navrhovaných zmien činností podľa osobitných predpisov bude preverená možnosť rozšírenia parkovacích plôch, pričom existujúci pás izolačnej zelene pri oplotení bude zachovaný a v rámci projektu sadovníckych úprav, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie pre zmenu navrhovanej činnosti pri jej povoľovaní podľa osobitných predpisov bude riešená zeleň v predmetnom území tak, aby bol posilnený uvedený izolačný pás zelene, ako aj minimalizované zásahy do existujúcej zelene a minimalizovaný vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti.

Tunajší úrad súhlasí s potrebou posilnenia izolačného pásu a premieta túto požiadavku do podmienky č. 25 tohto rozhodnutia. Zachovanie existujúcej zelene je zahrnuté v podmienke č. 5 tohto rozhodnutia.

Bod č. 4

Preukazovanie potrieb budovania nových plôch pre statickú dopravu z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti by podľa STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií súviselo so zrušením existujúcich parkovacích miest, zo zvyšovaním počtu zamestnancov a zo zvyšovaním počtu lôžok. Z pohľadu návrhu zmeny navrhovanej činnosti z dôvodu realizácie navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky dôjde k zabratiu cca 37 plôch pre statickú dopravu na existujúcom parkovisku. Uvedené plochy budú nahradené novo navrhovanými (59 plôch pre statickú dopravu), pričom celkový počet parkovacích miest sa v rámci areálu nemocnice zväčší o 22. Odstavné a parkovacie plochy pre prístavbu a rekonštrukciu objektu pavilónu chirurgických disciplín netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (Zmena 2, 2015), tab. 20, čl. 16.3.8 -16.3.13, keďže realizáciou stavby nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu počtu plôch pre statickú dopravu o 22 a teda k plnej náhrade zabratých plôch pre statickú dopravu pre potreby výstavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, pričom počet lôžok a zamestnancov zostane rovnaký. V tejto súvislosti bude preukázané aj dodržanie požiadaviek STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov.

Tunajší úrad akceptuje pripomienku, z dôvodu, že predmetná pripomienka vychádza zo stanoviska povoľujúceho orgánu, je potrebné preukázať ju v povoľovacom konaní.

Bod č. 5

Vzhľadom na charakter riešeného územia v maximálnej možnej miere bude v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ako aj jej následnej realizácie, kladený dôraz na zachovanie jestvujúcich drevín, pričom nedôjde k celoplošnému výrubu na dotknutej ploche. Jestvujúce zdravé, perspektívne, využiteľné stromy budú v maximálnej možnej miere zachované a zakomponované do navrhovaného parkoviska a začlenené do vegetačných úprav. Zároveň v rámci projektu sadovníckych úprav, ktorý bude súčasťou projektovej dokumentácie pre zmenu navrhovanej činnosti pri jej povoľovaní podľa osobitných predpisov bude riešená zeleň v predmetnom území tak, aby bol posilnený uvedený izolačný pás zelene, ako aj minimalizované zásahy do existujúcej zelene a minimalizovaný vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti. Budú vysadené nové vzrastlé dreviny v rámci dotknutého územia a zároveň budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo súhlasu na výrub drevín príslušného orgánu ochrany prírody. Celkovo tak v predmetnom území dôjde k nárastu počtu stromov oproti súčasnosti.

Tunajší úrad akceptuje vyjadrenie. Pripomienky k posilneniu pásu izolačnej zelene premietol tunajší úrad do podmienky č. 25 a zároveň ochranu existujúcej zelene do podmienky č. 5 tohto rozhodnutia.

Stanovisko k vyjadreniu Dopravného úradu č. 5668/2018/ROP-002-P/2067, zo dňa 25. 01.2018

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti by prišlo k pôdorysnej zmene existujúcej prekážky, ktorú tvorí samotný objekt nemocnice v rámci ochranného pásma vodorovnej roviny Letiska Nitra. Z tohto dôvodu bude v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov požiadaný Dopravný úrad o udelenie výnimky pre stavbu a použitie dvíhacích stavebných mechanizmov.

Tunajší úrad akceptuje požiadavku výnimky. Uvedená požiadavka je premietnutá do podmienky č. 11.

Stanovisko k vyjadreniu regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. PPL/A/2018/00343, zo dňa 24. 01. 2018

Stavebné riešenie a vybavenie priestorov urgentného príjmu, očnej kliniky, prístavby pavilónu chirurgických disciplín a rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia vychádza a bude v súlade s požiadavkami Výnosu MZ SR č.09812/2008-OL " o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení" (ambulancie, stacionáre, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky ..), resp. aktuálne uplatňovaných zmien, resp. z NV SR č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Tunajší úrad akceptuje, uvedené požiadavky sú zahrnuté v podmienke č. 10 tohto rozhodnutia.

Stanovisko k vyjadreniu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Kancelária štátneho tajomníka 2 č. 07108/2018/SCDPK/5952, zo dňa 23. 01. 2018

1. V rámci zmeny navrhovanej činnosti budú dotknuté vnútroareálové komunikácie v rámci areálu nemocnice, ktorých dopravné napojenie na okolité miestne komunikácie sa nemení, pričom k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa vyjadrovalo mesto Nitra. V rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov budú oslovení správcovia dotknutej komunikácie a ich požiadavky budú zohľadnené a rešpektované v plnom rozsahu.

Tunajší úrad akceptuje, pripomienka je premietnutá do podmienky č. 6 tohto rozhodnutia.

2. Všetky dopravné parametre budú navrhnuté v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi. *Tunajší úrad akceptuje, predmetná pripomienka je premietnutá do podmienky č. 7 tohto rozhodnutia.*

3. Preukazovanie potrieb budovania nových plôch pre statickú dopravu z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti by podľa STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií súviselo so zrušením existujúcich parkovacích miest, so zvyšovaním počtu zamestnancov a so zvyšovaním počtu lôžok. Z pohľadu návrhu zmeny navrhovanej činnosti z dôvodu realizácie navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky dôjde k zabratiu cca 37 plôch pre statickú dopravu na existujúcom parkovisku. Uvedené plochy budú nahradené novo navrhovanými (59 plôch pre statickú dopravu), pričom celkový počet parkovacích miest sa v rámci areálu nemocnice zväčší o 22. Odstavné a parkovacie plochy pre prístavbu a rekonštrukciu objektu pavilónu chirurgických disciplín netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (Zmena 2, 2015), tab. 20, čl. 16.3.8 - 16.3.13, keďže realizáciou stavby nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu počtu plôch pre statickú dopravu o 22 a teda k plnej náhrade zabratých plôch pre statickú dopravu pre potreby výstavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, pričom počet lôžok a zamestnancov zostane rovnaký.

V tejto súvislosti bude preukázané aj dodržanie požiadaviek STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2

Projektovanie miestnych komunikácií vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov .

Tunajší úrad akceptuje pripomienky MDV SR sú premietnuté v podmienkach č. 6,7 tohto rozhodnutia.

Stanovisko k vyjadreniu Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. 2018/009172, zo dňa 18. 01.2018

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú vznikať nové zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré budú povoľované a prevádzkované v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia, pričom pri povoľovaní a pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú dodržiavané opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Tunajší úrad akceptuje. Problematika nových zdrojov znečisťovania ovzdušia je premietnutá do podmienky č. 8 tohto rozhodnutia.

Stanovisko navrhovateľa k vyjadreniu Združenia domových samospráv zo dňa 21. 02. 2018:

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ") a to v časti týkajúcej sa obsahu a štruktúry oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (príloha 8a zákona) nie je zadefinovaná požiadavka na vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia dopravných intenzít. Z projekčných podkladov k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyplýva potreba realizácií vynútených investícií v oblasti dopravnej infraštruktúry mimo areál nemocnice. V súvislosti s technickými podmienkami TP 029 a TP 030, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií "Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií" a "Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia" s účinnosťou od 20. 11. 2008, je potrebné brať do úvahy fakt, že tieto technické podmienky špecifikujú minimálne konštrukčné a funkčné požiadavky na technologické zariadenia pozemných komunikácií, na dozorné a riadiace systémy, ku ktorým sa tieto zariadenia pripájajú a na infraštruktúru týchto systémov a na inteligentné dopravné systémy a ich zariadenia, pričom tiež určujú požiadavky na dokumentáciu, spôsob preberania a skúšania, ako aj základné zásady projektovania systémov. Požiadavky sa týkajú výlučne systémov a zariadení používaných na pozemných komunikáciách ako diaľnice a rýchlostné cesty, cesty I. triedy a miestne rýchlostné komunikácie, pričom stanovené požiadavky sa nezaoberajú špecifickými podmienkami na cestách II. a III. triedy, na miestnych komunikáciách zberných, obslužných a nemotoristických, ani na účelových komunikáciách. Nakoľko realizáciou navrhovanej činnosti budú dotknuté miestne komunikácie, tak sa podľa uvedeného znenia nezaoberajú špecifickými podmienkami na uvedených cestách, možno ich však v prípade potreby primerane použiť. V súvislosti s návrhom prvkov dopravnej infraštruktúry boli použité STN a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. Realizáciou navrhovanej činnosti sa predpokladá minimálny nárast dopravy na dotknutých komunikáciách, pričom k zmenám trasovania a napojenia na križovatky nemá dôjsť. Na základe uvedeného možno konštatovať, že požiadavka na dopravno - kapacitné posúdenie nie je adekvátne z pohľadov navrhovanej činnosti a jej účelu a charakteristík (včítane dopravných). Zároveň je potrebné uviesť, že orgány a organizácie, do ktorých kompetencie spadá rozvoj dopravnej infraštruktúry a vplyv na ňu takéto posúdenie v rámci predmetného zisťovacieho konania nepožadovali. Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patria medzi vozidlá s právom prednostnej jazdy aj vozidlá záchranej zdravotnej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt a z tohto dôvodu majú prednosť v rámci premávky na dotknutých komunikáciách. Preukazovanie potrieb budovania nových plôch pre statickú dopravu z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti by podľa STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií súviselo so zrušením existujúcich parkovacích miest, so zvyšovaním počtu zamestnancov a so zvyšovaním počtu lôžok. Z pohľadu návrhu zmeny navrhovanej činnosti z dôvodu realizácie navrhovaného objektu urgentného príjmu a očnej kliniky dôjde k zabratiu cca 37 plôch pre statickú dopravu na existujúcom parkovisku. Uvedené plochy budú nahradené novo navrhovanými (59 plôch pre statickú dopravu), pričom celkový počet parkovacích miest sa v rámci areálu nemocnice zväčší o 22. Odstavné a parkovacie plochy pre prístavbu a rekonštrukciu objektu pavilónu chirurgických disciplín netreba osobitne preukazovať v rámci výpočtu statickej dopravy podľa STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií (Zmena 2, 2015), tab. 20, čl. 16.3.8 - 16.3.13, keďže realizáciou stavby nedôjde k navýšeniu počtu lôžok ani zamestnancov. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu počtu plôch pre statickú dopravu o 22 a teda k plnej náhrade zabratých plôch pre statickú dopravu pre potreby výstavby objektu urgentného príjmu a očnej kliniky, pričom počet lôžok a zamestnancov zostane rovnaký. V tejto súvislosti bude preukázané aj dodržanie požiadaviek STN 73 6110 + 01 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Projektovanie miestnych komunikácií vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti v rámci jej povoľovania podľa osobitných predpisov. Z hľadiska dopravného napojenia urgentného príjmu, tak to bude predmetom komunikácie s mestom Nitra.

Tunajší úrad sa stotožňuje s navrhovateľom. Táto podmienka dopravno-kapacitného posúdenia nebola zahrnutá v podmienkach tohto rozhodnutia.

2. Stavebno-technická charakteristika plôch pre statickú dopravu bude podrobne riešená v rámci projektových dokumentácií pre potreby povoľovania navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov.

Akceptuje sa. Pripomienka je premietnutá v podmienke č. 28 tohto rozhodnutia

3. V rámci projektových dokumentácií pre potreby povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude preukázaný súlad s § 47 písm. e) a písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Akceptuje sa. Tunajší úrad premieta požiadavku do podmienky č. 31 tohto rozhodnutia.

4.V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, pričom uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Súčasťou projektovej dokumentácie pre povoľovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov bude aj projekt sadovníckych úprav.

Akceptuje sa . Projekt sadovníckych úprav bude súčasťou PD určenej povoleniu navrhovanej zmeny.

Tunajší úrad pripomienku sadovníckych úprav premietol do podmienky č. 26.

Vyjadrenie ZDS Bratislava zo dňa 21.02.2018 (Podmienky ktoré žiada zapracovať do rozhodnutia)

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.

Tunajší úrad sa stotožňuje z pripomienkou, je premietnutá v podmienke č. 7,21, 28 tohto rozhodnutia.

- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.

Tunajší úrad sa stotožňuje z pripomienkou, je premietnutá v podmienke č. 13,15,29 tohto rozhodnutia.

- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>).

Tunajší úrad sa stotožňuje z pripomienkou, je premietnutá v podmienke č. 16,17,25,26,27 tohto rozhodnutia.

- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

Tunajší úrad sa stotožňuje z pripomienkou, je premietnutá v podmienke č. 5, 9,13 tohto rozhodnutia.

- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Tunajší úrad sa stotožňuje z pripomienkou, je premietnutá v podmienke č. 14 tohto rozhodnutia.

- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.

Tunajší úrad sa stotožňuje s pripomienkou, avšak to, či dažďové vody zvedené do verejnej kanalizácie majú byť prečistené v ORL , určuje prevádzkovateľ resp. vlastník kanalizácie. Požiadavka je premietnutá v podmienke č.30 tohto rozhodnutia.

- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

·Tunajší úrad sa stotožňuje s navrhovateľom, že nakladanie s odpadmi a ich separovaný zber bude zabezpečený a realizovaný v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a požiadaviek príslušných VZN mesta Nitra aj s ohľadom na zabezpečenie dostatočného množstva zberných nádob pre separované zložky komunálneho odpadu, resp. v súlade s vydanými súhlasmi príslušného orgánu odpadového hospodárstva pre potreby prevádzky fakultnej nemocnice, pričom prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku iných druhov odpadov, ako tomu je v súčasnosti. Vypracovanie samostatného projektu zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si uvedený strategický dokument alebo uvedený zákon nevyžadujú vo vzťahu ku zmene navrhovanej činnosti. Pripomienku k dodržiavaniu zákona o odpadoch premietol do podmienky č. 20 tohto rozhodnutia.

- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

Tunajší úrad sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa k uvedenému bodu citujem :

„Smernice zaväzujú krajiny EÚ, aby dosiahli určitý pokrok, avšak spôsob, ako ho dosiahnuť, záväzný nie je. Krajiny EÚ musia prijať opatrenia a začleniť ich do svojho práva (transponovať), aby dosiahli ciele stanovené v smernici. Vnútroštátne orgány musia oznámiť tieto opatrenia Európskej komisii. Transpozícia sa musí uskutočniť v lehote stanovenej po prijatí smernice. Ak krajina netransponuje smernicu, Komisia môže začať konanie o porušení právnych predpisov. Uvedená rámcová smernica o vodách je transponovaná do národnej legislatívy prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd a nakladania s nimi a teda, ak je navrhovaná zmena činnosti projektovaná a realizovaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, tak teda aj spĺňa náležitosti v uvedenej rámcovej smernice o vodách. Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú významné vplyvy na množstvo a kvalitu a životné prostredie v príslušných vodných útvaroch. V rámci dokumentu "Postupy pre posudzovanie infraštruktúrnych projektov podľa článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky", ktoré vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (marec 2015 - [https:// www.minzp.sk/files/. . /rsv-4. 7-postupy-pre-posudzovanie- infr-projektov.pdf](https://www.minzp.sk/files/. . /rsv-4. 7-postupy-pre-posudzovanie- infr-projektov.pdf)) sa uvádza, že "V súčasnosti predkladané dokumenty podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neobsahujú posúdenie vplyvov realizácie konkrétneho infraštruktúrneho projektu na povrchové a podzemné vody z hľadiska požiadaviek rámcovej smernice o vode a najmä požiadaviek vyplývajúcich z článku 4.7 RSV", pričom je v uvedenom dokumente taktiež uvedené, že "Toto posúdenie podľa čl. 4.7 RSV nie je možné stotožňovať s posúdením projektu v rámci procesu EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Tieto procesy posudzovania prebiehajú samostatne a vzájomne sa nenahrádzajú. ". Z uvedeného vyplýva, že požadované primárne (predbežné) posúdenie poverenou osobou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky nového infraštruktúrneho projektu má byť realizované osobitným procesom a nie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, pričom iba uvedená poverená osoba Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky môže vydať stanovisko, či je potrebné vykonať následné posúdenie nového infraštruktúrneho projektu podľa čl. 4.7 RSV, a to na základe významnosti vplyvu navrhovaného projektu na dosiahnutie environmentálnych cieľov podľa RSV. V uvedenom dokumente je taktiež uvedené, že "Stanovisko poverenej osoby, resp. v prípade potreby vyplývajúcej zo stanoviska poverenej osoby následné posúdenie nového infraštruktúrneho projektu podľa čl. 4.7 RSV je nevyhnutnou podmienkou povoľovacieho procesu stavby pre orgány štátnej správy vydávajúce stanoviská a rozhodnutia o umiestnení stavby". Z uvedeného taktiež vyplýva, že uvedené posúdenie sa týka nových projektov, pričom v danom prípade hovoríme o zmene navrhovanej činnosti. „

Tunajší úrad sa stotožňuje s navrhovateľom a túto pripomienku neakceptuje.

- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Tunajší úrad sa stotožňuje s pripomienkou, je premietnutá v podmienke č. 19 tohto rozhodnutia.

- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Tunajší úrad sa stotožňuje s pripomienkou, je premietnutá v podmienke č.14 tohto rozhodnutia.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20 a zákona EIA.

Tunajší úrad postupuje pri vydávaní rozhodnutia v súlade so zákonom EIA .

Pri zisťovanom konaní tunajší úrad primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie nasledovne:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka prístavby urgentného a očnej kliniky a s tým súvisiaca úprava priestorov existujúceho chirurgického pavilónu, kapacity oddelenia Centrálnych operačných sál, Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Jednotky intenzívnej starostlivosti Chirurgického oddelenia situovaných v rámci pavilónu chirurgických disciplín v rámci areálu Fakultnej nemocnice Nitra. Okrem zvýšenia operačných sál a lôžok intenzívnej starostlivosti je samozrejme cieľom aj zvýšenie poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, vybavenie zdravotníckym zariadením na súdobej technickej úrovni v súlade so stúpajúcou kvalitou personálneho vybavenia Fakultnej nemocnice Nitra a rozsahu a štruktúre poskytovaných výkonov. Zvýšenie kapacity úsekov bez zvýšenia celkového počtu lôžok a nárastu personálu predstavuje možnosť zintenzívnenia liečby skrátenia čakacích dôb na plánované výkony.

Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky

Navrhovaná prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky má mať charakter zdravotníckeho zariadenia. Objekt prístavby je navrhovaný ako dvojpodlažný (prízemie poschodie), nepodpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami a s plochou jednoplášťovou strešnou konštrukciou nad celým navrhovaným pôdorysom poschodia.

Prehľad navrhovaných plošných ukazovateľov tohto navrhovaného stavebného objektu uvádza nasledujúca tabuľka: (tabuľka je prevzatá len skráteno na ukazovateľ podlahovej plochy)

podlažie	Navrhovaná podlahová plocha v m ²
Prízemie-urgentný príjem	1498
Prízemie chirurgický pavilón	520
1.poschodie-očná klinika	1614
spolu	3632

Priestory prízemí (1. NP.) majú byť rozčlenené do viacerých funkčno - priestorových zón. V severozápadnej okrajovej časti dispozície navrhovaného prízemí majú byť situované priestory pre vstup, resp. príjem nízkoprahových pacientov, akútne ambulancie, priestory pre lekárov primára a vedúcej sestry a denná miestnosť. V juhovýchodnej okrajovej časti dispozície navrhovaného prízemí majú byť situované priestory pre vstup, resp. príjem vysokoprahových pacientov, hala pre sanitky, izolačný box, expektačné miestnosti s resuscitačnými lôžkami, technické priestory, priestor pre očistu pacientov, exitová miestnosť a priestor pre dopravné vozíky. V juhozápadnej okrajovej časti dispozície navrhovaného prízemí sú navrhované expektačné miestnosti a bočný vstup do objektu so schodiskom na poschodie. V centrálnej časti dispozície sú navrhované priestory pre triáž nízkoprahových, resp. vysokoprahových pacientov, priestor pre röntgen, velín, centrálny monitoring expektačných lôžok a hygienické zázemie mužov, ženy a imobilných (pacienti, resp. zdravotnícky personál). Centrálny priestory dispozície okrajovými časťami sú vzájomne prepojené komunikačnými chodbami a priestormi čakární. Hlavné vstupné priestory do navrhovaného objektu sú situované od existujúcej miestnej prístupovej areálovej komunikácie situovanej na parcele s číslom 4530/1, resp. od existujúceho parkoviska situovaného na parcele s číslom 4537/9. Vstup pre vozidlá záchranných služieb je navrhovaný z existujúceho vjazdu z Rázusovej ulice. Podlaha prízemí je navrhovaná na úrovni 0,000 = 151,33 m n. m.

Na prízemí, resp. 1. NP v časti urgentný príjem sa majú vyskytovať priestory ako vstupné priestory pre nízkoprahových a pre vysokoprahových pacientov, čakárne pre nízkoprahových a vysokoprahových pacientov, komunikačné priestory, WC pre návštevníkov (imobilní, muži, ženy) a personál, priestory pre upratovačku, triáž pre nízkoprahových a vysokoprahových pacientov, akútne ambulancie, hala pre sanitky, manipulácia pre vysokoprahových pacientov, exitová miestnosť, očista privezených pacientov, sklad transportných prostriedkov, zdravotníckeho materiálu a pre mimoriadne situácie, vstupné priestory pre personál, prepojovacia chodba, kotolňa, expektačné lôžka - centrálny monitoring, izolačný box s predsieňou a hygienickým zázemím, expektačné miestnosti, expektačná miestnosť s resuscitačnými lôžkami, velín, prezliekacie boxy, röntgen, röntgen - ovládač, röntgen - WC pacienti, šatne, sprchy, WC - personál- muži a ženy, schodisko - predsieň, schodisko, denná miestnosť, predsieň, sprcha, WC - miestnosti lekárov, primára a vedúcej sestry. V rámci dispozície chirurgického pavilónu sú navrhované rekonštruované priestory ako prepojovacie chodby, zákrová miestnosť, akútne ambulancie, sklad, WC, sadrovňa, čistiace miestnosti, fibrogastroskopia - príprava pacientov, fibrogastroskopia, umýváreň, primárna stabilizácia (crash room), filtre (napr. nečistá a čistá strana - muži a ženy, sprcha a WC muži a ženy), sklad sterilného materiálu, príprava pacienta, operačné miestnosti, umýváreň lekárov, sklad prístrojov a prebúdanie pacientov.

Predpokladané členenie stavby na stavebné objekty je nasledovné:

- SO - 101 Asanácia stavebnej časti a prekládka technologickej časti existujúcej prístavby k chirurgickému pavilónu
- SO - 102 Asanácia časti existujúceho parkoviska
- SO - 103 Hrubé terénne úpravy - HTÚ
- SO - 201 Rozšírenie areálového vodovodu + vodovodná prípojka
- SO - 202 Rozšírenie areálovej jednotnej kanalizácie
- SO - 203 Splašková kanalizácia
- SO - 204 Dažďová kanalizácia zo strechy + retenčná nádrž dažďovej vody
- SO - 205 Dažďová kanalizácia z parkovísk + ORL
- SO - 206 Rozšírenie areálového NTL plynovodu
- SO - 208 NN vonkajšie káblové rozvody
- SO - 209 Vonkajšie osvetlenie
- SO - 210 Slaboprúdová prípojka
- SO - 301 Areálové spevnené a komunikačné plochy, chodníky, parkoviská
- SO - 302 Sadové úpravy
- SO - 401 Prístavba k chirurgickému pavilónu (urgentný príjem a očná klinika)

Predpokladané členenie stavby na prevádzkové súbory je nasledovné:

- PS - 101 Technológia vnútorných rozvodov pre čisté priestory
- PS - 102 Rozvody technických plynov - medicínalné plyny
- PS - 103 Náhradný zdroj elektrickej energie

Rekonštrukcia a prístavba pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál klinikv anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotkv intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia

Navrhované stavebné objekty v rámci tejto časti zmeny navrhovanej činnosti sú:

SO-01 Rekonštrukcia Pavilónu chirurgických disciplín (búracie práce, demontáže existujúcej technológie, rozvodov a zariadení technického vybavenia objektu, stavebná časť, výťahy výmena a doplnenie rozvodov a zariadení zdravotníckej, medicínalných plynov vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, klimatizácie, elektroinštalácie (silnoprád a slaboprád), EPS, pri ponechaní napojenia na objektové rozvody, resp. nové zariadenia VZT ...), SO-01.a Rekonštrukcia centrálnych operačných sál v časti 3. NP objektu pavilónu chirurgických disciplín (rozsah dotknutej časti existujúceho objektu cca 1430 m². SO-01.b Rekonštrukcia Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia v časti 2. NP objektu pavilónu chirurgických disciplín (rozsah dotknutej časti existujúceho objektu cca 1430 m².

SO-02 Prístavba pavilónu chirurgických disciplín (búranie existujúcej rampy, prekrytiaprijazdu sanitiek, sanáciázákladov, stavebná časť, externé únikové schodisko, výťahy rozvody a zariadenia zdravotníckej, medicínalných plynov, vykurovania, chladenia vzduchotechniky, klimatizácie, elektroinštalácie (silnoprád a slaboprád), EPS - pri ponechaní napojenia na objektové rozvody, resp. zriadenie nových zariadení CHL a VZT...), SO-02.a Prístavba centrálnych operačných. sál v rámci 3. NP objektu pavilónu chirurgických disciplín (rozsah novostavby cca 490 m² + oceľové schodisko 25 m². SO-02.b Prístavba Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v rámci 2. NP objektu pavilónu chirurgických disciplín rozsah novostavby cca 490 m² + oceľové schodisko 25 m².

SO-02.c Prístavba pavilónu chirurgických disciplín (príjazd sanitiek, spojovacia chodba v rámci 1. NP a 1. PP objektu pavilónu chirurgických disciplín (rozsah dostavby - úpravy spolu cca 690 m² + oceľové schodisko 25 m²), SO-02.d Prístavba pavilónu chirurgických disciplín (strojovňa VZT, chladenie komunikačná vertikála, evakuačný výťah) v rámci 4. NP, s. NP, 6. NP, 7. NP a strechy objektu pavilónu chirurgických disciplín - rozsah novostavby spolu cca 180 m² + výťah · vertikála 80 m²), SO 03-03 Prekládky inžinierskych sietí SO-03.a Prekládka trasy kanalizácie (rozsah dotknutej časti existujúcich rozvodov celkom cca 30 brn), SO-03.b Prekládka trasy medicínalných plynov (rozsah dotknutej časti existujúcich rozvodov celkom cca 30 bm), SO-04 Úpravy vonkajších plôch (rozsah dotknutej časti celkom cca 400 m²).

Navrhované prevádzkové súbory v rámci tejto časti zmeny navrhovanej činnosti sú:

- PS-01 Zdravotnícka technológia

2. NP (klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny - 10 lôžok + 2 izolačné lôžka + intermediárnych lôžok, zákroková miestnosť a kanylácie a jednotka intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia - 12 lôžok + 2 izolačné lôžka + príslušenstvo pacientov, personálu a technické vybavenie),
3. NP (centrálne operačné sály - operačná sála 01 - ortopedická, operačná sála 02 traumatologická (existujúca - dovybavenie), operačná sála OS 03 - artroskopická operačné sály 04 a 05 - chirurgické, operačná sála 06 - plastická chirurgia, operačná sála 07 - chirurgická/ superaseptická, operačná sála 08 - cievna chirurgia, operačná sála 09 cievna chirurgia/superaseptická, operačné sály 10 a 11 neurochirurgia/superaseptická, príprava + prebúdza nie pacientov - 6 lôžok + 10 lôžok + 6 lôžok + príslušenstvo pacientov, personálu a technické vybavenie).

Prehľad navrhovaných a existujúcich plôch a kubatúr v rámci tejto časti zmeny navrhovanej činnosti:

- podlažná plocha celkom 3. NP = 490 + 25 m² (konštrukčná výška 3,600 m) a obostavaný priestor = 1 854 m³,
- 3. NP rekonštrukcia = 1 430 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,600 m) a obostavaný priestor = 5 148 m³,
- podlažná plocha celkom 2. NP = 490 + 25 m² (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 1699 m³,
- 2. NP rekonštrukcia = 1 430 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 4 719 m³,
- podlažná plocha celkom 1. NP - prístavba = cca 100 + 25 m² (konštrukčná výška 3,600 m) a obostavaný priestor = 450 m³,
- 1. NP rekonštrukcia = cca 200 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 660 m³,
- podlažná plocha celkom 1. pp - prístavba = cca 290 m² (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 957 m³,
- 1. pp rekonštrukcia = cca 100 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 330 m³,
- 4. NP prístavba = 180 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,600 m) a obostavaný priestor = 648 m³,
- 5. NP prístavba = 20 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 66 m³,
- 6. NP prístavba = 20 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 66 m³,
- 7. NP prístavba = 20 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,300 m) a obostavaný priestor = 66 m³,
- strecha prístavba = 20 m² podlahovej plochy (konštrukčná výška 3,600 m) a obostavaný priestor = 72 m³,
- podlažná plocha prístavby celkom cca 1 705 m²,
- obostavaný priestor prístavby celkom cca 5 878 m³,
- podlažná plocha rekonštrukcie celkom cca 3 160 m²,
- obostavaný priestor rekonštrukcie celkom cca 10 857 m³
- podlažná plocha celkom cca 4 865 m²,
- zastavaná plocha celkom cca 590 m²•

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Mesto: Nitra

Katastrálne územie: Nitra

Mestská časť: Staré Mesto

Základná sídelná jednotka: Pod Kalváriou

Umiestnenie: v zastavanom území

Lokalita: areál nemocnice

Parcely registra C-KN č.:

4537/1 (druh pozemku: ostatné plochy; spôsob využitia pozemku: 29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie),

4537/2 (druh pozemku: ostatné plochy; spôsob využitia pozemku: 29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie), pričom na pozemku sa nachádza druh stavby: 20 - iná budova a to rampa k pavilónu chirurgických disciplín,

4537/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; spôsob využitia pozemku: 16 - pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 2714 (druh stavby: 12 - budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia) a to chirurgický pavilón},

4537/7 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; spôsob využitia pozemku: 17 - pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom),

4537/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; spôsob využitia pozemku: 22 - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti,

4538/44 (druh pozemku: ostatné plochy; spôsob využitia pozemku: 29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie).

III. Význam očakávaných vplyvov

Vplyvom výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladajú terénne úpravy a to v súvislosti s výkopovými prácami potrebnými na odkopanie zeminy, pri realizácii navrhovaných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry, resp. na zakladanie alebo uloženie navrhovaných stavebných objektov. K ovplyvneniu geologického podložia dôjde iba v jeho najvrchnejšej vrstve a to bude zanedbateľné. Z hľadiska významnosti vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie počas výstavby a prevádzky sa predpokladá vplyv zanedbateľný. Sekundárne pri odkrytí geologického podložia a následnej havárii môže dôjsť k jeho znečisteniu. Kontaminácia horninového prostredia môže mať za následok únik znečisťujúcich látok do podzemnej vody s následným zhoršením je kvality. Navrhované stavebné objekty a postup prác sú navrhnuté tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovali možnosť kontaminácie horninového prostredia. Okrem havarijných stavov sa vplyvy na horninové prostredie nepredpokladajú.

Z hľadiska vplyvu na geomorfológiu nebude mať realizácia zmeny navrhovanej činnosti žiadne významné vplyvy. Zmena navrhovanej činnosti má byť situovaná do územia, ktoré sa nachádza mimo vyhlásené prieskumné územia, výhradné ložiská chránených ložiskových území a dobývacích priestorov a mimo ložiská nevyhradeného nerastu, ako aj mimo územia so starými banskými dielami a environmentálnymi záťažami. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na nerastné suroviny.

Z hľadiska vplyvu na pôdu pôjde hlavne o vplyv z hľadiska trvalého alebo dočasného záberu pôdy. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, resp. lesných pozemkov.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zásahom do pôdneho prostredia v miestach výstavby, pričom počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti je možnosť kontaminácie pôdy situáciami spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov. Prípadný únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe zmeny navrhovanej činnosti možno odstrániť použitím sorpčných prostriedkov. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude mať zanedbateľný vplyv na pôdu.

Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu

Výstavba a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti neovplyvní zmeny klimatických ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v jej okolí. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia, pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Ide o bodové, líniové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú samotné staveniská. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou zmeny navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie ...). Doprava surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezrážkovom období a to hlavne v období zemných a výkopových prác. Zvýšenie intenzity dopravy zmenou navrhovanej činnosti, ako aj samotná výstavba zmeny navrhovanej činnosti v dotknutom území nebude mať za následok významné zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. Vzhľadom k vzdialenosti a situovaniu najbližšej obytnej zástavby a vzhľadom na charakter stavebných prác a ich situovania možno konštatovať, že vplyv bodových, líniových a plošných zdrojov znečistenia ovzdušia významne neovplyvní kvalitu ovzdušia v dotknutej lokalite.

Stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude navrhovaný záložný zdroj, pričom jeho kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika bude zadefinovaná v rámci povoľovania zmeny navrhovanej činnosti. Bodovými zdrojmi môžu byť výduchy VZT. Plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú nové plochy pre statickú dopravu, líniové zdroje samotné komunikácie, po ktorých bude realizovaná doprava pre potreby zmeny navrhovanej činnosti a mobilnými zdrojmi budú samotné automobily, resp. vozidlá záchranej služby. Pôjde o ojedinelé prejazdy osobných automobilov, resp. nákladných automobilov. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv počas svojej prevádzky na dopravu podotknutých komunikáciách, resp. nespôsobí závažnú zmenu organizácie dopravy v dotknutom území a nebude mať za následok

tvorbu dopravných zápch a kolón. Zmena navrhovanej činnosti si počas prevádzky nevyžiada žiadne zvláštne nároky na dopravnú infraštruktúru, pričom je spojená s nepatrným zvýšením počtu prejazdov osobných automobilov.

Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie bude mať lokálny, dlhodobý a nepravidelný charakter, ktorého významnosť nebude významná.

Vplyvy na vody

V úrovni dna základovej škáry sa nepredpokladá výskyt spodnej vody, je však možný výskyt zrážkovej vody. Zrážkovú vodu v prípade jej výskytu bude potrebné odvieť systémom drenáže mimo stavebnú jamu, pričom výkopové práce sa odporúčajú realizovať v období minimálnych vodných zrážok. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa produkcia splaškových odpadových vôd nepredpokladá, okrem tých ktoré budú akumulované, resp. vyprodukované v rámci suchých wc. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k vypúšťaniu odpadových vôd na okolité pozemky, resp. do kanalizácie. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti bude pitná voda pre jej účely odoberaná z existujúcich, resp. budovaných rozvodov pitnej vody, pričom jej spotreba sa nepredpokladá významná. Z uvedeného vyplýva, že počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá vyššia spotreba pitnej vody a vyššia produkcia odpadových vôd, ktorých významnosť však nebude závažná a nebude to mať vplyv na existujúce zdroje pitnej vody a ich rozvody, pričom obdobne je to možné hodnotiť aj z hľadiska produkcie odpadových vôd (nebude dochádzať k zaťaženiu ČOV na recipiente a kanalizácii odpadových vôd).

V rámci prevádzky zmeny navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu areálovej jednotnej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie zo strechy, pričom bude vybudovaná retenčná nádrž na dažďové neznečistené odpadové vody a lapač splavenín, ako aj dažďová kanalizácia z parkovísk spolu s ORL. Navrhované parkovacie státa, ako aj prilahlé areálové komunikácie majú byť zvedené do ORL z výstupnou hodnotou 0,1 mg NEL.l⁻¹. Produkcia splaškových odpadových vôd bude cca na úrovni spotreby pitnej vody. Splašková kanalizácia má odvádzať z objektu prístavby výhradne odpadové vody zo zriaďovacích a technologických predmetov a z ostatných odpadných ventilov vybavenosti jednotlivých priestorov. Vo všeobecnosti sa bude jednať o splaškové vody bežného komunálneho charakteru. Odvádzanie odpadových vôd bude napojené na existujúci systém odvádzania odpadových vôd z areálu nemocnice, pričom uvedený spôsob sa nebude meniť. Množstvo odpadových vôd vzhľadom na celkovú ich produkciu v rámci areálu nemocnice bude zanedbateľné, resp. ich prírastok bude zanedbateľný.

V prípade prístavby sa jedná o nanovo riešené vybavenie týchto priestorov zdravotníckymi rozvodmi, zriaďovacími a technologickými predmetmi s ich napojeniami na vnútorné novonavrhované rozvody vody. Ide o rozvody pitnej a teplej vody v prístavbe. V rámci rekonštrukcie a prístavby objektu pavilónu chirurgických disciplín je novo navrhovaná prístavba zásobovaná pitnou vodou, požiarou vodou a teplou vodou zo stávajúceho objektu pavilónu chirurgických disciplín, s napojením v priestore so situovaním stávajúcich hlavných rozvodov vody. V rámci rekonštrukcie 3. NP a 2. NP majú byť na napojenie novonavrhovaných rozvodov vody využívané stupačky prechádzajúce týmto podlažím. Zásobovanie objektu prístavby pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia pitnou a požiarou vodou má byť zabezpečené z novonavrhnutého rozvodu vodovodu pitnej vody vedeného od bodu napojenia v priestore 1. NP stávajúceho objektu pavilónu chirurgických disciplín. Následne má byť potrubie pitnej a požiarnej vody až k bodu etážovania na 2. NP prístavby, kde má byť situovaný hlavný ležatý rozvod slúžiaci pre tento objekt. V objekte má byť jednotný rozvody pitnej a požiarnej vody vedený k odberným miestam, t.j. k zriaďovacím a technologickým predmetom a k protipožiarnym zariadeniam - hadicovým navijakom D25/30. Rozvod pitnej vody má byť opatrený samostatnými uzatváracími armatúrami tak, aby bolo možné v budúcnosti servisovanie vždy len určitej časti rozvodu vody v tom, ktorom priestore. Obdobne majú byť uzatváracími ventilmi opatrené aj jednotlivé skupiny zriaďovacích predmetov. Teplá voda má byť do objektu prístavby pavilónu chirurgických disciplín pre rozšírenie centrálnych operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia privedená, včítane cirkulačného potrubia, zo stávajúceho objektu pavilónu chirurgických disciplín, s napojením hlavnej trasy pre prístavbu na vhodnom mieste jestvujúceho rozvodu teplej vody v objekte pavilónu chirurgických disciplín. Rozvod teplej vody má byť v objekte pavilónu chirurgických disciplín riešený s nútenou cirkuláciou. Potrubia rozvodu teplej vody a cirkulácie majú byť do priestoru prístavby vedené v spoločných trasách s rozvodom pitnej vody. Obdobne ako v prípade pitnej vody má byť aj rozvod teplej vody vybavený zabezpečovacími armatúrami. Celková potreba pitnej vody pre účely výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej prístavby má byť zabezpečovaná z existujúcich rozvodov, resp. z vybudovaných prípojok, pričom jej množstvo bude vzhľadom na celkovú spotrebu areálu nemocnice zanedbateľné.

Z uvedeného vyplýva, že počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá vyššia spotreba pitnej vody a vyššia produkcia odpadových vôd, ktorých významnosť však nebude závažná a nebude to mať závažný vplyv na

existujúce zdroje pitnej vody a ich rozvody, pričom obdobne je to možné hodnotiť aj z hľadiska produkcie odpadových vôd (nebude dochádzať k závažnému zaťaženiu ČOV na recipiente a kanalizácií odpadových vôd).

Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok do podzemnej vody s následným zhoršením jej kvality počas havarijných stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi.

Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu a chránené územia

Zmena činnosti má byť umiestnená v intraviláne, v území s 1. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na predmetnom území sa nenachádzajú žiadne maloplošné a veľkoplošné chránené územia, mokrade ani chránené stromy,

Vzhľadom na druhové zloženie vyskytujúce sa v dotknutom území, vzhľadom na charakter územia, kde sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, možno konštatovať, že nie je predpoklad priameho a ani nepriameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity predmetného územia, pričom výstavba a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti neohrozí vývoj miestnej flóry v okolí. Realizácia výstavby zmeny navrhovanej činnosti si vyžiada výrub 13 mladých jedincov drevín a 4 skupín kríkov. Náhradná výsadba drevín za vyrúbanú sa odporúča realizovať v rámci areálu nemocnice, resp. na dotknutých pozemkoch. Po ukončení stavebných prác dôjde k výsadbe vzrastlej zelene na nezastavaných plochách. Na ozelenenie plôch sa navrhuje primeraný počet pôvodných domácich druhov drevín prirodzene sa vyskytujúcich v danom vegetačnom pásme a výsev trávy.

Výstavbu a prevádzku zmeny navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť podľa STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Vplyvy na krajinu

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu bude zanedbateľný (do krajiny budú zakomponované nové stavebné objekty, ktoré sa z krajinnoekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory). Uvedené konštatovanie platí aj pre krajinný obraz. Zraniteľnosť faktorov scenérie, pohody a kvality života človeka závisí od náročnosti zabezpečovania jeho potrieb, ako bývanie, technická a občianska infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť, zamestnanie, kvalita životného prostredia, vzdialenosť od dopravných tepien a pod., pričom jeho výpovedná hodnota je veľmi subjektívna a málo výpovedná vzhľadom na rôzne druhy pohľadov jednotlivých jedincov alebo skupín odvíjajúca sa od celkového cítenia, výchovy, správania a postoju k životu samého seba a okolia. Zraniteľnosťou krajiny je výsledok integrovania a kumulácie jednotlivých zložiek krajiny. Limitom dohľadnosti sú vertikálne prvky súčasnej krajinnej štruktúry tvorené hlavne existujúcou zástavbou. Štruktúra krajiny nebude výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti v podstate zmenená. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude predstavovať výrazný zásah do krajinného rázu. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať výrazné prvky vertikálneho usporiadania, ktoré by ovplyvnili krajinu.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na ekologickú stabilitu predmetného územia.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Výstavba a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v širšom okolí. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru mesta Nitra a ani jeho architektúru. Z pohľadu kultúrnej hodnoty nehmotnej povahy nemá predmetné územie v širších vzťahoch v rámci regiónu významné postavenie. Na území situovania zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú hodnoty, ktoré by boli cieľom záujmu obyvateľov širšieho okolia alebo návštevníkov regiónu, okrem účelu dotknutého areálu a to v dôsledku zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy mesta Nitra. Priamo na lokalite výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Staveniská sa nachádzajú mimo pamiatkových území, resp. zón. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať žiadny vplyv na evidované kultúrne a historické pamiatky, archeologické a paleontologické náleziská, resp. významné geologické lokality.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na lesné, rybné a odpadové hospodárstvo, resp. poľovníctvo sa nepredpokladá, resp. v prípade odpadového hospodárstva bude zanedbateľná.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo nepredpokladá.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na priemysel a služby z pohľadu služieb v zdravotníctve, jednoznačne hodnotíme ako významne pozitívny vplyv na služby.

Vplyvy na obyvateľstvo

Možným vplyvom zmeny navrhovanej činnosti na dotknuté obyvateľstvo a pracovníkov výstavby zmeny navrhovanej činnosti a ich zdravie sú havarijné stavy. Na predchádzanie takýchto nepredvídateľných skutočností je základným preventívnym opatrením dodržiavanie pracovných postupov a zásad bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Z hľadiska výstavby a prevádzkovania, resp. umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká:

- riziko ohrozenia životného prostredia,
- riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí,
- riziko z hľadiska bezpečnosti práce.

Identifikovaným možným vplyvom, ktorý môže ovplyvniť obyvateľstvo je hluk. Nepriaznivé účinky hluku na ľudské zdravie a pohodu ľudí možno stručne charakterizovať nasledovne:

- poškodenie sluchového aparátu,
- zhoršenie rečovej komunikácie,
- nepriaznivé ovplyvnenie spánku,
- ovplyvnenie kardiovaskulárneho systému a psychofyziologické účinky hluku,
- nepriaznivé ovplyvnenie chorobnosti, obťažovanie hlukom, zvýšenie chorobnosti.

V rámci výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

V súvislosti s charakterom činnosti nie je predpoklad hlukového obťažovania nad prípustnú legislatívnu úroveň.

Záverečné hodnotenie

Na základe vykonaného hodnotenia na životné prostredie v hodnotenom území považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie a celospoločenskému úžitku investície za realizovateľnú.

Záver:

Významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí neboli identifikované.

V zmysle § 3 ods. 2) Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

V zmysle § 3 ods. 4) Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne mu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle § 3 ods. 5) Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1) Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle § 32 ods. 2) Správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správny orgán z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Správny orgán ďalej primerane aplikoval a použil ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a to najmä ustanovenia § 18, § 22, § 23, § 24, § 29 tohto zákona.

Tunajší úrad vykonal zisťovacie konanie navrhovanej zmeny v zmysle citovaných ustanovení zákonov a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a dotknutá verejnosť v zmysle § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, môže podať odvolanie voči tomuto rozhodnutiu aj vtedy, keď nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje 15. deň jeho zverejnenia na webovom sídle a na úradnej tabuli príslušného orgánu. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. V súlade s § 54 ods. 2 správneho poriadku.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Poučenie pre dotknutú obec

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru

Doručuje sa elektronicky:***Účastníci konania, dotknutá verejnosť***

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

Združenie domových samospráv, p. Marcel Slávik, P.O. Box 218, 850 00 Bratislava

Povoľujúci orgán, Dotknutá Obec

Mesto Nitra, MsÚ, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

OÚ Nitra, OSŽP 23 - ŠVS

Rezortný orgán:

1. MDV SR, Námestie slobody č. 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra,2,3
2. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. KPÚ Nitra, nám.sv.Pavla II č.8, 949 01 Nitra
8. Dopravný úrad SR, Divízia CL, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

Zverejňuje sa :

OÚ Nitra – úradná tabuľa

Webové sídlo MŽP SR- www.enviroportal.sk

Mesto Nitra

1. Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:.....

2. Mesto Nitra, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:.....

3. www.enviroportál.sk

Zverejnené dňa :