

1 OBSAH

2	Sprievodná správa zmeny a doplnku	3
2.1	Základné údaje.....	3
2.2	Hlavné ciele riešenia zmeny územného plánu	4
2.3	Vymedzenie riešeného územia zmeny	5
2.4	Zhodnotenie územia podľa spracovanej a schválenej úpd a vyhodnotenie dopadu na územný rozvoj.....	5
2.5	Súlad s úpd vyššieho stupňa a zadaním ÚPN-O Svit.....	6
2.6	Základná urbanistická koncepcia.....	6
2.7	Priestorové usporiadanie územia a zásady jeho využitia	6
2.8	Etapizácia výstavby	7
2.9	Návrh riešenia bývania	7
2.10	Návrh riešenia občianskej vybavenosti	7
2.11	Návrh riešenia výroby.....	7
2.12	Návrh riešenia rekreácie.....	8
2.13	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	8
2.14	Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami	8
2.15	Návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt	8
2.16	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability.....	9
2.17	Verejné dopravné a technické vybavenie	9
2.17.1	Doprava	9
2.17.2	Technické vybavenie	10
2.18	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	10
2.18.1	Kvalita ovzdušia	10
2.18.2	Hlučnosť.....	10
2.18.3	Odpad	10
2.19	Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových a dobývacích priestorov	11
2.20	Vymedzenie chránených území.....	11
2.21	Ochrana pôdneho fondu – vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde.....	11
2.21.1	Predbežný záber poľnohospodárskej pôdy.....	11
2.21.2	Predbežný záber lesnej pôdy	12
3	Zmeny v sprievodnej správe ÚPN	13

4	Zmeny záväznej časti	14
---	----------------------------	----

2 SPRIEVODNÁ SPRÁVA ZMENY A DOPLNKU

2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Zmena Územného plánu mesta Svit **Mesto 2017** je spracovaná na základe uznesenia MsZ mesta Svit č. 100/2017, 101/2017, 102/2017 zo dňa 18.8.2017 a uznesením č. 100/2017, č. 101/2017, č. 102/2017 zo dňa 16.8.2017.

Názov dokumentácie:	Zmena územného plánu mesta Svit – Mesto 2017
Etapa:	návrh na prerokovanie
Obstarávateľ:	Mesto Svit
Osoba odborne spôsobilá na obstaranie ÚPP a ÚPD:	Ing. Jaroslav Lizák, E.B.D. Kežmarok, reg. č. 251 Slnecná č. 20, 059 71 Ľubica
Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Baloga, PhD., autorizovaný architekt SKA reg. č. 2090AA Šrobárova 2680/45, 058 01 Poprad
Dátum:	september 2017
Riešiteľský kolektív:	
Urbanizmus:	Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Doprava:	Ing. Peter Rakšányi, PhD., autorizovaný stavebný inžinier SKSI, e.č. 0196 Ing. Peter Žák, člen SKSI, e.č. D1963

2.2 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU

Hlavné ciele riešenia vyplývajú zo Zadania zmeny územného plánu mesta Svit podľa smernice mesta Svit doplnené o požiadavky obstarávateľa.

Zmena je v súlade s hlavnými zásadami urbanistickej koncepcie v území.

Je tiež so záujmami mesta Svit. Obstaranie zmeny územnoplánovacej dokumentácie bolo odsúhlasené mestským zastupiteľstvom vo Svite.

Jednotlivé požiadavky zmeny boli zapracované nasledovne:

Položka Zadania zmeny	Názov	Spôsob zapracovania
Z.1	Lokalita Štrkovisko - sever	Zmena plochy IT – Plochy ťažby štrkopieskov, ZI – Izolačná zeleň pri komunikácii na plochu RS – Plochy športu a rekreácie Úprava hraníc plochy VP – Vodné plochy a ZI – Izolačná zeleň podľa skutočného zamerania
Z.2	Lokalita Štrkovisko - juh	Zmena plochy IT – Plochy ťažby štrkopieskov a ZP – Parková a lesoparková zeleň pri komunikácii na plochu RS – Plochy športu a rekreácie, Úprava plochy plochy VP – Vodné plochy podľa skutočného zamerania
Z.7	Lokalita Nábřežie Jána Pavla II.	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu RI – Plochy športovísk a ihrísk
Z.8	Lokalita SvitPack	Zmena plochy IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti, ZT- Nízka zeleň, prevažne trávnaté plochy na plochu IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti
Z.9	Lokalita Kovozber	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti
Z.10	Lokalita parkovisko Chemosvitu	Zmena plochy ZP – parková a lesoparková zeleň na plochu DZ – Plochy dopravných zariadení
Z.11	Lokalita pri Mladosti	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu BBD+BRD – zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov
Z.12	Lokalita Jednota-Podskalka	Zmena plochy OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry na plochu BRD – Plochy rodinných domov
Z.13	Lokalita Kozler	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň a OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry na plochu BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby
Z.19	Lokalita Horská	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry
Z.20	Lokalita Hlavná	Doplnenie plochy BRD – Plochy rodinných domov
Z.21	Lokalita Hlavná pri prechode do Podskalky	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu DZ – Plochy dopravných zariadení
Z.22	Lokalita Podskalka centrum	Doplnenie plochy BBD+BRD Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov

Ďalšie zmeny vyplývajúce zo zadania podľa smernice Mesta Svit a obstarávateľa:

- Doplnenie NKP Železničná stanica a podchod ako NKP1
- Úprava regulácie v RC4.1 I_z na 30%
- Úprava regulácie v RC2.6, kde sa ruší regulácia iba valbovej strechy
- Úprava regulácie v RC3.1, kde sa ruší regulácia iba valbovej strechy a pripúšťa sa sklon od 35 do 45 stupňov.
- Úprava výškovej regulácie v UO6 pre bytové domy na 6 nadzemných podlaží. Táto úprava po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmeny Mesto 2016 bude vypustená a zahrnutá do RC 6.1
- Doplnenie cyklotrás
- Prepojenie na Okrsok M podľa ÚPN mesta Poprad a súvisiaca korekcia plôch popri

prepájajúcich komunikáciách

- Zrušenie trasy diaľkového vodovodu Garajky – Vysoké Tatry popri rieke Poprad
- Doplnenie výkresu č. 13 Doplnkový výkres - Riziká a zdroje životného prostredia
- Úprava trasovania komunikácie do Sp. Teplice
- Upravuje sa vymedzenie RC 7.3 a RC 7.4. Táto úprava po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmeny Mesto 2016
- Dopĺňajú sa RC 4.8 a RC 4.9
- Vymedzujú sa územia pre ÚPN-Z v grafickej časti

2.3 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA ZMENY

Riešené územie je vymedzené katastrálnym územím mesta, ktoré je totožné so správnou hranicou mesta Svit. Predmet riešenia jednotlivých lokalít vyznačený vo výkrese.

2.4 ZHODNOTENIE ÚZEMIA PODĽA SPRACOVANEJ A SCHVÁLENEJ ÚPD A VYHODNOTENIE DOPADU NA ÚZEMNÝ ROZVOJ

Záväzná časť územného plánu mesta Svit bola schválená Mestským zastupiteľstvom vo Svite uznesením č. 156/2007 dňa 27.9.2007 a vyhlásilo všeobecne záväzným nariadením č. 7/2007 zo dňa 27.9.2007, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 29.10.2007.

K dátumu spracovania zmeny v lokalite Svitpack bola schválených 9 zmien:

- Zmena č. 1 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 5/2009 z 29.10.2009 s účinnosťou od 03.12.2009.
- Zmena č. 2 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 4/2010 z 28.01.2010 s účinnosťou od 28.02.2010.
- Zmena č. 3 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25.03.2010 s účinnosťou od 25.04.2010.
- Doplnok záväznej časti ÚPN M Svit bol vyhlásený Dodatkom č. 2/2011 VZN Mesta Svit č. 7/2007 z 26.01.2011 s účinnosťou od 28.02.2011.
- Zmena č. 4 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 4/2011 z 30.06.2011 s účinnosťou od 01.08.2011.
- Zmena č. 5 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 5/2011 z 30.06.2011 s účinnosťou od 01.08.2011.
- Zmena č. 6 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 7/2012 z 21.06.2012 s účinnosťou od 22.07.2012.
- Zmena č. 7 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 8/2012 z 26.07.2012 s účinnosťou od 26.08.2012.
- Zmena č. 8 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN č. 4/2013 z 20.06.2013 s účinnosťou od 20.07.2013. Zmena č. 9 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN č. 4/2016 z 27.01.2016 s účinnosťou od 27.02.2016.

Predmetom riešenia zmeny je zmena funkčného využitia lokality-

Zmena územného plánu:

- zachováva hlavné funkčné využívanie a priestorové usporiadanie mesta
- upravuje dopravné prepojenie s obcou Sp. Teplica
- upravuje využitie plôch podľa schválených požiadaviek v zmysle uznesenia MsZ
- dopĺňa a upravuje priestorovú reguláciu

- nebude mať negatívny dopad na ďalší rozvoj mesta vo vzťahu k doterajším zásahom a rozvoju v území,
- zachová a nemení ochranu krajiny a podporí zachovanie kostry systému ekologickej stability
- zabezpečí koordináciu záujmov na územie

2.5 SÚLAD S ÚPD VYŠŠIEHO STUPŇA A ZADANÍM ÚPN-O SVIT

Zmena územného plánu mesta Svit – Mesto 2017 rešpektuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadanie územia a verejnoprospešné stavby, ktoré sa vzťahujú na riešené územie, z ÚPN-R VÚC Prešovský kraj, schváleného uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho zmenami a doplnkami schválenými vládou SR nariadením č. 679/2002 Z.z., nariadením vlády č. 111/2003 Z.z., Zmenami a doplnkami 2004 schválenými Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) uznesením č. 228/2004 zo dňa 22.6.2004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 4/2004, Zmenami a doplnkami Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 schválenými Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 dňa 27.10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 6.12.2009.

Je v súlade so zadaním Územného plánu mesta Svit schváleného Mestským zastupiteľstvom vo Svite uznesením č. 66/2004 dňa 29.4.2004 a rešpektuje predchádzajúceho schválené zmeny.

Uvedené záväzné časti vrátane verejnoprospešných stavieb sú rešpektované a zapracované do Územného plánu mesta Svit.

2.6 ZÁKLADNÁ URBANISTICKÁ KONCEPCIA

Základná urbanistická kompozícia mesta, ako je definovaná v súčasnom územnom pláne mesta ostáva zachovaná.

Pri zmenách funkčného využitia dochádza k úpravám podľa zadania zmeny vyplývajúce zo smernice Mesta Svit. Tieto drobné zmeny zachovávajú charakteristiku územia a funkčným využitím ho dopĺňajú. Všetky zmeny sú v súlade so zadaním územného plánu, schváleným Mestským zastupiteľstvom vo Svite.

2.7 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA A ZÁSADY JEHO VYUŽITIA

Vymedzenie regulačných celkov ostáva bezo zmeny.

Dochádza k nasledovným úpravám regulácie:

- Úprava regulácie v RC4.1 I_z na 30%
- Úprava regulácie v RC2.6, kde sa ruší regulácia iba valbovej strechy
- Úprava regulácie v RC3.1, kde sa ruší regulácia iba valbovej strechy a pripúšťa sa sklon od 35 do 45 stupňov.
- Úprava výškovej regulácie v UO6 pre bytové domy na 6 nadzemných podlaží. Táto úprava po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmeny Mesto 2016 bude vypustená a zahrnutá do RC 6.1
- Upravuje sa vymedzenie RC5.4, RC5.2 a RC5.3, ako je v definovaný v Zmene 2016

- Vymedzuje sa RC 5.8 pre 4 nadzemné podlažia
- Vymedzuje sa RC 4.8 pre 2 NP a podkrovie
- Vymedzuje sa RC 4.9 pre 1 NP a podkrovie

2.8 ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY

Neurčuje sa.

2.9 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA

Celkový počet obyvateľov 8100 do r. 2020 ostáva zachovaný. Hlavné rozvojové plochy: Popradská voda, Breziny a Nižné Kúty ostávajú hlavnými smermi nového rozvoja, ďalšie kapacity sú uvažované dispozičnými zmenami, prístavbami a nadstavbami v existujúcej zástavbe.

Položka Zadania zmeny	Názov	Spôsob zapracovania
Z.11	Lokalita pri Mladosti	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu BBD+BRD – zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov
Z.12	Lokalita Jednota-Podskalka	Zmena plochy OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry na plochu BRD – Plochy rodinných domov
Z.13	Lokalita Kozler	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň a OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry na plochu BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby
Z.20	Lokalita Hlavná	Doplnenie plochy BRD – Plochy rodinných domov
Z.22	Lokalita Podskalka centrum	Doplnenie plochy BBD+BRD Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov

Lokality Z11, Z.13 predstavujú nové plochy, resp. rozšírenie plôch. Lokalita Z.12 je zmenou funkčného využívania a lokalita Z.20 ponecháva rodinné domy určené pôvodne na dožitie.

2.10 NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

V zmene a doplnku sa nenavrhujú zmeny koncepcie rozvoja občianskej vybavenosti.

Položka Zadania zmeny	Názov	Spôsob zapracovania
Z.8	Lokalita SvitPack	Zmena plochy IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti, ZT- Nízka zeleň, prevažne trávnaté plochy na plochu IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti
Z.19	Lokalita Horská	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry

2.11 NÁVRH RIEŠENIA VÝROBY

Nenavrhujú sa nové plochy pre výrobu ani zmena koncepcie. Predemtná lokalita bola určená pôvodne na dožitie.

Položka Zadania zmeny	Názov	Spôsob zapracovania
Z.9	Lokalita Kovozber	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti

Z.8	Lokalita SvitPack	Zmena plochy IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti, ZT- Nízka zeleň, prevažne trávnaté plochy na plochu IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti
-----	-------------------	--

2.12 NÁVRH RIEŠENIA REKREÁCIE

Rozširujú sa plochy pre rekreáciu v časti štrkovisko (UO4), kde sa uvažuje predovšetkým s extenzívnou rekreáciou a využitím vodných plôch. Ďalej dochádza k rozšíreniu rekreácie v UO6 pozdĺž cyklistického chodníka pre extenzívnu rekreáciu a športoviská.

Položka Zadania zmeny	Názov	Spôsob zapracovania
Z.1	Lokalita Štrkovisko - sever	Zmena plochy IT – Plochy ťažby štrkopieskov, ZI – Izolačná zeleň pri komunikácii na plochu RS – Plochy športu a rekreácie Úprava hraníc plochy VP – Vodné plochy a ZI – Izolačná zeleň podľa skutočného zamerania
Z.2	Lokalita Štrkovisko - juh	Zmena plochy IT – Plochy ťažby štrkopieskov a ZP – Parková a lesoparková zeleň pri komunikácii na plochu RS – Plochy športu a rekreácie, Úprava plochy plochy VP – Vodné plochy podľa skutočného zamerania
Z.7	Lokalita Nábřežie Jána Pavla II.	Zmena plochy ZI – Izolačná zeleň na plochu RI – Plochy športovísk a ihrísk

2.13 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Všetky ochranné pásma technickej a dopravnej vybavenosti tak, ako sú definované v územnom pláne mesta Svit, sú rešpektované.

Jednotlivé ochranné pásma sú vyznačené v grafickej časti územného plánu.

2.14 ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

Návrh zmeny rešpektuje platné normy a predpisy týkajúce sa záujmov obrany štátu a požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami.

Nenavrhujú sa nové plochy v záplavových čiarach Q5, Q10, Q50, Q100 a Q1000, ako sú určené v mapách povodňového rizika MŽP SR.¹ Jednotlivé záplavové čiary sú doplnené do grafickej časti.

Medzi vodohospodársky významné toky patria toky Poprad a Mlynica.

2.15 NÁVRH OCHRANY KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT

V riešenom území sa nenachádza národná kultúrna pamiatka.

Krajský pamiatkový úrad, ktorý v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní, môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.

Pri plánovanej stavebnej činnosti však môže dôjsť k narušeniu dosiaľ neevidovanej archeologickej lokality, preto ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom

¹ <http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/povodnove-mapy.html>

obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.

V katastri mesta Svit sa evidujú nasledovné archeologické lokality:

- Pod skalkou – južne od železničnej trate
- Pod skalkou – juhovýchodné úpätie Kimbiargu
- Štokava
- Baba

Na prvých dvoch sa eviduje viacnásobné osídlenie z obdobia praveku (paleolit, neolit, doba bronzová), na tretej zájazdový hostinec z čias včasného novoveku a na štvrtej zatiaľ neznáme osídlenie. Okrem toho sa na území evidované viaceré polohy s výskytom ojedinelých pamiatok hmotnej kultúry.

A národné kultúrne pamiatky:

- **STANICA ŽELEZNIČNÁ súp. č. 17, na pozemkoch KN-C parc. č. 494/4 a 494/1 v k. ú. Svit, č. ÚZPF: 12065/1:** funkcionalistický objekt výpravnej budovy železničnej stanice Svit vrátane podchodu pre peších pod železničnou traťou, postavený v rokoch 1948 – 1969 podľa ideového návrhu Josefa Holečka zo Zlína.

2.16 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Pri návrhu regulatívov sa rešpektovali chránené územia, ako sú vyznačené v územnom pláne. Nenavrhujú sa nové chránené územia. Do prvkov ÚSES sa nezasahuje.

2.17 VEREJNÉ DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE

2.17.1 Doprava

2.17.1.1 Cestná doprava

Celková dopravná koncepcia mesta ostáva bezo zmeny. Dopĺňa sa prepojenie na urbanistický okrsok M v zmysel ÚPN mesta Poprad. Upravujú sa ochranné pásma komunikácií podľa platnej legislatívy.

Upravuje sa trasovanie komunikácie smerom na Spišskú Teplicu, kde sa navrhuje nové napojenie na cestu I/18. Od tejto križovatky sa uvažuje s cestou I/18 ako štvorprúdovou S 22,5/80 smerom na mesto Poprad.

2.17.1.2 Pešia a cyklistická doprava

Dopĺňajú sa cyklistické komunikácie triedy D2 cyklocesty v zmysle nadradenej dokumentácie (Územnej prognózy generelu dopravy VÚC Prešov)

2.17.1.3 Železničná doprava

Nedochádza k žiadnej zmene.

2.17.1.4 Vplyv na životné prostredie – Posúdenie zaťaženia hlukom

Doplňajú sa hlukové pásma podľa Strategických hlukových máp za rok 2011 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve NDS, a.s. (Autor: Inžinierske služby s.r.o Martin, 11/2013).

Pre cestu I/18 a III/3034 sú na základe sčítania dopravy z r. 2015 stanovené nasledovné hodnoty podľa prílohy č. 1 (informatívny výpočet ekvivalentnej hladiny hluku z cestnej dopravy deň/noc).

Vzhľadom na zasahovanie hladín až do územia bývania sa odporúča objekty pri ceste I/18 určené na bývanie stavebno-technicky riešiť tak, aby boli zabezpečené podmienky proti ochrane hlukom v zmysle platných predpisov.

2.17.2 Technické vybavenie

Jednotlivé lokality predstavujú rozšírenie existujúcich areálov alebo zmenu využitia.

Nedochádza k zmene koncepcie zásobovania energiami ani vo vodnom hospodárstve.

Z hľadiska nadradenej infraštruktúry dochádza k zmene trasovania diaľkového vodovodu Garajky – Vysoké Tatry, kde sa ruší trasa cez k.ú. Svit.

Koncepcia zásobovania plynom ostáva zachovaná v návrhu sa nemení.

2.18 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.18.1 Kvalita ovzdušia

Zmenou ÚPN nedôjde k zmene podmienok vytvárania nových zdrojov znečistenia.

2.18.2 Hlučnosť

V lokalite sa nenavrhujú nové zdroje hluku. Ani nedochádza k zmene podmienok pre šírenie hluku v území. Do územného plánu sa dopĺňajú hlukové hladiny na základe posúdenia vplyvu hlukom s doplnením odporúčaní a záväzných regulatívov.

2.18.3 Odpad

Riešenie zberu odpadu sa nemení.

2.18.4 Skládky

V území sú evidované nasledovné skládky:

1232 – opustená skládka bez prekrytia *určená na likvidáciu*

1229 – opustená skládka bez prekrytia *určená na likvidáciu*

1230 – opustená skládka bez prekrytia *určená na likvidáciu*

1228 – odvezená skládka

Uvedené skládky je potrebné odvieť a územie rekultivovať.

2.18.5 Environmentálne záťaž

V území sú evidované nasledovné záťaž, vyznačené vo výkres č. 13:

- SK/EZ/PP/709 – PP (014) / Svit – ČS PHM Hlavná ul.
Čerpacia stanica PHM, EZ s vysokou prioritou
- SK/EZ/PP/710 – PP (015) / Svit – Skládka Chemosvit
Skládka priemyselného odpadu, EZ s vysokou prioritou

2.19 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne prieskumné územia.

V kontakte s riešeným územím v severnej časti sa nachádzajú výhradné ložiská DP č. 327 Batizovce – Juh a č. 326 Batizovce - Svit. Na území mesta sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu č. 4245 Batizovce II. V týchto územiach nedochádza k zmene oproti platnému územnému plánu.

2.20 VYMEDZENIE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

V katastrálnom území mesta Svit sa nachádzajú nasledovné chránené územia:

NATURA 2000 – SKUEV Rieka Poprad

V k.ú. Spišská Teplica sa nachádza NPR Baba.

Do týchto chránených území sa nezasahuje.

Pre NKP Železničná stanica platia obmedzenia vyplývajúce z ochrany NKP v zmysle platnej legislatívy.

Z kultúrno-historického hľadiska sú zaujímavé aj prvé tri obytné domy pri ceste I/18 p.č. 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26 KN-C v k.ú. Svit², ochrana týchto objektov nie je v zmene premietnutá do záväznej časti.

2.21 OCHRANA PÔDNEHO FONDU – VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LESNEJ PÔDE

2.21.1 Predbežný záber poľnohospodárskej pôdy

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pri návrhoch nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy je potrebné rešpektovať zásadu chrániť najkvalitnejšie a najproduktívnejšie poľnohospodárske pôdy v danom katastrálnom území, ktoré sú zaradené podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) uvedených v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

V kat. území Svit sú najkvalitnejšie pôdy zaradené do týchto BPEJ: 1011042, 1014062, 1079065, 1087342, 1089115, 1089145

Celkový nový záber pôdy vrámci zmeny a doplnku je **0,3831 ha** z toho **0 ha** poľnohospodárskej pôdy, ktorá je zároveň najkvalitnejšou pôdou.

Ostatné lokality sú zmenou funkčného využívania, nakoľko už na ne bol udelený súhlas na vyňatie z poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

Časť menených lokalít uvedených v tabuľke je tvorená najkvalitnejšou poľnohospodárskou pôdou (BPEJ 1006045, 1069042 a 1069032) v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona.

Z uvedeného dôvodu pri trvalom zábere najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy vzniká v zmysle zákona pre stavebníka povinnosť platenia odvodov.

2.21.1.1 Odôvodnenie záberov

Rozšírenie je vrámci zastavaného územia za účelom zvýšenia kapacity odstavných plôch.

² Stav k 1.7.2016

2.21.1.2 Popis lokalít

Lokalita 77

Rozšírenie plôch pre odstavené plochy motorových vozidiel (parkovisko). Nezaberá sa poľnohospodárska pôda.

Lokalita 78

Rozšírenie zmiešaných plôch výroby a občianskej vybavenosti. Nezaberá sa poľnohospodárska pôda.

2.21.1.3 Tabuľka nových záberov

Lok. č.	Katastr. územie	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom v ha	Predpokladaná výmera PP			Užívateľ PP	Vybudované hydromelioračné zariadenia	Pozn.
				celkom v ha	z toho skupina BPEJ	výmera v ha			
77	Svit	Dopravné vybavenie	0,1921	0	1014062, skp. 7	0	Drobní užívatelia	nie	Najkvalitnejšia pôda
78	Svit	Občianska vybavenosť, priemysel	0,1910	0	1014062, skp. 7	0	Drobní užívatelia	nie	Najkvalitnejšia pôda
		SPOLU	0,3831	0		0			

2.21.1.4 Zmena účelu záberov

Lok. č.	Katastr. územie	Funkčné využitie	Nové funkčné využitie
6	Svit	Zeleň	Občianska vybavenosť
11		Zeleň	Dopravná vybavenosť
17		Ťažba štrkov	Rekreácia, vodná plocha
18		Zeleň	Rekreácia, zeleň
20		Ťažba štrkov	Rekreácia
42		Zeleň	Rekreácia
50		zeleň	Bývanie a OV
50		zeleň	Výroba
74		Občianska vybavenosť	Občianska vybavenosť, priemysel

2.21.2 Predbežný záber lesnej pôdy

Lesná pôda sa nezaberá.

3 ZMENY V SPRIEVODNEJ SPRÁVE ÚPN

Zmeny v sprievodnej správe ÚPN sa nenavrhujú.

4 ZMENY ZÁVÄZNEJ ČASTI

Dochádza k zmene nasledovne (pôvodný text, ~~vypustený text~~, **doplnený text**):

Pri riadení funkčného využitia a usporiadania administratívneho územia Mesta Svit a katastrálneho územia Svit je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy územného rozvoja:

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

- 1.1. Regulácia vyplývajúca z Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja je uvedená v samostatnej prílohe.
- 1.2. Pri priestorovom usporiadaní mesta dodržiavať tieto zásady:
 - 1.2.1. postupne realizovať projekt revitalizácie jestvujúcej tradičnej baťovej výstavby rodinných domov a bytových domov. Predmetom revitalizácie je zvýšenie štandardu bývania, s možným doplnkovým nárastom počtu bytových jednotiek. V rámci revitalizácie len v minimálnej miere navrhovať ďalšie prístavby, nakoľko vzájomná vzdialenosť objektov rodinných domov je daná. Ide o veľmi intenzívny model urbanizácie.
 - 1.2.2. novým dopravným prepojením centra mesta s obytnou štvrťou Pod Skalkou a postupným rozvojom priláhlých zón v lokalite Breziny zmierniť negatívny urbanistický stav dvojpólovej mestskej aglomerácie. Dôležité je dodržiavanie navrhovaného funkčného rozvoja v lokalite Breziny, ktoré pozostáva z obytnej zóny, rekreačného územia a záhradkárskej osady. Postupne realizovať izolačnú zeleň v ochrannom pásme diaľnice D1, a tak chrániť prírodné prostredie, určené pre rozvoj funkcie turizmu, športu a rekreácie, záhradiek a bývania.
 - 1.2.3. hlavný rozvoj bývania v meste situovaný v lokalite Popradská Voda v piatom urbanistickom obvode v kombinácii bytových domov a rodinných domov
 - 1.2.4. riešiť dopravné prepojenie mesta Svit s obcou Spišská Teplica
 - 1.2.5. postupne realizovať mestský park v šiestom urbanistickom obvode so zakomponovaním peších športových plôch pre mládež vo väzbe na sakrálné centrum a navrhovaný park
 - 1.2.6. postupne pripravovať podrobnejšie riešenie územného plánu zóny so zmiešanou funkciou bytových domov a rodinných domov
 - 1.2.7. v šiestom urbanistickom obvode postupne realizovať plánovanú štvrť so zmiešanou funkciou bytových domov, rodinných domov a prestavbu areálu hotela Mladosť na polyfunkčné zariadenie obsahujúce aj bytový fond
 - 1.2.8. v siedmom urbanistickom obvode postupne realizovať prevádzky služieb a miestneho priemyslu ako ďalšie ekonomické aktivity mesta
 - 1.2.9. vytvárať podmienky pre rozvoj turizmu a športu
 - 1.2.10. realizovať mimoúrovňové križovanie cesty III. kategórie Tatranská Polianka – Svit so železničnou traťou
 - 1.2.11. rešpektovať trasovanie železničnej vlečky do areálu Chemosvitu,
 - 1.2.12. v mieste jestvujúcej autobusovej stanice postupne realizovať nové centrum mesta prepojené kládovou zónou (CMZ) s areálom Domu kultúry
 - 1.2.13. Západne od SOU textilného realizovať (súkromné) hromadné parkovisko, obslužnú komunikáciu a prípadnú občiansku vybavenosť. Výstavba občianskej vybavenosti je podmienená výstavbou hromadného parkoviska.
 - 1.2.14. V šiestom urbanistickom obvode, západne od hotela Mladosť realizovať polyfunkčnú bytovú výstavbu v kombinácii bývanie a občianska vybavenosť.
- 1.3. Funkčné plochy na území mesta Svit v urbanistických obvodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú záväzné podľa funkcií uvedených vo výkrese č. 3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a vo výkrese č. 9 Návrh regulatívov (m 1 : 5 000).

- 1.4. Regulácia urbanistických obvodov územného plánu mesta je záväzná podľa regulačných listov jednotlivých regulačných celkov.
- 1.5. Hranice regulačných celkov sú záväzné podľa vymedzenia vo výkrese č. 9 Návrh regulatívov.

2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia.

2.1. Zastavateľné plochy; na zastavateľných plochách je možné umiestniť pozemnú stavbu, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.1. B – Územia bývania.

2.1.1.1. BRD – Plochy rodinných domov.

Funkcia hlavných objektov: rodinné domy.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, poľnohospodárske objekty, objekty drobnej architektúry.

Na plochách pre rodinné domy je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.1.2. BBD – Plochy bytových domov.

Funkcia hlavných objektov: bytové domy.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: objekty drobnej architektúry.

Na plochách pre bytové domy je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.1.3. BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.

Funkcia hlavných objektov: domy s bytovými a s nebytovými priestormi pre obchod a služby, kde podiel nebytových priestorov môže byť vyšší ako 50 %, ale nemôže obsahovať iba nebytové priestory.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: objekty drobnej architektúry.

Na plochách polyfunkčnej bytovej zástavby je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.2. I – Územia výroby a skladovania.

2.1.2.1. IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.

Funkcia hlavných objektov: priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, objekty technickej vybavenosti, stavby chemických zariadení, stavby ťažkého priemyslu, čistiarne odpadových vôd, stavby energetických zariadení, plynárne (s výnimkou spalovní odpadu a skládok odpadu).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, objekty drobnej architektúry.

Na plochách výroby, skladov a technickej vybavenosti je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.2.2. IT – Ťažba štrkopieskov.

Funkcia hlavných objektov: banské stavby a ťažobné zariadenia povrchovej ťažby.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: hospodárske objekty.

Na plochách ťažby štrkopieskov je ďalej možné umiestniť: stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.2.3. IP – Chov rýb.

Funkcia hlavných objektov: objekty a rybníky pre chov rýb (bez potravinárskeho spracovania).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: hospodárske objekty.

Na plochách poľnohospodárskej a živočíšnej výroby je ďalej možné umiestniť: stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.2.4. IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.

Funkcia hlavných objektov: objekty a zariadenia technológie čistiarne odpadových vôd.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: stavby pre administratívu a správu, hospodárske objekty, garáže.

Na plochách technickej vybavenosti – ČOV je ďalej možné umiestniť: stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.3. O – Územia občianskej vybavenosti.

Ako územia občianskej vybavenosti sú v územnom pláne mesta vymedzené:

2.1.3.1. OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.

Funkcia hlavných objektov: budovy pre administratívu, budovy pre školstvo, vzdelávanie a výskum (materské, základné, stredné a vysoké školy), hotely, motely, penzióny a ostatné zariadenia na krátkodobé pobyty, budovy pre kultúru, verejnú zábavu, múzeá, knižnice a galérie, nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, objekty pre obchod a služby (okrem čerpacích staníc pohonných hmôt), budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, sklady a hospodárske objekty, objekty technického vybavenia územia.

Na plochách občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.3.2. OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.

Funkcia hlavných objektov: čerpacia stanica pohonných hmôt (PH).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: obchod, služby.

Na plochách čerpacej stanice PH je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.3.3. OC – Plochy cintorínov.

Funkcia hlavných objektov: krematória a cintoríny.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: služby (dom smútku), hospodárske a skladové objekty.

Na plochách pre cintoríny je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.4. R – Územia športu a rekreácie.

V územnom pláne mesta sú pre šport a rekreáciu vymedzené:

2.1.4.1. RS – Plochy športu a rekreácie.

Funkcia hlavných objektov: kryté budovy pre šport (štadióny, kryté haly a pod.), nekryté športové ihriská, zábavné a oddychové parky; objekty pre šport s ubytovaním a občianskou vybavenosťou v rámci objektov, kde podiel plochy pre šport musí byť väčší ako 50 percent.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, sklady a hospodárske objekty, objekty technického vybavenia územia.

Na plochách športu a rekreácie je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.4.2. RI – Plochy športovísk.

Funkcia hlavných objektov: nekryté športové ihriská a nekryté plochy pre šport.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: nie je určená.

Na plochách športovísk je ďalej možné umiestniť: plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.4.3. ZO – Záhradkárska osada.

Funkcia hlavných objektov: nebytové hospodárske a skladové objekty do 25 m², objekty pre poľnohospodársku výrobu do 25 m², objekty drobnej architektúry.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: nie je určená.

Na plochách záhradkárskych osád je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a

stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.5. **Zmiešané funkcie**

2.1.5.1. IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti

Funkcia hlavných objektov: priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, objekty technickej vybavenosti, čistiarne odpadových vôd, budovy pre administratívu, hotely, motely, penzióny a ostatné zariadenia na krátkodobé pobyty, budovy pre kultúru, verejnú zábavu, múzeá, knižnice a galérie, objekty pre obchod a služby (okrem čerpacích staníc pohonných hmôt).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, objekty drobnej architektúry.

Na plochách výroby, skladov a technickej vybavenosti je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.1.5.2. BBR+BBD – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov

Podľa vymedzenia čiastkových funkcií

2.2. **Nezastavateľné plochy; na nezastavateľné plochy je možné umiestniť stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.**

2.2.1. **ZL – Lesy.**

Lesné pozemky, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu, s výnimkou lesných ciest a stavieb technického vybavenia lesnej a poľnohospodárskej výroby.

2.2.2. **ZI – Ochranná a izolačná zeleň.**

Lesné pozemky a plochy zelene, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a stavieb technického vybavenia.

2.2.3. **ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.**

Pozemky lúk a pasienkov a trvalých trávnych porastov, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu, okrem stavieb technického vybavenia, poľných ciest a hospodárskych nebytových stavieb (napr. senníky).

2.2.4. **ZP – Parková a lesoparková zeleň.**

Plochy stromovej a krovinej vegetácie. Na ploche je možné umiestniť spevnené plochy, drobnú architektúru, prístrešky, altánky, stavby technického vybavenia územia, a nekryté športové ihriská, ktorých podiel voči zeleni nesmie byť väčší ako 25 %.

2.2.5. **ZB – Brehová drevinná vegetácia.**

Plochy pozemkov pri vodných tokoch a plochách, na ktorých je nelesná stromová a krovinná vegetácia a iné porasty, ktoré zabezpečujú ekostabilizačnú funkciu toku. Na týchto plochách je možné umiestniť len stavby vodných diel, protipovodňových opatrení a konštrukcie premostení.

V lokalite SKUEV 309 Rieka Poprad je možné umiestňovať stavby a vykonávať činnosti len po posúdení vplyvu stavby (činnosti) na predmet ochrany tejto lokality, ktorým bude jednoznačne preukázané, že nemá negatívny vplyv na priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV 0309 Poprad.

2.2.6. **VP – Vodné toky.**

Plochy, ktoré sú trvalo pod vodnou hladinou, na týchto plochách je ďalej možné umiestniť stavby vodných diel a protipovodňových opatrení.

V lokalite SKUEV 309 Rieka Poprad je možné umiestňovať stavby a vykonávať činnosti len po posúdení vplyvu stavby (činnosti) na predmet ochrany tejto lokality, ktorým bude jednoznačne preukázané, že nemá negatívny vplyv na priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany SKUEV 0309 Poprad.

2.2.7. **OP – Orná pôda.**

Pozemky ornej pôdy, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického vybavenia, poľných ciest a hydromelioračných zariadení.

2.2.8. **DZ – Plochy dopravy.**

Na plochy dopravy je možné umiestniť stavby dopravy a dopravného vybavenia, hromadné garáže a parkoviská.

2.2.9. **Ostatné plochy verejných priestranstiev**

Na tieto plochy je možné umiestniť stavby dopravy a dopravného vybavenia, sídelnú zeleň a iné spevnené plochy; ďalej prvky drobnej architektúry (najmä umelecké diela, mobiliár, pódia, terasy a pod) .

2.3. Typy priestorových štruktúr; určujú z urbanistického hľadiska charakter zástavby, ktoré musia byť dodržané, vrátane miery zástavby.³

2.3.1. T1 – Izolované domy a dvojdomy.

Štruktúra izolovaných samostatne stojacich domov a dvojdomov s neverejným dvorom.

2.3.2. T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.

Štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a domov vytvárajúcich polouzatvorený blok s neverejnými a poloverejnými dvormi

2.3.3. T3 – Štruktúra solitérov.

Samostatne stojace domy s verejným priestorom.

2.3.4. T4 – Štruktúra monoblokov.

Veľkoplošné objekty.

2.3.5. T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.

Štruktúra samostatne stojacich izolovaných domov, dvojdomov a radových domov s neverejnými dvormi.

3. Regulácia podľa urbanistických obvodov a regulačných celkov.

3.1. Urbanistický obvod č. 1

3.1.1. Vypustené

3.1.2. Vytvoriť podmienky pre chemické čistenie odpadových vôd v rámci priemyselného areálu Chemosvitu.

3.1.3. Zabezpečiť priebežnú revitalizáciu priemyselných areálov s cieľom vytvárania podmienok pre nové výrobné aktivity, obchodnú činnosť.

3.1.4. Racionalizovať vnútro areálový dopravný systém.

3.1.5. Prípustné sú funkcie: výroby, obchodnej činnosti, skladov a dopravy.

3.1.6. V priestore plánovaného hromadného parkoviska, západne od SOU textilného sú prípustné funkcie hromadného parkoviska, služieb a sociálnej infraštruktúry. Nepripustné sú funkcie bývania, priemyslu, výroby, skladov, čerpacej stanice PH.

3.1.7. Pre celý urbanistický obvod č. 1 platí maximálne výškové obmedzenie 777,0 m n.m., B.p.v.

3.1.8. Urbanistický obvod považovať za komplexný areál výroby, v ktorom môžu byť umiestnené aj iné funkcie súžiacie výhradne pre potreby areálu.

3.2. Urbanistický obvod č. 2

3.2.1. Všeobecná regulácia.

3.2.1.1. Cieľom ÚPN je vytvorenie kompaktnejšej centrálnej mestskej zóny, ktorá bude prepájať hlavnú jestvujúcu a navrhovanú centrálnu vybavenosť mesta s domom kultúry a s jeho modernizovaným námestím.

3.2.1.2. Centrálna mestská zóna (CMZ) je vymedzená regulačnými celkami 2.1, 2.2, 2.4 a 2.6

³ Grafické znázornenie je uvedené na konci záväznej časti

3.2.2. Regulačné listy **sú uvedené na konci záväznej časti.**

3.3. Urbanistický obvod č. 3

3.3.1. Všeobecná regulácia

3.3.1.1. Hlavnou aktivitou je revitalizácia rodinných a bytových domov. Doporučuje sa využitie podkrovných priestorov. Tiež je potrebná postupná rekonštrukcia školských areálov a areálu materskej školy. V jestvujúcich športových areáloch realizovať výsadbu parkovej zelene.

3.3.2. Regulačné listy **sú uvedené na konci záväznej časti.**

3.4. Urbanistický obvod č. 4

3.4.1. Všeobecná regulácia

3.4.1.1. Prípustná je dostavba centrálnej časti obytného súboru pri rímsko-katolíckom kostole sv. Cyrila a sv. Metoda prevádzkou pastoračného centra a farského úradu.

3.4.1.2. Prípustná je revitalizácia základnej umeleckej školy a rozvoj kultúry.

3.4.1.3. V obytnom súbore bytových domov je prípustná revitalizácia obytných podkrovi pre funkciu bývania.

3.4.1.4. Prípustný je chov rýb v miestnom rybárskom areáli a vodných nádržiach vytváraného štrkoviska.

3.4.1.5. V lokalite Breziny je prípustná prímestská rekreácia. Vo východnej časti štvrtého urbanistického obvodu je prípustná funkcia záhradkárskej osady.

3.4.1.6. Ďalej sú prípustné funkcie rozvoja dopravy, infraštruktúry a výsadby zelene.

3.4.1.7. V lokalite Breziny je prípustná ťažba štrkov s následnou rekultiváciou vytváraného územia.

3.4.1.8. Pre celý urbanistický obvod č. 4 platí maximálne výškové obmedzenie 746 m n.m., B.p.v., s výnimkou lokality Bagrovisko (zmena č. 7 ÚPN M), kde je povolená výška 43 m nad terénom pre stromový porast a 10 m nad terénom pre mechanizmy použité pri ťažbe štrkopieskov, ostatné zariadenia a stavby a lokality západne od rieky Poprad, kde je povolená výška 12 m nad terénom pre všetky stavby a zariadenia.

3.4.1.9. V lokalite rodinných domov pri Lesnej ulici je možné začať výstavbu až po realizácii novej prístupovej komunikácie z cesty III. triedy.

3.4.2. Regulačné listy **sú uvedené na konci záväznej časti.**

3.5. Urbanistický obvod č. 5

3.5.1. Všeobecná regulácia

3.5.1.1. V piatom urbanistickom obvode sa plánuje hlavný rozvoj bývania formou rodinných domov a bytových domov so samostatným subcentrom a parkom prepojeným s areálom športu a rekreácie, Areál ČOV sa zachováva.

3.5.1.2. Prípustné funkcie: bývanie, obchody, služby, stravovanie, doplnkové zdravotnícke zariadenia, šport, rekreácia, cestovný ruch, zeleň, ČOV.

3.5.1.3. Nepřípustné funkcie: výroba, sklady, ďalšie čerpacie stanice PH, prízemné hromadné garáže, supermarkety. Rozšírenie existujúcej čerpaciej stanica PH je možné; parkovanie kamiónov nepřípustné.

3.5.1.4. Obmedzené funkcie: peňažníctvo, poisťovníctvo, banky, dvojpodlažné hromadné garáže.

3.5.1.5. Vypustené.

3.5.1.6. Pre celý urbanistický obvod č. 5 platí maximálne výškové obmedzenie 746 m n.m., B.p.v.

3.5.2. Regulačné listy **sú uvedené na konci záväznej časti.**

3.6. Urbanistický obvod č. 6

3.6.1. Všeobecná regulácia

3.6.1.1. Plánuje sa postupná realizácia mestského rekreačného parku s doplnkovou športovou vybavenosťou pre deti a mládež.

- 3.6.1.2. Prípustné funkcie: rekreácia, cestovný ruch, šport, zmiešaná funkcia bytových domov a rodinných domov, stravovanie, zeleň, revitalizácia hotela Mladosť pre bytový fond a polyfunkčné zariadenie, dopravná obsluha s parkoviskami, sklady a výroba bez výrazného vplyvu na životné prostredie.
- 3.6.1.3. Obmedzené funkcie: administratíva, technické služby, peňažníctvo, občianska vybavenosť, obchody a služby, sociálne služby.
- 3.6.1.4. Nepripustné funkcie: supermarket, hromadné garáže, čerpacie stanice PH, ostatné budovy a školy.
- 3.6.1.5. Plánuje sa postupná realizácia výstavby štvrte so zmiešanou funkciou bytových domov a rodinných domov a funkčná zmena areálu hotela Mladosť na polyfunkčné zariadenie obsahujúce aj bytový fond.
- 3.6.1.6. Pre celý urbanistický obvod č. 6 platí maximálne výškové obmedzenie 738 m n.m., B.p.v.
- 3.6.1.7. Vypustené.
- 3.6.1.8. Objekty výroby architektonicky riešiť tak, aby nevytvárali nepriaznivý vizuálny dopad na rekreačný charakter územia.
- 3.6.1.9. Trasu horúcovodu doplniť umiestnením zelene tak, aby sa znížil jeho negatívny vizuálny dopad na územie. Pri výsadbe používať miestne druhy drevín
- 3.6.1.10. Na plochách v kontakte s chráneným územím prírodnej rezervácie Baba ponechať plochu pre výsadbu autochónnych taxónov stromovitej zelene.

3.6.2. Regulačné listy **sú uvedené na konci záväznej časti.**

3.7. Urbanistický obvod č. 7

3.7.1. Všeobecná regulácia

- 3.7.1.1. Územie medzi železnicou a cestou I/18 je určené pre rozvoj miestneho priemyslu a služieb obchodného a technického charakteru.
- 3.7.1.2. Prípustné funkcie: priemysel, sklady, obchody, malé obchodné domy, technické služby, ČSPH, doprava, autobusová stanica. Bývanie ako je vyznačené vo výkrese č.9.
- 3.7.1.3. Obmedzené funkcie: bývanie a výsadba zelene.
- 3.7.1.4. V dostavbe siedmeho urbanistického obvodu je dôležitá preložka železničnej vlečky, výstavba autobusovej stanice, skvalitnenie parametrov cesty I/18, vytvorenie územnej rezervy pre vysokorýchlostnú trať (VRT).
- 3.7.1.5. Nepripustné funkcie: cestovný ruch, rekreácia a šport.
- 3.7.1.6. Západne od priemyselného areálu v lokalite Nižné Kúty je prípustný doplnkový rozvoj výstavby rodinných domov. V tejto lokalite je nepripustný rozvoj priemyslu, skladov, služieb a športových plôch. V urbanistickej kompozícii plánovanej výstavby rodinných domov orientovať pozemky v príľahlej časti popri miestnej komunikácii vedúcej do Lopušnej doliny záhradnou časťou pozemku ku predmetnej komunikácii; stavebná čiara bytových objektov bude minimálne 20,0 m od osi komunikácie.
- 3.7.1.7. Pre celý urbanistický obvod č. 7 platí maximálne výškové obmedzenie 756 m n.m., B.p.v. iba v časti mimo ochranného pásia vzletových a pristávacích priestorov trávatej RWY. V časti ochranného pásma je potrebné dodržať výšku ochranného pásma vzletových a približovacích priestorov, t.j. 748 až 754 m n.m., B.p.v.

3.6.3. Regulačné listy **sú uvedené na konci záväznej časti.**

4. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

- 4.1. V prvom urbanistickom obvode západne od SOU textilného v lokalite navrhovaného hromadného parkoviska je možné realizovať aj občiansku vybavenosť. V novo navrhovanom centre v druhom urbanistickom obvode navrhnuť obchodný dom v druhom a piatom urbanistickom obvode navrhnuť obchodnú vybavenosť, služby, stravovanie, peňažníctvo a administratívu. Vo štvrtom urbanistickom obvode navrhovať doplnkovú vybavenosť obchodov a služieb. V šiestom urbanistickom obvode v lokalite pri energobloku južne od

plánovanej polyfunkčnej výstavby a doplnkovo v plánovanej polyfunkčnej výstavbe. V siedmom urbanistickom obvode navrhovať obchodné prevádzky vo väzbe na železničnú stanicu. Pri vjazde do obytného súboru Pod Skalkou navrhnuť zariadenie občianskej vybavenosti.

4.2. Chrániť územia areálov základných škôl a materských škôl.

4.3. Pre umiestnenie zariadení občianskeho vybavenia prioritne využívať pozemky vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a obce.

5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.

5.1. Chrániť územie pre výstavbu preložky cesty III/018150 Svit – Tatranská Polianka.

5.2. Chrániť územie pre prestavbu cesty 1/18 v úseku mesta Svit a v úseku Svit – Poprad.

5.3. Chrániť územie pre vybudovanie siete obslužných a prístupových komunikácií, vyznačených v grafickej časti územného plánu.

5.4. Chrániť územie pre vybudovanie peších plôch, komunikácií, chodníkov a cyklotrás.

5.5. Chrániť územie pre vybudovanie sústredených parkovísk a garážových areálov, vyznačených v dokumentácii územného plánu.

5.6. Chrániť územie pre vytvorenie mestského parku a izolačnej zelene.

5.7. Chrániť koridory trás zásobovacích a výtlačných vodovodných potrubí a plochy pre výstavbu technických zariadení pre zásobovanie vodou, vyznačených v grafickej časti územného plánu.

5.8. Chrániť koridory trás hlavných zberačov kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných vpustí podľa ÚPN mesta.

5.9. Chrániť koridory VN a NN elektrickej siete a plochy pre rekonštrukciu a výstavbu nových trafostaníc.

5.10. Chrániť koridory trás navrhovaných VN vedení elektrickej energie.

5.11. Chrániť koridor trasy prekládky VTL plynovodu a územie pre výstavbu regulačnej stanice plynu VTL – STL v severnej a východnej časti mesta.

5.12. Chrániť koridory trás pre rozšírenie a prekládky STL plynovodu, vyznačených v grafickej časti územného plánu.

5.13. Vytvoriť podmienky pre vykurovanie a prípravu TÚV rodinných domov samostatnými domovými kotolňami. Vytvoriť podmienky pre vykurovanie a prípravu TÚV bytových domov a občianskej vybavenosti z jestvujúcej centrálnej kotolne, respektíve samostatnými kotolňami na báze zemného plynu.

5.14. Vytvoriť podmienky pre 100% telefonizáciu bytov a 30% telefonizáciu občianskej vybavenosti z celkového počtu navrhovaných HTS bytov.

5.15. Vytvoriť podmienky pre výstavbu (súkromného) hromadného parkoviska západne od SOU textilného. Zabezpečiť dopravné napojenie predmetného plánovaného hromadného parkoviska a SOU textilného na mestskú komunikačnú sieť.

6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene.

- 6.1. Zabezpečiť základnú ochranu funkcionalistickej architektúry pôvodnej výstavby mesta (červená kolónia).
- 6.2. Revitalizáciou pôvodnej výstavby bytových a rodinných domov zabezpečiť vyšší štandard bývania a stabilizáciu obyvateľstva.
- 6.3. ~~V priestorovom usporiadaní plánovaného obytneho súboru v urbanistickom obvode č. 5 vytvoriť polyfunkčné centrum v úrovni 4 NP. Vypúšťa sa.~~
- 6.4. Postupne asanovať kobercovú zástavbu garáží a nahrádzať ju hromadnými garážami.
- 6.5. Vzhľadom k tomu, že pri plánovanej stavebnej činnosti nie je vylúčené narušenie dosiaľ neevidovanej archeologickej lokality, je potrebné začiatok výkopových prác v katastrálnom území mesta Svit ohlásiť písomne krajskému pamiatkovému a stavebnému úradu najmenej s dvojtýždňovým predstihom.
- 6.6. Vzhľadom k tomu, že pri plánovanej stavebnej činnosti nie je vylúčené narušenie dosiaľ neevidovanej archeologickej lokality, je potrebné začiatok výkopových prác v katastrálnom území mesta Svit ohlásiť písomne krajskému pamiatkovému a stavebnému úradu najmenej s dvojtýždňovým predstihom.
- 6.7. ~~Podľa § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona,~~ ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu⁴, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Stavebník sa vo veci úhrady archeologického výskumu bude riadiť **platnou legislatívou**⁵. ~~§ 38 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona.~~
- 6.8. Zabezpečiť ochranu mestskej zelene.
- 6.9. Zabezpečiť ochranu mestských parkov.
- 6.10. Vytvárať podmienky pre výstavbu zelene formou izolačnej zelene a mestských parkov.
- 6.11. V maximálnej možnej miere zachovať existujúcu brehovú zeleň tokov.
- 6.12. Vytvárať podmienky pre rešpektovanie prvkov systému ekologickej stability vyznačenej v grafickej dokumentácii územného plánu.
- 6.13. Chrániť a zveľaďovať plochy verejnej zelene, najmä v parkoch a na cintoríne.
- 6.14. Chrániť územie prírodnej rezervácie Baba na území ktorej platí 5. stupeň ochrany a územie rieky Poprad, ktorá je zaradená v sústave NATURA 2000. Je navrhovaným územím európskeho významu pod číslom SKUEV 0309. Na jeho území platí 4. stupeň územnej ochrany.
- 6.15. V následnom stupni územno-plánovacej dokumentácie, v územnom pláne zóny je potrebné zosúladiť plánovanú stavbu ochranného zemného valu s krytým odvodňovacím kanálom, navrhovanou reguláciou Haganského potoka a plánovanou preložkou VTL plynovodu.
- 6.16. Na lokalitách v blízkosti vodných tokov Poprad, Mlynica a Haganský potok realizovať navrhovanú výstavbu až po dobudovaní úprav korýt tokov na odvedenie prietoku Q₁₀₀ ročnej veľkej vody.
- 6.17. Zabezpečiť základnú ochranu funkcionalistickej architektúry stavebného okrsku pôvodnej výstavby mesta – SOU textilné a príľahlého priemyselného areálu v návaznosti na možnú výstavbu občianskej vybavenosti v lokalite navrhovaného hromadného parkoviska, ktorú treba podriadiť tomuto architektonickému slohu.

⁴ V zmysle § 40 odsek 2 a 3 Zákona 49/2002 Z.z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu

⁵ Podľa § 38 ods. 1 a 2 Zákona 49/2002 Z.z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu

7. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- 7.1. V juhovýchodnej časti územia v lokalite Zátoka preveriť meraním kvalitu pôdy a v prípade preukázania kontaminácie, zabezpečiť dekontamináciu predmetnej časti územia.
- 7.2. Zabezpečiť ochranu urbanistického územia **najmä primeranými stavebno-technickými úpravami objektov a iným priestorovým riešením** pred nadmerným hlukom a prašnosťou pri diaľnici D1, ceste 1/18 a železnici. Previesť merania hlučnosti a prašnosti a nasledovne realizovať ochranu územia pred negatívnym vplyvom dopravnej infraštruktúry, výsadbou zelene, realizáciou zemného valu respektíve ďalším technickým opatrením.
- 7.3. Odvoz pevného komunálneho odpadu bude priebežne prevádzkovaný na regionálnu skládku pevného komunálneho odpadu.
- 7.4. Výsadbou vysokej a strednej izolačnej zelene v severnom predpolí SOU textilného, južne od cesty I/18 zabezpečiť ochranu životného prostredia lokality pred nadmerným hlukom.
- 7.5. Po obvode funkčnej plochy pre výstavbu kompostárne, najmä v západnej časti ponechať pás plochy pre vzrastlú stromovitú zeleň ako vizuálnu optickú bariéru medzi štátnou cestou a areálom kompostárne.
- 7.6. Zásady ochrany rieky Poprad pri súbore funkčne zmiešanej výstavby bytových domov a rodinných domov v lokalite Hotela Mladost' (zmena č. 6 územného plánu mesta):
- 7.6.1. ponechať ~~v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z.~~ voľný nezastavaný pás šírky 10,0 m⁶ od päty pravostrannej ochrannej hrádze rieky,
- 7.6.2. na pravostrannom nábreží realizovať izolačnú a parkovú zeleň aj v ploche 10,0 m širokého pásu po päty pravostrannej ochrannej hrádze rieky,
- 7.6.3. odvádzanie povrchového odtoku ⁷ riešiť ~~v súlade s § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 a podľa podmienok uvedených v § 6 nariadenia vlády č. 296/2005, t.j.~~ so zabudovaním zariadení na zachytávanie plávajúcich a znečistených látok. Parkovacie a odstavné plochy pre motorové vozidlá a prístupové komunikácie musia byť odvodnené cez odľučovače ropných látok v zmysle platných noriem.
- 7.7. Pre zabezpečenie odvedenia vody pri zvýšených vodných stavoch vybudovať odtoky z nádrží po vytiažení štrkopieskoch do príľahlých vodných tokov.
- 7.8. Dažďovú vodu zachytávať na pozemkoch. Pri vypúšťaní vody do povrchových recipientov realizovať opatrenia na zachytávanie látok, aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality vody v recipiente.⁸

⁶ v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z.

⁷ v súlade s § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 a podľa podmienok uvedených v § 6 nariadenia vlády č. 296/2005

⁸ § 36 ods. 17 zákona NR SR č. 364/2004 o vodách a § 9 NV SR č. 269/2010 Z.z.

8. Vymedzenie zastavaného územia.

- 8.1. Rozsah zastavaného územia mesta je záväzný podľa vymedzenia vo výkrese č. 12 Výkres navrhovaného zastavaného územia mesta, kde je dokumentovaný aj rozsah zastavaného územia mesta k 01.01.1990.

9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.

9.1. Ochranné pásma.

- 9.1.1. Diaľnica D1 po oboch stranách diaľnice 100 m kolmo od osi priľahlej vozovky diaľnice
- 9.1.2. Cesta I. triedy č. 18 od osi krajnej vozovky 50 m na každú stranu úseku mimo zastavané územie obce.
- 9.1.3. Cesta III. triedy č. 018150 od osi krajnej vozovky 15 m na každú stranu mimo zastavané územie obce.
- 9.1.4. Železničná trať 60 m od osi koľaje na každú stranu.
- 9.1.5. Železničná vlečka od krajnej koľaje 30 m.
- 9.1.6. Trať nekonvenčnej koľajovej dopravy Svit – Tatranská Polianka – 60 m od osi koľaje na každú stranu
- 9.1.7. Ochranné pásmo letiska Poprad – Tatry je stanovené rozhodnutím Leteckého úradu SR zn. 313-404-OP/2001-1863 zo dňa 20.10.2001. Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je v zmysle ochranných pásiem letiska Poprad – Tatry stanovené:
 - 9.1.7.1. Ochranné pásma letiska Poprad-Tatry sú vymedzené:
 - 9.1.7.1.1. ochranným pásmom vodorovnej roviny (746 m n.m., B.p.v.),
 - 9.1.7.1.2. ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4 percentá, t.j. 1:25) s výškovým obmedzením 746 až 757 m n.m., B.p.v.,
 - 9.1.7.1.3. ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 2,5 percentá, t.j. 1:40) s výškovým obmedzením 748 až 754 m n.m. B.p.v.,
 - 9.1.7.1.4. ochranným pásmom okrskového prehľadového rádiolokátoru riadeného okrsku TAR s obmedzujúcou výškou 718,4 až 740,7 m n.m. B.p.v.
 - 9.1.7.1.5. Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
 - 9.1.7.2. Na základe letovo-prevádzkového posúdenia Letecký úrad Slovenskej republiky povoľuje aj využitie územia, ktoré je v rozpore s ochrannými pásmami letiska a to:
 - 9.1.7.2.1. Pre urbanistický obvod č. 01 do 777 m n.m., B.p.v.,
 - 9.1.7.2.2. Pre urbanistický obvod č. 02 (regulačné celky 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7) do 763 m n.m., B.p.v.,
 - 9.1.7.2.3. Pre urbanistický obvod č. 03 (regulačné celky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) do 745 m n.m., B.p.v.,
 - 9.1.7.2.4. Pre urbanistický obvod č. 04 do 746 m n.m., B.p.v., s výnimkou lokality Bagrovisko, kde povoľuje výšku 43 m nad terénom pre stromový porast a 10 m nad terénom pre mechanizmy použité pri ťažbe štrkopieskov, ostatné zariadenia a stavby a lokality naľavo od rieky Poprad, kde povoľujeme 12 m nad terénom pre všetky stavby a zariadenia,
 - 9.1.7.2.5. Pre urbanistický obvod č. 05 do 746 m n.m., B.p.v.; na území lokality Miva (zmena č. 5 ÚPN M) môžu byť stavebné objekty realizované do výšky 720 až 721 m n.m. B.p.v.,
 - 9.1.7.2.6. Pre urbanistický obvod č. 06 do 738 m n.m., B.p.v.; v území objektu vodojemu môžu byť stavebné objekty 10 m nad terénom,
 - 9.1.7.2.7. Pre urbanistický obvod č. 07 do výšky 756 m n.m., B.p.v. iba v časti mimo ochranného pásma vzletových a približovacích

priestorov trávinatej RWY. V časti ochranného pásma je potrebné dodržať výšku ochranného pásma vzletových a približovacích priestorov 748 až 754 n.m., B.p.v.

- 9.1.7.3. v ostatných urbanistických obvodoch musia byť výstavbou, stavebnými mechanizmami, zariadeniami, porastami a pod. rešpektované výšky stanovené ochranným pásmom vodorovnej roviny a kužeľovej plochy.
- 9.1.8. Vzdušné VN elektrické vedenie 22 kV – 10 m na každú stranu od krajného vodiča.
- 9.1.9. Vzdušné VVN elektrické vedenie 110 kV – 15 m na každú stranu od krajného vodiča.
- 9.1.10. Plynovod VTL – 20 m na každú stranu od osi plynovodu v úsekoch mimo zastavané územie mesta.
- 9.1.11. Ochranné pásma vodovodu a kanalizácie (1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm; 2,5 m pri priemere nad 500 mm.
- 9.1.12. Pre výkon správy vodohospodársky významného vodného toku ponechať v lokalite Všešportový areál⁹ (~~zmena č. ...~~) manipulačný pás šírky¹⁰ 10 m.
- 9.2. Ostatné urbanistické ochranné pásma, ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji mesta rešpektovať:
 - 9.2.1. ČOV má zhodné ochranné pásmo s oplotením areálu ČOV. V kalových poliach je 11 monitorovaných sond, v ktorých sa sleduje priesak a prípadná kontaminácia podložia.
 - 9.2.2. Ochranné pásmo cintorína – 50 m od oplotenia.
- 9.3. Chránené územia.
 - 9.3.1. Ochrany prírody a krajiny:
 - 9.3.1.1. Rieka Poprad (SKUEV 0309) – chránené územie Natura 2000 so 4. stupňom územnej ochrany,
 - 9.3.1.2. prírodná rezervácia Baba má ochranné pásmo 100 m okolo hranice rezervácie, kde platí 3. stupeň ochrany.
 - 9.3.2. Ochrany vôd:
 - 9.3.2.1. pásma hygienickej ochrany zdrojov pitnej vody II. stupňa Nové Okno južne od mesta.

⁹ **Zmena č.**

¹⁰ § 49 ods. 2 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách

10. Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonávanie delenia a scel'ovania pozemkov, asanáciu a na chránené časti krajiny.

10.1. Pre verejnoprospešné stavby sú určené tieto funkčné plochy pre:

- 10.1.1. prestavbu cesty 1/18
- 10.1.2. preložku cesty III/018150
- 10.1.3. navrhovanú cestnú sieť mestských komunikácií
- 10.1.4. dopravné uzly na území mesta
- 10.1.5. nové autobusové nástupište
- 10.1.6. parkoviská áut
- 10.1.7. pešie chodníky a cyklotrasy
- 10.1.8. komunikačné prepojenia smerom na Batizovské štrkoviská, do Lopusnej doliny, do Spišskej Teplice, katastrálne územie Mengusovce, lokalita Na Bani.
- 10.1.9. nekonvenčnú dopravu Svit – Tatranská Polianka
- 10.1.10. modernizáciu hlavného tranzitného ťahu železnice Žilina – Poprad – Košice na rýchlosť 120 – 160 km/hod
- 10.1.11. rekonštrukciu železničnej vlečky do Chemosvitu
- 10.1.12. nákladnú železničnú stanicu
- 10.1.13. líniovú zeleň a zemný val, pozdĺž diaľnice D 1
- 10.1.14. ~~vypúšť'a sa. líniovú stavbu hlavného diaľkového privádzača pre spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase Garajky – Šuňava – Svit – Poprad a prepojenie do Smokovcov~~
- 10.1.15. vodojem a rozvodnú vodovodnú sieť
- 10.1.16. líniové stavby kanalizačných zberačov z Batizoviec a Lopusnej doliny v trasách pre napojenie na skupinovú kanalizáciu Svit – Spišská Teplica – Poprad
- 10.1.17. reguláciu rieky Poprad v štvrtom urbanistickom obvode
- 10.1.18. kompostáreň
- 10.1.19. obslužnú komunikáciu západne od SOU textilného.

10.2. Na asanáciu sú určené tieto budovy a areály:

- 10.2.1. garáže v piatom a šiestom urbanistickom obvode – časový horizont 2018
- 10.2.2. ubytovňa v areáli TATRASVIT pri SOU textilnom

10.3. Plochy na vykonávanie delenia a scel'ovania pozemkov: neurčujú sa.

10.4. Vytvoriť podmienky pre vyhlásenie za chránené časti krajiny tieto lokality: neurčujú sa.

10.5. Medzi urbanisticky významné polohy, v ktorých sa zakazuje umiestňovať dočasné stavby, patria: neurčujú sa.

11. Zoznam územných častí mesta pre ktoré je potrebné obstarat' a schváliť územný plán zóny.

- 11.1. **ÚPN-Z Breziny** - Navrhovaný obytný súbor rodinných domov a rekreačné územie v lokalite Breziny. ~~(z-1)~~
- 11.2. **ÚPN-Z Popradská Voda** - Obytný súbor a športovo-rekreačný areál – Popradská Voda, Zátoka. ~~(z-3)~~
- 11.3. **ÚPN-Z Pod Bôrikom.**
~~Urbanistický obvod č. 6 centrálna časť plošne obsahujúca východný okraj sakrálného centra, areál hotela Mladost' a ubytovne Zenit po riekou Poprad a novostavbu športového zariadenia na východnom okraji lokality. (z-4)~~
- 11.4. ~~Vypúšť'a sa. Urbanistický obvod č. 6 funkčne zmiešaná plánovaná obytná štvrť bytových domov a rodinných domov v lokalite Hotel Mladost' (z-5)~~
- 11.5. **ÚPN-Z** Centrálna mestská zóna. **vymedzená regulačnými celkami 2.1, 2.2, 2.4 a 2.6**
- 11.6. **ÚPN-Z Pod lesom.**
- 11.7. **Územný plán zóny schválený pred vydaním územného rozhodnutia sa požaduje pre ÚPN-Z Pod lesom.**
- 11.8. **Vymedzenie ÚPN-Z je vyznačené vo výkrese č. 9 Regulatívy.**

12. Zoznam verejnoprospešných stavieb.

Ako verejnoprospešné stavby na území mesta Svit sa stanovujú:

12.A. Stavby pre verejnoprospešné služby: -

12.B. Stavby verejného dopravného a technického vybavenia:

- 1. Prestavba cesty 1/18, včítane pešieho podchodu pri autobusovej stanici.
- 2. Preložka cesty III/018150 v nadjazde ponad diaľnicu a podjazde popod železnicu.
- 3. Sieť obslužných a prístupových komunikácií.
- 4. Stavba nového autobusového nástupišt'a
- 5. Parkoviská a hromadné parkoviská.
- 6. Pešie komunikácie a cyklotrasy.
- 6.1. Rekonštrukcie cyklochodníkov na cyklocesty a nové cyklocesty**
- 7. Izolačná zeleň a zemný val, pozdĺž diaľnice D 1
- 8. Komunikačné prepojenia smerom na Batizovské štrkoviská, do Lopušnej doliny, do Spišskej Teplice, katastrálne územie Mengusovce, lokalita Na Bani.
- 9. Stavba nekonvenčnej koľajovej dopravy.
- 10. Modernizáciu hlavného tranzitného ťahu železnice Žilina – Poprad – Košice na rýchlosť 120 – 160 km/hod
- 11. Vypúšť'a sa. Hlavný diaľkový privádzač pre spišsko-popradskú vodárenskú sústavu v trase Garajky – Šuňava – Svit – Poprad a prepojenie do Smokovcov.**
- 12. Vodojem a rozvodná vodovodná sieť.
- 13. Stavby hlavných zberačov kanalizačnej siete a koridory nadväzujúcich uličných stôk.
- 14. Kanalizačné zberače z Batizoviec a Lopušnej doliny napojené na skupinovú kanalizáciu Svit – Spišská Teplica – Poprad
- 15. Stavby VN vedení a prekládok VN vedení.
- 16. Stavby prípojok VN a NN elektrickej siete.
- 17. Stavba VTL plynovodu – prekládka v lokalite Breziny a Popradská Voda, regulačné stanice VTL / STL.
- 18. Stavby rozšírenia STL rozvodov.
- 19. Stavba telekomunikačnej káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení.
- 20. Regulácia rieky Poprad v štvrtom urbanistickom obvode.

21. Regulácia potoku Mlynica a Haganského potoku
22. Kompostáreň
23. Obslužná komunikácia západne od SOU textilného.
24. Železničná vlečka do areálu Chemosvitu

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

13. Výklad pojmov

- 13.1. Funkčné využitie; je definované prípustným, obmedzeným a neprípustným využitím.
- 13.2. **Hlavné využitie – súpis;** určuje optimálne funkčné využitie ako súpis funkčných plôch v regulačnom celku. Rozmiestnenie funkčných plôch v území podľa výkresu č. 3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a výkresu č. 9 Regulatívy.
- 13.3. **Prípustné využitie;** určuje podmienené funkčné využitie s uvedenou podmienkou a/alebo umiestnením v území. Pokiaľ podmienka nie je uvedená, funkcia môže byť umiestnená v území, ak neohrozí optimálne funkčné využitie susediacich pozemkov. Pokiaľ nie je uvedené umiestnenie v území, platí, že pod umiestnením sa rozumie akékoľvek územie vymedzené zastavateľnými plochami v rámci príslušného regulačného celku.
- 13.4. **Nepripustné využitie;** určuje funkčné využitie, ktoré nemôže byť umiestnené v rámci regulačného celku. Pokiaľ nie je uvedené umiestnenie v území, platí, že pod umiestnením sa rozumie akékoľvek územie v rámci príslušného regulačného celku.
- 13.5. Stavby technickej vybavenosti: diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu; diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, miestne kanalizácie (s vylúčením čistiare odpadových vôd); diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice; diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody.
- 13.6. Stavby dopravy a dopravnej vybavenosti: diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia; železničné, lanové a iné dráhy; mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody.
- 13.7. Index zastavateľnosti (I_z); určuje maximálny podiel zastavanej plochy bez spevnených plôch voči bilancovanej ploche.
- 13.8. Index zelene (I_e); určuje minimálny podiel vodopriepustných plôch a zelene voči bilancovanej ploche. Pri nových objektoch musí byť podiel nespevnených plôch trávnatých porastov a drevín min. 2/3 z vodepriepustných plôch.
- 13.9. Zastavaná plocha; zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny.
- 13.10. Výšková regulácia; určuje maximálnu neprekročiteľnú výšku objektov, v prípade viacerých hodnôt platí hodnota predstavujúca nižšiu výšku.
- 13.11. Vodopriepustná plocha; plocha umožňujúca vsakovanie vody do podlažia.
- 13.12. Bilancovaná plocha je stavebným pozemkom¹¹ vymedzeným a obsahuje časť pozemku, celý pozemok alebo viacero pozemkov.
- 13.13. Podkrovie pri obytných a iných ako obytných budovách: vnútorný priestor objektu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený na účelové využitie. Za podkrovie sa považuje také podlažie, ktoré má aspoň na tretinu podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia objektu. Podkrovie sa nezahŕňa do počtu nadzemných podlaží. Prípustné len jedno podkrovné podlažie. **Prípustné je podkrovie alebo ustúpené podlažie.**
- 13.14. Ustúpené podlažie pri obytných a iných ako obytných budovách: najvyššie nadzemné podlažie stavby, ktorého zastavaná plocha je menšia alebo rovná 50% zastavanej plochy podlažia pod ním. Ustúpené podlažie sa nezahŕňa do počtu podlaží. Prípustné je len jedno ustúpené podlažie.

14. Schéma záväznej časti

Za záväzné výkresy sa vyhlasujú

14.1.03 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania

14.2.04 Verejné dopravné vybavenie

14.3.09 Regulatívy

14.4.12 Doplnkový výkres regulatívov, ochrany prírody a tvorby krajiny

¹¹ § 43h a § 39a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 zákona č. 162/1995 Zb. katastrálny zákon v znení neskorších predpisov

15. Regulačné listy

15.1. Urbanistický obvod UO2

Označenie regulačného celku: 2.1		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, RS, BPZ, BBD.	BPZ (okrem plôch RS).	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
Zachovanie pôvodného pôdorysu objektov, minimalizovať rozsah dostavieb. $I_e = 30 \%$.	T1	5 NP s výškovým obmedzením do 763 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Zastrešenie so sklonom do 8°.		
C.2 Vonkajšie úpravy stien zachovávajúce režné tehlové murivo, v prípade dostavieb a novostavieb objektov obklad imitujúci režné murivo na minimálne 70 % plochy fasády.		
C.3 Omietky a nátery bielej farby.		
C.4 Zabezpečiť základnú ochranu funkcionalistickej architektúry stavebného okrsku pôvodnej výstavby mesta – SOU textilné a príslušného priemyselného areálu v náväznosti na možnú výstavbu občianskej vybavenosti v lokalite navrhovaného hromadného parkoviska, ktorú treba podriadiť tomuto architektonickému slohu.		
D Regulácia pôvodných objektov občianskej vybavenosti (vyznačených vo výkrese č. 9)		
D.1 Objekty nenadstavovať.		
D.2 Zastrešenie plochou, zaatikovou, strechou pri zachovaní hornej úrovne atiky.		
D.3 Strešnú krytinu realizovať neprofilovanú v sivej farbe.		
D.4 Na fasádach zachovať priznaný skeletový systém, s povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej farby.		
D.5 Pri zateplení fasády s režným tehlovým murivom realizovať povrchovú úpravu vo forme keramického obkladu imitujúceho režné murivo pri zachovaní štruktúry a farby.		
D.6 Prístavby realizovať s vonkajšou povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej farby.		
D.7 Výplne okenných a dverných otvorov fasád realizovať v bielej farbe s pôvodným členením otvorov.		

Označenie regulačného celku: 2.2		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD, BBD.	Nie je určené.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
Zachovanie pôvodného pôdorysu funkcionalistických objektov, minimalizovať rozsah dostavieb. $I_z = 25\%$, $I_e = 10\%$.	T1	2 NP s výškovým obmedzením do 763 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Zastrešenie plochou, zaatikovou, strechou, pri zachovaní hornej úrovne atiky. C.2 Strešnú krytinu realizovať neprofilovanú v sivej farbe. C.3 Na fasádach zachovať a obnoviť priznané nadokenné a naddverné preklady, detail ustupujúceho vlysu venca v úrovni stropu nad 2. nadzemným podlažím a zalomenie atiky. Povrchová úprava vo forme hladkej omietky bielej farby. C.4 Pri zateplení režnej tehlovej fasády realizovať povrchovú úpravu vo forme keramického obkladu imitujúceho rezné murivo pri zachovaní jeho štruktúry a farebnosti. C.5 Prístavby a nadstavby realizovať s vonkajšou povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej farby. C.6 Vonkajšiu povrchovú úpravu doplnkových stavebných konštrukcií (napr. markízy) realizovať v bielej farbe. C.7 Výplne okenných a dverných otvorov fasád realizovať v bielej farbe s pôvodným členením otvorov. C.8 Zábradlia kovové v sivej farbe. C.9 Vymedzenie pozemku bez murovaných stĺpikov, podmurovka do 30 cm, výplň kovové pletivo sivej alebo zelenej farby.		

Označenie regulačného celku: 2.3		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BBD.	BPZ.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 30\%$, $I_e = 60\%$.	T3	6 NP s výškovým obmedzením do 763 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určená.		

Označenie regulačného celku: 2.4		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV.	Nie je určené.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
Nie je určená.	T1	Výškové obmedzenie do 763 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Súčasťou plochy OV, kde sa nachádza pôvodný dom kultúry je aj plocha verejného priestranstva, ktorú nie je možné zastávať.		

Označenie regulačného celku: 2.5		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, BBD, BRD.	BPZ, BBD, BRD.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 30\%$, $I_e = 60\%$.	T1	3 NP a podkrovie s výškovým obmedzením do 763 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Pri novostavbách v dotyku s cestou I/18 je potrebné vykonať na objekte také opatrenia, aby boli chránené voči negatívnym vplyvom z dopravy.		
C.2 Stavby osadiť vo vzdialenosti viac ako 20 m od krajnice cesty I/18.		

Označenie regulačného celku: 2.6		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BBD, BRD.	BPZ, BBD, BRD.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
Zachovanie pôvodného pôdorysu funkcionalistických objektov, minimalizovať rozsah dostavieb. $I_z = 30\%$, $I_e = 50\%$	T2	2 NP a podkrovie s výškovým obmedzením do 763 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Zastrešenie pôvodných objektov valbovou sedlovou strechou so sklonom 35°.		
C.2 Nadstavby objektov architektonicky priznať, dodržať maximálnu povolenú výšku.		
C.3 Materiál a farba strešnej krytiny musí byť jednotná na celom objekte.		
C.4 Povrchová úprava a farba fasády a okenných rámov musí byť jednotná na celom objekte.		
C.5 Podkrovie musí byť presvetlené strešnými oknami.		

Využitie územia:

- BRD – Plochy rodinných domov.
- BBD – Plochy bytových domov.
- BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.
- IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.
- IP – Chov rýb.
- IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.
- OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.
- OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.
- OC – Plochy cintorínov.
- R – Územia športu a rekreácie.
- RS – Plochy športu a rekreácie.
- RI – Plochy športovísk.
- ZO – Záhradkárská osada.
- **IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti**
- **BBR+BBD – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov**
- ZL – Lesy.
- ZI – Ochranná a izolačná zeleň.
- ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.
- ZP – Parková a lesoparková zeleň.
- ZB – Brehová drevinná vegetácia.
- VP – Vodné toky.
- OP – Orná pôda.
- DZ – Plochy dopravy.
- **Ostatné plochy verejných priestranstiev**

Priestorová štruktúra:

- T1 – Izolované domy a dvojdomy.
- T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.
- T3 – Štruktúra solitérov.
- T4 – Štruktúra monoblokov.
- T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.

Miera zastavania

- I_z – Index zastavateľnosti
- I_e – Index zelene

15.2. Urbanistický obvod UO 3

Označenie regulačného celku: 3.1		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Neprípustné využitie
BBD, BRD.	BBD, BRD, BPZ, OV.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
Zachovanie pôvodného pôdorysu funkcionalistických objektov, minimalizovať rozsah dostavieb. $I_z = 30 \%$	T2	2 NP a podkrovie s výškovým obmedzením do 745 m n.m., B.p.v.
Špecifická regulácia		
C.1 Zastrešenie pôvodných objektov valbovou sedlovou strechou so sklonom 35° - 45° . C.2 Nadstavby objektov architektonicky priznať, dodržať maximálnu povolenú výšku. C.3 Materiál a farba strešnej krytiny musí byť jednotná na celom objekte. C.4 Povrchová úprava a farba fasády a okenných rámov musí byť jednotná na celom objekte. C.5 Podkrovie musí byť presvetlené strešnými oknami.		

Označenie regulačného celku: 3.2		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie -súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Neprípustné využitie
OV, BPZ.	Nie je určené.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_e = 30 \%$, dodržať STN (presvetlenie, zatienenie).	T3	4 NP s výškovým obmedzením do 745 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Začiatok výkopových prác v lokalite Kopček je potrebné ohlásiť pamiatkovému a stavebnému úradu najmenej s dvojtyždňovým predstihom. C.2 Pri nadstavbe dvojpodlažného objektu obchodného centra Kopček neprekročiť celkový počet štyroch nadzemných podlaží a vylúčiť okná na západnej fasáde smerom k bytovému domu na Štúrovej č. 285. C.2.1 Splniť požiadavky na preslnenie už existujúcich okolitých bytov podľa STN 73 4301 s tým, že čas preslnenia od 1. marca do 13. októbra musí byť najmenej 1,5 hodiny denne. C.2.2 Splniť požiadavky na zatienenie denného osvetlenia okolitých stavieb podľa STN 73 05 080-1 zmena 2. Ekvivalentný uhol vonkajšieho tienenia nesmie prekročiť 300. C.2.3 Svetlotechnickým posudkom preukázať v územnom konaní splnenie požiadaviek preslnenia a zatienenia bytov v bytových domoch. C.2.3Vytvoriť dostatočný počet parkovacích miest pre návštevníkov strediska a obyvateľov bytovej jednotky vytvárajanej nadstavbou. C.2.4 Nahradiť úbytok existujúcej zelene.		

Označenie regulačného celku: 3.3		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BBD, BRD, BPZ, OV.	BBD, BPZ.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 30%, dodržať STN (zatienenie, presvetlenie), I _e = 60 %.	T3 (existujúce polobloky zachovať)	6 NP s výškovým obmedzením do 745 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Pri novostavbách v dotyku s cestou I/18 je potrebné vykonať na objekte také opatrenia, aby boli chránené voči negatívnym vplyvom dopravy. C.2 Stavby osadiť vo vzdialenosti viac ako 20 m od krajnice cesty I/18, a to tak, aby si ich realizácia nevyžadovala žiadny výrub vzrastlých stromov.		

Označenie regulačného celku: 3.4		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
RS, OV.	OV (na plochách RS)	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _e = 10 % (RS) I _z = 50 % (OV)	T4	4 NP pre RS, 1 NP pre OV s výškovým obmedzením do 745 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Pri objektoch s občianskou vybavenosťou riešiť verejné priestranstvo s umiestnením zelene.		

Využitie územia:

- BRD – Plochy rodinných domov.
- BBD – Plochy bytových domov.
- BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.
- IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.
- IP – Chov rýb.
- IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.
- OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.
- OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.
- OC – Plochy cintorínov.
- R – Územia športu a rekreácie.
- RS – Plochy športu a rekreácie.
- RI – Plochy športovísk.
- ZO – Záhradkárská osada.
- **IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti**
- **BBR+BBD – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov**
- ZL – Lesy.
- ZI – Ochranná a izolačná zeleň.
- ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.
- ZP – Parková a lesoparková zeleň.
- ZB – Brehová drevinná vegetácia.
- VP – Vodné toky.
- OP – Orná pôda.
- DZ – Plochy dopravy.
- **Ostatné plochy verejných priestranstiev**

Priestorová štruktúra:

- T1 – Izolované domy a dvojdomy.
- T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.
- T3 – Štruktúra solitérov.
- T4 – Štruktúra monoblokov.
- T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.

Miera zastavania

- I_z – Index zastavateľnosti
- I_e – Index zelene

15.3. Urbanistický obvod U04

Označenie regulačného celku: 4.1		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD.	Nie je určená.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 230\%$, $I_e = 70\%$	T2	2 NP, najviac však 12 m nad terénom
C Špecifická regulácia		
C.1 Orientácia hrebeňa strechy kolmo na os komunikácie.		
C.2 Rodinné domy musia mať presne dve nadzemné podlažia, alebo jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovia/ustúpené podlažie. Rodinný dom jednopodlažný sa nepripúšťa.		

Označenie regulačného celku: 4.2		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD, IS, OV, ZI, BRD+BBD	BRD+BBD	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 36\%$, $I_e = 40\%$	T2	3 NP, najviac však 12 m nad terénom
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.3		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BBD, OV, ZP	Nie je určená.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 30\%$, $I_e = 40\%$	T1	3 NP, najviac však 12 m nad terénom
Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.4		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD	OV, najviac 20% z celkovej plochy RC 4.4	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 25\%$, $I_e = 65\%$	T2	3 NP, najviac však 12 m nad terénom
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.5		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
IP	Nie je určené.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _e = 50 %	Neurčuje sa.	1 NP, najviac však 12 m nad terénom
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.6		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
IS, ZI, ZT	OV	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _e = 40 %	Neurčuje sa.	1 NP, najviac však 12 m nad terénom
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.7		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
ZO, ZI	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _e = 80 %	T1	7 m nad terénom, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.8		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
RS, ZI, VP	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I_e = 65 %	T1	2 NP a podkrovia, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 4.9		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
RS, VP, ZI	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I_e = 65 %	T1	1 NP a podkrovia, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Využitie územia:

- BRD – Plochy rodinných domov.
- BBD – Plochy bytových domov.

- BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.
- IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.
- IP – Chov rýb.
- IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.
- OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.
- OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.
- OC – Plochy cintorínov.
- R – Územia športu a rekreácie.
- RS – Plochy športu a rekreácie.
- RI – Plochy športovísk.
- ZO – Záhradkárská osada.
- **IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti**
- **BBR+BBB – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov**
- ZL – Lesy.
- ZI – Ochranná a izolačná zeleň.
- ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.
- ZP – Parková a lesoparková zeleň.
- ZB – Brehová drevinná vegetácia.
- VP – Vodné toky.
- OP – Orná pôda.
- DZ – Plochy dopravy.

- **Ostatné plochy verejných priestranstiev**

Priestorová štruktúra:

- T1 – Izolované domy a dvojdomy.
- T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.
- T3 – Štruktúra solitérov.
- T4 – Štruktúra monoblokov.
- T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.

Miera zastavania

- Iz – Index zastavateľnosti
- Ie – Index zelene

15.4. Urbanistický obvod U05

Označenie regulačného celku: 5.1		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BBD, BPZ, ZP	BPZ, BBD	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 35 %, I _e = 55 %	T2	4 NP, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.2		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BBD	BPZ	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 35 %, I _e = 55 %	T2	3 NP a podkrovie , najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.3		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD, ZP	BRD+BBD	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 35 %, I _e = 55 %	T2	2 NP a podkrovie , najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.4		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, ZT	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _e = 45%	T2	2 NP a podkrovie , najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.5		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, ZT	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 35 %, I _e = 55 %	T2	6 NP, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.6		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD, BBD	BBD+BRD	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 35 %, I _e = 55 %	T2	4 NP, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.7		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
IV, ZI	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
Neurčuje sa	T2	1 NP, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 5.8		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BPZ	OV	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I_z pre Ov = 60% I_z pre BPZ = 35% I_e = 40%	T2	4 NP, najviac 746 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Využitie územia:

- BRD – Plochy rodinných domov.
- BBD – Plochy bytových domov.
- BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.
- IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.
- IP – Chov rýb.
- IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.
- OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.
- OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.
- OC – Plochy cintorínov.
- R – Územia športu a rekreácie.
- RS – Plochy športu a rekreácie.
- RI – Plochy športovísk.
- ZO – Záhradkárská osada.
- **IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti**
- **BBR+BBD – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov**
- ZL – Lesy.
- ZI – Ochranná a izolačná zeleň.
- ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.
- ZP – Parková a lesoparková zeleň.
- ZB – Brehová drevinná vegetácia.
- VP – Vodné toky.
- OP – Orná pôda.
- DZ – Plochy dopravy.
- **Ostatné plochy verejných priestranstiev**

Priestorová štruktúra:

- T1 – Izolované domy a dvojdomy.
- T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.
- T3 – Štruktúra solitérov.
- T4 – Štruktúra monoblokov.
- T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.

Miera zastavania

- I_z – Index zastavateľnosti, I_e – Index zelene

15.5. **Urbanistický obvod U06**

Označenie regulačného celku: 6.1		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD+BBD, ZP, ZI	BPZ	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 30 \%$, $I_e = 60 \%$	T2	4 6 NP, najviac 738 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 6.2		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BPZ, OV, RS	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 25 \%$, $I_e = 65 \%$	T2	6 NP, najviac 738 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 6.3		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, OC, RS, ZI	Neurčuje sa-OV	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_e = 60 \%$, pre plochu OC sa neurčuje	T2	3 NP, najviac 738 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 6.4		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, RS, RI, ZT, IV , IS+OV	RS, RI	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_e = 55 \%$, I_z pre RI a RS max 150 m ² pre-IV , IS+OV $I_z = 0,7$	T2	2 NP a podkrovie , najviac 738 m n.m., B.p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Využitie územia:

- BRD – Plochy rodinných domov.
- BBD – Plochy bytových domov.
- BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.
- IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.

- *IP – Chov rýb.*
- *IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.*
- *OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.*
- *OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.*
- *OC – Plochy cintorínov.*
- *R – Územia športu a rekreácie.*
- *RS – Plochy športu a rekreácie.*
- *RI – Plochy športovísk.*
- *ZO – Záhradkárská osada.*
- ***IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti***
- ***BBR+BBD – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov***
- *ZL – Lesy.*
- *ZI – Ochranná a izolačná zeleň.*
- *ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.*
- *ZP – Parková a lesoparková zeleň.*
- *ZB – Brehová drevinná vegetácia.*
- *VP – Vodné toky.*
- *OP – Orná pôda.*
- *DZ – Plochy dopravy.*
- ***Ostatné plochy verejných priestranstiev***

Priestorová štruktúra:

- *T1 – Izolované domy a dvojdomy.*
- *T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.*
- *T3 – Štruktúra solitérov.*
- *T4 – Štruktúra monoblokov.*
- *T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.*

Miera zastavania

- *Iz – Index zastavateľnosti*
- *Ie – Index zelene*

15.6. Urbanistický obvod U07

Označenie regulačného celku: 7.1		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
ZO, ZI	Neurčuje sa.	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_e = 80 \%$	T1	1 NP, najviac však 4 m nad terénom
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 7.2		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
IS, BRD, ZI, ZT	OV	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 40\%$, $I_e = 50 \%$	T2	3 NP, najviac však 748 m n.m. B. p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Označenie regulačného celku: 7.3		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, OVC, IS, ZI, ZT	IS	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 50\%$, $I_e = 30 \%$	T2	3 NP, najviac však 754 m n.m. B. p.v.
C Špecifická regulácia		
Neurčuje sa.		
D. Regulácia pôvodných objektov občianskej vybavenosti (vyznačených vo výkrese č. 9)		
D.1 Objekty nenadstavovať		
D.2 Na fasádach zachovať priznaný skeletový systém s povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej farebnosti		
D.3 Pri zateplení fasády s rezným tehlovým murivom realizovať povrchovú úpravu vo forme keramického obkladu imitujúceho rezné murivo pri zachovaní jeho štruktúry a farebnosti		
D.4 Prístavby realizovať s vonkajšou povrchovou úpravou vo forme hladkej omietky bielej farebnosti		
D.5 Výplne okenných a dverných otvorov fasád realizovať v bielej farebnosti s pôvodným členením		

Označenie regulačného celku: 7.4		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
OV, ZT, ZI	IS	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
$I_z = 40\%$, $I_e = 50 \%$	T2	3 NP, najviac však 748 m n.m. B. p.v.
C Špecifická regulácia		
C.1 Na plochách ZI je možné umiestňovať drobnú architektúru (najmä altánky, prvky detských ihrísk, prístrešky) do 25 m ²		
C.2 Spevnené plochy na plochách ZI riešiť len vo vode priepustným materiálom		

Označenie regulačného celku: 7.5		
A Funkčná regulácia		
A.1 Hlavné využitie - súpis	A.2 Prípustné využitie	A.3 Nepripustné využitie
BRD, ZI, ZB	OV	Všetky ostatné.
B Priestorová regulácia		
B.1 Miera zastavania	B.2 Typ urbanistickej štruktúry	B.3 Výšková regulácia
I _z = 35%, I _e = 55 %	T2	3 NP, najviac však 748 m n.m. B. p.v.
C Špecifická regulácia		
Nie je určené.		

Využitie územia:

- BRD – Plochy rodinných domov.
- BBD – Plochy bytových domov.
- BPZ – Plochy polyfunkčnej bytovej zástavby.
- IS – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.
- IP – Chov rýb.
- IV – Plochy technickej vybavenosti - ČOV.
- OV – Plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.
- OVC – Čerpacia stanica pohonných hmôt.
- OC – Plochy cintorínov.
- R – Územia športu a rekreácie.
- RS – Plochy športu a rekreácie.
- RI – Plochy športovísk.
- ZO – Záhradkárská osada.
- **IS+OV – Zmiešaná funkcia plochy výroby a občianskej vybavenosti**
- **BBR+BBD – Zmiešaná funkcia plochy bytových a rodinných domov**
- ZL – Lesy.
- ZI – Ochranná a izolačná zeleň.
- ZT – Nízka zeleň; prevažne trávnaté plochy.
- ZP – Parková a lesoparková zeleň.
- ZB – Brehová drevinná vegetácia.
- VP – Vodné toky.
- OP – Orná pôda.
- DZ – Plochy dopravy.
- **Ostatné plochy verejných priestranstiev**






Priestorová štruktúra:

- T1 – Izolované domy a dvojdomy.
- T2 – Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.
- T3 – Štruktúra solitérov.
- T4 – Štruktúra monoblokov.
- T5 – Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.

Miera zastavania

- I_z – Index zastavateľnosti
- I_e – Index zelene

16 TYPY PRIESTOROVÝCH ŠTRUKTÚR

Oz.	Názov	Grafické znázorenie	Popis
T1	Izolované domy a dvojdomy.		Štruktúra izolovaných samostatne stojacich domov a dvojdomov s neverejným dvorom.
T2	Zmiešaná priestorová štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a poloblokovej štruktúry.		Štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a domov vytvárajúcich polouzatvorený blok s neverejnými a poloverejnými dvormi
T3	Štruktúra solitérov		Samostatne stojace domy s verejným priestorom.
T4	Štruktúra monoblokov		Veľkoplošné objekty.
T5	Zmiešaná štruktúra izolovaných domov, dvojdomov a radových domov.		Štruktúra samostatne stojacich izolovaných domov, dvojdomov a radových domov s neverejnými dvormi.

Poznámka:

- Záväzná časť ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 7/2007 z 27.9.2007 a nadobudla účinnosť dňa 29.10.2007,
- Zmena č. 1 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 5/2009 z 29.10.2009 s účinnosťou od 03.12.2009.
- Zmena č. 2 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 4/2010 z 28.01.2010 s účinnosťou od 28.02.2010.
- Zmena č. 3 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25.03.2010 s účinnosťou od 25.04.2010.
- Doplnok záväznej časti ÚPN M Svit bol vyhlásený VZN Mesta Svit č. 2/2011 z 26.01.2011 s účinnosťou od 28.02.2011.
- Zmena č. 4 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 4/2011 z 30.06.2011 s účinnosťou od 01.08.2011.
- Zmena č. 5 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 5/2011 z 30.06.2011 s účinnosťou od 01.08.2011.
- Zmena č. 6 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 7/2012 z 21.06.2012 s účinnosťou od 22.07.2012.
- Zmena č. 7 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 8/2012 z 26.07.2012 s účinnosťou od 26.08.2012.
- Zmena č. 8 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 4/2013 z 20.06.2013 s účinnosťou od 20.07.2013.
- Zmena č. 9 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 4/2016 z 27.01.2016 s účinnosťou od 27.02.2016.
- Zmena č. 10 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN mesta Svit č. 8/2016 z 27.10.2016 s účinnosťou od 27.11.2016
- Zmena č. 11 záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 7/2017 z 28.9.2017 s účinnosťou od ...
- Zmena č. 12) záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. 8/2017 z 28.9.2017 s účinnosťou od ...
- **Zmena č. ...(lokalita Mesto 2017) záväznej časti ÚPN M Svit bola vyhlásená VZN Mesta Svit č. .../2017 z .. s účinnosťou od ...**