



podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2018/013132-014-F21

Vybavuje/linka
RNDr. Straka

Nitra
06.04.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci“, ktorý predložil navrhovateľ: Obec Čifáre, obecný úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre, IČO: 00 307 866, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci**“, predmetom ktorej je zlepšenie ochrany intravilánu obce Čifáre pred povodňami vybudovaním hrádzky suchého poldra. Navrhovaná činnosť, ktorá bude umiestená v Obci Čifáre, v kat. území Čifáre na pozemkoch reg. C. s par. č. 2156, 2157, 2164/2

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

- *v úseku, ktorý je navrhovaný ako záplavové územie sa nachádza skupinka vzrastlých stromov vysokej prírodnej hodnoty, ktoré je potrebné zachovať*
- *stavba bude realizovaná spôsobom, aby došlo čo k najmenšiemu zásahu do prírodného prostredia.*
- *použitie mechanizmy budú v dobrom technickom stave, zabezpečená proti úniku pohonných hmôt a technických kvapalín do prostredia*
- *nebude odstraňovaná drevinová vegetácia predovšetkým vzrastlé stromy, ktoré sa nachádzajú na brehu potoka Pata a Telinského potoka.*

- počas realizácie stavby nebude zasiahnuté do územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina.
- stavebná činnosť súvisiaca s vybudovaním hrádzky suchého poldra musí prebiehať tak, aby hluk z tejto činnosti a z činností s tým súvisiacich neprekračoval prípustné hladiny hluku v životnom prostredí stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.
- nahradiť navrhovanú hrádzku suchého poldra z drôtokameňa hrádzkou z iného materiálu (napr. zemnou hrádzkou).
- postupovať podľa platných legislatívnych nariadení a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa "STN 75 2102 Úprava riek a potokov", časť č.13 ochranné pásma. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 6 m od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10m a min. 10m od brehovej čiary alebo vzdušnej päty hrádze pri vodných tokoch so šírkou koryta viac ako 10m. V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí a ťažba zeminy.
- pre výkon správy vodných tokov, na pobrežných pozemkoch zachovanie podmienok vyplývajúcich z §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Správca vodných tokov môže pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary.
- v zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie navrhovanou činnosťou dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd.
- pri návrhoch jednotlivých opatrení je potrebné zohľadniť požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.
- všetky stupne riešenia v oblasti vodného hospodárstva vopred prerokovať a odsúhlasiť s organizáciou SVP, š.p. Odštepný závod Piešťany

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ Obec Čifáre, obecny úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre, IČO: 00 307 866, doručil dňa 07. februára 2018 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti zámeru „Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci“ (ďalej len „zámer“).

Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2018/010268-002-F42 zo dňa 23. januára 2018.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povolujući orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva, <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cifare-vodozadrzne-opatrenia-v-obci>

Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona aj na úradnej tabuli.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, kapitola č. 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 objekty protipovodňovej ochrany podliehajú bez limitu **zist'ovaciemu konaniu** o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši zlepšenie ochrany intravilánu Obce Čifáre pred povodňami vybudovaním hrádzky suchého poldra s rúrovým priepustkom. Realizácia sa predpokladá v katastri obce Čifáre parc. č. 2156, 2157 a 2164/2. Na týchto parcelách je vhodné vybudovať predmetnú hrádzku vzhľadom na reliéf terénu. Na pravej strane je zvýšený násyp so spevnenou asfaltovou cestou a z ľavej strany vystupuje terénne zvrásnenie s dostatočnou výškou. Staničenie novovybudovanej hrádzky je v rkm 7,933, kde dno Telinského potoka je na úrovni 161,5 m n. m.. Šírka dna je 1,2 m so spevnením brehov jednou betónovou dlaždicou rozmerov 500x500x100 mm po svahu so sklonom 1:1,5. Dĺžka steny sa predpokladá 136 m s hornou hranou na úrovni 163,3 m n. m.. Pod touto hranou je navrhnutý 32 m dlhý prieliv na úrovni 163,00 m n. m., ktorá by odvádzala $Q_{100} = 15,855 \text{ m}^3/\text{s}$ 0,3 m lúčom vody cez prieliv. Zatopená plocha na kóte 163,00 m n. m. (hrana bezpečnostného prepadu) je 4,45 ha s objemom zadržanej vody 15 981 m³. Pri plnom zatopení suchého poldra po korunu hrádze na úrovni 163,3 m n. m. je objem zachytenej vody 28 253 m³ pri zatopenej ploche 4,96 ha.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany.

Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby budú dopady na životné prostredie minimálne. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Pôsobením prevádzky sa neočakávajú dlhodobé vplyvy na rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy, nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít záujmového územia. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie či prevádzkovania nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – dotknutý orgán (list č. OÚ-NR-OSZP3-2018/013132-005-F21 zo dňa 07. februára 2018, doručený dňa 13. februára 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Netrváme na posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona, bez ďalšieho stanoviska.“ koniec cit.

2. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 - dotknutý orgán (list č. 2018/013693 zo dňa 21. februára 2018, doručený dňa 21. februára 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Žiadame o dodržanie podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov napr. na ochranu ovzdušia pri realizácii činností – Príloha č. 3 časť II vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Pri akejkoľvek činnosti v hociktovej fáze výstavby resp. pri realizácii navrhovanej činnosti ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k negatívnemu vplyvu na ŽP je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov na ochranu ŽP. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť **neposudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ koniec cit.

3. Okresný úrad Nitra – odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR-2018/014443/2 zo dňa 22. februára 2018, doručený dňa 22. januára 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

4. Štátna ochrana prírody, správa CHKO Ponitrie – dotknutý orgán (list č. CHKO PN 72 001/18 zo dňa 01. marca 2018, doručený dňa 02. marca 2018 - email)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: „Na brehu Telinského potoka a potoka Pata, v úseku, ktorý je navrhovaný ako záplavové územie sa nachádza skupinka vzrastlých stromov vysokej prírodnej hodnoty, ktoré požadujeme zachovať. Vplyv stavby na územie európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina, vzhľadom na konfiguráciu terénu a predmet ochrany tohto územia nepredpokladáme.

Z dôvodu minimalizovania vplyvu stavby na prírodné prostredie je potrebné prihliadať na tieto skutočnosti:

- Stavba bude realizovaná takým spôsobom, aby došlo čo k najmenšiemu zásahu do prírodného prostredia.
- Použité mechanizmy budú v dobrom technickom stave, zabezpečená proti úniku pohonných hmôt a technických kvapalín do prostredia
- Nebude odstraňovaná drevinová vegetácia predovšetkým vzrastlé stromy, ktoré sa nachádzajú na brehu potoka Pata a Telinského potoka.
- Počas realizácie stavby nebude zasiahnuté do Územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina.

Predmetný zámer nepožadujeme ďalej posudzovať.“ koniec cit.

5. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd - rezortný orgán (list č. 12539/2018 zo dňa 05. marca 2018, doručený dňa 08. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: „Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ koniec cit.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – dotknutý orgán (list č. HZP/A/2018/00674 zo dňa 06. marca 2018, doručený dňa 10. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Zo zistených skutočností vyplýva, že predložený zámer z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Poznamenávame, že stavebná činnosť súvisiaca s vybudovaním hrádzky suchého poldra musí prebiehať tak, aby hluk z tejto činnosti a z činností s tým súvisiacich neprekračoval prípustné hladiny hluku v životnom prostredí stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.“ koniec cit.

7. Obec Čifáre – dotknutá obec (list č. 2018/E332/S32 zo dňa 12. marca 2018, doručený dňa 12. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Zámer bol zverejnený od 16.2.2018 do 09.3.2018 na webovom sídle www.cifare.sk

8. SVP š.p. – dotknutý orgán (list č. CS SVP OZ PN 2753/2018/2 CZ 8637/220 zo dňa 12. marca 2018, doručený dňa 29. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Podľa strategického dokumentu Plán manažmentu povodňových rizík v čiastkovom povodí Váhu sú v obci Čifáre navrhnuté protipovodňové opatrenia:

- V rkm 7,900 – 7,000 odstraňovanie nánosov z koryta a porastov na brehu
- V rkm 10,600 dočistenie VN Čifáre na zmenšenie maximálneho prietoku povodne

Ďalej požadujeme:

- nahradiť navrhovanú hrádzku suchého poldra z drôtokameňa hrádzkou z iného materiálu (napr. zemnou hrádzkou).
- postupovať podľa platných legislatívnych nariadení a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa "STN 75 2102 Úprava riek a potokov", časť č.13 ochranné pásma. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 6 m od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10m a min. 10m od brehovej čiary alebo vzdušnej päty hrádze pri vodných tokoch so šírkou koryta viac ako 10m. V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy.
- pre výkon správy vodných tokov, požadujeme na pobrežných pozemkoch zachovanie podmienok vyplývajúcich z §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Správca vodných tokov môže pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary.
- v zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie navrhovanou činnosťou dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd.
- pri návrhoch jednotlivých opatrení je potrebné zohľadniť požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.

Ďalšie stupne riešenia v oblasti vodného hospodárstva požadujeme vopred prerokovať a odsúhlasiť s našou organizáciou SVP, š.p. Odštepny závod Piešťany.“ koniec cit.

9. Verejnosť – sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti do dnešného dňa nevyjadrila.

Správny orgán listom č. OU-NR-OSZP3-2018/013132-011-F21 zo dňa 19. marca 2018 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a stanovil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia do 5 dní (kalendárnych) odo dňa doručenia tohto listu. Posledný deň na doručenie stanovísk k podkladom pre vydanie rozhodnutia bol 28. marec 2018. Do stanoveného termínu na správny orgán neboli doručené žiadne stanoviská účastníkov konania k podkladom pre vydanie rozhodnutia. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P O U Č E N I E

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoloňacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Obec Čifáre, obecný úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre

Na vedomie:

2. Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP2
5. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia
6. Okresný úrad Nitra, odbor dopravy a pozemných komunikácií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
9. KR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. ŠOP SR CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
11. Krajský pamiatkový úrad, nám. Sv. Pavla II č.8, 949 01 Nitra
12. SVP š.p., nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany