



podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2018/013132-014-F21

Vybavuje/linka
RNDr. Straka

Nitra
06.04.2018



- 5 -

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

ROZHODNUTIE

Toto rozhodnutie nadobudlo
právo platnosť dňa 07.05.2018
V Nitre dňa 15.05.2018
Pracovník

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci“, ktorý predložil navrhovateľ: Obec Čifáre, obecný úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre, IČO: 00 307 866, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci“, predmetom ktorej je zlepšenie ochrany intravilánu obce Čifáre pred povodňami vybudovaním hrádzky suchého poldra. Navrhovaná činnosť, ktorá bude umiestená v Obci Čifáre, v kat. území Čifáre na pozemkoch reg. C. s par. č. 2156, 2157, 2164/2

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

- v úseku, ktorý je navrhovaný ako záplavové územie sa nachádza skupinka vzrastlých stromov vysokej prírodnej hodnoty, ktoré je potrebné zachovať
- stavba bude realizovaná spôsobom, aby došlo čo k najmenšiemu zásahu do prírodného prostredia.
- použité mechanizmy budú v dobrom technickom stave, zabezpečená proti úniku pohonných hmôt a technických kvapalín do prostredia
- nebude odstraňovaná drevinová vegetácia predovšetkým vzrastlé stromy, ktoré sa nachádzajú na brehu potoka Pata a Telinského potoka.

- počas realizácie stavby nebude zasiahnuté do územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina.
- stavebná činnosť súvisiaca s vybudovaním hrádzky suchého poldra musí prebiehať tak, aby hluk z tejto činnosti a z činností s tým súvisiacich neprekračoval prípustné hladiny hluku v životnom prostredí stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.
- nahradiť navrhovanú hrádzku suchého poldra z drôtokameňa hrádzkou z iného materiálu (napr. zemnou hrádzkou).
- postupovať podľa platných legislatívnych nariadení a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa "STN 75 2102 Úprava riek a potokov", časť č.13 ochranné pásma. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 6 m od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10m a min. 10m od brehovej čiary alebo vzdušnej päty hrádze pri vodných tokoch so šírkou koryta viac ako 10m. V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy.
- pre výkon správy vodných tokov, na pobrežných pozemkoch zachovanie podmienok vyplývajúcich z §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Správca vodných tokov môže pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary.
- v zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie navrhovanou činnosťou dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd.
- pri návrhoch jednotlivých opatrení je potrebné zohľadniť požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.
- všetky stupne riešenia v oblasti vodného hospodárstva vopred prerokovať a odsúhlasiť s organizáciou SVP, š.p. Odštepný závod Piešťany

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ Obec Čifáre, obecny úrad, Mochovská 111/1, 951 61 Čifáre, IČO: 00 307 866, doručil dňa 07. februára 2018 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zámer navrhovanej činnosti zámeru „Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci“ (ďalej len „zámer“).

Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NR-OSZP3-2018/010268-002-F42 zo dňa 23. januára 2018.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom o posudzovaní a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povolujući orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva, <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cifare-vodozadrzne-opatrenia-v-obci>

Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona aj na úradnej tabuli.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, kapitola č. 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 objekty protipovodňovej ochrany podliehajú bez limitu **zist'ovaciemu konaniu** o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Po preskúmaní predloženej dokumentácie navrhovateľom bolo zistené, že zámer rieši zlepšenie ochrany intravilánu Obce Čifáre pred povodňami vybudovaním hrádzky suchého poldra s rúrovým priepustkom. Realizácia sa predpokladá v katastri obce Čifáre parc. č. 2156, 2157 a 2164/2. Na týchto parcelách je vhodné vybudovať predmetnú hrádzku vzhľadom na reliéf terénu. Na pravej strane je zvýšený násyp so spevnenou asfaltovou cestou a z ľavej strany vystupuje terénne zvrásnenie s dostatočnou výškou. Staničenie novovybudovanej hrádzky je v rkm 7,933, kde dno Telinského potoka je na úrovni 161,5 m n. m.. Šírka dna je 1,2 m so spevnením brehov jednou betónovou dlaždicou rozmerov 500x500x100 mm po svahu so sklonom 1:1,5. Dĺžka steny sa predpokladá 136 m s hornou hranou na úrovni 163,3 m n. m.. Pod touto hranou je navrhnutý 32 m dlhý prieliv na úrovni 163,00 m n. m., ktorá by odvádzala $Q_{100} = 15,855 \text{ m}^3/\text{s}$ 0,3 m lúčom vody cez prieliv. Zatopená plocha na kóte 163,00 m n. m. (hrana bezpečnostného prepadu) je 4,45 ha s objemom zadržanej vody 15 981 m³. Pri plnom zatopení suchého poldra po korunu hrádze na úrovni 163,3 m n. m. je objem zachytenej vody 28 253 m³ pri zatopenej ploche 4,96 ha.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany.

Z hľadiska posúdenia očakávaných možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby budú dopady na životné prostredie minimálne. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Pôsobením prevádzky sa neočakávajú dlhodobé vplyvy na rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy, nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu estetických kvalít záujmového územia. Nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy na životné prostredie so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok v záujmovom území. Počas realizácie či prevádzkovania nie sú očakávané ďalšie možné riziká spojené s ohrozením kvality životného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP3 – dotknutý orgán (list č. OÚ-NR-OSZP3-2018/013132-005-F21 zo dňa 07. februára 2018, doručený dňa 13. februára 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Netrváme na posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona, bez ďalšieho stanoviska.“ koniec cit.

2. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o životné prostredie OSZP2 – dotknutý orgán (list č. 2018/013693 zo dňa 21. februára 2018, doručený dňa 21. februára 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Žiadame o dodržanie podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov napr. na ochranu ovzdušia pri realizácii činností – Príloha č. 3 časť II vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Pri akejkoľvek činnosti v hociktovej fáze výstavby resp. pri realizácii navrhovanej činnosti ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k negatívnemu vplyvu na ŽP je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov na ochranu ŽP. Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť **neposudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ koniec cit.

3. Okresný úrad Nitra – odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č. OU-NR-OKR-2018/014443/2 zo dňa 22. februára 2018, doručený dňa 22. januára 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva, nepožadujeme povinné hodnotenie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“ koniec cit.

4. Štátna ochrana prírody, správa CHKO Ponitrie – dotknutý orgán (list č. CHKO PN 72 001/18 zo dňa 01. marca 2018, doručený dňa 02. marca 2018 - email)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: „Na brehu Telinského potoka a potoka Pata, v úseku, ktorý je navrhovaný ako záplavové územie sa nachádza skupinka vzrastlých stromov vysokej prírodnej hodnoty, ktoré požadujeme zachovať. Vplyv stavby na územie európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina, vzhľadom na konfiguráciu terénu a predmet ochrany tohto územia nepredpokladáme.

Z dôvodu minimalizovania vplyvu stavby na prírodné prostredie je potrebné prihliadať na tieto skutočnosti:

- Stavba bude realizovaná takým spôsobom, aby došlo čo najmenšiemu zásahu do prírodného prostredia.
- Použité mechanizmy budú v dobrom technickom stave, zabezpečená proti úniku pohonných hmôt a technických kvapalín do prostredia
- Nebude odstraňovaná drevinová vegetácia predovšetkým vzrastlé stromy, ktoré sa nachádzajú na brehu potoka Pata a Telinského potoka.
- Počas realizácie stavby nebude zasiahnuté do Územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina.

Predmetný zámer nepožadujeme ďalej posudzovať.“ koniec cit.

5. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd - rezortný orgán (list č. 12539/2018 zo dňa 05. marca 2018, doručený dňa 08. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadrila nasledovne:

Zač. cit.: „Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ koniec cit.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – dotknutý orgán (list č. HZP/A/2018/00674 zo dňa 06. marca 2018, doručený dňa 10. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Zo zistených skutočností vyplýva, že predložený zámer z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Poznamenávame, že stavebná činnosť súvisiaca s vybudovaním hrádzky suchého poldra musí prebiehať tak, aby hluk z tejto činnosti a z činností s tým súvisiacich neprekračoval prípustné hladiny hluku v životnom prostredí stanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z.“ koniec cit.

7. Obec Čifáre – dotknutá obec (list č. 2018/E332/S32 zo dňa 12. marca 2018, doručený dňa 12. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Zámer bol zverejnený od 16.2.2018 do 09.3.2018 na webovom sídle www.cifare.sk

8. SVP š.p. – dotknutý orgán (list č. CS SVP OZ PN 2753/2018/2 CZ 8637/220 zo dňa 12. marca 2018, doručený dňa 29. marca 2018)

k posudzovaniu navrhovanej činnosti sa vyjadril nasledovne:

Zač. cit.: „Podľa strategického dokumentu Plán manažmentu povodňových rizík v čiastkovom povodí Váhu sú v obci Čifáre navrhnuté protipovodňové opatrenia:

- V rkm 7,900 – 7,000 odstraňovanie nánosov z koryta a porastov na brehu
- V rkm 10,600 dočistenie VN Čifáre na zmenšenie maximálneho prietoku povodne

Ďalej požadujeme:

- nahradiť navrhovanú hrádzku suchého poldra z drôtokameňa hrádzkou z iného materiálu (napr. zemnou hrádzkou).
- postupovať podľa platných legislatívnych nariadení a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov podľa "STN 75 2102 Úprava riek a potokov", časť č.13 ochranné pásma. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 6 m od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10m a min. 10m od brehovej čiary alebo vzdušnej päty hrádze pri vodných tokoch so šírkou koryta viac ako 10m. V ochrannom pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacim vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí a ťažba zeminy.
- pre výkon správy vodných tokov, požadujeme na pobrežných pozemkoch zachovanie podmienok vyplývajúcich z §49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Správca vodných tokov môže pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary.
- v zmysle čl. 47 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie (transportovaná do zákona o vodách) nesmie navrhovanou činnosťou dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd.
- pri návrhoch jednotlivých opatrení je potrebné zohľadniť požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- počas stavebných prác môže dôjsť ku kontaminácii podzemnej vody ropnými látkami. Z uvedeného dôvodu je potrebné vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku havarijných stavov s únikom nebezpečných látok do podzemia a postup na odstránenie týchto stavov v prípade ich vzniku.

Ďalšie stupne riešenia v oblasti vodného hospodárstva požadujeme vopred prerokovať a odsúhlasiť s našou organizáciou SVP, š.p. Odštepný závod Piešťany.“ koniec cit.

9. Verejnosť – sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti do dnešného dňa nevyjadrila.

Správny orgán listom č. OU-NR-OSZP3-2018/013132-011-F21 zo dňa 19. marca 2018 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a stanovil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia do 5 dní (kalendárnych) odo dňa doručenia tohto listu. Posledný deň na doručenie stanovísk k podkladom pre vydanie rozhodnutia bol 28. marec 2018. Do stanoveného termínu na správny orgán neboli doručené žiadne stanoviská účastníkov konania k podkladom pre vydanie rozhodnutia. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P O U Č E N I E

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.



Ing. Jana Látečková
vedúca odboru