

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo: OU-SN-OSZP-2018/006723/ZGM

Spišská Nová Ves 26.06.2018

R O Z H O D N U T I E

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z., v zmysle § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“**, ktorý predložil navrhovateľ **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250**, zastúpený EKOJET, s.r.o., Sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava, Poštová adresa a prevádzka: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35734990, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť vodnej stavby **„Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“**, ktorej účelom je dobudovanie kanalizácie, vodovodnej siete a rekonštrukcia ČOV v aglomerácii mesta Krompachy, situovaná v k. ú. Krompachy, Kolinovce (okres Spišská Nová Ves) a v k. ú. Richnava (okres Gelnica), uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie a opatrenia uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská k zámeru je v konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov potrebné zohľadniť a rešpektovať tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti:

1. Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením a z hľadiska záujmov organizácie SVP š. p., OZ Košice v ďalšom stupni PD riešiť čerpacie stanice odpadových vôd na navrhovanej verejnej kanalizácii s dostatočným akumulárnym objemom, bez havarijného obtoku, so zvukovou a svetelnou signalizáciou porúch a s diaľkovým prenosom hlásenia poruchových stavov na vybraný riadiaci subjekt s nepretržitou obsluhou.
2. Podľa predloženému zámeru existujúca ČOV Krompachy má v súčasnosti kvalitu odpadových vôd p/m na odtoku z ČOV: $BSK_5 = 18/25$ mg/l, $CHSK_{Cr} = 40/90$ mg/l, $NL = 17/20$ mg/l, $N-NH_4 = 10/10$ mg/l, pričom navrhované garantované parametre kvality odpadových vôd na odtoku z ČOV po realizácii rekonštrukcie ČOV sú: $BSK_5 = 20/25$ mg/l, $CHSK_{Cr} = 100/140$ mg/l, $NL = 20/40$ mg/l, $N-NH_4 = 15/30$ mg/l, čo predstavuje zhoršenie kvality vypúšťaných odpadových vôd. Preto v PD je potrebné uviesť na pravú mieru, respektíve doplniť relevantné vysvetlenie k navrhovaným garantovaným hodnotám kvality vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Krompachy po rekonštrukcii.
3. Doplniť základné informácie o mernom objekte na celkovom odtoku z riešenej ČOV Krompachy (zostáva pôvodný?) a upresniť typ merného zariadenia. Merný objekt v rámci riešenej stavby dobudovať v zmysle požiadaviek platného nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 3, body 3. až 5.
4. Zdokladovať aktuálne hydrologické údaje a údaje o kvalite povrchovej vody v recipiente Hornád použité pri výpočtoch do zmiešavacej rovnice od oprávnených subjektov (SHMÚ, SVP).
5. Rešpektovať požiadavky orgánu štátnej vodnej správy OÚ Gelnica, OSoŽP: pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie SO 04 Krompachy – dobudovanie verejného vodovodu dimenzovať prírodné potrubie tak, aby kapacitne postačovalo pre dodávku pitnej vody do spotrebiska nie len SKV Slovinky-Krompachy-Kolinovce ale aj obcí Richnava, Kluknava prípadne Hrišovce. Uvedené je v súlade so zámerom navrhovateľa doplniť zdroje vody pre VV Kluknava a zabezpečiť zásobovanie obce Richnava pitnou vodou podľa projektovej dokumentácie „Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier“ zabezpečenou v minulosti navrhovateľom či v súlade s regulatívami ÚPN Košického kraja. Obec Kluknava má spracovanú projektovú dokumentáciu (zhotoviteľ AQUING s.r.o., Herlianska 51, 040 14 Košice) a získala územné rozhodnutie č. 1227/RUS/09-10 zo 6.5.2010 na výstavbu VV a VK v jednej stavebnej rýhe (vodovodné potrubie napojené na SKV Slovinky-Krompachy-Kolinovce, výtláčné potrubie splaškových odpadových vôd napojené na ČOV Krompachy). V poslednom období nastal posun v prístupe Obce Richnava k uvedenému zámeru zabezpečenia pitnej vody napojením na SKV, ktorá toto riešenie v minulosti odmietala, avšak dnes ho uvádza v návrhu ÚPN-O Richnava.
6. Časť zámeru SO 06 Dobudovanie ČOV pre aglomeráciu Krompachy – rekonštrukcia - technologicky riešiť tak, aby bolo zabezpečené obtokovanie ČOV po hrubom predčistení. V zámere uvedené limity znečistenia vyčistených vôd („p“ hodnoty $BSK_5 = 20$ mg/l, $CHSK_{Cr} = 100$ mg/l, $N-NH_4 = 15$ mg/l, $N_{celk} = 15$ mg/l, $P_{celk} = 2$ mg/l, $NL_{105} = 20$ mg/l) sú navrhované na hranici limitov, ako ich určuje nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. (nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) pre čistiare odpadových vôd (ČOV) s veľkosťou zdroja EO 10001-25000. S uvedenými limitmi znečistenia súhlasíme za predpokladu, že budú použité najlepšie dostupné technológie, ktoré reálne budú schopné dosahovať ešte lepšie výsledky. Upozorňujeme, že vodný zákon bol novelizovaný a zaviedol posudzovanie navrhovanej činnosti pred jej povolením podľa § 16a vodného zákona.
7. Podľa zámeru je SO 06 - ČOV koncipovaná tak, aby v roku 2030 mala ČOV kapacitu 12500 EO (str. 11 zámeru). Pritom sa počíta s 10474 EO iba z aglomerácie Krompachy a Kolinovce (pripojení na VK a žumpové vody, str. 13). V zámere sa uvádza podľa ÚPN-M Krompachy pripojenie na ČOV aj obcí Slovinky, Kluknava, Richnava, Hrišovce (výhľadovo aj Kolinovce a Kaľava). Uvedené riešenie je aj z hľadiska potrieb obcí z okresu Gelnica

správne a vychádza aj z PD „Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier“, avšak kapacita ČOV 12500 EO pravdepodobne nie je dostatočná, pretože je potrebné počítať v cieľovom roku 2030 aj s cca 1000 EO z centrálnej časti Richnavy (dnes má obec cca 3000 obyv.), 1800 EO z Kluknavy a 2000 EO zo Sloviniek. Preto požadujeme vytvoriť dostatočnú kapacitu pre budúce pripojenie obcí Kluknava, Richnava a Hrišovce tlakovou kanalizáciou na ČOV Krompachy. Obec Kluknava požiadala o povolenie stavby tlakovej verejnej kanalizácie Kluknava (bolo vydané územné rozhodnutie č. 1227/RUS/09-10 zo 6.5.2010), dnes je stavebné konanie prerušené. Obec Richnava zatiaľ uvažuje (podľa návrhu UPN-O) s vlastnou ČOV, čo však z hľadiska nutnosti rozsiahlych protipovodňových opatrení pred jej výstavbou sa javí ako ťažko realizovateľné z finančnej stránky a tunajší orgán takéto riešenie bude pripomienkovať s požiadavkou vybudovania spoločnej výtlačnej kanalizácie do ČOV Krompachy s obcou Kluknava. Navyše v Richnave sa má vybudovať škola pre rýchlo sa zvyšujúci počet detí.

8. Z dôvodu súvisu posudzovaného zámeru s plánmi rozvoja obce Kluknava je v návrhu odporúčané doplniť dotknuté obce o Obec Kluknava.
9. Upozorňujeme, že areál ČOV Krompachy je v dotyku s inundačným územím toku Hornád pri prietoku Q_{100} , takže pri prekročení uvedeného prietoku môže dôjsť k zaplaveniu areálu a vyplaveniu znečisťujúcich látok z areálu ČOV do toku Hornád.
10. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie doplniť a vyznačiť jednotlivé úseky plochami biotopov európskeho alebo národného významu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc (kanalizácia na východnom okraji obce Kolinovce, vodovod na JZ okraji obce v mieste prechodu cez rieku Hornád...), ktorými prechádza trasa výkopov či už kanalizácie a vodovodu, ktoré uviedla odborná organizácia ŠOP SR, S-NP Slovenský raj. Následne na uvedených častiach trás budú v ďalších stupňoch konania uplatnené požiadavky z hľadiska ochrany prírody a krajiny súvisiace so zásahom do biotopov (súhlas orgánu ochrany prírody, prítomnosť pri vytyčovaní trás, predstavebná úprava pozemku a pod.) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
11. Predmetné záujmové územie spadá pod oblasť riadenia kvality ovzdušia. Navrhovateľ, resp. prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať platné ustanovenia § 15 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vzťahujúce sa k danému strednému zdroju znečisťovania ovzdušia (ČOV Krompachy).
12. S odpadmi, ktoré budú vznikať realizáciou navrhovanej činnosti a prevádzkovaním stavby ČOV nakladať v súlade so zákonom č. 79/2005 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve.
13. Dodržať ustanovenia § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov - ide o použité poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer v trvaní do 1 roka. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy si vyžiada vybudovanie čerpacích staníc na stokovej sieti v k. ú. Kolinovce, v rozsahu cca 117 m².
14. V záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany ciest je potrebné k ďalším stupňom PD (DÚR a DSP) vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja, odboru dopravy a Správy ciest KSK.
15. Stavebník sa pred realizáciou stavby obráti na Správu ciest KSK s návrhom na riešenie zásahu do cestného telesa a realizácie stavby z majetkoprávneho hľadiska.

16. Zásah do telesa cesty II/547 je potrebné minimalizovať na nevyhnutný rozsah. Kritické miesta v dotyku s cestou je potrebné prekonzultovať na mieste stavby za účasti zástupcov Správy ciest KSK, projektanta, stavebníka a zhotoviteľa stavby. Spätné úpravy ciest je potrebné zahrnúť do projektu a rozpočtu stavby. Presný rozsah a spôsob spätných úprav, ako aj podmienky zásahu do cestného telesa určí Správa ciest KSK.
17. Nadzemné časti stavby nesmú zasahovať do dopravného priestoru cesty II/547. Nesmú tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhl'ade účastníkov cestnej premávky.
18. Realizáciou stavby nesmie dôjsť ku zhoršeniu odtokových pomerov na ceste, ani k narušeniu stability cestného telesa. Priekopy a odvodňovacie zariadenia, slúžiacie na odvodnenie cestného telesa sú súčasťou cestného telesa.
19. Kanálové vpuste vo vozovke nesmú byť umiestnené v strope motorového vozidla. V prípade stavebných úprav ciest, alebo zmeny nivelity vozovky cesty II/547 zabezpečí vlastník a správca stavby na vlastné náklady výškovú úpravu kanálových vpustí na vlastné náklady.
20. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie II. triedy č. 547 a III. triedy č. 3255, prípadne aj o čiastočnú uzávierku uvedených ciest včítane určenia prenosného dopravného značenia s doložením príslušných dokladov v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“).
21. V prípade, že si rozsah stavby vyžiada vykonávanie stavebno-montážnych činností aj mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, t.j. vykonávaných v ochrannom pásme cesty je potrebné požiadať o povolenie výnimky zo zákazu činností alebo obmedzenia činností v cestnom ochrannom pásme (25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy /20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy) v zmysle § 11 ods. 2 cestného zákona.
22. Zabezpečiť a realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v časti IV. 10. predloženého zámeru v zmysle platnej legislatívy.
23. Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť vodnou stavbou, pričom na vydanie povolenia na jej uskutočnenie je vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy.
24. Podľa § 60 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ak vodná stavba a s ňou spojené nakladanie s vodami zasahuje alebo ovplyvňuje územie dvoch alebo viacerých obvodov, t.j. v danom prípade okres Spišská Nová Ves (k. ú. Kolinovce a k. ú. Krompachy) a okres Gelnica (k. ú. Richnava) na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v tomto prípade Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250, zastúpený EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, poštová adresa a prevádzka: Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO: 35734990, predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Spišská Nová Ves“)

podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 07.05.2018 zámer navrhovanej činnosti „Aglomerácia Kropachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“.

Spracovateľom zámeru je EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

Predmetom navrhovanej činnosti je dobudovanie kanalizácie a vodovodnej siete a rekonštrukcia ČOV v aglomerácii mesta Kropachy s cieľom odstránenia prevádzkových problémov pri zásobovaní pitnou vodou v rámci SKV Slovinky – Kropachy – Kolinovce, odstránenie časti problémov pri prevádzkovaní kanalizácie a vytvorenia predpokladov pre napojenie nových producentov splaškových vôd v území, kde kanalizačná sieť absentuje, zlepšenie predpokladov fungovania čistiaceho procesu ČOV Kropachy.

Navrhovaná činnosť bude situovaná v k. ú. Kropachy, Kolinovce (dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete) a v k. ú. Richnava (dobudovanie/rekonštrukcia ČOV). Dobudovanie kanalizácie a vodovodu sa bude realizovať najmä v intraviláne sídiel Kropachy a Kolinovce, sčasti v extraviláne medzi spomínanými sídlami v koridore existujúcej cesty II/547. Kanalizačné stoky, zberače a vodovodné potrubia budú vedené v trase cesty II/547, cesty III/3255 a v miestnych komunikáciách, resp. okrajom dotknutých komunikácií, v zelených pásoch a súkromných pozemkoch.

Rekonštrukcia ČOV Kropachy bude realizovaná v existujúcom areáli ČOV Kropachy, cca 380 m v SV smere od urbanizovaného obývaného územia mesta Kropachy (ul. SNP, II/547), v susedstve recipientu Hornád, v k. ú. Richnava.

Nakoľko navrhovaná činnosť sa umiestňuje na území dvoch okresoch v Košickom kraji, OÚ Spišská Nová Ves listom č. OU-SN-OSZP-2018/005719 zo dňa 20.04.2018 požiadal o určenie príslušného orgánu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo veci zámeru „Aglomerácia Kropachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“.

Listom č. OU-KE-OSZP1-2018/024246 zo dňa 02.05.2018 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja určil Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na vykonanie zisťovacieho konania zámeru „Aglomerácia Kropachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“.

Na základe písomnej žiadosti spracovateľa v zastúpení navrhovateľa OÚ Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2018/005719/ZGM zo dňa 03.05.2018.

Navrhovaná činnosť predstavuje vodnú stavbu, ktorá bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov:

- SO 01 Prívod vody do obce Kolinovce – bude realizované z vlastných zdrojov
- SO 02 Kolinovce – verejný vodovod
- SO 03 Kolinovce – verejná kanalizácia
- SO 04 Kropachy – dobudovanie verejného vodovodu
- SO 05 Kropachy – dobudovanie verejnej kanalizácie
- SO 06 Dobudovanie ČOV pre aglomeráciu Kropachy – rekonštrukcia

Kapacita čistiarne odpadových vôd (ČOV Kropachy) v súvislosti s jej rekonštrukciou je navrhnutá na 12 500 ekvivalentných obyvateľov.

V zmysle zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, navrhovaná činnosť spadá podľa prílohy č. 8 k zákonu do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položku č. 6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, v ktorej platia nasledovné prahové hodnoty: - od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov - časť B - zisťovacie konanie, ktoré OÚ Spišská Nová Ves vykonal v súlade s § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Spišská Nová Ves oznámil začatie správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru, rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle ministerstva spolu s oznámením o predložení zámeru na adrese:

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-krompachy-dobudovanie-verejnej-kanalizacie-vodovodu->

Súčasne OÚ Spišská Nová Ves na webovom sídle informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona.

Svoje písomné stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona doručili v procese zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na OÚ Spišská Nová Ves tieto subjekty:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia vydal stanovisko č. OU-SN-OKR-2018/006798 zo dňa 18.05.2018, v ktorom dospel k záveru, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko č. OU.SN-OSZP-2018/007029-2-Ku zo dňa 24.5.2018. K predloženému zámeru nemá námietky a netrvá na tom, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona, vzhľadom na rozsah záberu plôch ako aj súladu s územnoplánovacími dokumentáciami VÚC Košického kraja a Mesta Krompachy. Zároveň konštatuje, že samotné trasy kanalizácie a vodovodu predstavujú podzemnú líniovú stavbu bez nároku na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy. Ide o použité poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer v trvaní do 1 roka - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov. Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy v nevyhnutnom rozsahu si vyžiada len vybudovanie čerpacích staníc na stokovej sieti v k. ú. Kolinovce, v rozsahu cca 117 m².

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-SN-OCDPK-2018/007348 zo dňa 06.06.2018: Ako dotknutý orgán nemá námietky k predmetnému zámeru, za dodržania podmienok, ktoré je povinný stavebník dodržať pred začatím prác, ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V danom prípade dôjde k zvláštnemu užívaniu cesty II./III. triedy a k čiastočnému obmedzeniu premávky na týchto cestách v prípade, že pracovné stroje stavebníka sa budú pohybovať po ceste, alebo z nej vykonávať stavebné práce.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán vydal písomné stanoviská k zámeru za jednotlivé zložky životného prostredia, nasledovne:

- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/006806-2 zo dňa 07.06.2018, bez pripomienok
 - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/007138 zo dňa 6.6.2018, bez pripomienok
 - úsek štátnej vodnej správy - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/007611 zo dňa 06.06.2018, bez pripomienok
 - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2018/007620-2 zo dňa 8.6.2018, bez pripomienok;
- Predložený zámer sa nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal stanoviská za jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne:

Stanovisko orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia - č. OU-GL-OUZP-2018/000436 zo dňa 23.05.2018, bez pripomienok - upozorňuje na záujmové územie, ktoré spadá pod oblasť riadenia kvality ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z.

Stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva - č. OU-GL-OSZP-2018/000433 zo dňa 25.05.2018, bez pripomienok - upozorňuje na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.

Stanovisko orgánu štátnej vodnej správy č. OU-GL-OSZP-2018/000432/Tu zo dňa 1.6.2018 - k navrhovanej činnosti požaduje rešpektovať požiadavky v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z., ktoré sú citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zároveň dotknuté orgány štátnej správy nepožadujú vykonať ďalší stupeň posudzovania a súhlasia s jeho ukončením vo fáze zisťovacieho konania podľa zákona.

Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor RRÚPŽP, vo svojom stanovisku č. 3920/2018/ORRÚŽP/17957 zo dňa 07.06.2018 ako dotknutý orgán súhlasí s predloženým variantom zámeru, pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie.

Navrhovaný zámer bude umiestnený v dotyku s cestou II/547. Cesta II/547 je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest KSK, Ostrovskeho 1, 040 01 Košice.

V záujme bezpečnosti cestnej premávky a ochrany ciest určuje podmienky, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský raj, ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny vydala písomné stanovisko č. NPSR/302-001/2018-Zoo2 zo dňa 30.5.2018, v ktorom konštatuje, že k činnosti uvedenej v predloženom zámere nemá námietky. Plánovaná stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Kolinovce a mesta Krompachy v území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, mimo chránených území národného alebo európskeho významu. V rozpore s tvrdením textu správy (str. 21 – 24) trasa výkopov či už kanalizácie alebo vodovodu prechádza na krátkych úsekoch plochami biotopov európskeho alebo národného významu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc (kanalizácia na východnom okraji obce Kolinovce, vodovod na JZ okraji obce v mieste prechodu cez rieku Hornád...). Upozorňuje na tento rozpor a žiada, aby v ďalších stupňoch konania bola táto skutočnosť zohľadnená s tým, že si budú na uvedených častiach trás uplatňovať požiadavky súvisiace so zásahom do biotopov (súhlas orgánu ochrany prírody, prítomnosť pri vytyčovaní trás, predstavebná úprava pozemku a pod.).

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, vydal stanovisko č. ORHZ-SNI-549-001/2018 zo dňa 28.05.2018 v ktorom dotknutý orgán po preštudovaní zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako rezortný orgán, vydal k zámeru stanovisko č. 30042/2018 zo dňa 30.05.2018. K predloženému zámeru z pohľadu sekcie vôd, posúdenia vplyvov jeho realizácie na životné prostredie nemá pripomienky a zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvádza, že v súčasnom období nemá aglomerácia dobudovanú stokovú sieť v takom rozsahu, ktorá by bola v súlade so Smernicou Rady 91/271/EHS a Národného programu SR pre vykonávanie Smernice Rady 91/271/EHS. Dobudovaním a intenzifikáciou existujúcej ČOV Krompachy dôjde k zabezpečeniu jej potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. a smernicou rady č. 91/271/EHS.

Dopravný úrad Bratislava, listom č. 12675/2018/DDDD-014 zo dňa 25.05.2018 upovedomil o postúpení podania na príslušný správny orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (§ 102 ods. 1 písm. ab) resp. písm. ad) zákona o dráhach).

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, k zámeru navrhovanej činnosti vydal stanovisko č. CS SVPOZ KE 2382/2018/3 zo dňa 12.06.2018. Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením nemá zásadné námietky, a nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona. V ďalšom stupni PD žiada riešiť pripomienky uvedené v 4 bodoch, ktoré sú zapracované vo výroku tohto rozhodnutia.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany nemá námietky. Upozorňuje, že časť záujmovej oblasti sa nachádza v zátopovom území vodného toku Hornád, čo vyplýva z výstupov projektu „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (MPOMPR) vodných tokov Slovenska“, ktoré sú publikované na webovej stránke MŽP SR, SVP, š.p., t.j. sú voľne prístupné aj širokej verejnosti prostredníctvom internetu.

Zároveň žiada jednotlivé stupne projektovej dokumentácie predložiť organizácii na zaujatie stanoviska.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal stanovisko dotknutého orgánu listom č. OU-KE-OSZP1-2018/028976 zo dňa 18.06.2018 za úsek štátnej vodnej správy. Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predkladanému zámeru nemá pripomienky; v ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré sú citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Zároveň okresný úrad v sídle kraja konštatuje, že za úsek odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny nie je vo vzťahu k predmetnému zámeru dotknutým orgánom v zmysle § 3 ods. písm. p) zákona.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vydal záväzné stanovisko č. HŽP-3348/1097/2018-3692/2018 zo dňa 06.06.2018, v ktorom súhlasí s návrhom zámeru navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“.

S ohľadom na výsledky posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie a za podmienky, že nedôjde k zásadným zmenám, ktoré by viedli k objaveniu nových skutočností, ktoré by zásadným spôsobom zmenili náhľad na posudzovanú činnosť, RÚVZ doporučuje realizáciu navrhovanej činnosti v predloženom variante.

Obec Kolinovce, ako dotknutá obec zaslala kópiu oznámenia o zámere navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“, s informáciou zverejnenia, s termínmi vyvesenia a zvesenia (18.05.2018 - 08.06.2018).

Mesto Krompachy, ako dotknutá obec, po posúdení zámeru navrhovanej činnosti „Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu“, nemá žiadne námietky. Zároveň v liste č. 10792/2018 zo dňa 14.6.2018 konštatuje, že oznámenie o zámere bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Krompachy v termíne od 22.05.2018 do 13.06.2018 a zároveň na web stránke mesta Krompachy. Prílohou listu je verejná vyhláška č. 9899/2018 zo dňa 21.5.2018 s termínom zverejnenia a zvesenia.

Obec Richnava, ako dotknutá obec listom č. R2018/3076 zo dňa 15.06.2018 potvrdila zverejnenie zámeru, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce Richnava a internetovej stránke obce v dňoch 21.05.2018 do 12.06.2018. Počas vyvesenia zámeru navrhovanej činnosti neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Verejnoscť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila ani OÚ Spišská Nová Ves nedoručila žiadne písomné stanovisko.

OÚ Spišská Nová Ves sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, akceptoval pripomienky dotknutých orgánov, povoľujúceho orgánu a rezortného orgánu.

Predložený zámer a doručené písomné stanoviská nepreukázali skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu navrhovanej činnosti.

Žiaden zo zainteresovaných orgánov, ktorý sa k predloženému zámeru vyjadril, nepredložil požiadavku, aby sa tento zámer posudzoval podľa zákona.

Hlavným zameraním je zásobovanie vodou obyvateľstva dotknutých sídiel Krompachy a Kolinovce a vybudovanie kanalizačnej siete v dotknutých sídlach za účelom odstránenia základných vodohospodárskych a hygienických nedostatkov, ktoré tvoria bariéru v skvalitňovaní života v danom území.

Pri hodnotení vplyvov sa vychádzalo z analýz prírodných podmienok (geológia, pôda, voda, ovzdušie, biota a pod.), analýzy poznatkov o území (obyvateľstvo, infraštruktúra, hospodárske aktivity a pod.), charakteristiky zdrojov znečistenia (horninové prostredie, ovzdušie, voda, pôda, biota a pod.), identifikácie stretov záujmov (chránené územia, ÚSES a pod.), charakteru navrhovanej činnosti (vstupy a výstupy), definovania dopadov, vplyvov na životné prostredie a človeka a návrhu opatrení.

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti sú minimálne a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku.

Navrhovaná činnosť je situovaná v zastavanom území i mimo zastavaného územia dotknutých obcí Kolinovce, Richnava a mesta Krompachy, v území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, mimo chránených území národného a európskeho významu.

Realizáciou navrhovanej činnosti (kanalizačné a vodovodné potrubia budú umiestnené pod povrchom terénu) nedôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného územia.

Na základe komplexného posúdenia je možné pokladať realizáciu navrhovanej činnosti za realizovateľnú, v danom území významne prospešnú a výhodnejšiu ako variant nulový.

OÚ Spišská Nová Ves na základe výsledkov zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

V priebehu environmentálneho posudzovania neboli zistené prekážky takého závažného charakteru, aby realizáciu navrhovanej činnosti v danom území vylučovali.

Z výsledkov posudzovania je možné konštatovať, že predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti sú minimálne a nepredstavujú bezprostredné riziko ohrozenia životného prostredia, zdravia obyvateľstva a majetku. Za najzávažnejšie problémy z hľadiska možných vplyvov na životné prostredie možno považovať vplyvy počas stavebných prác, ktoré však budú, vzhľadom na charakter a lokalizáciu navrhovanej činnosti, dočasné, málo významné a lokálneho charakteru. Vplyv výstavby (hluk, prašnosť, činnosť stavebných mechanizmov, prejazdy staveniskovej dopravy a pod.) možno minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy projektu stavby a jej organizácie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Vybudovanie kanalizačnej siete a rekonštrukcia ČOV prispeje k eliminácii /zamedzeniu úniku nečistených splaškových odpadových vôd do povrchového toku/, čím dôjde k zvýšeniu kvality povrchových vôd v recipiente.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť a riešiť v konaní podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 38 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní.

OÚ Spišská Nová Ves na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na opatrenia na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona.

Podľa § 140c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje:

1. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní.
2. Projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania.

Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia pri podaní odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miloslav Polomský
vedúci odboru

Doručí sa

Navrhovateľ:

1. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
zastúpený
2. EKOJET, s.r.o., sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava, poštová adresa a prevádzka:
Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutý a povoľujúci orgán:

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice
4. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS,
ŠSOO, ŠSOH, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30,
052 01 Spišská Nová Ves
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
13. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknutá obec:

1. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
2. Obec Kolinovce, Kolinovce 129, 053 41 Kolinovce
3. Obec Richnava, Richnava 261, 053 51 Richnava