



č. s.: OU-TS-OSZP-2018/000875

V Tvrdošine dňa 10. 07. 2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1**“, ktoré predložil obstarávateľ **Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok 132, 027 42 Oravský Biely Potok, IČO 00314706** zastúpená Mgr. Ján Kaššákom - starostom obce, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „**Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1**“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ, **Obec Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok 132, 027 42 Oravský Biely Potok, IČO 00314706**, predložil dňa 11. mája 2018 Okresnému úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1**“. Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „**Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1**“ existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je „**Územný plán obce Oravský Biely Potok**“, ktorý bol schválený v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva v Oravskom Bielom Potoku pod číslom UZN. č. 8/2006 zo dňa 31.10.2006. V súčasnosti obec deklarovala potrebu spracovania zmien a doplnkov ÚPNO, umiestniť nové verejnoprospešné stavby (ďalej len „VPS“), ktoré neboli riešené v platnom územnom pláne, zároveň zrušiť niektoré VPS z platného ÚPN obce a v niektorých úsekoch upresniť trasy vedení technickej infraštruktúry.

Hlavným cieľom „**Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1**“ je:

- návrh zmeny funkcie v lokalite pri mlyne,
- návrh zmeny funkcie v lokalite severne pri centre,
- zmena funkcie v lokalite píla,
- zmeny funkcie v lokalite pri ihrisku, vrátane dopravy a návrhu tech. Infraštruktúry,
- zmena dopravného riešenia a priestorového usporiadania a návrhu tech. infraštruktúry v obytnej zóne IBV Mlynisko,
- zmena dopravného a priestorového usporiadania, rozšírenie plôch pre výstavbu a návrhu tech. infraštruktúry v obytnej zóne IBV Lán,
- zakreslenie rozšírenia existujúcej rekr. plochy a návrh novej plochy ICHR v lokalite Sekaniská,
- zakreslenie existujúcej rekr. plochy a návrh novej plochy ICHR v lokalite Dolinka,
- návrh náučného chodníka v zastavanom území obce a plochách ku nej príľahlých,
- aktualizácia turistických značkových trás,
- zakreslenie existujúcej plochy výroby v lokalite na západ od zastavaného územia obce na pravom brehu Studeného potoka,
- návrh novej plochy výroby a skladov v lokalite na západ na pravom brehu Studeného potoka,
- návrh obojsmernej autobusovej zastávky pri plochách výroby Pri kríži,
- zakreslenie izochrón dostupnosti k autobusovým zastávkam,
- zakreslenie existujúcej malej vodnej elektrárne východne od obce,
- oprava nesprávne zakreslenej trasy existujúceho prírodného vodovodného potrubia z vodného zdroja Rezbárova baňa,
- návrh výtlačného vodovodného potrubia do nového VDJ Lán a úprava čerpacej stanice
- návrh nového VDJ Lán,
- návrh novej ČS a prípojok vody do výrobných areálov,
- zakreslenie hlavného kanalizačného zberača (podľa novej koncepcie odkanalizovania Studenej doliny),
- zrušenie ČOV a MČOV (podľa novej koncepcie odkanalizovania Studenej doliny),
- zakreslenie existujúcej malej vodnej elektrárne východne od obce,
- zakreslenie skutočnej trasy elektrického zemného kábla k TS 6 vrátane trafostanice,
- zrušenie TS2 a jej preloženie- realizácia novej kioskovej trafostanice T2a v novej polohe, zrušenie prípojného elektrického vzdušného vedenia od najbližšieho stĺpa na linke el. vedenia a jeho náhrada zemným káblom,
- návrh prepojenia trafostaníc TS3 a TS2a VN 22 kV zemným káblom a zrušenie navrhnutej prekládky VN 22 kV vzdušného vedenia v lokalitách IBV Lán a Mlynisko,
- zmena umiestnenia trafostanice TS7 (Mlynisko),
- zmena umiestnenia trafostanice TS8 (Lán),
- návrh novej trafostanice TS13 pri navrhovanej ploche výroby,
- zakreslenie skutočnej trasy tranzitného STL plynovodu,
- zakreslenie skutočných trás miestnych rozvodov plynu,
- zakreslenie skutočnej trasy diaľkového optického kábla,
- návrh doplnenia regulácie Studeného potoka,
- zakreslenie zrušenia chráneného ložiskového územia,
- zakreslenie zosuvných území,

ďalej:

Rozšíriť zastavané územie obce s cieľom vytvoriť kvalitné životné podmienky pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, pri rešpektovaní hodnôt súčasnej prírody a krajiny.

ĎALŠÍM CIEĽOM JE ZOHEADNIŤ NOVÉ ZÁMERY ROZVOJA OBCE VYVOLANÉ VLASTNÍKMI POZEMKOV A ZMENAMI V PLATNEJ LEGISLATÍVE, KTORÉ JE NUTNÉ ZOHEADNIŤ V ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII, HLAVNE V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY, VÔD A OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDY

Návrh uvedeného strategického dokumentu (zmeny a doplnky posudzovaného dokumentu) je podľa § 4 ods. 1 (§ 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa zákona, ktoré Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal oznámenie o strategickom dokumente listom č. OU-TS-OSZP-2018/000875 zo dňa 16. mája 2018 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povolujuúcemu orgánu, obci Oravský Biely Potok a dotknutým obciam. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva životného prostredia

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-oravsky-biely-potok-zmeny-doplanky-c-1>

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list č. OU-TS-OSZP-2018/000899 zo dňa 28. 05. 2018:

Posudzovaný strategický dokument je v súlade s cieľom zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a to vytvárať podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov, zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia, znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, zabezpečenie funkcií vodných tokov, bezpečnosť vodných stavieb, využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vzhľadom na tieto skutočnosti nepožadujeme, aby bol predložený strategický dokument ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OO, list č. OU-TS-OSZP-2018/000906 zo dňa 04. 06. 2018:

Predložený strategický dokument neeviduje žiaden veľký alebo stredný zdroj znečistenia ovzdušia, preto nepožadujeme, aby bol predložený zámer ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OH, list č. OU-TS-OSZP-2018/000910 zo dňa 30. 05. 2018:

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasí so strategickým dokumentom: Územný plán obce Oravský Biely Potok- Zmeny a doplnky č.1 a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

4. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, list č. CHKO HO/220-003/2018 zo dňa 28. 05. 2018:

ŠOP SR Správa CHKO Horná Orava odporúčame, aby pri vypracovaní dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok- Zmeny a doplnky č. 1“ boli dodržané nasledovné podmienky:

1. Navrhovaný Doplnok 12: návrh novej plochy výroby a skladov zasahuje do biokoridoru Studený potok, je potrebné upraviť hranicu doplnku podľa priloženej mapy.
2. Požadujeme aby bola zakázaná akákoľvek ďalšia výstavba, odvodnenie, zasýpanie a zmena stavu mokrade vo všetkých mokradných regulovaných priestoroch. Prípadne umiestnenie stavieb alebo iného využitia týchto území podmieniť kladným záväzným stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR.
3. Nezasahovať do Ramsarskej lokality Rieka Orava a jej prítoky (konkrétne: Studený potok) v rámci stanovených hraníc.
4. V súlade s podmienkou č. 3 nezasahovať do vzdialenosti min. 10m od brehovej čiary toku Studený potok a 6m od brehovej čiary toku Mrzký potok.
5. Zároveň s predchádzajúcim bodom nestavať žiadne budovy ani oplotenia v inundačnom území vodných tokov po záplavovú čiaru Q₁₀₀. Prípadné umiestnenie iných stavieb (napr. protipovodňových stavieb, inžinierskych sietí, cykloturistických trás, športových ihrísk a pod.) alebo iného využitia predmetného územia podmieniť kladným záväzným stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR.

Za predpokladu dôsledného naplňovania opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie, rešpektovania všeobecných zásad a právnych predpisov v oblasti ochrany prírody, nepredpokladá významné vplyvy na chránené územia a záujmy ochrany prírody a krajiny a v prípade, že budú vyššie uvedené podmienky zapracované do strategického dokumentu, strategický dokument nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, list č. 04710/2018/ODaÚP-2 zo dňa 04. 06. 2018:

Žilinský samosprávny kraj nemá pripomienky k predloženému oznámeniu „Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1“ a odporúča ukončiť proces posudzovania vplyvov uvedeného strategického dokumentu na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania.

6. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, list č. 908-1331/2018 zo dňa 28. 05. 2018:

OBÚ v Banskej Bystrici nemá k vypracovanému strategickému dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1“ pripomienky. Na základe uvedeného rozsahu činností v predložennom strategickom dokumente OBÚ v Banskej Bystrici je toho názoru, že nie je potrebné aby bol predložený strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

7. Regionálna veterinárna a potravinová správa, list č. 158/2018 zo dňa 29. 05. 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne nemá pripomienky k návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok- Zmeny a doplnky č. 1“

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, list č. A/2018/01182 - HŽP zo dňa 04. 06. 2018:

Predložený návrh „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1“ bol posúdený v zmysle zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho riešenie rešpektuje ustanovenia uvedeného zákona. Správny orgán súhlasí s návrhom a nevyžaduje posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. KPUZA-2018/11358-2/47771/JUR zo dňa 15. 06. 2018:

Krajský pamiatkový úrad Žilina si z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom k predloženému oznámeniu uplatňuje nasledujúce požiadavky:

- Pre oblasť ochrany nateraz neodkrytých archeologických nálezísk, je nevyhnutné, aby v územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod.), musí byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnených prípadoch pre ochranu archeologického potenciálu územia Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby alebo akýchkoľvek zemných prác musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Žilina alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Žilina je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu, odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

10. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, list č. OU-ZA-OOP6-2018/024188-2/SUR zo dňa 07. 06. 2018:

Okresný úrad Žilina, OOP,PR požaduje dodržať svoje stanovisko č. OÚ Žilina , OOP6-2018/022990-2/SUR zo dňa 06. 06. 2018, ktoré oznámilo orgánu územného plánovania v rámci prerokovacieho procesu v zmysle § 22 stavebného zákona.

Tunajší úrad sa dňa 07. 05. 2018 zúčastnil verejného prerokovania a zistil, že vo viacerých lokalitách sa na nepoľnohospodárske použitie čiastočne navrhuje aj najkvalitnejšia PP, ktorá je zaradená do skupiny bonitovanej pôdno – ekologickej jednotky (BPEJ) 8 a 9.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj na skutočnosť, že návrhom budú porušené ostatné zásady ochrany PP, tunajší úrad má k možnému budúcemu použitiu PP na nepoľnohospodárske účely k návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č.1“ tieto pripomienky:

- lokalitu č. P 56 – požadujeme znížiť celkovú výmeru lokality navrhovanú pre výrobu a sklady o 2/3- tiny výmery,
- pôvodnú lokalitu č. P 40- vylúčiť s tabuľky zmeny funkčného využitia, navrhovaná zmena funkcie je označená ako lokalita č. 38,
- pri zmene funkčného využitia doplniť k č. lokalít P25, P30, P38 – písm. b,
- vo výkresovej časti opraviť neplatnú terminológiu „Perspektívne“.

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy , list č. 2396/2018-5.3, 28969/2018 zo 24. 05. 2018:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len ministerstvo) dáva nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území obce Oravský Biely Potok (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza :
 - Výhradné ložisko „Oravský Biely Potok – stavebný kameň (487)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL), s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím prostredím (DP), ktoré nemá určenú organizáciu. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely.
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ:	TS (003) / Oravský Biely Potok – skládka TKO
Názov lokality:	skládka TKO
Druh činnosti:	skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobné environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), list 26 – 41 Trstená), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv,
<http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/> a <http://apl.geology.sk/atlassd>

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

5. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na

priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mappointal/#/aplikacia/14>

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- a) Výskyt potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
- b) Výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

12. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ŠSV a vybraných zložiek životného prostredia kraja, list č. OU-ZA-OSZP2/2018/022596/Gr zo dňa 01. 06. 2018:

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preštudovaní oznámenia súhlasí s vypracovaním strategického dokumentu „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ a strategický dokument nepožaduje posudzovať ďalej v zmysle zákona.

13. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, list č. CS SVP PN OZ 4702/2018/4/CZ, 17416/2018/220 zo dňa 05. 06. 2018:

Katastrálnym územím obce Oravský Biely Potok preteká nami spravovaný vodohospodársky významný a vodárenský vodný tok (od rkm 9,25 do 17,40) Studený potok a drobné vodné toky Mrzký potok, Dielnický potok a niekoľko bezmenných prítokov. V správe Lesy SR, š.p. je drobný vodný tok Malý potok a niekoľko bezmenných prítokov. Ku Zmenám a Doplnkom č. 1 ÚPN obce Oravský Biely Potok sme sa vyjadrili listom č. CZ SVP OZ PN 4702/2018/2, CS 16 181/2018/220 zo dňa 05. 06. 2018 adresovanom obci Oravský Biely Potok.

Pri plánovaných rozvojových lokalitách č. 1, 2, 3, 4, 5, 11 a 12, ktoré sa nachádzajú v blízkosti nami spravovaného vodného toku Studený Potok žiadame:

- Zachovanie ochranného pásma vodohospodársky významného vodného toku Studený potok v šírke 10 m od brehovej čiary obojstranne a prístupu k vodnému toku pre správcu tokov.
- V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Ochranné pásmo vodných tokov vyznačiť aj vo výkresovej časti.
- Pre stavebné zámery navrhované v blízkosti vodného toku s kapacitou koryta nepostačujúcou na odvedenie Q_{100} - ročnej veľkej vody bude potrebné zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu. Žiadateľ – investor musí spracovať a následne doložiť hydrotechnické posúdenie, hladinového režimu vodného toku s určením hladiny pri prietoku Q_{100} a situovaním objektov mimo zistené záplavové územie resp. navrhnúť adekvátne protipovodňové opatrenia.
- Upozorňujeme Vás, že správca vodných tokov v zmysle svojho Podnikového

rozvojového programu investícií neplánuje riešiť protipovodňovú ochranu daného územia, preto pri realizácii akýchkoľvek stavebných zámerov v danej lokalite musí investor protipovodňovú ochranu hrať z vlastných finančných zdrojov.

V rámci navrhovaného rozvoja žiadame ďalej rešpektovať:

- V zmysle zákona § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 ochranné pásmo drobných vodných tokov min. 5 m od brehovej čiary obojstranne,
- V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, návažkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Taktiež žiadame zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom(bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- Upozorňujeme na ustanovenia Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách § 49 odst. 2: „ Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky . Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze,
- V rámci rozvoja obce, či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného požadujeme rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 „križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ a pod.

Ďalej žiadame dažďové vody zo stiech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (Zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu vyžívať na závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu až po odznení prívalovej zrážky. Odvádzanie dažďových vôd zo stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby.

K uvedenému oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „**Územného plánu obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

14. Dopravný úrad, list č. 13166/2018/ROP-002/21053 zo dňa 01. 06. 2018:

Dopravný úrad, nemá na riešené územie - „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ žiadne požiadavky a strategický dokument nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15. Stredoslovenská distribučná, a.s., list č. 3103/13615/2018 zo dňa 01. 06. 2018:

Stredoslovenská distribučná, a.s., s predloženým dokumentom „**Územný plán obce Oravský Biely Potok – Zmeny a doplnky č. 1**“ súhlasí s podmienkami:

1. Vysoké napätie- prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové
2. Trafostanice- riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a.s.
3. Nízke napätie- rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350m.
4. Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné aj nadzemné vedenia v správe SSD, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.
5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §45 „Preložka elektroenergetického rozvodného

zariadenia“ v ktorom sa uvádza:

1. *Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.*
2. *Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.*
3. *SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaním termínom preložky. V prípade že ktomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.*
6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.
7. Ďalší stupeň ÚPN obce Oravský Biely Potok zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s.
8. Pri príprave ďalšieho stupňa ÚPN Vám doporučujeme a ponúkame vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi spracovateľmi ÚP a SSD, a.s. na nižšie uvedenom kontakte

16. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., list č. 1568/tech/2018 zo dňa 04. 06. 2018:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., má na riešené územie - „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ pripomienky:

- Nové vodovodné rozvodné potrubie navrhovať o dimenzii DN 110 mm
- K navrhovanému vodojemu navrhnuť aj prístupovú komunikáciu

17. Obec Huty,

Obec Huty potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli obce v dňoch 22. 05. 2018 do 05. 06. 2018.

18. Mesto Tvrdošín, list č. 354/2018 zo dňa 06. 06. 2018:

Mesto Tvrdošín potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli mesta v dňoch 21. 05. 2018 do 05. 06. 2018. Zo strany verejnosti neboli k návrhu územného plánu podané žiadne pripomienky. Mesto Tvrdošín k návrhu strategického dokumentu „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1**“ nemá žiadne pripomienky.

Ostatné oslovené orgány a verejnosť sa v priebehu konania k navrhovanému strategickému dokumentu nevyjadrili.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe 3 zákona, pričom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení a dokumente „**Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny**“

a doplnky č. 1“, s prihliadnutím na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov, dotknutých obcí a verejnosti a výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dotknuté orgány a samosprávy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí a je potrebné ich zohľadniť v procese schvaľovania dokumentu „Územný plán obce Oravský Biely Potok - Zmeny a doplnky č. 1“.

Upozornenie:

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Ján Vrabček
vedúci odboru

Doručí sa

1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
3. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, Odd. územného plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. Obvodný banský úrad, ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie I/132, 027 44 Tvrdošín
10. Okresný úrad Námestovo, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
11. Okresný úrad Tvrdošín, Odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
12. Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo
13. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
19. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín
20. Obec Podbiel, Podbiel č. 210, 027 42 Podbiel
21. Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná
22. Mesto Tvrdošín, Trojičné nám. 185/2, 027 44 Tvrdošín
23. Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka
24. Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec
25. Obec Huty, Obecný úrad, Huty č.84, 027 32 Zuberec
26. Obec Krivá, Krivá č.180, 027 55 Krivá
27. Oravský Biely Potok 132, 027 42 Oravský
28. "ORAVA" podielnícke poľnohospodárske družstvo, Družstevná 510, 027 43 Nižná
29. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Oravský Biely Potok, 027 42 Oravský Biely Potok