



Bratislava 6. augusta 2018
Číslo: 7930/2018-1.7/hp-R

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sírnik, časť skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia I., II., III. etapa – ZMENA REKULTIVÁCIE“**, predloženého navrhovateľom, **Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o., Cejkov 331, 076 05 Cejkov** (IČO: 31257526) v zastúpení spoločnosťou **KOSIT, a. s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice** (IČO: 36205214) takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sírnik, časť skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia I., II., III. etapa – ZMENA REKULTIVÁCIE“**, umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Združenia obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n. o., Cejkov, parcelné č. 582/6, 582/12, 586/13, 586/17-27 a 586/37, v katastrálnom území obce Sírnik v okrese Trebišov, ktorá je uvedená v predloženom oznámení o zmene

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu splnenia nasledujúcej podmienky:

1. Prevádzkovateľ zneškodňovacieho zariadenia pred začiatkom výstavby, v rámci stavebného konania, predloží povoľujúcemu orgánu na odsúhlasenie typ a vlastnosti

geokompozitu, ako aj technologický postup zhotovenia tesniacej vrstvy. V tejto súvislosti bude doložené aj osvedčenie, že geosyntetická bentonitová rohož spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako umelá minerálna vrstva, a že je na tento účel vhodná a to doložením technického listu výrobku so skúškou priepustnosti, ktorá potvrdí zhodu s koeficientom filtrácie podľa stanovenej metodiky pre minerálne tesnenie;

2. Prevádzkovateľ zneškodňovacieho zariadenia pred začiatkom výstavby, v rámci stavebného konania, bližšie zdôvodní potrebu náhrady minerálnej tesniacej vrstvy za bentonitovú rohož BENTOMAT DN80.1 CHS.
3. Prevádzkovateľ zneškodňovacieho zariadenia pred začiatkom výstavby, v rámci stavebného konania popíše ako sa bude nakladať so zachytenými dažďovými vodami a kde sa budú odvádzať.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o., Cejkov 331, 076 05 Cejkov** (IČO: 31257526) v zastúpení spoločnosťou **KOSIT, a. s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice** (IČO: 36205214) (ďalej len „KOSIT, a. s.“), doručil dňa 18. 06. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), listom č. 1:2028/2018 zo dňa 14. 06. 201 oznámenie o zmene navrhovanej „**Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sírnik, časť skládky odpadov pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia I., II., III. etapa – ZMENA REKULTIVÁCIE**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, listom č. 7930/2018-1.7/hp zo dňa 21. 06. 2017, známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje súčasť pôvodnej navrhovanej činnosti, ktorá bola posúdená podľa zákona o posudzovaní. Proces posúdenia bol ukončený záverečným stanoviskom č. 313/2006- 7.3/hp, vydaným MŽP SR dňa 31. 05. 2006 pre navrhovanú činnosť „*Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi, Sírnik*“.

Zmena navrhovanej činnosti je umiestnené na území Košického samosprávneho kraja, v okrese Trebišov v katastrálnom území obce Svidník, na parcelách registra „C“, na pozemkoch katastrálne čísla: 582/6, 582/12, 586/13, 586/17-27 a 586/37.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu činnosti, ktorá je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje riešenie stavebného objektu SO-019 Rekultivácia, jedná sa o riešenie uzavretia a následnej rekultivácie povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v rozsahu I., II. a III. etapy. Teleso skládky

sa upraví do tvaru a sklonov podľa projektovej dokumentácie a po dosiahnutí výšky zavezenia odpadu, navrhnutej v projektovej dokumentácii sa povrch upraví, zhutní a zhotovia sa uzatváracie a rekultivačné vrstvy skládky odpadov.

Požadovaná konečná úprava územia je navrhnutá ako rekultivácia pre parkové účely (STN 83 81 04 Skládkovanie odpadov - uzavretie a rekultivácia skládok).

Postup uzatvárania, rekultivácie skládky odpadov a následnou starostlivosťou je definovaný podľa § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z., o skládkovaní odpadov a o dočasnom uložení kovovej ortuti.

Jestvujúci stav činnosti

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vydala rozhodnutie č. 1562 - 4950/2008/Mil/570050207 zo dňa 22. 02. 2008, ktorým povolila realizáciu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sírník“. Okrem iného bolo súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky skládky odpadov aj jej uzatvorenie a rekultivácia.

Uzatvorenie s rekultiváciou skládky odpadov malo pozostávať z technickej a následne biologickej obnovy. Pri technickej rekultivácii bolo navrhované vybudovať povrchové tesnenie skládky odpadov v súlade s ustanoveniami § 34 vtedy platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. nasledujúco:

- odplyňovacia vrstva;
- minerálne tesnenie o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie: $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
- drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže nahradená umelou drenážnou vrstvou, ktorý má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m;
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 m so zatrávením.

Projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení bola schválená rozhodnutím, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie prevádzky „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo dňa 18. 02. 2009. Súčasne bola určená kapacita prevádzkovej I. etapy na **205 987,20 m³**.

Uvedenou projektovou dokumentáciou uzatvorenia a rekultivácie skládkového telesa v rozsahu I., II. a III. etapy bol navrhnutý upravený systém zavážania skládky odpadov tak, aby bolo možné maximálne využiť navrhnutú, prevádzkovanú a budovanú kapacitu skládky odpadov. Súčasne bola rešpektovaná max. výška skládkového telesa po uzatvorení a rekultivácii v rozsahu 125,00 - 125,50 m n. m.

Kapacita jednotlivých etáp skládky odpadov:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Kapacita I. etapy : | 205 987,20 m ³ |
| • Kapacita II. a III. etapy (vo výstavbe) : | 216 459,40 m ³ |
| • Kapacita skládky celkom : | 422 446,60 m ³ |
| • Kapacita povolená podľa Rozhodnutia IPKZ č.: 1562-4950/2008/Mil/570050207 zo dňa 22. 02. 2008 | 373 837,00 m ³ |
| • Kapacita uvedená v záverečnom stanovisku podľa zákona o posudzovaní vplyvov č. 313/2006- 7.3/hp zo dňa 31. 05. 2006 | 435 600,00 m ³ |

I. etapa

Skládka odpadov v rozsahu I. etapy je pred ukončením zavážania a po sprevádzkovaní II. a III. etapy bude zneškodňovanie odpadov v tejto časti ukončené, prebytočný odpad bude premiestnený v rámci telesa skládky odpadov prípadne prebytočný odpad sa uskladní v sprevádzkovanej časti II. etapy skládky odpadov.

Úprava povrchu telesa skládky odpadov sa vykoná jej zarovnaním svahov telesa skládky odpadov do sklonu 1 : 2, tak, že sa odkope a premiestni prebytočný odpad za svahov do telesa skládky odpadov.

Povrch telesa I. etapy skládky odpadov je upravený z úrovne 123,50 m n. m. po obvode povrchu skládky odpadov do stredu k hrebeňu skládky odpadov na kóte 123,99 m n. m.

Maximálna výška upraveného telesa skládky odpadov - povrchu odpadu bude 123,99 m n. m. Maximálna výška telesa skládky odpadov po rekultivácii bude 124,99 m n. m.

V rámci výstavby uzatvorenia a rekultivácie I. etapy skládky odpadov sa uvažuje s výstavbou spevnenej prístupovej komunikácie od jestvujúcej vnútro areálovej komunikácie na vybudovanú prístupovú lavičku telesa skládky odpadov. Celková dĺžka cesty je 80,0 m až po napojenie na spevnenú komunikáciu.

II. a III. Etapa

Uvedené etapy skládky odpadov sú v súčasnosti vo výstavbe. Teleso skládky odpadov sa bude zavážať tak, aby technické riešenie II. a III. etapy nadväzovalo na zavážanie I. etapy čo sa týka výškovej úrovne a jednotlivých lavičiek v rámci telesa skládky odpadov.

Úprava povrchu telesa skládky odpadov II. a III. etapy predstavujú podľa návrhu približne rovnaké technické riešenie. Sklony svahov skládky odpadov v tejto časti sú 1 : 2.

Západná strana (horná) skládkového telesa je riešená v priamej nadväznosti na I. etapu skládky odpadov - svah skládkového telesa v sklone 1 : 2 je prerušený lavičkou šírky 5,0 m vo výškovej úrovni 117,0 m n. m. s napojením na výjazd na teleso skládky odpadov v rámci I. etapy.

V severnej časti skládkového telesa je svah III. etapy upravený do sklonu 1 : 2,5 pre napojenie budúcej časti skládky odpadov - IV. etapy, ktorú prevádzkovateľ má v úmysle v tejto časti vybudovať.

Koruna telesa skládky odpadov je po obvode navrhnutá v celom rozsahu na úroveň 123,50 m n. m. a povrch je upravený do sklonu od stredu k okrajom s najvyššou kótou v korune vo výške 123,99 m n. m.

Zmena navrhovanej činnosti

Predmetom oznámenia o zmene činnosti je rekultivácia I. etapy skládky odpadov a zmena spôsobu rekultivácie II. a III. etapy skládky odpadov, nachádzajúcej sa v k. ú. Sirmík, na pozemkoch pare. č. 582/12, 582/13, 582/17-27, 582/37, schválenej IŽP Košice rozhodnutím č. 6321-31966/2017/MU/570050207/Z6 zo dňa 12. 10. 2017.

Povrch telies skládky odpadov I., II. a III. etapy bude po úprave do navrhovaného tvaru zhutnený na požadovanú mieru zhutnenia povrchu, zodpovedajúcu cca 95% PS.

Povrch skládkových telies musí byť celistvý, zarovnaný do predpísaného tvaru, bez jám, vyvýšení a bez väčších, ostrých predmetov tak, aby bolo možné uložiť vrstvy uzavretia skládky odpadov. Konečná úprava tvaru telesa skládky odpadov bude vykonaná tak, aby po obvode skládky odpadov bola odhalená drenážna vrstva štrku až na úroveň ukotvenia fóliového tesnenia. Odpad bude z drenážnej vrstvy premiestnený do skládkového telesa.

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov

Navrhovaný spôsob rekultivácie skládky odpadov umožní využiť z t. č. povolenej kapacity skládky odpadov 373 837,00 m³ na novú hodnotu kapacity skládky odpadov

na 422 446,60 m³.

Povrch odpadu bude upravený do konečného tvaru podľa návrhu zavážania. Upravený povrch skládkového telesa bude zaberať plochu v pôdoryse: I. etapa – 13 480 m², II. etapa - 5 196 m², III. etapa – 11 735 m².

Postup:

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa budú položené jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení **(zloženie vrstiev uzavretia a rekultivácie sú totožné pre obidve etapy)**:

- Odplyňovacia vrstva – geokompozit;
- Geosyntetická bentonitová rohož;
- Umelá drenážna vrstva – geokompozit;
- Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm;
- Vegetačný kryt – zatrávnenie.

Zmena navrhovanej činnosti rieši zmenu technického riešenia stavebného objektu SO-019 takým spôsobom, že sa vypustí pôvodná tesniaca minerálna vrstva hr. 0,50 m v konštrukčnej vrstve uzavretia a rekultivácie skládky a jej náhradu bude tvoriť geosyntetická bentonitová rohožou, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m.

Takýto postup sa vykoná z dôvodu, že pre realizáciu umelej tesniacej minerálnej vrstvy nie je možné zabezpečiť vhodnú miestnu zeminu, ktorá sa má použiť ako tesniaca vrstva (s vlastnosťami podľa § 4, ods. 3 a 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti). Táto zmena je v súlade s § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uložení kovovej ortuti.. Náhradou tesniacej minerálnej vrstvy geosyntetickou bentonitovou rohožou sa zvýši celková kubatúra skládky.

Odplyňovacia vrstva – geokompozit

Na odplyňovaciu vrstvu skládky odpadov bude použitý geokompozit s dvomi separačnými geotextíliami o hmotnosťou minimálne 140 g. m²

Minerálne tesnenie s drenážnym trubkovým prvkom uprostred, ktorý zabezpečí odvádzanie skládkového plynu v budúcnosti k vybudovaným pozorovacím sondám tvorby plynov na povrchu skládkového telesa. Geokompozit sa uloží v celom rozsahu upraveného a zhutneného povrchu odpadu skládky a napojí sa na odplyňovacie šachty. Ako odplyňovacia vrstva je uvažovaný geokompozit Drintube 450 FT2 D20.

Umelá minerálna tesniaca vrstva - geosyntetická bentonitová rohož

Umelá minerálna tesniaca vrstva bude nahradená vhodnou geosyntetickou bentonitovou rohožou, ktorý bude spĺňať rovnaké tesniace vlastnosti ako umelá minerálna vrstva.

Pri stanovenom konaní je potrebné overiť jej vhodnosť predložením technického listu výrobku a skúšku priepustnosti vyjadrenú koeficientom filtrácie podľa stanovenej metodiky pre minerálne tesnenie.

Zhotovená tesniaca vrstva sa bezodkladne prekryje drenážnym prvkom, nesmie byť vystavená erozívne vplyvu odtoku zo zrážok, ani fotodegradácii krycej rohože účinkom UV žiarenia.

Okraje tesniacej vrstvy musia byť ochránené proti podtečeniu, resp. proti možným dlhodobým účinkom vody (kotvením v rigole so spätným zhutneným zásypom z ílu, respektíve presypaním so zhutnením ílovou vrstvou, min hrúbky 20 cm.).

Typ a vlastnosti geokompozitu, ako aj technologický postup zhotovenia tesniacej vrstvy predloží dodávateľ stavby na odsúhlasenie pred začiatkom výstavby.

Ako vhodný prvok pre zriadenie tesniacej bentonitovej rohože bol posúdený technický výrobok BENTOMAT DN80.1 CHS, ktorý má pri hrúbke 7,0 mm hydraulickú vodivosť $2,0 \times 10^{-11}$ m.s⁻¹.

Umelá drenážna vrstva - geokompozit

Umelá drenážna vrstva – geokompozit sa používa na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy. Pre skládku odpadov je navrhnutá drenážna vrstva v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva. Táto drenážna vrstva tiež zabraňuje vytváraniu nepriaznivého prúdenia podzemnej vody na zhotovenú bentonitovú rohož, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32mm s hrúbkou 500 mm.

Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku týchto zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa.

Ako umelá drenážna vrstva je navrhnutý drenážny geokompozit s rúrkovou drenážou Drintube 450 FT2 D20. Trubková drenáž zabezpečuje odvedenie zachytených zrážkových vôd mimo rekultivačnú vrstvu.

V prípade použitia umelej drenážnej vrstvy s plošným drenážnym jadrom je potrebné po obvode skládkového telesa zhotoviť doplnujúci drenážny zásyp z kameňa fr. 16-32 mm, hrúbky 0,2 m tak aby stabilizoval päť rekultivačnej vrstvy a nedochádzalo k podmáčaniu päty rekultivácie, kde by mohlo dôjsť k postupnému podmáčaniu a zosúvaniu zemín z rekultivačnej vrstvy.

Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm

Podľa vzorových pričných rezov a detailov rekultivácie sa na drenážnu vrstvu navozí rekultivačná zemina - vrstva hrúbky 1000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia.

Zeminy použité na rekultiváciu je nutné posúdiť z hľadiska vhodnosti pre daný účel - stabilita povrchu skládky, zadržanie vlhky pre vegetáciu, obsah živín.

Vegetačný kryt – zatrávnenie

Upravený povrch rekultivačnej zeminy skládky sa navrhuje osiať zmesou trávového semena. Plochy musia byť pre osiatím technicky upravené, resp. prihnojené podľa výsledkov agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy.

Navrhnutý je typ osiatia pre parkovú rekultiváciu v zmysle STN 83 8104.

Zloženie trávnej zmesi sa odporúča upraviť pre miestne podmienky, podľa dostupnosti jednotlivých druhov tráv. Trávník je potrebné udržiavať a kosiť minimálne 1x ročne tak, aby sa zabránilo vzniku porastu vyššej zelene. Vzhľadom na konštrukciu uzavretia skládky je kosenie možné prvé dva roky ručne. Po vytvorení spevneného povrchu prerasteného koreňmi trávnik, je možné kosenie zabezpečiť ľahkou mechanizáciou pre kosenie trávnikov.

Upravený a uzatvorený povrch skládky sa neodporúča osadiť vyššou zeleňou, vzhľadom na možné prerastanie koreňov cez konštrukčné vrstvy uzatvorenia skládky.

Druh požadovaného povolenia zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti sa vyžaduje zmena povolenia na predmetnú prevádzku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických zostanú za predpokladu dodržiavania schválených postupov v prevádzkovom poriadku skládky odpadov prakticky identické, ako sú uvádzané v hodnotiacej správe „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“.

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje záber pôdy, nemá významný vplyv na spotrebu vody a ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravnú a inú infraštruktúru, resp. iné nároky. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene zdrojov znečistenia ovzdušia, významného zvýšenia množstva odpadov a odpadových vôd, nedôjde k zmene zdrojov hluku, vibrácií, ionizujúceho žiarenia, tepla a zápachu.

Zmenou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne väčšie vplyvy na životné prostredie vrátane zdravia obyvateľstva ako už boli identifikované a hodnotené v správe o hodnotení „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ (záverečné stanovisko MŽP SR č. 313/2006- 7.3/hp zo dňa 31. 05. 2006). Naopak, zmena navrhovanej činnosti prinesie určité výhody z aspektov ochrany životného prostredia a z hľadiska ekonomických aspektov.

V procese posudzovania vplyvov činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“ podľa zákona o posudzovaní nebol identifikovaný žiadny cezhraničný vplyv, pričom vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti možno predpokladať, že ani zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiaden cezhraničný vplyv v zmysle zákona o posudzovaní.

MŽP SR zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti listom číslo 7930/2018-1.7/hp/oznam zo dňa 21. 07. 2018 *dotknutej obci*: (Obec Sirmík), *rezortnému orgánu* (Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva), *povoľujúcemu orgánu* (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice; odbor integrovaného povoľovania a kontroly) a *dotknutému orgánu* (Úrad Košického samosprávneho kraja; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove; Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor integrovanej prevencie; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny).

Oznámenie o zmene je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrované-zariadenie-na-nakladanie-s-odpadmi-sirmik-cast-skladky-pre>

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu, podľa zákona o posudzovaní, písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v **uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné**. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia

uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K predloženému oznámeniu o zmene činnosti boli na MŽP SR doručené nasledovné stanoviská:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva;** (list č. 37660/2018 zo dňa 10. 07. 2018)

Požaduje bližšie zdôvodniť potrebu náhrady minerálnej tesniacej vrstvy za bentonitovú rohož BENTOMAT DN80.1 CHS.

Upozorňuje navrhovateľa, že pri zmene navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie príslušného orgánu

MŽP SR akceptuje uvedené požiadavky a vyhodnotilo ich za zákonné povinnosti vyplývajúce pre navrhovateľa zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Pripomienka bola prenesená do požiadaviek tohto rozhodnutia, ktoré treba zohľadniť v procese povoľovania stavby, resp. zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

- **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odboru integrovaného povoľovania a kontroly,** (list č. 6439-23550/57/2018/Mil zo dňa 12. 07. 2018, e. č.: 38734)

Súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za dodržania nasledovných podmienok:

- Vzhľadom k tomu, že ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby sú súčasťou integrovaného povoľovania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu. IŽP Košice má v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ.
- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia musí obsahovať náležitosti podľa ust. § 7 ods. 1 a § 7 ods. 2 zákona o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a projektová dokumentácia pre stavbu musí byť spracovaná v súlade s osobitnými predpismi.
- Projektová dokumentácia stavby musí byť spracovaná v súlade s ustanoveniami § 8 postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Pripomienky uvedené v stanovisku sú zákonné povinnosti, resp. povinné náležitosti vyplývajúce pre navrhovateľa zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a ich dodržiavanie vyplýva samostatne z týchto predpisov a preto neboli prenesené do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,** (list č. A/2018/01036 zo dňa 11. 07. 2018, e. č.: 38621)

Uvádza, že k zmene navrhovanej činnosti nemá výhrady ani pripomienky pokiaľ budú dodržané všetkých technické a technologické postupy, ktoré majú eliminovať všetky

riziká ohrozenia zdravotného stavu obyvateľstva, negatívne sociálno-ekonomické dopady a pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- **Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (list č. OU-KE-OSZP1-2018/033344 zo dňa 20. 07. 2018, e. č.: 40567)**

K zmene navrhovanej činnosti nemá za úsek štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia pripomienky.

Zároveň uvádza, že z hľadiska vecnej príslušnosti za úsek štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia dotknutým orgánom je Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- **Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, (list č. OU-TV-OSZP-2018/007634-008 zo dňa 06. 07. 2018, e. č.: 37138)**

Ako príslušný orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dal k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti súborné stanovisko podľa zákonov za jednotlivé zložky ochrany životného prostredia.

Štátna správa odpadového hospodárstva:

So zmenou navrhovanej činnosti, z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok.

Štátna správa ochrany ovzdušia:

So zmenou navrhovanej činnosti, z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí bez pripomienok.

Štátna vodná správa:

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy, ktoré sú vydávané podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 2 písm. c) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Ako orgán štátnej vodnej správy, nemá žiadne pripomienky.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny:

Podľa § 68 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) a podľa § 9 ods. 2 zákona o OPaK dospel k záveru, že uvedenou zmenou činnosti, nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- **Úrad Košického samosprávneho kraja, (list č. 5569/2018/ORRÚP ŽP/22614 zo dňa 10. 07. 2018, e. č.: 38700)**

Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých

limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladienie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na **zmiernenie** nepriaznivých vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie súhlasí s predloženým oznámením o zmene.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

- **Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia**, (list č. OU-TV-OKR-2018/007479-003 zo dňa 18. 07. 2018, doručený dňa 24. 07. 2018, e. č.: 40222)

K predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemá podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva z hľadiska potrieb civilnej ochrany žiadne pripomienky.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa.

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd**, (list č. 37073/2018 zo dňa 14. 07. 2018)

K predloženému oznámeniu o zmene činnosti z pohľadu sekcie vôd, posúdenia vplyvov jeho realizácie na životné prostredie má nasledovné pripomienky:

V projekte je riešené aj odvedenie dažďových vôd drenážnym systémom. Nie je však popísané ako sa bude nakladať so zachytenými dažďovými vodami a kde sa budú odvádzať. Žiadame o doplnenie.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa. Uvedená požiadavka na spresnenie spôsobu nakladania s dažďovými vodami je vyhodnotená ako opodstatnená a je zohľadnená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny**, (list č. 8265/2018 -6.3 zo dňa 18. 07. 2018, e. č.: 39381)

V rozsahu svojich kompetencií a sledovaných záujmov pripomína, že samotné uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Sírnik sú z hľadiska záujmov ochrany prírody prijateľné, no neodporúča zvyšovanie kapacity skládky odpadov nad posúdenú kapacitu uvedenú v záverečnom stanovisku podľa zákona o posudzovaní vplyvov č. 313/2006- 7.3/hp zo dňa 31. 05. 2006, ktorá dosahovala 435 600,00 m³.

Vyjadrenie príslušného orgánu

Akceptuje sa.

- **Obec Sírnik** (list č. 159/2018/-003 zo dňa 09. 07. 2018)

Oznámila, že dňa 04. 07. 2018 zverejnila oznámenie o zmene činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní na webovej stránke obce Sírnik. Oznámenie bolo verejnosti prístupné do 03. 08. 2018. Verejnosti bolo umožnené, vyjadriť sa ku navrhovanej zmene činnosti dorúčením stanoviska príslušnému orgánu, alebo dotknutej obci.

Vyjadrenie príslušného orgánu

MŽP SR berie uvedenú skutočnosť na vedomie.

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, listom č. 7930/2018-1.7/hp/upoved. zo dňa 26. 06. 2018, oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo MŽP SR aj *Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní*, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Z dôvodu zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.: 389/2006 zo dňa 06. 11. 2006 vydané obcou Sirník, právoplatné dňa 28. 11. 2006.

Vplyvy prevádzky zneškodňovacieho zariadenia na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa taktiež nepredpokladá zmena očakávaných výstupov (znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadových vôd, hluk, emisie a pod.), vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je predpokladom, zvýšenie vstupov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Pravdepodobnosť vplyvu, resp. účinkov na obyvateľstvo vo vzťahu k realizácii zmeny navrhovanej činnosti možno vyhodnotiť za rovnaké, v porovnaní s pôvodnou navrhovanou činnosťou, nakoľko sa nepredpokladá zmena ani rozsah takéhoto vplyvu, vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude riešená v rámci stavby, resp. realizácii navrhovanej činnosti, ktorá predstavuje uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozhas (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako nevýznamné.

V doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, požiadavky uvedené vo vyjadreniach orgánov štátnej správy a samosprávy je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území,

doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní na webovom sídle MŽP SR.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Rozdeľovník:

Doručuje sa:

1. KOSIT, a. s., Rastislavova č. 98, 043 46 Košice;
2. Obec Sírnik – starosta obce, Hlavná 152/21, 076 03 Sírnik;

Na vedomie:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice;
4. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice;
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov;
6. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov
7. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov;
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice;

9. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov;
10. Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov;
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice;
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;