

Okresný úrad SNINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 1057, 069 01 Snina

Číslo : OU-SV-OSZP-2018/000674-015-R-JK

V Snine dňa 25.09.2018

ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5, zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 ods. 1, písm. c) a § 56, písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon EIA), na základe zámeru **„Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“**, ktorý predložil navrhovateľ, **Obec Belá nad Cirochou**, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, **IČO : 00322 814**, vydáva v zmysle § 29 ods. 11 zákona EIA po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie :

Navrhovaná činnosť :

„Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“

umiestnenie : Kraj : Prešovský
Okres : Snina
Kat. úz. : Belá nad Cirochou
Parcelné čísla pozemkov KN (register C):

Rozšírenie cintorína - 44, 45, 46, 49/4, 50, 51

Komunikácia - 745/1, 2033/2, 2033/3, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 27, 153/18, 153/19, 153/20, 153/27, 153/29, 153/30, 153/31, 153/1, 153/26, 153/27, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/12.

Rozšírenie domu nádeje – parcela č. 3/3

uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o jej povolení podľa osobitných predpisov :

1. Predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu; všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi.
2. Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).



OKRESNÝ
ÚRAD
SNINA

Telefón
+421/57/7685637

Tel. – Klientske
centrum
+421/57/3100414

E-mail
jozef.kudravy@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?okresny-urad-snina

IČO
00151866

3. Zabrániť vhodnými opatreniami nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa § 12, § 17, resp. § 18 zákona.
5. S odpadmi vznikajúcimi počas výstavby ako aj počas prevádzky je potrebné nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, to znamená prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie a to buď materiálové resp. energetické. Skládkovanie odpadov využívať iba v prípade, že zhodnotenie odpadov nie je možné alebo účelné.
6. Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a opatrenia navrhnuté spracovateľom na strane 41 predloženého zámeru.
7. Každý archeologický nález oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
8. Pri realizácii zámeru je stavebník povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovania poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
9. Pri návrhu odvodnenia pozemných komunikácií a parkovísk je potrebné postupovať v zmysle § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
10. Pri napĺňaní zámerov vyplývajúcich z jednotlivých stavebných objektov je stavebník povinný pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona, či je predpokladaná stavba možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ, **Obec Belá nad Cirochou**, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, **IČO : 00322 814**, v zastúpení starostom obce Jánom Vajdom, predložil dňa 07.08.2018 na Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona EIA na posúdenie zámer : **„Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“**.

Uvedeným dňom sa začalo správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Predmetom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity existujúceho cintorína a Domu nádeje, vrátane príjazdovej komunikácie a parkoviska.

Navrhovaná činnosť **„Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“** podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA => uvedená činnosť je podľa prílohy č.8 k zákonu EIA zaradená pod časť 9. Infraštruktúra, pod pol. č. 17 Krematória a cintoríny – kde zákon v časti B - predpisuje zisťovacie konanie bez limitu

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 „zákona EIA“ upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom zn. OU-SV-OSZP-2018/000503-02-JK zo dňa 16.05.2018, so zohľadnením nasledovných dôvodov : navrhovaná činnosť sa bude realizovať na jestvujúcich plochách, ktoré v prípravnej fáze vyžadujú minimálne úpravy. Jestvujúci cintorín sa bude rozširovať juhovýchodne od existujúceho cintorína.

Spracovateľom zámeru je Invest Leasing, s.r.o., Prešov.

Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom

EIA začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona EIA zaslal predložený zámer v prílohe. Tunajší úrad súčasne zverejnil na webovom sídle ministerstva :

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bela-nad-cirochou-rozsirenje-cintorina->

zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona EIA; o zámere informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona EIA na úradnej tabuli Okresného úradu Snina

<http://www.minv.sk/?uradna-tabula-13>

V súlade s § 29 ods. 9 zákona EIA v zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty :

- ✓ Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja
- ✓ Krajský pamiatkový úrad Prešov
- ✓ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom
- ✓ Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany prírody a krajiny)
- ✓ Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, pracovisko Snina
- ✓ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava (postúpenie z Ministerstva zdravotníctva SR ako rezortného orgánu)
- ✓ Obec Belá nad Cirochou

Vzhľadom na to, že po preštudovaní doručených stanovísk vznikla potreba dopracovania zámeru, bol navrhovateľ vyzvaný na jeho dopracovanie. Dňa 12.09.2018 spracovateľ zámeru doplnil zámer a predmetný doplnok tunajší úrad sprístupnil na webovom sídle ministerstva.

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania oznámenia a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona.

Popis navrhovanej činnosti:

SO – 01 PRÍSTAVBA DOMU NÁDEJE

Parcela pre stavbu sa nachádza v intraviláne obce Belá nad Cirochou na parcele č.3/3 katastra nehnuteľnosti. V katastri nehnuteľnosti je pozemok vedený ako cintorín. Terén pozemku je rovinatý. Na pozemku sa nenachádza vysoká zeleň, pozemok nie je v ochrannom pásme žiadnej inžinierskej siete a novostavba nevyžaduje prekládku inžinierskych sietí.

Veľkosť pozemku umožňuje umiestnenie navrhovanej stavby tak, aby boli dodržané odstupy od existujúcich nehnuteľností.

Objekt je navrhnutý podľa požiadaviek investora. Stavba bude realizovaná na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený.

Navrhované riešenie je volené tak, aby v danom území pôsobilo nerušene a aby výraz stavby tvaroslovne nadväzoval na existujúcu objekt.

Hlavný objekt je samostatne stojaca stavba bez bezprostrednej nadväznosti na okolité objekty. Je umiestnená v severovýchodnej časti cintorína.

Technické parametre.

DOM NÁDEJE.

Zastavaná plocha: 280,00 m²

Úžitková plocha: 250,00 m²

Obostavaný priestor: 2 096,00 m³

V rámci prístavby Domu nádeje bude riešená rozptylová plocha západne od navrhovaného objektu. Na okraji rozptylovej plochy sú navrhované **dva objekty kolumbária** pre uloženie celkového počtu 50 urien.

SO - 02 TERÉNNÉ ÚPRAVY

Keďže sa jedná o rovinatý terén, nie je potrebné realizovať výrazné terénne úpravy. Terénne úpravy budú realizované hlavne vo forme skrývky humusového horizontu na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, záhrady). Táto bude využitá na ozelenenie častí cintorína mimo hrobových miest a komunikácií.

SO – 03 MIESTNA KOMUNIKÁCIA K CINTORÍNU BELÁ nad Cirochou

Projektová dokumentácia stavby rieši novú miestnu komunikáciu k cintorínu a k novým bytovkám s odvodnením. Jedná sa o 10,00 m široký uličný priestor v ktorom sa umiestni komunikácia. V budúcnosti sa do priestoru môže umiestniť chodník pre peších a podzemné inžinierske siete.

Navrhovaná komunikácia sa napája na jestvujúce miestne komunikácie a následne na cestu I/74 Humenné – Snina – ulica Osloboditeľov, cca 275 m od križovatky s cestou III/3882 smer Zemplínske Hámre. Komunikácia smeruje pozdĺž Barnovho potoka k domu smútku, kde prekonávame výškový rozdiel 10 m v úseku dlhom cca 100 m. Ďalej komunikácia prechádza juhovýchodným smerom až k novým bytovým domom.

SO - 04 PARKOVISKÁ (36 PARKOVACÍCH MIEST)

Pri výstavbe miestnej komunikácie bude realizované parkovisko s 36. parkovacími miestami. Toto parkovisko bude umiestnené po ľavej strane navrhovanej komunikácie v smere od cesty I/74, oproti vstupu na cintorín.

SO - 05 OPLOTENIE

Obec Belá nad Cirochou pripravuje na parcelách s číslami 44, 45, 46, 49/4, 50 a 51 v kontakte s areálom existujúceho cintorína rozšírenie kapacity hrobových miest pre ukladanie ľudských pozostatkov. Okolo týchto parciel bude vybudované doplnujúce oplotenie z betónových dielcov, ktoré uzatvorí novonavrhovaný priestor od voľnej krajiny.

SO – 06 HROBOVÉ MIESTA

Rozšírenie je možné len juhovýchodným smerom - ide o parcely 44, 45, 46, 49/4, 50 a 51 (plocha 3 100 m²), ktorá umožní rozšíriť cintorín o nasledovné kapacity:

84 jednohrobov,

16 dvojhrobov,

9 trojhrobov

81 amerických hrobov

110 hrobov rezerva

Príslušenstvo - prislúchajúce komunikácie, mobiliár /lavičky, smetné koše a pod./.

Pred cintorínom zo severnej strany je jestvujúca komunikácia I/74 a aj z východnej strany bude komunikácia - v blízkosti tejto sa navrhuje realizovať parkovanie 36 parkovacích miest, miesto pre osadenie kontajnera a pod. Pre zámer rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický posudok, ktorého predmetom bolo overenie geologických a hydrogeologických pomerov lokality, zaradenie overených typov zemín do tried ťažiteľnosti, zaradenie zemín v zmysle STN 721001, stanovenie ich koeficientu filtrácie a hydrogeologických vlastností, zistenie hĺbky hladiny podzemnej vody a stanovenie tlecej

doby tak, aby bolo možné naplniť požiadavky zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
- ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

SO – 07 VEREJNÉ OSVETLENIE

Pri výstavbe doplnujúcej časti cintorína bude vybudované aj verejné osvetlenie, ktoré bude slúžiť na lepšiu orientáciu v neskorých popoludňajších a večerných hodinách, najmä v jesennom a zimnom období.

SO – 08 PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A UMELECKÉ DIELA

Nová časť cintorína v obci Belá nad Cirochou bude popri komunikáciách doplnená o prvky drobnej architektúry (lavičky, smetné koše a iný mobiliár).

SO - 09 VÝSADBY (ÚPRAVA TERÉNU)

Úpravy terénu budú vykonané po ukončení výstavby jednotlivých stavebných objektov. V rámci týchto aktivít bude vysadená polovysoká a vysoká zeleň. Na záver bude vysiaty trávnik.

Požiadavky na vstupy

1. Záber krajinného priestoru

Zájmové územie sa nachádza na v centre obce Belá nad Cirochou, juhovýchodne až východne od Barnovho potoka, (k. ú. Belá nad Cirochou) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Belá nad Cirochou. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky obhospodarovanej pôdy (orná pôda, záhrady). V území dominujú agroekosystémy a v malej miere urbánne geoekosystémy. Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby a pochovávanie na cintoríne. Hlavné sídelné územie obce je situované vo vzdialenosti cca 0,2 až 0,3 km od záujmového územia. Najbližšie obydli sa nachádzajú JZ až západným smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 70 až 100 m.

Navrhované umiestnenie a technické riešenie rozšírenia cintorína v podstatnej miere vychádza z daných prírodných a priestorových podmienok. Navrhovaná činnosť predstavuje v širšom krajinnom priestore rozšírenie existujúceho krajinného prvku, ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru daného územia. Rozšírenie areálu cintorína spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý je však z hľadiska využitia územia vhodný pre pochovávanie ľudských pozostatkov.

2. Záber poľnohospodárskej pôdy

Rozšírenie areálu cintorína je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskej pôde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych pozemkov p. č. C KN 44, 45, 50, 51, 55 a 56, ktoré sú situované mimo hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje cca 0,3100 ha.

3. Chránené územia, chránené stromy a pamiatky

Navrhovaná činnosť svojim situovaním v krajine nezasahuje do chránených území vyhlásených podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

4. Výrub drevín

Zájumová lokalita predstavuje zastavané plochy a nádvoría a ornú pôdu a záhrady bez vegetácie alebo s výskytom bylinnej vegetácie bez drevín.

5. Ochranné pásma

Ochranné pásmo cintorína - 50 m od oplotenia (zák.č. 470/2005 Z. z.).

Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby v dotyku s inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami a ostatnými objektmi a zariadeniami budú spresnené v samostatných projektových riešeniach ďalšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika polohy dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči ochranným pásmam týchto zariadení a pod.).

6. Elektrická energia

V rámci zariadenia staveniska sa neuvažuje s výstavbou dočasnej el. prípojky. Zváranie el. oblúkom bude zabezpečené pomocou mobilných zváracích agregátov.

7. Vykurovanie

Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby sa zásobovanie teplom nevyžaduje.

8. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Dopravne je územie navrhované na rozšírenie cintorína napojené na miestne komunikácie a štátnu cestu č. I/ 74.

9. Požiadavky na pracovné sily

Predpokladaný počet zamestnancov počas výstavby je 5 pracovníkov.

10. Statická doprava

Výpočet je vykonaný podľa STN 73 6110 (2004), čl. 16.3.9, 16.3.10, tab. č. 20. Posúdenie statickej dopravy pre areál: 36 stojísk.

Údaje o výstupoch

1. Emisie do ovzdušia

Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác

V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov (dopravných mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu materiálov. Výstavba jednotlivých objektov v areáli cintorína (výstavba oplotenia, úprava komunikácií a spevnených plôch, doplnenie osvetlenia, drobná architektúra) bude sprevádzaná zvýšenou prašnosťou a emisiami zo spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie. Obdobie negatívneho pôsobenia týchto činiteľov bude obmedzené časom výstavby, kedy sa budú vykonávať zemné práce a zakladanie stavebných objektov. Negatívne sprievodné javy stavebnej činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na vzdialenosť od obytných sídiel nie je predpoklad ich významného negatívneho pôsobenia na obyvateľstvo.

Dlhodobé pôsobenie : etapa prevádzkovania

Rozšírenie existujúceho cintorína neprináša do územia zdroje znečisťovania ovzdušia a samotné prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé zvýšenie imisií v ovzduší vplyvom mechanizmov v prípade údržby areálu cintorína, čo bude mať z hľadiska časového pôsobenia krátkodobý charakter.

Zdrojom znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia budú:

- automobilová technika (znečisťujúce látky NOx, CO, VOC, sekundárne TZL).
Prevádzkovanie cintorína zvýši znečistenie vonkajšieho ovzdušia veľmi malou mierou.

2. Emisie do vód

Krátkodobé pôsobenie: etapa stavebných prác

Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na potrebu vody. Potrebu technologickej vody bude zabezpečovať dodávateľ stavebných prác samostatne v priestore mimo dotknutého územia (výroba betónových zmesí a pod.). Počas výstavby stavebných objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne a hygienické zariadenia (mobilné bunky) pre pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania

Samotná prevádzka cintorína nebude produkovať odpadové vody. Prevádzka Domu nádeje, vrátane sociálnych zariadení je vyriešená napojením na existujúce inžinierske siete. Rozšírenie Domu nádeje je napojené na siete existujúcej časti. Potencionálne znečistenie povrchových a podzemných vôd môže nastať v prípade havarijného úniku ropných látok z mechanizácie, ktorá bude vykonávať údržbu areálu cintorína. Z uvedeného dôvodu bude potrebné klásť zvýšený dôraz na technický stav mechanizácie, ktorá bude určená k údržbe vodných stavieb.

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie **vhodné** pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním (Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu, RNDr. Ján Grech – Penetra)

3 .Odpadové hospodárstvo

Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby

Počas výstavby sa predpokladá vznik najmä ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený splatnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov.

Predpoklad vzniku odpadov pri výstavbe

Očakáva sa produkcia odpadov kategórie: ostatný - O, a v malej miere nebezpečný - N podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o kategorizácii odpadov - Katalóg odpadov.

Prehľad produkovaných odpadov

Kód	Názov odpadov	Kategória	Množstvo t
150101	Obaly z papiera a lepenky	O	0,15
150102	Obaly z plastov	O	0,10
150104	Obaly z kovu	O	0,20
150110	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontamin. nebezp. látkami	N	0,02
170107	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dláždic a keramiky iné ako uvedené v 170106 (neobsahujúce nebezpečné látky)	O	0,40
170201	Drevo	O	0,30
170203	Plasty	O	0,05
170405	Železo a oceľ	O	0,50
170506	Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505	O	12,0

Kategória: O-ostatný, N-nebezpečný

Spôsob nakladania s odpadmi:

Odpady: výkopová zemina (170506) bude využitá v obci Belá nad Cirochou v mieste stavby na terénne úpravy,

odvoz na skládku resp. na zhodnotenie (150102, 170107, 170203).
odovzdané oprávnenej osobe na materiálové zhodnotenie (170201, 150104, 170405).
odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nebezpečným odpadmi (150110).

Nakladanie s odpadmi počas prevádzky cintorína

Samotná prevádzka cintorína bude produkovať odpady.

Prehľad produkovaných odpadov počas prevádzky

Kód	Názov odpadov	Kat
20 02	biologicky rozložiteľný odpad	O
17020	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O

Kategória: O-ostatný

Vyprodukované odpady budú uložené v kontajneroch na to určených a bude zabezpečené ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodných zariadeniach v pravidelných intervaloch v spolupráci so zmluvným partnerom, ktorý bude držiteľom potrebných oprávnení.

4. Hluk

Krátkodobé pôsobenie: etapa výstavby

K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať predovšetkým pri zemných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií. Z hľadiska pôsobenia sa jedná sa o hluk krátkodobý, neperiodický. Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy.

Dlhodobé pôsobenie: etapa prevádzkovania

Prevádzkovanie cintorína nie je spojená s produkciou hluku. Zvýšená úroveň hluku v okolí cintorína sa bude vyskytovať len v čase údržby cintorína, kde zdrojom hluku budú dopravné mechanizmy (odvoz odpadov a pod.).

Zdroje hluku:

automobilová doprava (príjazdová komunikácia),

mechanizácia vykonávajúca údržbu cintorína.

Navrhovaná činnosť neprispieva k trvalému zvýšeniu úrovne hluku v dotknutom území.

5. Žiarenia a iné fyzikálne polia

Výstavba a prevádzka cintorína nebude zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického žiarenia.

6. Vibrácie

Výstavba a prevádzka cintorína nebude zdrojom vibrácií.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu životného prostredia v záujmovom území s dosahom na blízke okolie je potrebné posúdiť pre etapu výstavby a etapu jeho prevádzky. V jednotlivých etapách realizácie investičného zámeru predstavujú faktory ovplyvňujúce životné prostredie pozitívne aj negatívne dopady na kvalitu životného prostredia. Z hľadiska kvantifikácie a intenzity pôsobenia vplyvov možno predikciu negatívneho ovplyvnenia zložiek životného prostredia orientovať do obdobia výstavby navrhovanej činnosti. Menšia intenzita pôsobenia negatívnych vplyvov sa predpokladá v etape prevádzky cintorína. Významné pozitívne vplyvy možno očakávať v oblasti zabezpečenia služieb obyvateľstvu. Časovo a priestorovo obmedzené negatívne vplyvy (predovšetkým obdobie výstavby) je možné minimalizovať vhodnými technickými a

organizačnými opatreniami.

Hodnotenie zdravotných rizík

Rozšírenie cintorína je navrhované v centrálnej časti obce Belá nad Cirochou (k. ú. Belá nad Cirochou) a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce. Etapa stavebných prác nemá charakter činností s produkciou významného množstva látok alebo faktorov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva a významný vplyv na zložky životného prostredia dotknutého územia. Prevádzkovanie cintorína vzhľadom na charakter, rozsah činnosti, únosné zaťaženie a význam očakávaných vplyvov nepredstavuje produkciu emisií, ktoré by viedli k prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili obyvateľov obce.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

- Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení sa na území navrhovanom na rozšírenie cintorína uplatňuje prvý stupeň ochrany. V jeho blízkom okolí sa nenachádzajú územia s vyšším stupňom ochrany.
- Vtácie územia sa na záujmovej lokalite alebo v jej blízkom okolí nevyskytujú (ŠOP SR B. Bystrica, 2017).
- Vtácie územia sa v záujmovom území nevyskytujú (ŠOP SR B. Bystrica, 2012).
- Navrhované rozšírenie cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu území európskeho významu NATURA 2000 (vrátane navrhovaného doplnenia tohto zoznamu 08.2011), schváleného vládou SR uznesením č. 239 zo dňa 17. marca 2004.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Etapa výstavby

Realizácia investičného zámeru v záujmovom území si vyžaduje zriadenie staveniska a vykonávanie činností, ktoré do územia prinášajú viac rušivých faktorov. Obdobie pôsobenia nepriaznivých faktorov sa viaže na predpokladaný čas výstavby rozšírenia cintorína cca 7 mesiacov, pričom z hľadiska intenzity pôsobenia rušivých faktorov je významný prvá etapa stavebných prác spojených s odstránením humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, zakladaním stavebných objektov, realizáciou výkopov stavebných jám a dovozom stavebného materiálu. Činnosti súvisiace so stavebnými prácami budú produkovať predovšetkým hluk, sekundárnu prašnosť a emisie z dopravy a strojných zariadení. Negatívne vplyvy počas stavebných prác budú krátkodobé a možno ich minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu organizácie výstavby. Počas výkopových a betonárskych prác bude stavenisko obsluhované z prístupovej účelovej komunikácie. Stavebný dvor bude umiestnený na pozemkoch investora v areáli cintorína. Vzhľadom na umiestnenie v susedstve existujúceho cintorína negatívne vplyvy počas výstavby sa dotknú len okrajovo malej časti obyvateľov žijúcich v najbližších rodinných domoch 70 - 100 m). Tieto nepriaznivé faktory možno zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami s využitím danosti lokality a širšieho okolia. Priaznivým sociálno-ekonomickým faktorom etapy výstavby je vytvorenie dočasných pracovných príležitostí na obdobie 7 mesiacov.

Etapa prevádzky

Rozšírenie cintorína zabezpečí potrebu hrobových miest pre obec Belá nad Cirochou. V socioekonomickej oblasti bude prínosom zabezpečenie služieb obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie kontinuity pohrebných služieb v obci. Navrhované rozšírenie cintorína svojím určením a polohou i funkčnou náplňou spĺňa požiadavky samosprávy s funkčným využitím: cintorín. Príľahlé priestory, na ktorých je uvažovaná výstavba, poskytujú primerané priestorové podmienky pre rozšírenie existujúceho cintorína. Územie je dopravne dobre dosiahnuteľné z komunikácie cesty I. triedy č. 74 a miestnej komunikácie. Nepriaznivými faktormi, ktoré prevádzkovanie cintorína do územia prináša je čiastočný záber

extenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy. Nárast intenzity dopravy viazanej na areál cintorína je minimálny a vzhľadom na navrhované dopravné riešenie a charakter blízkeho okolia nebude významne negatívne ovplyvňovať životné prostredie a obyvateľov obce.

Vplyvy na abioticky komplex krajiny

Horninové prostredie, pôda a geomorfologické pomery

Etapa výstavby

Pri výstavbe rozšírenia cintorína sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie geomorfologických pomerov. Vlastná príprava územia začne skrývkou humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy určenej na trvalé odňatie z PP a zabezpečením prístupových komunikácií k plochám rezervovaným pre zariadenie staveniska. V rámci realizácie výkopových prác dôjde k presunu určitej časti hmôt. Narušenie horninového prostredia bude zodpovedať hĺbke zakladania jednotlivých stavebných objektov. Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii stavby a základov bude priebežne odvážaná zo staveniska na zemník, ktorého miesto určí dodávateľ prác a bude využitá podľa rozhodnutia pozemkového úradu. So zeminou bude nakladané i pri kladení inžinierskych sietí. Zemina z výkopov pre polozenie jednotlivých zariadení bude použitá na spätný zásyp. Znečistenie pôdy v priebehu stavebných prác môže byť spôsobené predovšetkým havarijným únikom ropných látok z dopravných a stavebných mechanizmov. V pláne akcie musí byť stanovený spôsob riešenia týchto situácií tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy ani horninového prostredia.

Etapa užívania a prevádzky

Po ukončení stavebnej činnosti nebude dochádzať k žiadnym vplyvom na horninové prostredie a pôdu. Odvedenie vôd z povrchového odtoku okolitých priestorov je riešený technicky tak, že nedôjde ku kontaminácii pôdy cudzorodými látkami ani k ich prieniku do povrchových a podzemných vôd.

Ovzdušie

Etapa výstavby

V etape výstavby sa očakáva zhoršenie kvality ovzdušia v dotknutom území a jeho blízkom okolí. Zvýšená intenzita dopravy a stavebná činnosť zapríčinia zvýšenie sekundárnej prašnosti s následkom zvýšenie znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami. K eliminácii týchto nepriaznivých javov sú v kapitole Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti navrhnuté opatrenia.

Etapa užívania a prevádzky

Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj účel neprináša do územia obce nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Prevádzka cintorína zvýši znečistenie ovzdušia v území obce nevýznamnou mierou emisiami z obslužnej dopravy.

Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou územia, ale najmä vzhľadom na trasovanie komunikácie I. triedy č. 74 v porovnaní so súčasnosťou, prírastok produkcie emisií z automobilovej dopravy v dotknutom území bude minimálny.

Podzemná a povrchová voda

Etapa výstavby

Podľa záverečnej správy z vykonaného hydrogeologického prieskumu hladina podzemnej vody v hodnotenom území sa nachádza nižšie ako 5 m a prúdi konformne s povrchom terénu, teda z juhovýchodu na severozápad. Dotácia podzemných vôd závislá od

ročného obdobia a miestnej zrážkovej činnosti.

Hlbšie horizonty podzemnej vody sú viazané na pieskovcové polohy nachádzajúce sa vo flyšovom paleogénnom komplexe. Komplex jemnozrnných súdržných zemín (ílov a siltov) nachádzajúcich sa na povrchu záujmového územia (parcely C-KN 44, 45, 46, 49/4, 50, 51) dosahuje mocnosť 2,4 až 3,2 m, čo umožňuje bezproblémové vyhlásenie hrobových miest s požadovanou hĺbkou 1,6 až 2,2 m.

Pri bežnom režime vykonávania stavebných prác nie je predpoklad nepriaznivého vplyvu na kvalitu podzemných vôd.

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd v období stavebných prác pripadajú do úvahy nasledovné zdroje kontaminácie:

- úniky látok zo skladov a techniky počas výstavby,
- havarijné úniky nebezpečných látok zo stavebných mechanizmov pri výstavbe.

Etapa prevádzky

Prevádzka cintorína nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd vzhľadom na horninové prostredie v mieste lokality určenej na rozšírenie cintorína, ktoré je tvorené svahovými hlinito-kamenitými sedimentmi charakteru ílu štrkovitého, ktorému možno priradiť koeficient filtrácie v ráde $n \times 10^{-7} \text{ m.s}^{-1}$ (archívne údaje), čo radí toto prostredie medzi prostredia slabo priepustné - VI. trieda v zmysle Krásneho, J., (1970).

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním.

Vplyvy na biotický komplex krajiny

Vplyv na genofond a biodiverzitu

Záujmové územie sa nachádza vo východnej časti obce Belá nad Cirochou a tvorí prechod medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a zastavanou časťou obce Belá nad Cirochou. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína pozostáva z poľnohospodársky extenzívne obhospodarovanej pôdy (OP). V území dominujú agroekosystémy a v malej miere urbánne geoeosystémy. Prirodzené spoločenstvá majú väčšie zastúpenie len v okolí vodného toku Barnov potok vo vzdialenosti cca 30 - 50 m severne od záujmového územia.

Z ekologického hľadiska na podstatnej časti záujmového územia a jeho blízkom okolí prevládajú indikačné taxóny polo prírodného biotopu, druhy synantropné, prípadne druhy rozptýlenej krovitej a stromovej vegetácie so širokou ekologickou valenciou. Historický vznik polo prírodného biotopu ornej pôdy a trvalých trávnych porastov je výsledkom dlhodobého extenzívneho využívania.

Výsledkom dlhotrvajúcej antropickej deteriorizácie sú tiež chudobné živočíšne spoločenstvá so zastúpením druhov bez významnejšieho sosiekologického statusu. Hodnotnou časťou prírodného prostredia v okolí záujmového územia je regulovaný vodný tok Barnov potok s čiastočne zachovanými brehovými porastmi, ktorý je vzdialený cca 30 – 50 m severne od areálu cintorína.

V období výstavby, predovšetkým počas realizácie terénnych úprav v záujmovom území sa predpokladá najväčší rozsah priamych zásahov do biotického komplexu krajiny. Zásadný dopad na biotopy predstavujú činnosti:

- odstránenie vegetačného krytu,
- odstránenie humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
- zemné práce.

Na plochách, ktoré budú zastavané (základové konštrukcie, prístupové komunikácie, spevnené plochy) bude likvidácia rastlínstva trvalá. O tieto zábery sa zmenší plocha súčasných biotopov (nové biotopy vzniknú po realizácii sadových úprav).

Na plochách dočasného záberu bude vegetačný kryt obnovený.

Ťažisko vplyvov na živočíchy sa prejaví počas výstavby. Priamy dopad budú mať zemné práce pri terénnych úpravách. V čase výstavby rozšírenia cintorína budú rušené jedince niektorých druhov, najmä bezstavovcov prípadne drobné zemné cicavce viazané na plošne najviac zastúpený biotop pasienku.

Celkovo možno vplyv hodnotiť ako dočasný, pokiaľ bude realizovaný vo vhodnom období nepredpokladá sa, že sa trvalo zníži biodiverzita v území alebo početnosť a vývoj populácií.

Vplyvy na zoocenózu možno definovať predovšetkým ako rušenie hlukom, ktorý sa bude prejavovať v čase výstavby a menej počas prevádzkovania cintorína. Vzhľadom k tomu, že v priestore dotknutom rušivými vplyvmi sa vyskytujú druhy synantropné viazané na urbanizované prostredie sídiel, dočasné pôsobenie rušivých vplyvov nebude mať za následok trvalý ústup vyskytujúcich sa druhov. Prevádzku cintorína možno považovať vo vzťahu k potenciálnemu ovplyvneniu populácií živočíchov na širšie územie za málo významné.

Vplyvy na socioekonomický komplex krajiny

Krajinná štruktúra a vzhľad krajiny

V sekundárnej krajinskej štruktúre dotknutého územia dôjde rozšírením cintorína k zvýšeniu podielu zastavaných plôch v extraviláne sídelného útvaru, záberu extenzívne využívanej poľnohospodárskej pôdy. Nová zástavba hmotovo doplní krajinný priestor a dotvára urbanistickú štruktúru, ktorá zohľadňuje limity, ako aj funkčnú náplň a zároveň sa snaží organizovať územie tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná hierarchia komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území.

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k doplneniu funkčného využitia územia pre obec Belá nad Cirochou, pričom sa rozšíri kapacita priestorov cintorína s využitím funkčného potenciálu dotknutého krajinného priestoru.

Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny je možné očakávať zmenu oproti súčasnému stavu, keď dôjde k priestorovo väčšiemu záberu krajinného priestoru pre areál cintorína. Priestorové limity objektov v záujmovom území stanovuje povolujujúci orgán a pri ich dodržaní nie je predpoklad vzniku negatívnych vplyvov na vzhľad krajiny.

Funkčné využitie územia

Záujmové územie pre výstavbu - rozšírenie cintorína je v súčasnosti funkčne využívané pre poľnohospodársku prvovýrobu. Z hľadiska priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v širšom krajinnom priestore záujmové územie vytvára predpoklady pre novú rozšírenie existujúceho cintorína, bez významného negatívneho dopadu na funkčné využívanie poľnohospodárskej krajiny s dodržaním väzieb na jestvujúcu urbanistickú a architektonickú štruktúru.

Navrhovaný rozsah zástavby - rozšírenia cintorína významne negatívne nezasiahne do priestorového členenia krajiny vidieckeho typu.

Obyvateľstvo

Etapa výstavby

Rozšírenie cintorína, ktorý je dlhodobo využívaný pre pochovávanie ľudských pozostatkov prinesie pre túto časť územia len okrajovo krátkodobé nepriaznivé faktory (etapa výstavby) v oblastiach:

kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných mechanizmov),

doprava (zvýšenie intenzity dopravy).

Pôsobenie krátkodobých priaznivých faktory v oblastiach: sociálno-ekonomická (dočasné pracovné príležitosti).

Nepriaznivé faktory sa v okrajovo prejavajú na ovplyvňovaní pohody obyvateľov žijúcich v rodinných domoch vzdialených cca 50 až 70 m od cintorína. Počet obyvateľov

ovplyvnených účinkami navrhovanej činnosti je určený situovaním rodinných domov v kontakte s rozšírením areálu cintorína. Vplyv výstavby bude krátkodobý a možno ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov, čo bude zohľadnené v rámci prípravy vlastného projektu stavby a jej organizácie. Počas výkopových a betonárskych prác bude stavba obsluhovaná z prístupovej obslužnej miestnej komunikácie. Stavebný dvor bude umiestnený na pozemku investora v areáli cintorína.

Etapu užívania a prevádzkovania

V čase prevádzkovania cintorína budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľov v oblasti služieb obyvateľstvu.

Zdravotné riziká počas výstavby alebo bežnej prevádzky cintorína neboli identifikované. Narušenie pohody a kvality života v hodnotenom území sa nepredpokladá i vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a vzdialenosť najbližších obytných domov a existujúci charakter využívania územia.

Sociálna infraštruktúra a služby

Výstavba a prevádzka cintorína ovplyvňuje sociálnu infraštruktúru vo význame ponuky služieb obyvateľstvu.

Technická infraštruktúra

Záujmové územie navrhované na rozšírenie cintorína je vybavené potrebnou technickou infraštruktúrou a v časti rozšírenia hrobových miest bude doplnené príslušnou technickou vybavenosťou, miestnymi komunikáciami a rozvodmi inžinierskych sietí.

Doprava

Zvýšená intenzita dopravy v čase výstavby - rozšírenia cintorína bude mať za následok priráženie miestnej komunikácie k stavenisku. Prejazdnosť verejných komunikácií a súvisiacich chodníkov v kontakte so záujmovým územím bude v plnej miere zabezpečené (napr. dopravným značením, položením premostujúcich konštrukcií a lávok, navrhovanou etapizáciou prác, odklonom peších chodcov a pod.). Samotné výkopy budú označené v zmysle STN a Projektu organizácie dopravy (tzv. Projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby).

Systém dopravy k cintorínu vychádza z požiadavky na zabezpečenie prístupu k samotnému areálu s parkovacími miestami a prístupu pre odvoz komunálneho odpadu, výjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky.

Výjazd a výjazd z areálu cintorína je napojený na existujúcu miestnu komunikáciu, ktorá je navrhnutá na rekonštrukciu. Projekt organizácie dopravy bude vypracovaný ako súčasť ďalšieho stupňa projektovej prípravy, odborne spôsobilým projektantom a bude odsúhlasený zainteresovanými orgánmi a organizáciami.

Chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny

V záujmovom území sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení uplatňuje prvý stupeň ochrany. Na ploche určenej k realizácii stavby sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. významné segmenty krajiny z hľadiska ochrany prírody. Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadnych maloplošných chránených území. V území sa nenachádza chránený strom podľa § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.

Rozšírenie areálu cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu chránených vtáčích území, schváleného vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 9. júla 2003.

Rozšírenie areálu cintorína nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu území európskeho významu (vrátane opatrenia zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného

zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu).

Územný systém ekologickej stability

Regionálny biokoridor Alúvium Cirochy - biokoridor nezasahuje do záujmového územia.

Funkčnosť tohto biokoridoru, ktorý je graficky zaznamenaný v dokumentácii ochrany prírody RÚSES okresu Humenné z roku 1994 obmedzuje niekoľko stresových faktorov, ako je premávka cesta I. triedy č. 74, pôvodný areál cintorína, pričom nie je predpoklad, že plní plnohodnotne funkcie terestrického biokoridoru. Jadrová časť biokoridoru je vedená v údolí rieky Cirochy a nie je navrhovanou činnosťou dotknutá.

Rekreácia a turizmus

Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní rekreačný potenciál dotknutého územia.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

V oblasti poľnohospodárstva predstavuje navrhované rozšírenie cintorína negatívny vplyv v podobe úbytku poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy v oblasti lesného hospodárstva sa nepredpokladajú.

Priemysel

Vplyvy na priemyselnú výrobu sa nepredpokladajú.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Projektovaný investičný zámer sa nedotýka územia iného štátu.

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona EIA taktiež vychádzal zo stanovísk doručených k zámeru podľa § 23 ods. 4 (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, vrátane dotknutej verejnosti uvádzame v skrátenom znení) :

1. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Partizánska 1057, P. O. Box 17, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2016/000680-003-JH, zo dňa 10.08.2018, doručený dňa 10.08.2018

Zámer: „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ rieši rozšírenie existujúceho cintorína, ktorý sa nachádza na parc. C-KN 3/1, k. ú. Belá nad Cirochou o ďalšie hrobové miesta z dôvodu naplnenia kapacity v blízkej budúcnosti. Zámer „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ sa má realizovať na parc. C-KN 44,45,46,49/4,50 a 51, k. ú. Belá nad Cirochou a má pozostávať z nasledovných objektov: SO 01 Prístavba domu nádeje (na parc. C-KN 3/3), SO 02 Terénne úpravy, SO 03 Komunikácia (na parc. C-KN 745/1, 2033/2, 2033/3, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 27, 153/18, 153/19, 153/20, 153/27, 153/29, 153/30, 153/31, 153/1, 153/26, 153/27, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/12), SO 04 Parkoviská, SO 05 Oplotenie, SO 06 Hrobové miesta, SO 07 Verejné osvetlenie, SO 08 Prvky drobnej architektúry a umelecké diela, SO 09 Výsadby (úprava terénu). Zámer „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ je navrhovaný v území s prvým stupňom územnej ochrany v zmysle zákona, v priestore ekologicky štandardnom, v zastavanom území obce Belá nad Cirochou (časť objektu SO 03 Komunikácia sa nachádza aj mimo zastavaného územia obce).

Lokalita zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ nezasahuje do územia NATURA 2000, t. z. že lokalita zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia ani navrhovaného územia európskeho významu.

Do lokality zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ bezprostredne nezasahujú maloplošné a veľkoplošné chránené územia.

Realizáciou zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ **nie sú dotknuté** záujmy chránené zákonom.

K zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ **máme tieto pripomienky:**

- pri realizácii zámeru je stavebník povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovania poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
- ak v súvislosti s realizáciou zámeru bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je realizátor prác povinný postupovať v súlade s § 47 zákona.

Realizáciou zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ sa z hore uvedených dôvodov nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny.

2. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Partizánska 1057, P. O. Box 17, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2018/000676-002-AL, zo dňa 15.08.2018, doručený dňa 16.08.2018

Z hľadiska úseku štátnej správy odpadového hospodárstva predložený zámer „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3. Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Partizánska 1057, P. O. Box 17, 069 01 Snina, list číslo OU-SV-OSZP-2018/000682-004-MR, zo dňa 15.08.2018, doručený dňa 17.08.2018

Z hľadiska štátnej vodnej správy ako dotknutého orgánu k zámeru „*Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína*“ máme tieto pripomienky:

- Obec Belá nad Cirochou má vybudovanú polodelenú verejnú kanalizáciu a ČOV na odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. Odvádzanie dažďových vôd zo striech a vôd z povrchového odtoku z pozemných komunikácií a parkovísk do verejnej kanalizácie nie je možné. Pri návrhu odvodnenia pozemných komunikácií a parkovísk je potrebné postupovať v zmysle § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Pri napĺňaní zámerov vyplývajúcich z jednotlivých stavebných objektov je stavebník povinný pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona, či je predpokladaná stavba možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

Predložený zámer z hľadiska štátnej vodnej správy nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné, list číslo ORHZ-HE2-2018/000038-002, zo dňa 16.08.2018, doručený dňa 20.08.2018

Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

5. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné, list číslo OU-HE-PLO-2018/009684-2-MM, zo dňa 22.08.2018, doručený dňa 28.08.2018

Z predloženej dokumentácie a jej príloh vyplýva, že riešené územie pre rozšírenie cintorína v k. ú. Belá nad Cirochou je plánované na poľnohospodárskej pôde:

- 1) parcely C KN č. 44 a 51 s evidovaným druhom pozemku orná pôda a parcely C KN č. 6, 45, 50, s evidovaným druhom pozemku záhrady, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce Belá nad Cirochou so stavom k 1.1.1990,
- 2) parcely C KN č. 27/1, 27/2, 27/3, s evidovaným druhom pozemku záhrady a parcely C KN č. 153/1, 153/18, 153/19, 153/20, 153/27, 153/29, 153/30, 153/31, 153/26, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/12 s evidovaným druhom pozemku orná pôda nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce Belá nad Cirochou so stavom k 1.1.1990 (ďalej len „zaberané pozemky“), ktoré sú vo vlastníctve obce Belá nad Cirochou, ale aj vo vlastníctve fyzických osôb, u ktorých je potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy pred vydaním rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona.

Keďže zaberané pozemky sú podľa § 1 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „nariadenie“) zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v k. ú. Belá nad Cirochou, vzniká pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy povinnosť platenia odvodov podľa § 1 ods. 1 nariadenia

Podľa ustanovenia písm. d) § 4 nariadenia od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec.

Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy správny orgán nemá námietky k realizácii navrhovanej činnosti – rozšírenie cintorína v k. ú. Belá nad Cirochou. Samotné stanovisko však neoprávňuje na začatie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na zaberaných pozemkoch.

Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať správny orgán o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie a súčasne predložiť požadované doklady.

6. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, list číslo 05933/2018DUPaZP-2 zo dňa 24.08.2018, doručený 30.08.2018

Po preštudovaní zaslaného zámeru a pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie súhlasíme s navrhovanou činnosťou a žiadame rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja.

Zámer je po formálnej stránke nedostatočne spracovaný, obsahuje viaceré nezrovnalosti, nepresné a neaktuálne údaje.

Upozorňujeme na nesprávny Obsah a štruktúru zámeru podľa prílohy č. 9 zákona, kde je viacero nezrovnalostí a chýb v číslovaniach a názvoch kapitol, podkapitol a aj chýbajúcich podkapitol. Zámer je jednoliaty a neštrukturovaný.

Pri popise podľa jednotlivých stavebných objektov sú opísané len tri, pričom je stavebných objektov deväť.

Informácia týkajúca sa umiestnenia navrhovanej činnosti je odlišne uvádzaná. V jednej časti, že záujmové územie sa nachádza vo *východnej časti* zastavaného územia obce, no v inej časti, že sa nachádza na *severozápadnom okraji* obce Belá nad Cirochou.

V časti Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia sú použité neaktuálne, aj 17 rokov staré informácie.

Pri posúdení navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi je pri odvolávaní sa na schválený územný plán obce uvedené, že sa v tejto lokalite *neuvažovalo o výstavbe*, no na druhej strane je

uvedené že v lokalite možno postaviť asi 10 rodinných domov. V tejto podkapitole je potrebné uvádzať aj súlad s platným ÚPN VÚC Prešovského kraja v znení neskorších zmien.

Zámer sa vo viacerých častiach odvoláva na prílohu Hydrogeologického prieskumu záujmovej lokality, no príloha nie je súčasťou zámeru. Zároveň v prílohe chýba aj stanovisko Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v ktorom bolo upustené od požiadavky variantného riešenia zámeru. Nie je jasné kadiaľ bude trasovaná projektovaná komunikácia vedúca k Domu nádeje. Zámer neobsahuje obrazovú dokumentáciu, s prípadným vyznačením jednotlivých stavebných objektov, ktorá by priblížila a pomohla vizualizovať záujmovú lokalitu a ozrejmla aktuálny stav územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené.

Vyhodnotenie Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie :

Pripomienky akceptované. Navrhovateľ bol vyzvaný na prepracovanie zámeru. Prepracovaný zámer bol zverejnený na webovej stránke ministerstva.

7. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava., list číslo OHŽP – 6368/2018 zo dňa 28.08.2018, doručený 30.08.2018

Okresný úrad Snina, Partizánska 1218, 024 01 Snina požiadal listom č. OU-SV-OSZP-2018/000674-003-JK zo dňa 07.08.2018 o vydanie písomného stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 ako rezortného orgánu podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. k zámeru navrhovanej činnosti „**Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína**“.

Záujmové územie sa nachádza v centre obce Belá nad Cirochou juhovýchodne až východne od Barnovho potoka. Rozšírenie cintorína o plochu 3 100 m² je navrhované juhovýchodným smerom na parcelách s číslami 44, 45, 46, 49/4, 50 a 51 v kontakte s areálom existujúceho cintorína. Rozšíri sa kapacita hrobových miest pre ukladanie ľudských pozostatkov o 84 jednohrobov, 16 dvojhrobov, 9 trojhrobov, 81 amerických hrobov a 110 hrobov označených ako rezerva. Zámer zahŕňa prístavbu Domu smútku v severovýchodnej časti cintorína.

Pre zámer rozšírenia cintorína bol vypracovaný hydrogeologický posudok. Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z. z. § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosť súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním.

K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku bude dochádzať len počas výstavby a v čase údržby cintorína. Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy. V čase údržby cintorína budú zdrojom hluku dopravné mechanizmy (odvoz odpadov a pod.). Navrhovaná činnosť neprispieva k trvalému zvýšeniu úrovne hluku v dotknutom území.

Z hľadiska začlenenia skúmaného územia do čiastkových povodí, záujmové územie patrí do čiastkového povodia Cirocha. Predmetný vodný tok neprechádza záujmovým územím. Samotná lokalita leží na miernom svahu, ktorý je tvorený svahovinami.

Environmentálna dokumentácia vypracovaná spoločnosťou Invest Leasing, s.r.o., komplexne hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie so záverom, že v navrhovanom území realizáciou činnosti v nadväznosti na okolie nedôjde k prekročeniu environmentálnych noriem kvality životného prostredia.

8. Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, list číslo OcÚ-639/2018 zo dňa 28.08.2018, doručený 03.09.2018

Obec Belá nad Cirochou, zastúpená Jánom Vajdom, starostom obce informovala verejnosť podľa § 23ods. 3 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné

prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o doručení oznámenia o zámere navrhovanej činnosti „Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“ vyvesením na úradnej tabuli v čase od 07.08.2018 do 28.08.2018 t.j. po dobu 21 dní od doručenia oznámenia a informovaním obyvateľov obce prostredníctvom obecného rozhlasu spolu s informáciou pre verejnosť, že na obecnom úrade v Belej nad Cirochou možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Zároveň obec Belá nad Cirochou v súlade s § 23 ods. 3 zákona informovala verejnosť, že oznámenie o zámere navrhovanej činnosti bolo zverejnené aj na webovej stránke obce Belá nad Cirochou: <http://www.belanadcirochou.sk>.

V uvedenom termíne verejnosť nedoručila svoje písomné stanovisko k predmetnému oznámeniu, neprejavila záujem doň nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, tak ako to umožňuje zákon.

Na základe uvedeného Obec Belá nad Cirochou neodporúča, aby bol zámer navrhovanej činnosti „Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“ posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, list číslo KPUPO-2018/17327-2/68807/Ha zo dňa 28.08.2018, doručený 10.09.2018

Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“ s nasledujúcou podmienkou : Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Verejnosť sa k uvedenému zámeru „Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“ v stanovenom termíne nevyjadrila.

Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie po dôkladnom preštudovaní všetkých stanovísk listom číslo OU-SV-OSZP-2018/000674-013-JK zo dňa 17.09.2018 účastníkom konania a zúčastneným osobám oznámil, že ukončil proces obstarania potrebných podkladov pre rozhodnutie a v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní im umožnil pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobom ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. V určenej lehote sa k získaným podkladom pre rozhodnutie nevyjadrilo Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení Marcelom Slávikom, predsedom s nasledovnými pripomienkami :

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejмый spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravymov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernice/>).
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)

19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

• **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

• **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny

• **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

• **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

• **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok.

Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „*objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom*“.

25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.

29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRÚČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikateľa>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Aj napriek skutočnosti, že Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení Marcelom Slávikom, predsedom (ďalej ZDS) sa nevyjadrilo k predmetnému zámeru v stanovenej lehote, ale až po prepracovaní zámeru spracovateľom a oznámení Okresného úradu Snina, odboru starostlivosti o životné prostredie účastníkom konania a zúčastneným osobám, že bol ukončený proces obstarania potrebných podkladov pre rozhodnutie, Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil pripomienky ZDS nasledovne :

K bodom 1 a 2 :

V súčasnosti sa v areáli existujúceho cintorína nachádza existujúca areálová komunikácia. Táto je napojená na miestnu komunikáciu. V areáli bude navrhovaná komunikácia napojená na existujúcu areálovú komunikáciu. Presné technické riešenie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

K bodu 3:

Obsluha územia verejnou dopravou sa posudzovania v rámci predloženého zámeru netýka. Zástavka hromadnej dopravy sa nachádza cca 3 min. od posudzovaného zámeru. Pripomienka je neopodstatnená.

K bodom 4,5,6,7:

Presné technické riešenie bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

K bodu 8 :

Realizácia zámeru nenaruší záujmy ochrany prírody a krajiny. Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej vplyv na územia národnej sústavy chránených území. V súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v hodnotenom území platí prvý stupeň ochrany. Priamo do riešenej lokality nezasahujú ani územia NATURA 2000. Vplyvy navrhovanej činnosti na územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. sa nepredpokladajú.

K bodu 9 :

Presné technické riešenie bude predmetom spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

K bodom 10 a 11 :

Ustanovenia vodného zákona budú navrhovateľom v štádiu povoľovacieho procesu plne rešpektované. Pri procese navrhovanej činnosti bude navrhovateľ plne rešpektovať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, nielen zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.

K bodom 12 a 13 :

Uvedená požiadavka je splnená, nakoľko umiestnenie existujúcej stavby v danej lokalite je v súlade so schváleným funkčným využitím v platnej ÚPN obce. Je tam aj existujúca stavba, z toho dôvodu považujeme za bezpredmetné a neopodstatnené požiadavky na vypracovanie svetlotechnického a dendrologického posudku.

K bodu 14 :

Táto požiadavka je neakceptovateľná vzhľadom na charakter stavby.

K bodom 15, 16 a 19:

Predmetná prevádzka je už existujúca, zámer rieši jej rozšírenie a vybudovanie lokálneho parku nie je v súlade s ÚPN obce v tejto lokalite. Poslaním cintorína sú iné aktivity ako oddych zamestnancov a občanov obce. Navyše v okolí prevádzky sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve aj iných osôb, ktoré pri tvorbe ÚPN obce neuplatnili požiadavku na takéto funkčné využitie ich pozemkov. Zatrávnené strechy sú neopodstatnené, nakoľko to charakter stavby neumožňuje.

K bodom 17 a 18 :

Požiadavka je neopodstatnená nakoľko nedôjde žiadnemu výrubu stromu ani zelene.

K bodu 20 :

Navrhovaná činnosť v posudzovanom zámere bude realizovaná v súlade s platnou legislatívou. A bude podrobne rozpracovaná v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

K bodu 21 :

Pripomienka je neopodstatnená. Zatrávnené strechy sú neopodstatnené, nakoľko to charakter stavby neumožňuje.

K bodu 22 :

Táto pripomienka je rozpracovaná v posudzovanom zámere v zmysle platných právnych predpisov a legislatívy.

K bodu 23 :

Zámer bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou a všetky súvisiace vplyvy boli posúdené a vyhodnotené.

K bodu 24 :

Zámer je predložený v jednom variante na základe upustenia od variantného riešenia. Na základe uvedeného vytvorenie súboru kritérií je bezpredmetné.

K bodu 25 :

Predpokladané vplyvy na horninové prostredie a podzemnú vodu boli primerane požiadavkám na zámer pre zisťovacie konanie definované v príslušných kapitolách. Uvedená požiadavka je neopodstatnená, nakoľko v posudzovanom zámere sa nachádzajú existujúce stavby.

K bodu 26 :

Požiadavka bude zohľadnená a spracovaná v ďalšej fáze projektovej dokumentácie.

K bodu 27 :

Predmetnú požiadavku považujeme za neopodstatnenú. Zámer je v súlade s územným plánom. Prevádzka je už existujúca v súlade s ÚPN obce.

K bodu 28 :

Požiadavka vyplýva priamo zo zákona, a preto ju navrhovateľ musí a bude rešpektovať.

K bodu 29 :

Požiadavka vyplýva priamo zo zákona, a preto ju navrhovateľ musí a bude rešpektovať.

K bodu 30 :

Pri realizácii zámeru bude snaha v rámci prípravy ďalších stupňov projektovej dokumentácie zapracovať čo najviac takýchto materiálov ak budú spĺňať a vyhovovať všetkým požadovaným predpisom v zmysle platnej legislatívy.

K bodu 31 :

Pripomienku považujeme za bezpredmetnú.

K bodu 32 :

Vypracovaný manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

K bodu 33 :

Požiadavka nemá opodstatnenie.

K bodu 34.

Realizáciou predloženého zámeru dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

K bodu 35 :

Na dotknutých pozemkoch sa nachádzajú už existujúce stavby a z toho dôvodu predmetné požiadavky považujeme za neopodstatnené.

K bodu 36:

Na dotknutých pozemkoch sa nachádzajú už existujúce stavby a z toho dôvodu predmetné požiadavky považujeme za neopodstatnené

K bodu 37 :

Uvedená požiadavka vyplýva priamo zo zákona, a preto ju navrhovateľ musí a bude plne akceptovať.

Správny orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť „Belá nad Cirochou – Rozšírenie cintorína“ bude realizovaná v súlade s územným plánom. Sú zohľadnené všetky relevantné pripomienky. Zároveň konštatujeme, že ani jedna z pripomienok nevytvára rámec pre potrebu ďalšieho posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Postavenie účastníka konania vyplýva zo zákona o správnom konaní.

Vyhodnotenie

Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použilo primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie **dotknutá verejnosť**, ktorá prejavila záujem k zmene navrhovanej činnosti má postavenie **účastníka konania** v povoľovacom konaní.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Ján Harmaňoš
vedúci odboru

Doručí sa účastníkom konania

Obec Belá nad Cirochou

Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Povoľujúci orgán

1. Obec Dlhé nad Cirochou

Dotknutý orgán:

2. **Úrad Prešovského samosprávneho kraja**, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
3. **Okresný úrad Snina**, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Partizánska 1057, 069 01 Snina
4. **Okresný úrad Snina**, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Partizánska 1057, 069 01 Snina
5. **Okresný úrad Snina**, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Partizánska 1057, 069 01 Snina
6. **Okresný úrad Snina**, Odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01 Snina
7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom**, Ul. 26. Novembra 1507/2, 066 18 Humenné
8. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru**, Ul. Kudlovska 173, 066 01 Humenné
9. **Okresný úrad Humenné**, odbor cestnej dopravy a PK
10. **Okresný úrad Humenné**, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Snina
11. **Krajský pamiatkový úrad**, Prešov

Rezortný orgán :

12. **Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky**, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava (Ministerstvo zdravotníctva SR)