



OU-TO-OSZP-2018/010167

Topoľčany, 08.10.2018

ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydáva podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice** predloženému navrhovateľom - **Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, IČO: 36553069**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti **„Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice“**, ktorá je situovaná v katastrálnom území Oponice, na parc. registra „C“ č. 1186, 1187, 1020, 1013/1, 1031, 1196, 1449, 1247, 1248, 1249, 1250

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V procese konania o povolení činnosti je potrebné zohľadniť nasledujúce pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:

- navrhovaný variant v hodnotenom zámere musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Oponice,
- hodnotený zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015
- dodržiavať Vyhlášku č. 17/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč, ktorá špecifikuje zakázané činnosti,
- ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín je nutné riadiť sa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od

1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia, vydaného ešte pred vydaním územného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia,

- podľa § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov,
- zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby,
- dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd,
- realizáciou zmeny činnosti nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ **Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, IČO: 36553069**, doručil dňa 11.09.2018 na Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Topoľčany“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice**“.

Oznámenie o zmene vypracoval Ing. Jozef Pružinský, PhD., v septembri 2018.

OÚ Topoľčany ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Ako príslušný orgán OÚ Topoľčany zaslal listom č. OU-TO-OSZP-2018/010167 zo dňa 11.09.2018 v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle ministerstva rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a povoľujúcemu orgánu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice** je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-zavlahy-zavlahovej-cerpacaj-stanice-oponice>

Navrhovaná zmena je situovaná na území Nitrianskeho kraja, okrese Topoľčany, v k. ú. Oponice.

Zmena navrhovanej činnosti rieši rekonštrukciu s modernizáciou závlahovej stavby a čerpacej stanice závlahovej Oponice – I. tlakové pásmo.

Účelom rekonštrukcie ČZS Oponice je zabezpečenie jej bezpečnej prevádzky, predĺženie jej životnosti a elektronizácia riadenia automatizácie čerpacej stanice.

V prípade potreby, je možné zavlažovať aj pozemky v II. tlakovom pásme, vyžaduje si to doplnenie závlahového detailu o pásové zavlažovače s nízkym prevádzkovým tlakom (so zavlažovacou konzolou) a osadenie prietokomeru na výtlaku za prepojením z I. tlakového pásma. Realizáciou navrhovanej zmeny budú dotknuté prevádzkové a stavebné objekty:

PS 01 Strojnotechnologická časť

PS 02 Elektrotechnologická časť

SO 01 Rúrová sieť a pripojenie koncových zariadení

SO 02 Stavebné úpravy

1. PS 01 Strojnotechnologická časť

Riadenie motorov čerpadiel bude pomocou 2 ks frekvenčných meničov: 1 ks pre veľké čerpadlá a 1 ks pre malé čerpadlá.

2. PS 02 Elektrotechnologická časť

Predmetom projektu je zabezpečenie automatickej prevádzky závlahovej čerpacej stanice Oponice s možnosťou ručného ovládania. Čerpadlá budú ovládané pomocou frekvenčných meničov. V rozvádzačoch bude umiestnené ovládanie čerpadiel. Rozvádzače a kabeláž bude nová.

3. SO 01 Rúrová sieť a pripojenie koncových zariadení

V rámci SO 01 sa zrealizuje rekonštrukcia a doplnenie sekčných uzáverov na rúrovej sieti, oprava poškodených drobných objektov a doplnenie a modernizácia závlahového detailu, doplnením o 2 ks pivotových zavlažovačov.

4. SO 02 Stavebné úpravy závlahovej čerpacej stanice Oponice

Projekt rieši rekonštrukciu okien, rekonštrukciu otvorov prirodzeného vetrania, zámenou za uzatvárateľné žalúzie. Ďalej sa rieši obnova vnútorných a vonkajších omietok a obnova náterov a malieb. V odbernom objekte v inundačnom území rieky Nitra: rekonštrukciu stavidla, výmenou stavidlových tabulí, ochranné nátery kovových konštrukcií a vyčistenie odberného objektu

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nároky na maximálny povolený odber vody oproti pôvodnému riešeniu nezmenia.

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k nárokom na surovinové zdroje, na pracovné sily, na surovinové zdroje ani na zmenu dopravy a infraštruktúry. Rekonštrukciou a modernizáciou sa dosiahne oproti pôvodnému závlahovému režimu výrazná úspora elektrickej energie. Podstatná časť úspory elektrickej energie oproti pôvodnému režimu sa zabezpečí zmenou ovládania čerpadiel na elektronické regulovanie frekvenčným meničom.

Riešené územie zmeny navrhovanej činnosti je situované v území s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Územie dotknuté predmetnou činnosťou sa nachádza v Chránenom vtáčom území Tribeč.

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky.

Činnosť **Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Koliňany** svojim rozsahom patrí podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov. pod odvetvie č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 3. Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov, časť B – od 10 ha do 500 ha, od 50 ha len v chránených územiach - zisťovacie konanie.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je podkladom pre vydanie súhlasu na vykonanie stavebných úprav podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a obnovu povolenia na odber povrchovej vody v zmysle zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov..

K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na OÚ Topoľčany nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia

(list č. OU-TO-OSZP-2018/010195-Pu zo dňa 12.09.2018, doručený dňa 12.09.2018)

- po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nemajú žiadne pripomienky.

2. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

(list č. OU-TO-OSZP-2018/010230 zo dňa 26.09.2018, doručený dňa 26.09.2018)

- upozorňujú, že navrhovateľ je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a nakladať s odpadmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva,
- nemajú pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

3. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa

(list č. OU-TO-OSZP- 2018/010364-HJ zo dňa 24.09.2018, doručený dňa 24.09.2018)

- z hľadiska ochrany vôd nemajú k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky.

4. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia

(list č. OU-TO-OKR-2018/010375-02 zo dňa 24.09.2018, doručený elektronicky dňa 24.09.2018)

- z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemajú pripomienky za predpokladu, že nemôže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia a majetku obyvateľov.

5. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny

(list č. OU-TO-OSZP-2018/010348 dňa 25.09.2018, doručený dňa 25.09.2018)

- konštatujú, že územie dotknuté predmetnou činnosťou sa nachádza v Chránenom vtáčom území Tribeč. Vyhláška č. 17/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč špecifikuje zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia.
- na území dotknutom predmetnou činnosťou platí 1. stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“).
- upozorňujú na to, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín je nutné riadiť sa § 47 zákona o ochrane prírody. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia, vydaného ešte pred vydaním územného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia,
- podľa § 4 zákona o ochrane prírody vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov,

- nemajú námietky voči realizovaniu posudzovanej činnosti.

OÚ Topolčany predložené pripomienky zbral na vedomie a opodstatnené premietol do podmienok tohto rozhodnutia.

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(list č. 21536/2018 zo dňa 24.09.2018, doručený dňa 27.09.2018)

- k tomuto správnomu konaniu nemajú ako rezortný orgán žiadne pripomienky.

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
(list č. CS 06743/2018, CZ 23804/2018 zo dňa 14.09.2018, doručený elektronicky dňa 24.09.2018)

- navrhovaný zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Oponice,
- zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015,
- k predloženému zámeru nemajú iné pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OÚ Topolčany predložené pripomienky premietol do podmienok tohto rozhodnutia.

Ostatné dotknuté orgány

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Topolčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topolčanoch, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topolčanoch nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za súhlasné.

8. Verejnosť - Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom Marcelom Slávikom, SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava (ďalej len „Združenie domových samospráv“) doručilo elektronicky dňa 17.09.2018 vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice“, v ktorom sa okrem iného uvádza:.

Začiatok citácie

„K predstavenému dokumentu „Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce

križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možností voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. [45](#) a [63](#) adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 - Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 - Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým odborným posudkom.

24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č. 24/2006 Z.z. "objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom".

25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.

29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou

- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a) zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods. 5 zákona EIA č. 12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadičnickými úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionálnosť. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.“ *koniec citácie*

Verejnost', Združenie domových samospráv, Bratislava doručilo dňa 17.09.2018 na OÚ Topoľčany „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice“, ktoré zároveň emailom zaslalo aj navrhovateľovi. Dňa 25.09.2018 navrhovateľ doručil OÚ Topoľčany „Odpovede na pripomienky Združenia domových samospráv“.

Začiatok citácie:

„Odpovede na pripomienky Združenia domových samospráv zo dňa 25.09.2018:

1. Dopravné napojenie, ako aj celková organizácia dopravy v území nesúvisí so zmenou navrhovanej činnosti (ďalej len NČ).
2. Dopravno-kapacitné riešenie nesúvisí so zmenou NČ.
3. Obsluha územia verejnou hromadnou dopravou nesúvisí so zmenou NČ.
4. Zmena NČ nesúvisí s potrebou parkovacích miest.
5. Zmena NČ nesúvisí s riešením podzemných garáží.
6. Predmetom zmeny NČ nie sú pozemné komunikácie a NČ nesúvisí s budovaním komunikácii.
7. Povrchové státi, ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy nesúvisia so zmenou NČ.
8. Zmena NČ neohrozuje ani nenarušuje územný systém ekologickej stability. OÚ Topoľčany, odbor starostlivosti o ŽP vydal Vyjadrenie k vplyvu realizácie projektu na územie sústavy NATURA 2000.
9. Zmenou NČ nedôjde k novej výstavbe a spusteniu novej prevádzky.
10. Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách budú dodržané:
 - právoplatné povolenie na osobitné užívanie vody – odber z povrchových vôd (podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o vodách. Práva a povinnosti budú zosúladené so zákonom účinným od 15.1.2015 v súlade s § 80 písm. d) ods. 3 vodného zákona
 - OÚ Topoľčany vydáva vyjadrenie podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia závlahy a ZČS Oponice“
 - OÚ Nitra vydal stanovisko, v ktorom rozhodol, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou v zmysle § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
11. Navrhovaná zmena činnosti sa netýka úniku škodlivých látok do pôdy. Zmena NČ nezvyšuje potrebu povoleného množstva odobratej vody. Naopak, realizáciou zmeny NČ sa dosiahne úspora vody využitím nových prvkov riadenia strojno-technologickej časti ZČS, technickými opatreniami na rúrovej sieti a inštaláciou nových zavlažovačov s presným dávkovaním závlahovej vody. K aktualizácii povolenia na osobitné užívanie vody na závlahu vydal kladné stanovisko správca toku SVP, š.p. Piešťany.
12. Rámcová smernica č. 2000/60/ ES o vode je rešpektovaná.
13. Existujúca obytná, resp. iná zástavba sa nenachádza v okolí zmeny NČ. NČ je lokalizovaná v extraviláne obce a nemá vplyv na obytnú zónu.
14. Výškové a funkčné zosúladenie s okolitou zástavbou sa netýka zmeny NČ.
15. Požiadavka realizácie lokálneho parčíku prístupná širokej verejnosti – nemá súvis so zmenou NČ.
16. Požiadavka začlenenia realizovaného parčíka do územia – nemá súvis so zmenou NČ.
17. Pri realizácii zmeny NČ nedôjde k odstráneniu stromov alebo kríkov. Náhradná výsadba nesúvisí so zmenou NČ.
18. Sadové a parkové úpravy nesúvisia so zmenou NČ.
19. Náhradná výsadba a lokálny parčík nesúvisia s NČ.
20. „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ je rešpektovaná. Realizáciou projektu „Rekonštrukcia závlahy a ZČS Oponice“ je naplnením opatrenia na elimináciu sucha, zvyšovania podielu vegetácie zlepšovania mikroklimatických pomerov v krajine.
21. Realizácia zatravnenej striech, vegetačné diele ako alternatíva parčíka alebo sadových úprav sa netýka zmeny NČ.
22. Predmetom projektu „Rekonštrukcia závlahy a ZČS Oponice“ je zabezpečovanie správneho vodného režimu v riešenom území a efektívneho nakladania so závlahovou vodou vrátane opatrení na úsporu vody a elektrickej energie. Navrhnuté opatrenia prispievajú k udržiavaniu ekologickej stability územia.
23. Zmena NČ nemá žiadny súvis so stabilitou stavby.

24. Vypracovanie variantného riešenia je v prípade rekonštrukcie existujúcej závlahovej stavby neopodstatnené.
25. Zmena NČ nemá vzťah s geológiou a hydrogeológiou dotknutého územia.
26. ORL, dažďová a odpadová kanalizácia nie sú predmetom zmeny NČ.
27. Zmena NČ je v súlade s územným plánom obce Oponice.
28. Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. bude dodržaný. PD stavby rieši bilanciu vzniknutých odpadov a spôsob nakladania s nimi.
29. Separovaný zber odpadu a umiestnenie zberných nádob sa netýka zmeny NČ.
30. NČ nesúvisí s použitím materiálov zo zhodnocovaných odpadov.
31. NČ nesúvisí s opatreniami Programu odpadového hospodárstva SR.
32. Charakter zmeny NČ nevyžaduje manuál krízového riadenia.
33. Zmena NČ nemá súvis s verejnými priestormi.
34. Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy bude dodržaný.
35. K záberu poľnohospodárskej pôdy realizáciou zmeny NČ nedôjde.
36. Zmena NČ sa týka rekonštrukcie a modernizácie existujúcej závlahy prevádzkovanvej od roku 1977. Prevádzkovaním závlahy dochádza k dodaniu vody pestovaným plodinám bez záberu pôdy.

K podmienka Združenia domových samospráv zhrnutých v závere vyjadrenia dávame nasledovné stanovisko:

- Navrhovaná zmena činnosti nemá súvis s budovaním parkovacích miest a komunikácii.
- Vzhľadom k tomu, že nebudú realizované parkovacie plochy je požiadavka výsadby drevín v okolí parkovacích štátí bezpredmetná,
- Závlaha pozemkov je začlenená v krajine, v poľných podmienkach a zmena NČ nezasahuje do ekologickej stability územia.
- Predmetná rekonštrukcia a modernizácia závlahy nemá súvis s vybavenosťou obcí.
- Projektová dokumentácia stavby Rekonštrukcie závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice bola spracovaná zodpovedným projektantom vodných stavieb so zapracovaním opatrení týkajúcich sa predmetnej stavby.
- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je bezpredmetné. Netýka sa zmeny NČ.
- V prípade zmeny NČ sa jedná o rekonštrukciu závlahy, ktorá je dlhodobou začlenená v poľných podmienkach v k. ú. Oponice.
- Zmena NČ nemá súvis s minimálnou vybavenosťou obcí.
- Ochrana existujúcej zelene bude počas realizácie rekonštrukcie a prevádzky závlahy zabezpečená.
- Ochrana podzemných a povrchových vôd bude dodržaná.
- Odtok dažďovej vody z parkovísk do verejnej kanalizácie nemá súvis s predmetom NČ.
- Zmena NČ nesúvisí s odpadovým hospodárením.
- Rámcová smernica o vode č. 2000/60/ES bude rešpektovaná.
- Rozhodnutím OÚ Nitra, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo predložené na odbor starostlivosti životné prostredie okresnému úradu Topoľčany.
- Predmetná NČ nemá súvis s ropnými látkami a kanalizáciou.
- Realizáciou zámeru nebudú existujúce odtokové pomery v území narušené.

VPP SPU, s.r.o. rešpektuje zásady a postupy vedúce k ochrane životného prostredia a splní relevantné podmienky rozhodnutia týkajúce sa zmeny NČ. Je v záujme VPP SPU, s.r.o. aj realizáciou predmetného zámeru prispieť k ochrane a tvorbe ŽP.

OÚ Topolčany sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti. K pripomienkam uvádzame, že niektoré pripomienky sú irelevantné, nakoľko sú rozpísané a uvedené v samotnom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, iné nesúvisia so zmenou navrhovanej činnosti a relevantné pripomienky majúce oporu v zákone boli premietnuté do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-NR-OSZP2-2018/035550 zo dňa 10.09.2018 okrem iného uvádza, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou v zmysle §16 ods. 6 vodného zákona. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je potrebné posúdenie v rámci primárneho posúdenia nového infraštruktúrneho projektu podľa článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky.

Pripomienky dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o odpadoch a ďalšie) sa v procese konania o povolení zmeny činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku OÚ Topolčany dal možnosť známym účastníkom konania listom č. OU-TO-OSZP-2018/010167 zo dňa 28.09.2018, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie do 3 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do zápisnice a formou nahliadnutia do spisu na OÚ Topolčany, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku.

Združenie domových samospráv emailom dňa 03.10.2018 zaslalo na OÚ Topolčany vyjadrenie k doplňujúcej informácii a k podkladom rozhodnutia, kde okrem iného uvádza:

Zámer ako aj doplňujúca informácia pomerne podrobne a celkovo dostačujúco zdôvodňuje zámer navrhovateľa, ktorý je v tomto smere dostatočne popísaný a zámer je urobený s dostatočnou znalosťou územia a jeho pomerov. Čo sa týka pripomienok dotknutej verejnosti, navrhovateľ sa s nimi v danom predprojektovom stupni vysporiadal dostatočne, navrhovateľ deklaroval ochotu navrhované environmentálne opatrenia podrobnejšie spracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie. K doplňujúcej informácii uvádzame ešte nasledovné:

- 1) Upozorňujeme navrhovateľa, že na o tom, či navrhovaná činnosť je činnosťou podľa §16 ods.6 písm.b Vodného zákona je potrebné rozhodnutie v tzv. HIA konaní podľa §16a Vodného zákona (Hydrologic Impact Assessment), ktorým sa realizuje Rámcová smernica o vode; toto je samostatné správne konanie podľa §16a Vodného zákona, do ktorého má možnosť vstúpiť aj verejnosť. Stanovisko nepostačuje; toto rozhodnutie je potrebné predložiť najneskôr pred rozhodnutím o povolení rekonštrukcie. Povinnosť podať návrh na konanie je na navrhovateľovi a bez vydania tohto rozhodnutia nesmie byť vydané povolenie navrhovanej činnosti. Keďže sa jedná o nové ustanovenie Vodného zákona, osobitne naň navrhovateľa upozorňujeme.
- 2) Osobitne by sme chceli oceniť navrhovateľa, že sa priebežne stará a udržiava zavlažovacie zariadenia v prevádzku, na Slovensku žiaľ došlo k degradácii ba až úplnému znehodnoteniu prevažnej väčšiny melioračných a zavlažovacích zariadení a systémov, či už prirodzeného alebo technického charakteru. V prípade, že je predmetné zariadenie priebežne udržiavané, navrhovateľ je pravdepodobne oprávnený žiadať

o eurofonde na rekonštrukciu tohto zariadenia; o tejto možnosti odporúčame navrhovateľa sa informovať na príslušných inštitúciách.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme vydať rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní; žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA resp. §20a a §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Projektant projektovú dokumentáciu pre povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>)

Predložená pripomienka bude riešená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

OÚ Topoľčany predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

OÚ Topoľčany predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

- Dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

- Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona najneskôr pred vydaním povoľujúceho rozhodnutia.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-NR-OSZP2-2018/035550 zo dňa 10.09.2018 okrem iného uvádza, že navrhovaná činnosť nie je činnosťou v zmysle §16 ods. 6 vodného zákona.

- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

OÚ Topoľčany predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

OÚ Topoľčany pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzal z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice, spoločnosti Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany**, vypracovaného v septembri 2018, pričom použil aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho

parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na OÚ Topoľčany, súhlasili s navrhovanou zmenou činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Príslušný orgán sa k pripomienkam vyjadril a opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalších povoľovacích konaniach. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní vplyvov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚ Topoľčany na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doplňujúcich podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Monika Kúseková, PhD.
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. **Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany**
2. Obec Oponice, Obecný úrad č. 105, 956 14 Oponice
3. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
5. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
6. Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
7. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
8. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra