



Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Osoha

Okresný úrad Bratislava	
- 38 -	
Dušeľo dňa:	05. 09. 2018
Prílohy:	034971/2018
Prílohy:	DUM

Okresný úrad Bratislava
Odbor starostlivosti o ŽP
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
Tomášikova 46
832 05 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
OÚ-BA-OSZP3-2018/
034971/DUM/EIA-r
doručený 23.08.2018

Náše číslo
ŽP/CS8863/2018/3/LRI

Vybavuje/linka
RNDr. L. Richterová/kl. 416

Bratislava
03.09.2018

Vec : „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD“
– odvolanie proti rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní

Mestská časť Bratislava-Ružinov podáva odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré v zisťovacom konaní vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, dňa 20.08.2018 s číslom OÚ-BA-OSZP3-2018/034971/DUM/EIA-r pre oznámenie navrhovanej činnosti, „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD“ (ďalej len navrhovaná činnosť) navrhovateľom Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť uvedená v predložennom oznámení navrhovanej činnosti uvádza :

„sa ne bude posudzovať“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok ako sú napr.

- Technológie a metódy čistenia vôd čerpaných mimo skládky (t.j. spôsob sanácie in-situ mimo podzemnej tesniacej steny), upresniť v realizačnom projekte, ktorý zohľadní výsledky doplnkového geologického prieskumu, aplikačných skúšok a podmienky realizácie činnosti, ktoré vyplývajú z vodoprávného a stavebného konania.
- Pokiaľ sa vyskytne situácia, že sanačným čerpaním sa bude aktivovať doposiaľ neznámy zdroj znečistenia je zhotoviteľ sanácie povinný o tom obstarávateľa informovať.
- V nadväzujúcich konaniach ako aj pri samotnej realizácii zámeru zabezpečiť, aby všetky činnosti a zariadenia súvisiace s touto sanáciou predmetnej environmentálnej záťaže, ktoré **neboli posúdené v rámci tohto konania** a ktoré podliehajú postupu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (predovšetkým

zariadenia súvisiace s čistením kontaminovaných vôd) boli vyhodnotené v rámci príslušného konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

- V nadväzujúcich konaniach doriešiť spôsob prevádzkovania výkopovej kontaminovanej zeminy cez zastavané územie tak, aby nedochádzalo k neúmernému zaťažovaniu dotknutých dopravných komunikácií a aby bolo minimalizované ohrozenie obyvateľstva prípadným únikom prevádzaných toxických látok.

Z uvedených podmienok vyplýva, že predmetný zámer navrhovanej činnosti nebol spracovaný v súlade so zákonom, čo je preukázané v hore uvedených podmienkach.

Proti uvedenému rozhodnutiu mestská časť podáva v zákonnej lehote **odvolanie** z dôvodov :

Predmetné rozhodnutie je v rozpore s cieľom a rozsahom navrhovanej činnosti z dôvodu, že v odôvodnení na str. 3 sa uvádza... „**účelom navrhovanej činnosti je realizácia sanácie environmentálnej záťaže** metódou enkapsulácie skládky s dočistením podzemnej vody a v jej okolí na úroveň cieľových hodnôt sanácie, čím sa eliminujú prítomne environmentálne a zdravotné riziká identifikované analýzou riziká znečisteného územia“.

Zároveň v závere rozhodnutie na str. 39 uvádza : s odôvodnením navrhovateľa, ktorý vyhodnocuje predložený zámer citácia: ... že, *ambíciou predloženého zámeru nie je celková sanácia predmetnej environmentálnej záťaže, ale len jej prvá fáza spočívajúca v zamedzení ďalšieho zhoršovania stavu podzemných vôd vybudovaním PTS a povrchovej tesniacej vrstvy, spolu so súvisiacimi opatreniami na zamedzenie úniku nebezpečných látok zo zdroja*“, čo je v rozpore s cieľom navrhovanej činnosti – nesúhlasí a považuje toto rozhodnutie za zmatečné.

Mestská časť Bratislava-Ružinov s týmto rozhodnutím nesúhlasí a považuje ho za rozporné.

Mestská časť Bratislava – Ružinov vzhľadom na závažnosť environmentálnej záťaže a na to, že v zámere absentujú a sú **nepresné a neúplné** spracované údaje v jednotlivých kapitolách navrhovaných činnosti, ktoré by komplexne vyhodnotili realizáciu navrhovanej činnosti v takom rozsahu, ako navrhovateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracoval s cieľom- **realizácia sanácie environmentálnej záťaže nepovažuje zámer za kompletne a správne vyhodnotený v súlade so zákonom.**

Mestská časť Bratislava-Ružinov zotrváva na svojom stanovisku ako je uvedené v liste č. ŽP/CS/8863/218 zo dňa 16.03.2018:

„Zámer je v štádiu rozpracovanosti, kde nie sú známe mnohé technické a technologické postupy.

Zámer nerieši v **realizačnej fáze** spôsob a optimálnu metódu sanačných technológií pri sanačných prácach, ktorá by bola vyplynula z variantného riešenia a v **porevitalizačnej fáze**, kde by boli vyhodnotené zdravotné riziká s prijatými opatreniami, ktoré by zabránili ďalšiemu znečisťovaniu ŽP považujeme za **nedostatočné.**

Z toho dôvodu je potrebné, aby sa zámer „**Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD**“ posudzoval v ďalšom stupni procesu posudzovania podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. **vypracovaním správy o hodnotení**, ktorá by obsahovala minimálne ďalšie **dva varianty na posúdenie.**

Mestská časť Bratislava-Ružinov nesúhlasí s týmto názorom a konaním správneho orgánu vo veci ako je uvedené v závere stanoviska citácia: - „OÚ BA považuje za potrebné zdôrazniť celkový význam a dlhodobý pozitívny vplyv tejto navrhovanej činnosti na životné prostredie, predovšetkým v záujme ochrany podzemnej vody. Toto odôvodnenie považuje za zmätočné a nepravdivé.

Súčasne Mestská časť neakceptuje niektoré vyhodnotenia stanovísk navrhovateľom a konštatuje, že v údajoch výmer stavby sú nezrovnalosti a zavádzajúce údaje.

Na základe uvedeného v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestská časť Bratislava-Ružinov **nesúhlasí** s výrokom rozhodnutia číslo 5245/2017-1.7/dj-R zo dňa 22.08.2017, citácia: „**sa nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok“. Uvedený predpoklad dodržania podmienok spôsobuje nejednoznačnosť výroku rozhodnutia a následne možnú neplatnosť tohto rozhodnutia.

Mestská časť Bratislava-Ružinov **žiada**:

- **zrušenie rozhodnutia**, ktoré v zisťovacom konaní vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, dňa 20.08.2018 s číslom OÚ-BA-OSZP3-2018/034971/DUM/EIA-r pre oznámenie navrhovanej činnosti, „**Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD**“, dňa 20.08.2018 predložené navrhovateľom, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. L. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, v ktorom bolo rozhodnuté, že navrhovaná činnosť uvedená v predložennom oznámení **sa nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- **posudzovanie investičného zámeru „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej vrstvy – Vrakuňa – skládka CHZJD“** podľa § 31 – správu o hodnotení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S pozdravom



JUDr. Ing. Dušan Pekár
starosta