



Bratislava: 9. novembra 2018

Číslo: 8899/2018-1.7/mo

59221/2018

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozhodlo** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „**Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30**“ navrhovateľa **Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín** takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia**“ činnosti uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

s a b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 06. 08. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cukarska-paka-skladka-odpadov-2-3-4-stavba-optimalizacia-vyuzitia-kapa>

Stručný popis súčasného stavu:

Navrhovaná (existujúca) činnosť „Čukárska Paka - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 3. Sklárky odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný s kapacitou od 250 000 m³ podlieha povinnému hodnoteniu. Pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie sklárky odpadu Čukárska Paka a zväčšenie jej kapacitných možností“ vydalo MŽP SR záverečné stanovisko zo dňa 14. 12. 1998 podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V záverečnom stanovisku, ktoré je zverejnené na <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenieskladky-odpadu-cukarska-paka-zvacsenie-jej-kapacitnych-mozn> odporúčalo MŽP SR rozšírenie sklárky III. stavebnej triedy na komunálny odpad s kapacitou **865 000 m³ na ploche 68 750 m²**. Výstavba bola plánovaná etapovite, vytváraním jednotlivých kaziet o ploche cca 4 000 m². V pôvodnom riešení **nemalo prevýšenie nad terénom presiahnuť 15 m**.

V rámci riešenia výstavby rozšírenia sklárky odpadov bola zrealizovaná:

1. stavba: 72 000 m³ (stavba je v súčasnosti uzatvorená a zrekultivovaná)
 2. stavba: 116 300 m³ (prevádzkovaná)
 3. stavba: 179 000 m³ (prevádzkovaná)
 4. stavba – 1. časť: 174 430 m³ (prevádzkovaná)
- Vybudované sklárkovacie priestory celkom: 469 730 m³.
4. stavba – 2. časť: 23 270 m³ (nevybudovaná)

Činnosť prevádzkovania sklárky nie nebezpečného odpadu je povolená integrovaným povolením podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 4970/1483-OIPK/2006/Kk/370050105 zo dňa 18. 09. 2006).

V roku 2016 prebehlo zisťovacie konanie pre zmenu navrhovanej činnosti „Hala II – areál sklárky Čukárska Paka“. Predmetom zmeny bola prístavba a prestavba existujúceho objektu prevádzkovej haly. Hlavným stavebným objektom navrhovanej zmeny bola prístavba haly II k existujúcej hale, stavba rozmerov cca 40 x 17,25 m o ploche 690 m² jednoduchej konštrukcie. V rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 8406/2016-1.7/mo z 27. 12. 2016 MŽP SR rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť až 08. 06. 2017, po zamietnutí rozkladu, ktorý podalo 54 obyvateľov Čukárskej Paky.

Počas projektových prác projektant stavby navrhovateľovi navrhol zväčšenie plochy haly na 980 m² (rozмеры 57 m x 17,2 m), z dôvodu lepšej manipulácie s odpadom, uskladnenia

odpadu a pohybu dopravných mechanizmov. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ predložil nové oznámenie o zmene, ktoré popisuje rozšírenie plochy haly II. zo 690 m² na 980 m².

V rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 4906/2018-1.7/mo zo dňa 26. 10. 2018 MŽP SR rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, v obci Veľká Paka, v k. ú. Čukárska Paka, na parcelách 190/30 a 190/31.

V rámci areálu skládky odpadov a ani v jej dostupnom okolí sa nenachádzajú ílovité zeminy, ktoré by vyhovovali pre realizáciu tesniacej minerálnej vrstvy. Z tohto dôvodu je návrh uzatváraciej vrstvy navrhnutý ako jej náhrada – vhodná bentonitová rohož predpísaných parametrov.

Nová kapacita 2. stavby: $116\,300 + 25\,800 = 142\,100\text{ m}^3$

Nová kapacita 3. stavby: $179\,000 + 67\,400 = 246\,400\text{ m}^3$

Nová kapacita 4. stavby (celkom): $174\,430 + 23\,270 + 69\,200 = 266\,900\text{ m}^3$

Celková kapacita skládky odpadov vrátane zrekultivovanej 1. stavby má byť: **727 400 m³** čo je menej ako pôvodne uvažovaná kapacita.

Celkové navýšenie kapacity upraveného telesa prevádzkovanej skládky odpadov bude podľa nového riešenia 162 400 m³.

Konečná úprava územia je riešená ako rekultivácia pre parkové účely (STN 83 81 04 Skládkovanie odpadov – uzavretie a rekultivácia skládok).

Predmetný stavebný objekt rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov.

Riešenie obsahuje:

- Návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu;
- Uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynenia;
- Návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky;

Riešenie uzatvorenia a rekultivácie predmetnej skládky odpadov je v rámci navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do častí:

- Úprava povrchu skládky;
- Uzavretie a rekultivácia skládky.

V rámci objektu bude potrebné urobiť úpravu tvaru telesa skládky do výsledného tvaru.

Realizácia pozostáva z úpravy svahov skládkového telesa do sklonu 1:2, ktorý je prerušený lavičkami šírky 5,0 m vo výškových úrovniach 133,60 m n. m., 141,60 m n. m. a 149,60 m n. m.

Povrch skládky je ukončený vo výškovej úrovni 154,60 m n. m. Teleso skládky sa bude zaväzať etapovite, najskôr priestor, kde sa ukončí prevádzkovanie 2. stavby, následne priestor 3. stavby a následne priestor 4. Stavby – 1. časť a navrhovanej 4. stavby – 2. časť. Jednotlivé stavby sú rozdelené deliacimi hrádzami pri výstavbe jednotlivých etáp skládkovacích plôch. Zaväzanie 4. stavby sa ukončí z jestvujúcej prístupovej komunikácie do skládky odpadov cez uzatvorenú a zrekultivovanú 3. stavbu skládky.

Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdom hutniaceho valca s ježkovými valcami – požadovaná miera zhutnenia povrchu je cca PS 96 %.

Povrch skládkového telesa musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný do predpísaného tvaru bez jám, vyvýšení a bez väčších, ostrých predmetov tak, aby bolo možné uložiť vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu je potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a až potom povrch telesa skládky zarovnať a zhutniť. Konečná úprava zavezeného tvaru telesa skládky pred realizáciou

uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa vykoná tak, aby po obvode bola odhalená drenážna vrstva štrku pre možnosť napojenia štrkovej odplyňovacej vrstvy. Odpad v potrebnom rozsahu musí byť z drenážnej vrstvy premiestnený do skládkového telesa. Rovnako bude odkopaná časť obvodovej hrádze do úrovne kotviaceho rigola tesniacej fólie skládky kvôli napojeniu minerálneho tesnenia, ktoré bude súčasťou uzatváracích a rekultivačných vrstiev.

Skladba vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza z predpisov aktuálnych pre zatriedenie skládky – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Pred realizáciou uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa odstráni časť drenážneho štrku z koruny obvodovej hrádze skládky po úroveň ukotvenia tesniacej fólie v podloží skládky odpadov a ochrannnej geotextílie skládky a na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nižšie uvedenej skladbe.

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v súlade Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v nasledovnom zložení:

- Odplyňovacia vrstva – geokompozit;
- Geosyntetická bentonitová rohož;
- Umelá drenážna vrstva – geokompozit;
- Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm;
- Vegetačný kryt – zatrávnenie.

Maximálna kóta telesa skládky po zavezení: **154,60 m n. m.**

Maximálna kóta telesa skládky po uzatvorení a rekultivácii: **155,60 m n. m.**

Podľa grafických príloh je kóta terénu: **124,45 m n. m.** Maximálna kóta jestvujúceho zavážania je už v súčasnosti na úrovni **142,80 m n. m., čo je 18 m nad terénom.**

V pôvodnom riešení **nemalo prevýšenie nad terénom presiahnuť 15 m.** Skládka odpadov by mala podľa zmeny navrhovanej činnosti dosiahnuť výšku **31 m nad terénom.**

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v existujúcom areáli skládky odpadov. Podľa zmeny navrhovanej činnosti budú vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia v porovnaní so súčasným stavom minimálne a účinkov možných negatívnych vplyvov je spoľahlivo eliminovaný navrhovanými opatreniami.

Dvojnásobné zvýšenie oproti pôvodne posúdenej výške nad terénom nie je možné považovať za zanedbateľné, ak vezmeme do úvahy, že už v súčasnosti existencia skládky odpadov naruša pohodu života obyvateľov dotknutej obce. Nie je možné vylúčiť nepriaznivý vplyv na scenériu krajiny a pohodu života obyvateľov.

Zmena navrhovanej činnosti nie je v predloženom oznámení popísaná tak, aby aj bez vyhľadávania a odčítania údajov bolo zrejmé, že ide aj o zanedbateľné zvýšenie samotného telesa skládky.

MŽP SR v súlade s § 29 ods. 6 zákona listom č. 8899/2018–1.7/mo zo dňa 08. 08. 2018 zaslalo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti do troch pracovných dní po jeho doručení povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň zverejnilo uvedené oznámenie o zmene na svojom webovom sídle:

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cukarska-paka-skladka-odpadov-2-3-4-stavba-optimalizacia-vyuzitia-kapa>

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva – rezortný orgán (list č. 45150/2018 zo dňa 20. 08. 2018) uvádza, že nemá námietky proti realizácii a nepožaduje ďalšie posudzovanie. Upozorňuje na dodržiavanie právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel - dotknutý orgán (list č. SO5286–2018- IKŽ -5 zo dňa 20. 08. 2018) v stanovisku upozorňuje, že na územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 552/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove) sa vzťahujú obmedzenia podľa § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon „538/2005 Z. z.“), na základe ktorých bez vydania stanoviska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako 6 metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu, ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s. Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 28 ods. 3 zákona 538/2005 Z. z. v ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja v Čilistove. Uvedené skutočnosti žiada akceptovať pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie územného a stavebného rozhodnutia a realizácie samotnej.

Vyjadrenie MŽP SR: stanovisko je súhlasné, upozorňuje na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné predpisy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – dotknutý orgán (list č. RH/2018/007246, RH/2018/001318/002-BM5 zo dňa 27. 08. 2018) v záväznom stanovisku uvádza, že so zmenou navrhovanej činnosti je možné súhlasiť. Pre zamestnancov musí byť zabezpečená zdravotne bezpečná pitná voda a vyhovujúce zázemie nakoľko práca v závodoch na likvidáciu odpadov je zaradená medzi pracovné činnosti, ktoré sú spojené s expozíciou biologickým faktorom pri práci (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci). Pri realizácii navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy,
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente pri zásobovaní pitnou vodou,
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Vyjadrenie MŽP SR: stanovisko je súhlasné, požiadavka na dodržiavanie platných predpisov sa berie na vedomie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie - dotknutý orgán (list č. OU-DS-OSZP-2018/017634-002 zo dňa 10. 08. 2018) doručil stanovisko za jednotlivé úseky.

Štátna správa na úseku ochrany vôd upozornila, že:

- Monitoring kvality podzemných vôd musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva upozornila, že.

- Rekultivácia skládky musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia upozornila, že:

- Okresný úrad dáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Skládky odpadov ako technologické celky nie sú zaradené do kategórie závažných a osobitne závažných zdrojov, t. j. do kategórie veľkých a stredných zdrojov, preto sa považujú za malé zdroje znečisťovania ovzdušia;
- Nakoľko ide o stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákonných predpisov o ovzduší vzťahujúcich sa na malé zdroje, podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia a podmienky zabezpečenia rozptylu znečisťujúcich látok posudzuje obec.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny konštatuje, že:

- územie patrí do prvého stupňa ochrany
- nemá pripomienky z hľadiska ochrany prírody
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko je súhlasné, za jednotlivé úseky iba upozorňuje na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné predpisy.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - dotknutý orgán (list č. OU-DS-OCDPK-2018/016682-02 zo dňa 17. 08. 2018) súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia - dotknutý orgán (list č. OU-DS-OKR-2018/016631-002 zo dňa 03. 09. 2018) nemá pripomienky.

Trnavský samosprávny kraj – dotknutý orgán (list č. 09940/2018/OÚPŽP-2/Re zo dňa 24. 08. 2018 nemá pripomienky a konštatuje, že realizáciou zmeny nepríde k zhoršeniu súčasného stavu v oblasti životného prostredia, alebo zdravia obyvateľov a bude lepšie využitá možná kapacita existujúceho zariadenia na skládkovanie komunálneho odpadu.

Vyjadrenie MŽP SR: Stanovisko je súhlasné

Katarína Šaranská, Čukárska Paka 43, 930 51 Veľká Paka – splnomocnenec občianskej iniciatívy (list zo dňa 27. 08. 2018) v stanovisku s podpismi, adresami a dátumami narodenia ďalších 89 občanov uvádza, že:

- z predloženého oznámenia nie je jasný dôvod, prečo sa v ňom rieši rekultivácia skládky, keď je 1. stavba už uzatvorená a zrekultivovaná, ďalšie sú prevádzkované a 4. stavba 2. časť zatiaľ nie je ani vybudovaná

Vyjadrenie MŽP SR: prevádzkovateľ skládky musí mať už na začiatku schválený plán rekultivácie, Slovenská republika bola v obdobnom prípade finančne sankcionovaná za to, že skládka odpadov nemala schválený plán rekultivácie. Odpoveďou na otázku, prečo sa rieši rekultivácia sú citácie z dvoch zákonov:

Prevádzkovateľ skládky odpadov je Podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu.

Podľa § 18 ods. 3 zákona je ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.

- chýba časový harmonogram, v priebehu rokov sa môže zmeniť legislatíva aj technologické postupy

Vyjadrenie MŽP SR: v prípade zmeny bude musieť navrhovateľ požiadať o zmenu integrovaného povolenia a vypracovať ďalšie oznámenie o zmene.

- chýba finančné krytie rekultivácie a aspoň predbežný rozpočet

Vyjadrenie MŽP SR: prevádzkovateľ skládky odpadov musí vytvárať účelovú finančnú rezervu. Táto povinnosť je upravená v § 24 zákona o odpadoch. Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie (podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch) musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov alebo jej časti po jej uzavretí. Slovenská inšpekcia životného prostredia zverejňuje okrem integrovaných povolení aj správy o environmentálnych kontrolách. U navrhovateľa kontrola 24. 05. 2018 zistila, že výška účelovej finančnej rezervy je nepostačujúca.

- upozorňuje na potrebu zvýšenia recyklácie, aby v roku 2035 skončilo na skládkach iba 10% odpadu

Vyjadrenie MŽP SR: Nemožno nesúhlasiť, Slovenská republika musí vynaložiť veľké úsilie, aby sa splnili uvedené ciele. Navrhovateľ sa snaží už v súčasnosti vytried'ovať zhodnotiteľné zložky komunálnych odpadov, ale bez zvýšenia triedeného zberu v obciach a presmerovania odpadov, ktoré nie sú recyklovateľné, na energetické využitie, sa to zrejme nepodarí.

- v prípade zmeny navrhovanej činnosti ide iba o navýšenie kapacity skládky a nie o optimalizáciu, pretože optimalizácia je výber najlepšieho variantu

Vyjadrenie MŽP SR: navrhovateľ má záujem skládkovať odpady na menšej ploche ako bol pôvodný zámer 68 750 m², čo zrejme zodpovedalo celej ploche areálu. Na časti plochy areálu má záujem umiestniť haly na triedenie odpadu. Kapacita skládky odpadu sa oproti pôvodne navrhovanej kapacite nezvyšuje, ale výrazne sa zvýši výška nad terénom. V súčasnosti je najvyšší bod 18 m nad terénom a podľa navrhovanej zmeny by to malo byť až 31 m nad terénom.

- z celého textu oznámenia nie je možné zistiť, o akú zmenu navrhovanej činnosti ide

Vyjadrenie MŽP SR: navrhovateľ v texte uvádza, zvýšenia kapacity jednotlivých stavieb, ale v texte neuvedol, že oproti plánovanej výške 15 m nad terénom bude výška telesa skládky až 31 m. Kóta terénu je uvedená iba v grafických prílohách.

- nesúhlasí s tvrdením uvedeným v oznámení o zmene, že nebude vplyv na súčasnú scenériu krajiny a uvádza, že súčasnú scenériu už teraz hyzdia kopce naplnené tonami odpadu, ktoré pôsobia rušivým dojmom

Vyjadrenie MŽP SR: akceptuje sa pripomienka, že vplyv zmeny navrhovanej činnosti na scenériu nie je zanedbateľný.

V závere stanoviska obyvatelia a vlastníci nehnuteľností obce Veľká Paka a jej častí Malá Paka a Čukárska Paka žiadajú, aby bolo predmetné oznámenie a v ňom navrhované činnosti v plnom rozsahu zamietnuté.

Vyjadrenie MŽP SR: V zisťovacom konaní MŽP SR rozhoduje iba o tom, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa zákona. V tomto prípade vzalo do úvahy, okrem vlastného vyhodnotenia, aj pripomienky uvedené v stanovisku verejnosti.

V zákonom stanovnej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: dotknutá obec Veľká Paka, povoľujúci orgán Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly a dotknutý orgán Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec Veľká Paka zverejnila informáciu o doručení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli 16. 08. 2018 aj na svojom webovom sídle, na adrese: https://www.velkapaka.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah447_1.jpg&original=IMG_0001.jpg. a informovala verejnosť, že do oznámenia o zmene je možné nahliadnuť v úradných hodinách na Obecnom úrade vo Veľkej Pake počas úradných hodín a verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu stanovisko k oznámeniu o zmene do 10 pracovných dní od zverejnenia.

MŽP SR listom č. 8899/2018-1.7/mo zo dňa 07. 09. 2018 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu nevyužil žiadny účastník konania.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ing. Bohuslav Katrenčík, Holčska 13, 851 02 Bratislava.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručené 1 nesúhlasné stanovisko s podpismi 90 občanov, 4 stanoviská dotknutých orgánov s upozornením na dodržiavanie platných predpisov a 3 stanoviská dotknutých orgánov bez pripomienok. V pôvodnom návrhu nemala skládka odpadov prevýšiť 15 m nad terén. Už v súčasnosti je výška zrekultivovanej časti 18 m nad terénom. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti má byť skládka odpadov až 31 m nad terénom, čo nie je zanedbateľný vplyv na scenériu a aj pohodu obyvateľov dotknutej obce. Zistiť túto zmenu môže čitateľ iba ak si v grafickej dokumentácii vyhľadá kótu terénu a odpočíta ju od maximálnej kóty po uzavretí skládky odpadov. MŽP SR považuje za potrebné, aj napriek súhlasným stanoviskám dotknutých orgánov, posudzovať zmenu navrhovanej činnosti. Dotknutá verejnosť bude mať možnosť sa k nárastu telesa, ktoré už teraz narúša

scenériu v Podunajskej nížine, vyjadriť v pripomienkach k správe o hodnotení a aj na verejnom prerokovaní. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk, vzhľadom na rozsah zmeny navrhovanej činnosti, ovplyvňovanie pohody života obyvateľov dotknutej obce rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:

1. Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
2. Obec Veľká Paka, 930 51 Veľká Paka 189
3. Katarína Šaranská, splnomocnenec občianskej iniciatívy, Čukárska Paka 43, 930 51 Veľká Paka

Na vedomie:

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
5. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská cesta 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
10. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, TU