



OKRESNÝ
ÚRAD
LEVICE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. Ľ. Štúra 53
934 03 Levice

OU-LV-OSZP-2018/010852-eia/Gö/R

Levice, 08.08.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením § 18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov návrh navrhovateľa MESTO ŠAHY, zastúpenie primátorom Ing. Štefanom Gregorom, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, (IČO: 00307513) navrhovanú činnosť

Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku Šahy – mestská časť

Tešmák a rozhodol takto :

Návrh:

Navrhovateľ: MESTO ŠAHY, zastúpené primátorom Ing. Štefanom Gregorom, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy

IČO: 00307513

Navrhovanej činnosti: „**Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku Šahy – mestská časť Tešmák**“

sa nebude posudzovať

Navrhnutá činnosť je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, mesto Šahy, katastrálne územie Tešmák.

Dotknuté pozemky: parcelné čísla 3853, 3802, 3789, 3670, 3672

Navrhovaná činnosť je situovaná v mestskej časti Šahy – Tešmák, vo východnej časti Nitrianskeho kraja na hranici dvoch geomorfologických celkoch: Juhoslovenská kotlina, konkrétne podcelok Ipeľská kotlina a na Krupinskej planine, podcelku Bzovická pahorkatina.

Účelom navrhovanej činnosti je spomalenie povodňového prietoku v hornej časti suchého koryta pred zastavanou časťou je navrhované vybudovanie retenčných nádrží s kombinovanou úpravou kameninovo-betónovým prehradením alebo guľatinovým prehradením a má za úlohu spomaliť a zadržať prietok vody v koryte počas povodňových stavov, ktoré výrazne prevyšujú kapacitu existujúceho profilu.

Existujúce koryto je v súčasnosti nedostatočné a takmer pri každom prívalovom daždi dochádza k ohrozeniu osôb a majetku. Počas zvýšených povodňových prietokov dochádza zároveň k splavovaniu sedimentov a zanášaniu koryta.

Výstavba spočíva vo vybudovaní prehrádzok šírky cca 4,0 m a výšky 1,5 m s objemom do 50,0 m³. V spodnej časti prehradenia je navrhovaný retenčný prietok betónovou rúrou DN 500. Povodňový prietok prevyšujúci kapacitu odtokovej rúry bude postupne akumulovaný v retenčnom priestore nádrže až po prepad v hrádzi. Úprava svahov je navrhovaná kameninovou pätkou v päte svahu a so zahumusovaním svahov s osadením geomrežou a zatrávnením v sklone 1: 1,5 až 1:2. V hornej časti trasy je v zmysle zámeru navrhované vybudovanie 2 ks kameninovo betónových retenčných nádrží v mieste, kde bude dostupnosť malých stavebných mechanizmov. Medzi kameninovými nádržami sú navrhované na vytypovaných úsekoch guľatinové prehrádzky.

V procese konania o povoľovaní činnosti je potrebné rešpektovať nasledujúce podmienky a pripomienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:

1. Vzhľadom na charakter lokality (výskyt biotopov európskeho významu a morfológiou terénu s výskytom skalných útvarov) v hornej časti je možné vybudovať kamennú prehrádzku s tým, že svahy nesmú byť spevňované kameňom na dlhom úseku (max. v dĺžke 5 m od prevádzky). V ostatných častiach „vyerodovaného kaňonu“ odporúčame využiť hlavne guľatinové prehrádzky z prírodného materiálu, s tým že nesmú byť narušené skalné útvary v kaňone. Kameňovitý útvar sa nachádza v dolnej polovici lesného porastu(Dc548a-juhovýchodná časť parcely č. 3835 – C-KN)“

2. V zámere chýbajú informácie o výskyte biotopov európskeho významu (Ls2.2, Ls3.4 a Ls4.). Kapitoly týkajúce sa ochrany prírody je potrebné opraviť a doplniť v zmysle informácií o chránených územiach (nesprávne uvedené CHKO Poíplie na strane 15 zámeru).
3. Vzhľadom na význam očakávaných vplyvov zároveň s ohľadom na spôsob financovania navrhovanej činnosti je potrebné doplniť a prehľadne zosúladiť text zámeru s podrobnosťami o obsahu a štruktúre zámeru definovanými prílohou č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z...Jedná sa o kapitolu IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie bod č. 12.
4. Upozorňujeme, že navrhovaná činnosť spadá v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. podľa prílohy č. 8 do podkapitoly č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží a prílohy zverejnené v informačnom systéme EIA MŽP SR nekorešpondujú s prílohami uvedenými v texte zámeru.
5. Pre posúdenie predmetnej stavby z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov bude v územnom a stavebnom konaní potrebné predloženie nevyhnutných podkladov: - projektová dokumentácia stavby zameraná na výkopové zemné práce
 - kópia overeného listu vlastníctva, v prípade zastúpení inou osobou aj splnomocnenie
 - kópia s katastrálnej mapy
6. Pôvodca odpadov so vzniknutými odpadmi je povinný nakladať v súlade s §14, § 77 zákona o odpadoch a v súlade a § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371 /2015 Z. z. v platnom znení,

Rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povolenacieho konania podľa osobitných predpisov (§29 ods. 12 zákona o posudzovaní) a zároveň je navrhovateľ podľa ustanovení § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povolenacieho konania k navrhovanej zmene činnosti so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Odôvodnenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Levice, OSZP) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, na základe žiadosti mesta MESTO ŠAHY, zastúpenie primátorom Ing. Štefanom Gregorom, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, (IČO: 00307513) zo dňa 02. 07. 2018, doručenej Obvodnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 04.07.2018 začal správne konanie podľa ustanovení § 29 ods. 1 písm. a) a § 23 zákona o posudzovaní v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku vo veci zisťovacieho konania zámeru navrhovanej činnosti „**Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku – mestská časť Tešmák**“ (ďalej len zámer).

Neočakávajú sa zásadné negatívne vplyvy na prírodné prostredie a vplyvy na chránené územia.

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva nie je predpoklad zhoršenia stavu ani v súvislosti so znečistením ovzdušia ani s hlukom.

Popis navrhovanej činnosti:

Navrhnutá činnosť je situovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, mesto Šahy, katastrálne územie Tešmák.

Dotknuté pozemky: parcelné čísla 3853, 3802, 3789, 3670, 3672

Navrhovaná činnosť je situovaná v mestskej časti Šahy – Tešmák, vo východnej časti Nitrianskeho kraja na hranici dvoch geomorfologických celkoch: Juhoslovenská kotlina, konkrétne podcelok Ipeľská kotlina a na Krupinskej planine, podcelku Bzovická pahorkatina.

Účelom navrhovanej činnosti je spomalenie povodňového prietoku v hornej časti suchého koryta pred zastavanou časťou je navrhované vybudovanie retenčných nádrží s kombinovanou úpravou kameninovo-betónovým prehradením alebo guľatinovým prehradením a má za úlohu spomaliť a zadržať prietok vody v koryte počas povodňových stavov, ktoré výrazne prevyšujú kapacitu existujúceho profilu.

Existujúce koryto je v súčasnosti nedostatočne a takmer pri každom prívalovom daždi dochádza k ohrozeniu osôb a majetku. Počas zvýšených povodňových prietokov dochádza zároveň k splavovaniu sedimentov a zanášaniam koryta.

Výstavba spočíva vo vybudovaní prehrádzok šírky cca 4,0 m a výšky 1,5 m s objemom do 50,0 m³. V spodnej časti prehradenia je navrhovaný retenčný prietok betónovou rúrou DN 500. Povodňový prietok prevyšujúci kapacitu odtokovej rúry bude postupne akumulovaný v retenčnom priestore nádrže až po prepad v hrádzi. Úprava svahov je navrhovaná kameninovou pätkou v päte svahu a so zahumusovaním svahov s osadením geomrežou a zatrávnením v sklone 1: 1,5 až 1:2. V hornej časti trasy je v zmysle zámeru navrhované vybudovanie 2 ks kameninovo betónových retenčných nádrží v mieste, kde bude dostupnosť malých stavebných mechanizmov. Medzi kameninovými nádržami sú navrhované na vytýpaných úsekoch guľatinové prehrádzky.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní na zisťovacie konanie k zámeru sa vzťahujú primerane §22 ods. 5 a 6, § 23 a § 53 ods. 3.

OÚ Levice, OSZP v súlade s § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2017/009886-eia/Gö zo dňa 14.06.2018 upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní zámeru, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa ods. 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3, písomne stanovisko sa považuje za doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

OÚ Levice, OSZP v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2018/010852-eia/Gö zo dňa 09.07.2018 zaslal predmetné oznámenie o zámere navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 22 do siedmich pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie); dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Príslušný orgán zverejnil uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk/sk/eia) a na webovom sídle úradu.

V zákonom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu OÚ Levice, OSZP vyjadrenia a stanoviská rezortného orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí.

OÚ Levice, OSZP posúdil vyššie uvedený zámer navrhovanej činnosti „ **Protipovodňové opatrenie mimo vodného toku Šahy - -mestská časť Tešmák**“ z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa bude navrhovaná činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní, primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa §23 ods. 4 zákona o posudzovaní.

Pre zisťovacie konanie použil aj kritéria podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Mesto Šahy má vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, plánované využívanie je v súlade s územným plánom.

Pri normálnej prevádzke nemá navrhovaná činnosť výstupy, ktoré by mohli mať výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a nedotýka sa žiadnych vodohospodárskych chránených území, ani žiadneho vodného toku, nie sú negatívne dotknuté historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti s rešpektovaním odporúčaní dotknutých orgánov.

Navrhovaná činnosť nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil zisťovacieho procesu.

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní (§29 ods. 4 zákona o posudzovaní) sa vyjadrili (stanoviská sú uvedené v skrátenej podobe) :

1. Ministerstvo životného prostredia SR sekcia vôd, č. 40015/2018 zo dňa 23.07.2018 nemá k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky, avšak upozorňuje, že:

- pre lepšiu zrozumiteľnosť plánovaného rozsahu navrhovanej činnosti vzhľadom na význam očakávaných vplyvov a zároveň s ohľadom na spôsob financovania navrhovanej činnosti je potrebné doplniť a prehľadne zosúladiť text zámeru s podrobnosťami o obsahu a štruktúre zámeru definovanými prílohou č. 9 zákona č. 24/2006 z. z. . Jedná sa o kapitolu IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie bod č. 12.

- Upozorňujeme, že navrhovaná činnosť spadá v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. podľa prílohy č. 8 do podkapitoly č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží a prílohy zverejnené v informačnom systéme EIA MŽP SR nekorešpondujú s prílohami uvedenými v texte zámeru.

2. Mesto Šahy, č. 88/2018 vydalo stanovisko, v ktorom súhlasí so zámerom a nakoľko boli dodržané podmienky zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ďalšie posúdenie zámeru nie je potrebné.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, č. D1/2018/01354 zo dňa 23.07.2018 : vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí so zámerom, bez pripomienok a uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti – navrhovateľ, účel, umiestnenie.

4. Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, č. OU-LV-OKR/2018/001881-027 zo dňa 17.07.2018: z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky ku predloženej dokumentácii a nepožaduje povinné hodnotenie podľa zákon.

5. Okresný úrad Levice Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-LV-OCDPK-2018/011163-002 zo dňa 02.08.2018 : nakoľko zámer navrhovanej činnosti bude realizovaný v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v katastri mesta Šahy,

príslušným cestným správnym orgánom je Mesto Šahy sa k predmetnej projektovej dokumentácii nevyjadrujeme.

6. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie za jednotlivé úseky štátnej správy vydal nasledovné stanoviská :

Štátna správa ochrany ovzdušia: č. OU-LV-OSZP-2018/011159/Gö, zo dňa 13.07.2018, vo svojom stanovisku uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti(hlavný cieľ, umiestnenie) a údaje na ochranu ovzdušia. Pri prevádzke navrhovanej činnosti sa nachádzajú aktivity, ktoré budú vyvolávať určitý stupeň prašnosti najmä pri manipulácii so železným šrotom a pri dopravnej premávke. Navrhovaná prevádzka by nemala ovplyvniť znečistenie ovzdušia na prípustnú mieru.

- Z hľadiska ochrany ovzdušia nepovažuje za potrebné posudzovať predmetnú investičnú akciu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-LV-OSZP-2018/011140-002/ODP/Z zo dňa 31.07.2018: vo svojom stanovisku uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti, účel, umiestnenie. Vzhľadom k tomu, že realizáciou stavby vznikne len stavebný odpad a výkopový materiál z koryta, skladajúci sa zo štrku, kameňov a zeminy, ktorý sa spätne použije do zemných konštrukcií koryta, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán, dáva k predloženému zámeru kladné stanovisko s nasledovným upozornením:

- pôvodca odpadov so vzniknutými odpadmi je povinný nakladať v súlade s §14, § 77 zákona o odpadoch a v súlade a § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371 /2015 Z. z. v platnom znení.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-LV-OSZP-2018/011105/SE zo dňa 27.07.2018: vo svojom stanovisku uvádza základné údaje navrhovanej činnosti (predmet, miesto). Konštatuje, že navrhovaná činnosť sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody. Okresný úrad Levice, štátna správa ochrany prírody a krajiny požiadala o odborné stanovisko ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, ktorá doručila stanovisko č. CHKO PN 320-001/18 zo dňa 20.07.2018, kde sa uvádza nasledovné:

„Dotknuté územie sa nachádza východne od mesta Šahy. Stavebná činnosť je navrhovaná v lesnom poraste nad rekreačnou oblasťou s vinicami a viničnými domčekmi. V hornej časti dotknutej lokality sa jedná o eróznou činnosťou vytvorený hlboký rigol v lesnom poraste. Vyústenie prívalovej vlny je navrhované na poľnohospodárske plochy pod záhradkárskou oblasťou. V dotknutom území platí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany.

V lesnom poraste v úseku dotknutom stavbou boli identifikované **biotopy európskeho významu** *Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske* , *Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy* a *Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy*. Južne od navrhovanej činnosti sa nachádzajú záujmové územia ochrany prírody CHVÚ Poiplie (cca 250 m), SKUV0257 Alúvium Ipľa (cca 1700 m) a Ramsarská lokalita Poiplie (cca 1600 m). Východne od dotknutého územia sa nachádza SKUEV0865 Rataj (cca 2000 m).

V zámere chýbajú informácie o výskyte biotopov európskeho významu (Ls2.2, Ls3.4 a Ls 4), tak ako je uvedené v tomto stanovisku. Kapitoly týkajúce sa ochrany prírody je potrebné opraviť a doplniť v zmysle informácií o chránených územiach v zmysle tohto stanoviska (nesprávne uvedené CHKO Poiplie na strane 15 zámeru).

Predmetná lokalita zasiahnutá stavbou v hornej časti predstavuje lesný biotop Ls3.4 *Dubovo-cerové lesy*, miestami biotop Ls2.2 *Dubovo-hrabové lesy panónske*. V časti, kde vychádza materská hornina na povrch prechádza do biotopu Ls4 *Lipovo-javorové sutinové lesy*. Jedná sa o biotopy európskeho významu.

Vzhľadom na charakter lokality (výskyt biotopov európskeho významu a morfológiu terénu s výskytom skalných útvarov), v hornej časti je možné vybudovať kamennú prehrádzku s tým, že svahy nesmú byť spevňované kameňom na dlhom úseku (max. v dĺžke 5 m od prehrádzky). Dôvodom je, že sa jedná o prírodný vymletý jarok až malý kaňon, ktorý je prirodzene spevnený mohutnými drevinami (duby, lipy a javory) a koreňový systém týchto drevín zabráňuje výraznejšej erózii. V ostatných častiach „vyerodovaného kaňonu“ odporúčame využiť hlavne guľatinové prehrádzky z prírodného materiálu, s tým že nesmú byť narušené skalné útvary v kaňone. Kameňovitý útvar sa nachádza v dolnej polovici lesného porastu (Dc548a – juhovýchodná časť parcely č. 3835 – C-KN).“

*Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal podkladové materiály, odborné stanovisko ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a dospel k záveru, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny, **pri zohľadnení a doplnení vyššie uvedených požiadaviek je možné zámer realizovať. Nepovažujeme za potrebné posudzovať predmetnú investičnú akciu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.***

Štátna vodná správa, č. OU-LV-OSZP-2018/011197-Vod/CH zo dňa 31.07.2018: uvádza základné údaje o navrhovanej činnosti (predmet zámeru, umiestnenie, kapacita zberu). Príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) a § 61 písm. a) vodného zákona v platnom znení **dáva** podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení z hľadiska vodohospodárskeho k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Protipovodňové opatrenie mimo vodného toku – mestská časť Tešmák“ **súhlasné** stanovisko.

Vyjadrenie OÚ Levice, OSZP :

Podmienky uvedené vo vyjadreniach jednotlivých úsekov štátnej správy musia byť rešpektované a zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Mesto Šahy doručilo Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa: 02.08.2018 chýbajúce informácie o výskyte biotopov európskeho významu (Ls2.2, Ls3.4 a Ls 4). Kapitoly týkajúce sa ochrany prírody boli opravené a doplnené v zmysle informácií

o chránených územiach v zmysle tohto stanoviska (nesprávne uvedené CHKO Poíplie na strane 15 zámeru).Doručená bola aj sprievodná správa.

- 7. Krajský pamiatkový úrad:** č. KPUNR-2018/15048-2/58316/PAT zo dňa 23.07.2018 vydalo záväzné stanovisko: posudzovanie plánovaného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene s doplnením niektorých zákonov nie je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu nutné a nemá žiadne pripomienky.

Pre posúdenie predmetnej stavby z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov bude v územnom a stavebnom konaní potrebné predloženie nevyhnutných podkladov: - projektová dokumentácia stavby zameraná na výkopové zemné práce

- kópia overeného listu vlastníctva, v prípade zastúpení inou osobou aj splnomocnenie
- kópia s katastrálnej mapy

- 8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja:** č. OU-NR-OSZP2-2018/031271 zo dňa: 27.07.2018 : v stanovisku uvádza : úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá žiadne pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť **neposudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Verejnosť:

Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom, a počas zisťovacieho konania k strategickému dokumentu nevyjadrila

Zverejnenie zámeru: od 09.07.2018 do 03.08.2017.

Ostatné dotknuté orgány nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje za súhlasné (§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní).

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať v ďalších stupňoch konania podľa osobitných predpisov (uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia). Dodržiavanie všeobecne platných ustanovení osobitných právnych predpisov vyplýva priamo z jednotlivých zákonov.

OÚ Levice, OSZP nepovažuje za potrebné predložený zámer posudzovať, nakoľko na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania nie je predpoklad priamych alebo nepriamych závažných negatívnych environmentálnych vplyvov navrhovanej činnosti, ktoré by bolo potrebné podrobnejšie analyzovať v správe o hodnotení. Príslušný orgán konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.

Prípadným rizikám navrhovanej činnosti je možné predchádzať **dôsledným dodržaním podmienok a požiadaviek** uplatnených v jednotlivých stanoviskách rezortného orgánu a dotknutých orgánov doručených príslušnému orgánu v procese zisťovacieho konania, zabezpečením uplatňovania opatrení na minimalizovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia.

Na základe zhodnotenia navrhovanej činnosti „ **Protipovodňové opatrenie mimo vodného toku – mestská časť Tešmák**“ s použitím kritérií pre zisťovacie konanie v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rozhodol OÚ Levice, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Eva Červenáková

vedúca odboru starostlivosti o ŽP



Telefón

++421-036-6355916

E-mail

Lucia.Gobo@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Doručí sa :

MESTO ŠAHY, Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy

Na vedomie:

1. Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Levice, OSZP, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
3. Okresný úrad Levice, OSZP, OH, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
4. Okresný úrad Levice, OKR, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
5. Okresný úrad Levice, OCDPK, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
6. Okresný úrad Levice, PaLO, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,
Komenského č.4, 934 38 Levice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č. 7, 934 01 Levice
10. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
11. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II., č. 8, 949 01 Nitra



Telefón

E-mail

Internet

IČO

++421-036-6355916

Lucia.Gobo@minv.sk

www.minv.sk

00151866

