

**Ing. Katarína Serbinová PhD.**

autorizovaný krajinný architekt  
Borodáčova 15, 821 03 Bratislava



***OC Kaufland Bratislava -***

***Mlynská dolina***

## **DENDROLOGICKÝ PRIESKUM**

Miesto stavby : Bratislava, Karlova Ves  
Bratislava, december 2010  
Investor: Roxy Invest s.r.o., Bratislava



## ***Bratislava - OC Kaufland Bratislava - Mlynská dolina - dendrologický prieskum.***

Predmetom tohoto materiálu je dendrologický prieskum drevín rastúcich v Bratislave v Mlynskej doline v území vyznačenom v priloženej situácii.

Plochy, na ktorých bolo spracované hodnotenie, sú vymedzené vlastníckymi vzťahmi a ohraňované komunikáciou Mlynská dolina, prístupovou cestou do areálu, prístupovou komunikáciou k sklodom a vodným tokom (Vydrica).

Územie sú v súčasnosti v prevážnej miere spevnené plochy čiastočne využívané ako sklady a prevádzky rôznych firiem, čiastočne skládka prekrytá zeminou.

V území sa nachádzajú dreviny nasledovného druhového zloženia: platan javorolistý (*Platanus acerifolia*), topol kanadský (*Populus canadensis*), topol sivý (*Populus x canescens*), topol biely (*Populus alba*), agát biely (*Robinia pseudoacacia*), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*), javor mliečny (*Acer platanoides*), javor poľný (*Acer campestre*), jelša (*Alnus glutinosa*), breza previsnutá (*Betula pendula*), brest (*Ulmus laevis*), hrušky (*Pyrus communis*), čerešňa (*Cerasus avium*), jelša (*Alnus glutinosa*), vrbá (*Salix sp.*), smrek (*Picea abies*), jedľa (*Abies concolor*). Vo svahoch pri ceste Mlynská dolina a prístupovej komunikácii k sklodom ako aj na skládke sa nachádzajú najmä náletové dreviny (agát, brest...).

V celom záujmovom území sa nachádza a bolo hodnotených 178 ks solitérnych drevín a 7 kríkových skupín. Ako podklad pre hodnotenie bol použité zameranie územia. Dreviny, ktoré neboli zamerané, boli do situácie orientačne zakreslené.

Prieskum drevín nachádzajúcich sa na riešenom území bol vykonaný v decembri roku 2010. V tabuľkovej časti je spracované sadovnícke hodnotenie drevín.

***Princíp systému hodnotenia zelene*** spočíva v tom, že sa pri drevinách zakreslených v inventarizačnom pláne, určí druhová skladba a zmerajú sa najdôležitejšie údaje t.j. výška, obvod kmeňa a priemer koruny, veková kategória. Komplexné posúdenie zdravotného stavu, perspektív vývoja a vzhľadových vlastností určuje sadovnícke hodnotenie jednotlivých drevín. V poznámke sú zachytené ostatné dôležité, v predchádzajúcich bodoch neuvedené hodnoty tak, aby bolo možné dreviny vyhodnotiť čo možno najúplnejšie. Získané údaje sú usporiadané kvôli prehľadnosti do tabuľky.

### Meranie veľkostných hodnôt:

- o b v o d k m e ň a sa meria vo výške 130 cm nad zemou.

- p r i e m e r k o r u n y sa spravidla meria ako pôdorysný priemet koruny na terén. Namerané hodnoty sa zoradujú do kategórii, ktoré umožňujú priame optické rozlíšenie veľkostných skupín.

- v ý š k a sa zisťuje meraním. Nakoľko sa dreviny, najmä mladšie exempláre, každoročne výškovo menia, výška sa vyjadruje v rozmedziach po 5 m,

- v e k o v á k a t e g ó r i a - údaj potrebný pre rozhodovanie ako s hodnotenou plochou ďalej zaobchádzať. Jeho presné zistenie býva veľmi obtiažne. Pre potreby praxe však postačuje zaradenie drevín do vekových kategórii po 20. rokoch.

- s a d o v n í c k e h o d n o t e n i e - toto kritérium zahrňuje integrujúcim spôsobom prakticky všetky kvality drevín, ktoré nebolo možné vyjadriť nameranými hodnotami. Je to v podstate klasifikátor, ktorý definuje kvalitu drevín podľa stupňa ich účinnosti ako účelovej a funkčnej zložky prírodnej časti životného prostredia. V tejto práci je použitá metodika vypracovaná na Záhradníckej fakulte v Lednici na Morave, kde jednotlivé kvalitatívne stupne sú bodované, kde najkvalitnejšie dreviny dostávajú 5 a najmenej hodnotné 1 bod.

Zaradenie do jednotlivých klasifikačných tried je nasledovné:

#### **5 bodov** - najhodnotnejšie dreviny

Dreviny absolútne zdravé a nepoškodené, tvarom a celkovým habitusom koruny odpovedajúce druhu, bez pozorovateľných poškodení, zavetvené až k zemi, veľkostne už úplne rozvinuté, avšak ešte v plnom raste a vývoji. Do tejto kategórie patria dreviny, u ktorých je vzhľadom k dĺžke dosiahnutého veku predpokladá, že môžu svoju sadovnícko-krajinársku funkciu plniť ešte niekoľko desaťročí.

#### **4 body** - veľmi hodnotné dreviny

Zdravé dreviny, typického tvaru, odpovedajúce príslušnému druhu alebo kultivaru, v celkovom habituse najviac iba nepatrne narušené alebo poškodené. Veľkostne rozvinuté aspoň tak, aby dosahovali približne polovicu tých rozmerov, ktoré sú na danom stanovišti schopné vytvoriť. Dreviny musia mať predpoklad rozvoja pre ďalšie desaťročia pri udržaní dosiahnutej kvality.

### **3 body** - dreviny priemernej hodnoty

Dreviny zdravé, resp. iba mierne preschnuté, bez chorôb a škodcov, ktorí by sa mohli rozširovať. Dreviny v tejto kategórii sa môžu tvarovo líšiť i veľmi podstatne podľa pôvodného typu. Patria sem napr. dreviny vysoko vyvetvené, u ktorých je predpoklad obrastania, prípadne také, ktoré majú svoju estetickú a funkčnú hodnotu i pri silnom vyvetvení, dreviny s jednostrannou však stabilnou korunou a pod. Patria sem aj dreviny tvarovo a vzhľadovo typické, však doposiaľ menšieho vzrastu, ktorý nedosahuje polovice normálnych rozmerov daného druhu na posudzovanom stanovišti.

### **2 body** - dreviny podpriemernej hodnoty

Patria sem dreviny silne poškodené, dreviny veľmi vysoko vyvetvené, bez predpokladu obrastania po presvetľovacích prebierkach, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce, s výskytom ohnísk hniloby, prípadne aj inakšie silne poškodené. Predpoklady ďalšieho vývoja sú silne obmedzené, ako v čase tak i v kvalite. Patria sem hlavne také dreviny, u ktorých nemožno predpokladať zlepšenie ich kvality. Nesmú to však byť dreviny ohrozujúce bezpečnosť ľudí alebo porastov.

### **1 bod** - dreviny nevyhovujúce

Dreviny veľmi silne poškodené, choré, silno napadnuté škodcom, najmä takými, kde hrozí ich nebezpečenstvo šírenia, dreviny odumierajúce a odumreté, dreviny ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov, dreviny ktoré svojou existenciou výrazne poškodzujú kvalitu cennejších exemplárov (napr. dreviny vrastajúce do korún kvalitných stromov) a dreviny inak bezprostredne ohrozujúce daný priestor a jeho vývoj. V tejto kategórii sú dreviny bez akýchkoľvek predpokladov ďalšieho vývoja.

Aby bolo možné sa na pláne okamžite orientovať o kvalitách drevín zaradených do jednotlivých skupín, sú tieto v situácií farebne označené podľa sadovníckych hodnôt: 5 bodov - červená farba, 4 body - modrá, 3 body - zelená, 2 body - hnedá, 1 bod - žltá farba.

Dendrologický prieskum bol vykonaný v zmysle platných legislatívnych predpisov: Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky č. 579//2008 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa mení Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 492/2006 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 24/2003.

Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm (§ 36 ods. 2). Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením (§ 36 ods. 3).

Podľa Vyhlášky č. 579/2008 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa mení Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny je určená celková spoločenská hodnota drevín rastúcich v riešenom území. V zmysle § 36 cit. Vyhlášky ods.1 "Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č.33 " tejto vyhlášky.

Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35. Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č.35.

Spoločenská hodnota drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje aj s prihliadnutím na plnenie mimoprodukčných funkcií.

V tabuľke hodnotených drevín je uvedená spoločenská hodnota podľa druhu a obvodu kmeňa, prirážkové indexy (poškodenia, veku) a upravená spoločenská hodnota.

Pri uplatňovaní jednotlivých prirážkových indexov sa prihliadalo na nasledovné skutočnosti: krátkovekosť drevín, poškodenie rôzneho stupňa a charakteru, náletový pôvod drevín, ktoré znižujú ich fyziologickú hodnotu. Poškodenie vyskytujúce sa pri jednotlivých stromoch je uvedené v tabuľke hodnotených drevín v poznámke.

V zmysle cit. zákona § 47 ods.4a) sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m<sup>2</sup> ak nerastú na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene (ods.5).

Pri hodnotení boli použité nasledovné koeficienty:

- a) 0-0,4 - ak je drevina odumretá
- b) 0,4 - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
- c) 0,6 - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 26-60 % (stredné poškodenie)

- d) 0,8 - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-25 % (slabé poškodenie),  
- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia,
- e) 0,9 - ak ide o krátkoveké dreviny,
- f) 1,1 - ak ide o dlhoveké dreviny

Tabuľka č.1 - všetky hodnotené dreviny:

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
1	Platanus acerifolia	425	8-10	20-25	>80	4	rana po vylomenom konári, ošetriť	2 854,67	1,00	0,80	1,10	2 512,11
2	Ulmus laevis	32	0-2	5-10	0-20	3		199,16	1,00	1,00	1,10	219,08
3	Ulmus laevis	42	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
4	Ulmus laevis	42	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
5	Robinia pseudoacacia	64	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
6	Ulmus laevis	41	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
7	Robinia pseudoacacia	78	2-4	5-10	0-20	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
8	Robinia pseudoacacia	33	0-2	5-10	0-20	3		199,16	0,80	0,80	1,00	127,46
9	Alnus glutinosa	32	0-2	5-10	0-20	3		199,16	1,00	1,00	1,00	199,16
10	Populus x canescens	49	2-4	5-10	0-20	3		365,13	0,80	0,80	0,90	210,31
11	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	1,00	1,10	474,67
12	Populus x canescens	137	4-6	5-10	20-40	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
13	Salix sp.	48	2-4	5-10	0-20	3		365,13	1,00	0,80	0,90	262,89
14	Populus x canescens	117	4-6	5-10	20-40	3		962,62	1,00	0,80	0,90	693,09
15	Ulmus laevis	43	2-4	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
16	Ulmus laevis	53	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	1,00	1,10	474,67
17	Ulmus laevis	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	1,00	1,10	474,67
18	Cerasus avium	80	2-4	5-10	20-40	3	v 0,2 m 2 kmene	564,29	1,00	0,80	0,90	406,29
19	Cerasus avium	29	0-2	5-10	0-20	2		165,97	1,00	0,80	0,90	119,50
20	Cerasus avium	57	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
21	Cerasus avium	55	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
22	Populus x canescens	110	4-6	5-10	20-40	3		863,04	1,00	0,80	0,90	621,39
23	Populus x canescens	47	2-4	5-10	0-20	3	zrezaný vrcholec	365,13	1,00	0,40	0,90	131,45
24	Robinia pseudoacacia	52	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
25	Ulmus laevis	63	2-4	5-10	0-20	3		497,90	1,00	1,00	1,10	547,69
26	Ulmus laevis	80	2-4	5-10	20-40	3		564,29	1,00	1,00	1,10	620,72
27	Salix sp.	119	4-6	10-15	40-60	3		962,62	0,80	0,80	0,90	554,47
28	Robinia pseudoacacia	46	2-4	5-10	20-40	2		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
29	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
30	Robinia pseudoacacia	34	0-2	5-10	0-20	2		199,16	0,80	0,80	1,00	127,46
31	Robinia pseudoacacia	35	0-2	5-10	0-20	2		199,16	0,80	0,80	1,00	127,46
32	Robinia pseudoacacia	50	2-4	5-10	20-40	2		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
33	Acer platanoides	45	2-4	5-10	20-40	2	v 0,2 m 2 kmene	298,74	0,80	0,60	1,10	157,73
34	Acer platanoides	44	2-4	5-10	20-40	2		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
35	Robinia pseudoacacia	51	2-4	0-2	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
36	Populus x canescens	28	0-2	5-10	0-20	2		165,97	0,80	0,80	0,90	95,60
37	Populus x canescens	60	2-4	5-10	20-40	2		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
38	Robinia pseudoacacia	36	0-2	5-10	0-20	2		232,35	0,80	0,80	1,00	148,70
39	Abies alba	34	0-2	0-5	0-20	3		265,55	1,00	1,00	1,10	292,11
40	Abies alba	30	0-2	0-5	0-20	3		232,35	1,00	1,00	1,10	255,59

P.č.	Názov dreveny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
41	Abies alba	38	0-2	0-5	0-20	3		331,93	1,00	1,00	1,10	365,12
42	Cerasus avium	71	2-4	5-10	20-40	3		564,29	1,00	0,80	0,90	406,29
43	Populus alba	74	4-6	0-5	0-20	2	nálet	564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
44	Robinia pseudoacacia	59	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
45	Robinia pseudoacacia	31,28,33	0-2	0-2	0-20	2	nálet	564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
46	Populus x canadensis	307	10-15	15-20	60-80	2	2x dutina, preschnutá koruna	2 124,41	1,00	0,40	0,90	764,79
47	Populus x canadensis	282	10-15	15-20	60-80	3	preschnutá koruna	2 124,41	1,00	0,60	0,90	1 147,18
48	Fraxinus excelsior	113	4-6	10-15	40-60	3		962,62	1,00	0,60	1,00	577,57
49	Fraxinus excelsior	100	4-6	10-15	40-60	3		763,46	1,00	0,60	1,00	458,08
50	Populus x canadensis	239	8-10	15-20	60-80	2	dutina, rana 500x40x10 cm	1 692,89	1,00	0,40	0,90	609,44
51	Populus x canadensis	236	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
52	Populus x canadensis	207	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
53	Populus x canadensis	233	8-10	15-20	60-80	2	preschnutá koruna	1 692,89	1,00	0,40	0,90	609,44
54	Populus x canadensis	223	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
55	Populus x canadensis	247	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
56	Populus x canadensis	233	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
57	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
58	Populus x canadensis	248	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
59	Populus x canadensis	244	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
60	Populus x canadensis	264	8-10	15-20	60-80	3		1 925,24	1,00	0,60	0,90	1 039,63
61	Populus x canadensis	378	8-10	15-20	60-80	3		2 522,73	1,00	0,60	0,90	1 362,27
62	Picea abies	56	2-4	10-15	20-40	3		597,49	1,00	1,00	1,00	597,49
63	Picea abies	37	2-4	0-5	0-20	3		232,35	1,00	1,00	1,00	232,35
64	Betula pubescens	90	2-4	5-10	20-40	3		663,87	1,00	0,80	0,90	477,99
65	Fraxinus excelsior	119	8-10	15-20	40-60	3		962,62	1,00	1,00	1,00	962,62
66	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
67	Robinia pseudoacacia	33	0-2	0-5	0-20	2		199,16	0,80	0,80	1,00	127,46
68	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
69	Robinia pseudoacacia	42	2-4	5-10	20-40	2		298,74	0,80	0,80	1,00	191,19
70	Pyrus communis	88	2-4	5-10	20-40	2		663,87	1,00	0,40	0,90	238,99
71	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	2	naklonený	1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
72	Populus x canadensis	237	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,80	0,90	1 218,88
73	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,80	0,90	1 075,48
74	Populus x canadensis	123	6-8	15-20	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	0,90	764,78
75	Populus x canadensis	125	6-8	15-20	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	0,90	764,78
76	Populus x canadensis	155	6-8	15-20	40-60	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
77	Populus x canadensis	135	6-8	15-20	40-60	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
78	Populus x canadensis	212	6-8	15-20	60-80	2	presychá	1 493,72	1,00	0,40	0,90	537,74
79	Robinia pseudoacacia	56	2-4	5-10	20-40	2	nálet	431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
80	Acer platanoides	57	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	1,00	1,10	379,74
81	Acer platanoides	94	4-6	5-10	40-60	3		763,46	0,80	1,00	1,10	671,84
82	Acer campestre	92	4-6	5-10	20-40	2	v 0,2 m 3 kmene	763,46	0,80	0,60	1,00	366,46
83	Robinia pseudoacacia	67	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,10	350,52
84	Acer platanoides	69	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 3 x výmladky	497,90	0,80	0,60	1,10	262,89
85	Fraxinus excelsior	128	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	0,80	1,00	1,00	849,76
86	Acer platanoides	43	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 2 kmene	298,74	0,80	0,60	1,10	157,73
87	Ulmus laevis	48	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 2 kmene	365,13	0,80	0,80	1,10	257,05
88	Acer campestre	47	2-4	5-10	0-20	2		365,13	0,80	1,00	1,00	292,10
89	Acer platanoides	112	4-6	5-10	40-60	3		962,62	0,80	1,00	1,10	847,11
90	Salix sp.	78	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,80	0,90	325,03
91	Acer campestre	35	0-2	0-5	0-20	2		199,16	0,80	1,00	1,00	159,33
92	Acer platanoides	90+32	2-4	5-10	40-60	3		863,03	0,80	1,00	1,10	759,47
93	Fraxinus excelsior	77	4-6	5-10	0-20	3		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
94	Robinia pseudoacacia	69	2-4	5-10	40-60	3		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
95	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
96	Fraxinus excelsior	72	4-6	5-10	20-40	3		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
97	Robinia pseudoacacia	52	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17

P.č.	Názov dreveny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
98	Robinia pseudoacacia	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
99	Robinia pseudoacacia	65	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
100	Ulmus laevis	177	6-8	15-20	60-80	3		1 294,56	1,00	0,80	1,10	1 139,21
101	Ulmus laevis	73	2-4	5-10	20-40	3		564,29	1,00	1,00	1,10	620,72
102	Ulmus laevis	85	2-4	5-10	20-40	2	presychá	663,87	1,00	0,80	1,10	584,21
103	Robinia pseudoacacia	78	4-6	10-15	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
104	Robinia pseudoacacia	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
105	Robinia pseudoacacia	84	2-4	5-10	20-40	2	zlomený	663,87	0,80	0,40	1,00	212,44
106	Ulmus laevis	120	2-4	5-10	20-40	3		962,62	1,00	0,80	1,10	847,11
107	Robinia pseudoacacia	75	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
108	Robinia pseudoacacia	68	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
109	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
110	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
111	Acer platanoides	83	2-4	5-10	40-60	2		663,87	0,80	1,00	1,10	584,21
112	Robinia pseudoacacia	120	2-4	5-10	40-60	1	suchý	962,62	1,00	0,00	1,00	0,00
113	Fraxinus excelsior	57	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	1,00	1,00	345,22
114	Acer campestre	75	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
115	Robinia pseudoacacia	97	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
116	Robinia pseudoacacia	76	4-6	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
117	Robinia pseudoacacia	74	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
118	Robinia pseudoacacia	91	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
119	Robinia pseudoacacia	92	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
120	Robinia pseudoacacia	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
121	Robinia pseudoacacia	72	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
122	Fraxinus excelsior	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	1,00	1,00	345,22
123	Acer campestre	120	4-6	10-15	40-60	2	v plote	962,62	0,80	0,60	1,00	462,06
124	Fraxinus excelsior	90	2-4	5-10	40-60	3		663,87	0,80	0,80	1,00	424,88
125	Acer platanoides	57+57	2-4	5-10	40-60	2	v plote	863,04	0,80	0,60	1,10	455,69
126	Acer campestre	68	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
127	Pyrus communis	77	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,60	0,90	243,77
128	Pyrus communis	87	2-4	5-10	20-40	2		663,87	0,80	0,60	0,90	286,79
129	Acer campestre	63	2-4	5-10	0-20	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
130	Cerasus avium	83	2-4	5-10	20-40	2		663,87	0,80	0,80	0,90	382,39
131	Pyrus communis	62	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,60	0,90	215,09
132	Fraxinus excelsior	69	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
133	Populus x canescens	65	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	0,90	286,79
134	Betula pubescens	72	2-4	5-10	20-40	1	bez kôry, suchá	564,29	0,80	0,00	0,90	0,00
135	Fraxinus excelsior	85	2-4	5-10	20-40	2	rany na kmeni	663,87	1,00	0,60	1,00	398,32
136	Fraxinus excelsior	117	4-6	10-15	40-60	2	krivý	962,62	1,00	0,80	1,00	770,10
137	Fraxinus excelsior	123	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	1,00	1,00	1,00	1 062,20
138	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	20-40	3		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
139	Ulmus laevis	90	2-4	5-10	20-40	3		663,87	0,80	0,80	1,10	467,36
140	Ulmus laevis	84	2-4	5-10	20-40	3		663,87	0,80	0,80	1,10	467,36
141	Ulmus laevis	100	2-4	5-10	20-40	2	rana	763,46	0,80	0,60	1,10	403,11
142	Ulmus laevis	80	2-4	5-10	20-40	2	dutina	564,29	0,80	0,40	1,10	198,63
143	Ulmus laevis	71	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,10	397,26
144	Ulmus laevis	81	2-4	5-10	20-40	2	1/2 suchý	663,87	0,80	0,40	1,10	233,68
145	Acer platanoides	48	0-2	5-10	0-20	3		365,13	0,80	1,00	1,10	321,31
146	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	2		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
147	Fraxinus excelsior	127	4-6	10-15	60-80	2		1 062,20	1,00	0,80	1,00	849,76
148	Fraxinus excelsior	92	4-6	10-15	60-80	2		763,46	1,00	0,80	1,00	610,77
149	Ulmus laevis	100	2-4	5-10	20-40	3		763,46	1,00	0,80	1,10	671,84
150	Fraxinus excelsior	182	4-6	10-15	60-80	3		1 294,56	1,00	1,00	1,00	1 294,56
151	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
152	Acer platanoides	100	4-6	10-15	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,10	839,81
153	Acer platanoides	91	2-4	5-10	40-60	2	2 x dutina	763,46	1,00	0,40	1,10	335,92
154	Acer platanoides	105	4-6	10-15	40-60	3		863,04	1,00	1,00	1,10	949,34
155	Robinia pseudoacacia	126	4-6	10-15	40-60	2		1 062,20	1,00	0,40	1,00	424,88

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
156	Acer platanoides	55	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	1,00	1,10	379,74
157	Robinia pseudoacacia	48	2-4	5-10	0-20	3		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
158	Ulmus laevis	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
159	Robinia pseudoacacia	166	4-6	10-15	60-80	2	dutina	1 294,56	1,00	0,40	1,00	517,82
160	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	20-40	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
161	Acer platanoides	114	4-6	10-15	40-60	2		962,62	1,00	1,00	1,10	1 058,88
162	Robinia pseudoacacia	90	2-4	5-10	20-40	2	dutina	663,87	1,00	0,60	1,00	398,32
163	Robinia pseudoacacia	229	4-6	10-15	60-80	2	3 kmene	1 692,89	1,00	0,40	1,00	677,16
164	Robinia pseudoacacia	45	0-2	5-10	0-20	2	nálet	298,74	0,80	0,80	1,00	191,19
165	Robinia pseudoacacia	98	2-4	5-10	20-40	3		763,46	1,00	0,80	1,00	610,77
166	Robinia pseudoacacia	105	2-4	5-10	20-40	3		863,04	1,00	0,80	1,00	690,43
167	Robinia pseudoacacia	68	2-4	5-10	20-40	3		497,90	1,00	0,80	1,00	398,32
168	Robinia pseudoacacia	126	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	1,00	849,76
169	Robinia pseudoacacia	130	4-6	10-15	40-60	1	dutina	1 062,20	1,00	0,40	1,00	424,88
170	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
171	Populus x canescens		2-4	15-20	60-80	1	suchý, neprístupný	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00
172	Prunus sp.	28	0-2	0-5	0-20	2	neprístupné	165,97	1,00	0,80	0,90	119,50
173	Prunus sp.	34	0-2	0-5	0-20	2	neprístupné	199,16	1,00	0,80	0,90	143,40
174	Prunus sp.	36	0-2	0-5	0-20	2	neprístupné	232,35	1,00	0,80	0,90	167,29
175	Prunus sp.	29	0-2	0-5	0-20	2	neprístupné	165,97	1,00	0,80	0,90	119,50
176	Prunus sp.	32	0-2	0-5	0-20	2	neprístupné	199,16	1,00	0,80	0,90	143,40
177	Prunus sp.	38	0-2	0-5	0-20	2	neprístupné	232,35	1,00	0,80	0,90	167,29
178	Cerasus avium	64	2-4	5-10	20-40	2		497,90	1,00	0,80	0,90	358,49
A	Pyracantha coccinea	4 m2		1,5	0-20	3		99,58	1,00	0,80	0,90	71,70
B	Spiraea x vanhouttei	12 m2		1,5	0-20	3		149,37	1,00	0,80	0,90	107,55
C1	Ligustrum vulgare	11 m2		1,8	0-20	3		199,15	1,00	0,80	0,90	143,39
C2	Ligustrum vulgare	10 m2		1,8	0-20	3		132,77	1,00	0,80	0,90	95,59
C3	Ligustrum vulgare	8 m2		2,20	0-20	3		132,77	1,00	0,80	0,90	95,59
C4	Ligustrum vulgare	7 m2		2,20	0-20	3		132,77	1,00	0,80	0,90	95,59
D	Rubus fruticosus	70 m2		1,20	0-20	2		697,06	0,80	0,80	0,90	401,51
	SPOLU:							128 277,10				85 686,89

Tabuľka č.2 - dreviny s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm:

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
1	Platanus acerifolia	425	8-10	20-25	>80	4	rana po vylomenom konári, ošetriť	2 854,67	1,00	0,80	1,10	2 512,11
3	Ulmus laevis	42	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
4	Ulmus laevis	42	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
5	Robinia pseudoacacia	64	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
6	Ulmus laevis	41	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
7	Robinia pseudoacacia	78	2-4	5-10	0-20	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
10	Populus x canescens	49	2-4	5-10	0-20	3		365,13	0,80	0,80	0,90	210,31
11	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	1,00	1,10	474,67
12	Populus x canescens	137	4-6	5-10	20-40	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
13	Salix sp.	48	2-4	5-10	0-20	3		365,13	1,00	0,80	0,90	262,89
14	Populus x canescens	117	4-6	5-10	20-40	3		962,62	1,00	0,80	0,90	693,09
15	Ulmus laevis	43	2-4	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
16	Ulmus laevis	53	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	1,00	1,10	474,67
17	Ulmus laevis	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	1,00	1,10	474,67
18	Cerasus avium	80	2-4	5-10	20-40	3	v 0,2 m 2 kmene	564,29	1,00	0,80	0,90	406,29
20	Cerasus avium	57	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
21	Cerasus avium	55	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
22	Populus x canescens	110	4-6	5-10	20-40	3		863,04	1,00	0,80	0,90	621,39
23	Populus x canescens	47	2-4	5-10	0-20	3	zrezaný vrcholec	365,13	1,00	0,40	0,90	131,45

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
24	Robinia pseudoacacia	52	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
25	Ulmus laevis	63	2-4	5-10	0-20	3		497,90	1,00	1,00	1,10	547,69
26	Ulmus laevis	80	2-4	5-10	20-40	3		564,29	1,00	1,00	1,10	620,72
27	Salix sp.	119	4-6	10-15	40-60	3		962,62	0,80	0,80	0,90	554,47
28	Robinia pseudoacacia	46	2-4	5-10	20-40	2		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
29	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
32	Robinia pseudoacacia	50	2-4	5-10	20-40	2		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
33	Acer platanoides	45	2-4	5-10	20-40	2	v 0,2 m 2 kmene	298,74	0,80	0,60	1,10	157,73
34	Acer platanoides	44	2-4	5-10	20-40	2		298,74	0,80	1,00	1,10	262,89
35	Robinia pseudoacacia	51	2-4	0-2	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
37	Populus x canescens	60	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	0,90	248,56
42	Cerasus avium	71	2-4	5-10	20-40	2		564,29	1,00	0,80	0,90	406,29
43	Populus alba	74	4-6	0-5	0-20	2	nálet	564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
44	Robinia pseudoacacia	59	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
46	Populus x canadensis	307	10-15	15-20	60-80	2	2x dutina, preschnutá koruna	2 124,41	1,00	0,40	0,90	764,79
47	Populus x canadensis	282	10-15	15-20	60-80	3	preschnutá koruna	2 124,41	1,00	0,60	0,90	1 147,18
48	Fraxinus excelsior	113	4-6	10-15	40-60	3		962,62	1,00	0,60	1,00	577,57
49	Fraxinus excelsior	100	4-6	10-15	40-60	3		763,46	1,00	0,60	1,00	458,08
50	Populus x canadensis	239	8-10	15-20	60-80	2	dutina, rana 500x40x10 cm	1 692,89	1,00	0,40	0,90	609,44
51	Populus x canadensis	236	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
52	Populus x canadensis	207	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
53	Populus x canadensis	233	8-10	15-20	60-80	2	preschnutá koruna	1 692,89	1,00	0,40	0,90	609,44
54	Populus x canadensis	223	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
55	Populus x canadensis	247	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
56	Populus x canadensis	233	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
57	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
58	Populus x canadensis	248	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
59	Populus x canadensis	244	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
60	Populus x canadensis	264	8-10	15-20	60-80	3		1 925,24	1,00	0,60	0,90	1 039,63
61	Populus x canadensis	378	8-10	15-20	60-80	3		2 522,73	1,00	0,60	0,90	1 362,27
62	Picea abies	56	2-4	10-15	20-40	3		597,49	1,00	1,00	1,00	597,49
64	Betula pubescens	90	2-4	5-10	20-40	3		663,87	1,00	0,80	0,90	477,99
65	Fraxinus excelsior	119	8-10	15-20	40-60	3		962,62	1,00	1,00	1,00	962,62
66	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
68	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
69	Robinia pseudoacacia	42	2-4	5-10	20-40	2		298,74	0,80	0,80	1,00	191,19
70	Pyrus communis	88	2-4	5-10	20-40	2		663,87	1,00	0,40	0,90	238,99
71	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	2	naklonený	1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
72	Populus x canadensis	237	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,80	0,90	1 218,88
73	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,80	0,90	1 075,48
74	Populus x canadensis	123	6-8	15-20	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	0,90	764,78
75	Populus x canadensis	125	6-8	15-20	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	0,90	764,78
76	Populus x canadensis	155	6-8	15-20	40-60	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
77	Populus x canadensis	135	6-8	15-20	40-60	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
78	Populus x canadensis	212	6-8	15-20	60-80	2	presychá	1 493,72	1,00	0,40	0,90	537,74
79	Robinia pseudoacacia	56	2-4	5-10	20-40	2	nálet	431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
80	Acer platanoides	57	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	1,00	1,10	379,74
81	Acer platanoides	94	4-6	5-10	40-60	3		763,46	0,80	1,00	1,10	671,84
82	Acer campestre	92	4-6	5-10	20-40	2	v 0,2 m 3 kmene	763,46	0,80	0,60	1,00	366,46
83	Robinia pseudoacacia	67	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,10	350,52
84	Acer platanoides	69	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 3 x výmladky	497,90	0,80	0,60	1,10	262,89
85	Fraxinus excelsior	128	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	0,80	1,00	1,00	849,76
86	Acer platanoides	43	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 2 kmene	298,74	0,80	0,60	1,10	157,73
87	Ulmus laevis	48	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 2 kmene	365,13	0,80	0,80	1,10	257,05
88	Acer campestre	47	2-4	5-10	0-20	2		365,13	0,80	1,00	1,00	292,10
89	Acer platanoides	112	4-6	5-10	40-60	3		962,62	0,80	1,00	1,10	847,11
90	Salix sp.	78	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,80	0,90	325,03

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
92	Acer platanoides	90	2-4	5-10	40-60	3		663,87	0,80	1,00	1,10	584,21
93	Fraxinus excelsior	77	4-6	5-10	0-20	3		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
94	Robinia pseudoacacia	69	2-4	5-10	40-60	3		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
95	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
96	Fraxinus excelsior	72	4-6	5-10	20-40	3		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
97	Robinia pseudoacacia	52	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
98	Robinia pseudoacacia	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
99	Robinia pseudoacacia	65	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
100	Ulmus laevis	177	6-8	15-20	60-80	3		1 294,56	1,00	0,80	1,10	1 139,21
101	Ulmus laevis	73	2-4	5-10	20-40	3		564,29	1,00	1,00	1,10	620,72
102	Ulmus laevis	85	2-4	5-10	20-40	2	presychá	663,87	1,00	0,80	1,10	584,21
103	Robinia pseudoacacia	78	4-6	10-15	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
104	Robinia pseudoacacia	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
105	Robinia pseudoacacia	84	2-4	5-10	20-40	2	zlomený	663,87	0,80	0,40	1,00	212,44
106	Ulmus laevis	120	2-4	5-10	20-40	2		962,62	1,00	0,80	1,10	847,11
107	Robinia pseudoacacia	75	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
108	Robinia pseudoacacia	68	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
109	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
110	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
111	Acer platanoides	83	2-4	5-10	40-60	2		663,87	0,80	1,00	1,10	584,21
112	Robinia pseudoacacia	120	2-4	5-10	40-60	1	suchý	962,62	1,00	0,00	1,00	0,00
113	Fraxinus excelsior	57	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	1,00	1,00	345,22
114	Acer campestre	75	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
115	Robinia pseudoacacia	97	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
116	Robinia pseudoacacia	76	4-6	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
117	Robinia pseudoacacia	74	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
118	Robinia pseudoacacia	91	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
119	Robinia pseudoacacia	92	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
120	Robinia pseudoacacia	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
121	Robinia pseudoacacia	72	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
122	Fraxinus excelsior	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	1,00	1,00	345,22
123	Acer campestre	120	4-6	10-15	40-60	2	v plote	962,62	0,80	0,60	1,00	462,06
124	Fraxinus excelsior	90	2-4	5-10	40-60	3		663,87	0,80	0,80	1,00	424,88
125	Acer platanoides	57+57	2-4	5-10	40-60	2	v plote	863,04	0,80	0,60	1,10	455,69
126	Acer campestre	68	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
127	Pyrus communis	77	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,60	0,90	243,77
128	Pyrus communis	87	2-4	5-10	20-40	2		663,87	0,80	0,60	0,90	286,79
129	Acer campestre	63	2-4	5-10	0-20	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
130	Cerasus avium	83	2-4	5-10	20-40	2		663,87	0,80	0,80	0,90	382,39
131	Pyrus communis	62	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,60	0,90	215,09
132	Fraxinus excelsior	69	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
133	Populus x canescens	65	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	0,90	286,79
134	Betula pubescens	72	2-4	5-10	20-40	1	bez kôry, suchá	564,29	0,80	0,00	0,90	0,00
135	Fraxinus excelsior	85	2-4	5-10	20-40	2	rany na kmeni	663,87	1,00	0,60	1,00	398,32
136	Fraxinus excelsior	117	4-6	10-15	40-60	2	krivý	962,62	1,00	0,80	1,00	770,10
137	Fraxinus excelsior	123	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	1,00	1,00	1,00	1 062,20
138	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	20-40	3		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
139	Ulmus laevis	90	2-4	5-10	20-40	3		663,87	0,80	0,80	1,10	467,36
140	Ulmus laevis	84	2-4	5-10	20-40	3		663,87	0,80	0,80	1,10	467,36
141	Ulmus laevis	100	2-4	5-10	20-40	2	rana	763,46	0,80	0,60	1,10	403,11
142	Ulmus laevis	80	2-4	5-10	20-40	2	dutina	564,29	0,80	0,40	1,10	198,63
143	Ulmus laevis	71	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,10	397,26
144	Ulmus laevis	81	2-4	5-10	20-40	2	1/2 suchý	663,87	0,80	0,40	1,10	233,68
145	Acer platanoides	48	0-2	5-10	0-20	3		365,13	0,80	1,00	1,10	321,31
146	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	2		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
147	Fraxinus excelsior	127	4-6	10-15	60-80	2		1 062,20	1,00	0,80	1,00	849,76
148	Fraxinus excelsior	92	4-6	10-15	60-80	2		763,46	1,00	0,80	1,00	610,77
149	Ulmus laevis	100	2-4	5-10	20-40	3		763,46	1,00	0,80	1,10	671,84

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
150	Fraxinus excelsior	182	4-6	10-15	60-80	3		1 294,56	1,00	1,00	1,00	1 294,56
151	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
152	Acer platanoides	100	4-6	10-15	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,10	839,81
153	Acer platanoides	91	2-4	5-10	40-60	2	2 x dutina	763,46	1,00	0,40	1,10	335,92
154	Acer platanoides	105	4-6	10-15	40-60	3		863,04	1,00	1,00	1,10	949,34
155	Robinia pseudoacacia	126	4-6	10-15	40-60	2		1 062,20	1,00	0,40	1,00	424,88
156	Acer platanoides	55	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	1,00	1,10	379,74
157	Robinia pseudoacacia	48	2-4	5-10	0-20	3		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
158	Ulmus laevis	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
159	Robinia pseudoacacia	166	4-6	10-15	60-80	2	dutina	1 294,56	1,00	0,40	1,00	517,82
160	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	20-40	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
161	Acer platanoides	114	4-6	10-15	40-60	2		962,62	1,00	1,00	1,10	1 058,88
162	Robinia pseudoacacia	90	2-4	5-10	20-40	2	dutina	663,87	1,00	0,60	1,00	398,32
163	Robinia pseudoacacia	229	4-6	10-15	60-80	2	3 kmene	1 692,89	1,00	0,40	1,00	677,16
164	Robinia pseudoacacia	45	0-2	5-10	0-20	2	nálet	298,74	0,80	0,80	1,00	191,19
165	Robinia pseudoacacia	98	2-4	5-10	20-40	3		763,46	1,00	0,80	1,00	610,77
166	Robinia pseudoacacia	105	2-4	5-10	20-40	3		863,04	1,00	0,80	1,00	690,43
167	Robinia pseudoacacia	68	2-4	5-10	20-40	3		497,90	1,00	0,80	1,00	398,32
168	Robinia pseudoacacia	126	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	1,00	849,76
169	Robinia pseudoacacia	130	4-6	10-15	40-60	1	dutina	1 062,20	1,00	0,40	1,00	424,88
170	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
178	Cerasus avium	64	2-4	5-10	20-40	2		497,90	1,00	0,80	0,90	358,49
B	Spiraea x vanhouttei	12 m2		1,5	0-20	3		149,37	1,00	0,80	0,90	107,55
C1	Ligustrum vulgare	11 m2		1,8	0-20	3		199,15	1,00	0,80	0,90	143,39
C2	Ligustrum vulgare	10 m2		1,8	0-20	3		132,77	1,00	0,80	0,90	95,59
D	Rubus fruticosus	70 m2		1,20	0-20	2		697,06	0,80	0,80	0,90	401,51
	SPOLU:							122 932,98				81 302,98

Tabuľka č.3 - dreviny s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm dotknuté výstavbou:

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
3	Ulmus laevis	42	0-2	5-10	0-20	3		298,74	1,00	1,00	1,10	328,61
7	Robinia pseudoacacia	78	2-4	5-10	0-20	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
18	Cerasus avium	80	2-4	5-10	20-40	3	v 0,2 m 2 kmene	564,29	1,00	0,80	0,90	406,29
20	Cerasus avium	57	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
21	Cerasus avium	55	2-4	5-10	0-20	3		431,52	1,00	0,80	0,90	310,69
28	Robinia pseudoacacia	46	2-4	5-10	20-40	2		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
29	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
33	Acer platanoides	45	2-4	5-10	20-40	2	v 0,2 m 2 kmene	298,74	0,80	0,60	1,10	157,73
34	Acer platanoides	44	2-4	5-10	20-40	2		298,74	0,80	1,00	1,10	262,89
35	Robinia pseudoacacia	51	2-4	0-2	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
37	Populus x canescens	60	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	0,90	248,56
42	Cerasus avium	71	2-4	5-10	20-40	2		564,29	1,00	0,80	0,90	406,29
43	Populus alba	74	4-6	0-5	0-20	2	nálet	564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
44	Robinia pseudoacacia	59	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
46	Populus x canadensis	307	10-15	15-20	60-80	2	2x dutina, preschnutá koruna	2 124,41	1,00	0,40	0,90	764,79
47	Populus x canadensis	282	10-15	15-20	60-80	3	preschnutá koruna	2 124,41	1,00	0,60	0,90	1 147,18
48	Fraxinus excelsior	113	4-6	10-15	40-60	3		962,62	1,00	0,60	1,00	577,57
49	Fraxinus excelsior	100	4-6	10-15	40-60	3		763,46	1,00	0,60	1,00	458,08
50	Populus x canadensis	239	8-10	15-20	60-80	2	dutina, rana 500x40x10 cm	1 692,89	1,00	0,40	0,90	609,44
51	Populus x canadensis	236	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
52	Populus x canadensis	207	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61

P.č	Názov dreveniny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
53	Populus x canadensis	233	8-10	15-20	60-80	2	preschnutá koruna	1 692,89	1,00	0,40	0,90	609,44
54	Populus x canadensis	223	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
55	Populus x canadensis	247	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
56	Populus x canadensis	233	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
57	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
58	Populus x canadensis	248	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
59	Populus x canadensis	244	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,60	0,90	914,16
60	Populus x canadensis	264	8-10	15-20	60-80	3		1 925,24	1,00	0,60	0,90	1 039,63
61	Populus x canadensis	378	8-10	15-20	60-80	3		2 522,73	1,00	0,60	0,90	1 362,27
62	Picea abies	56	2-4	10-15	20-40	3		597,49	1,00	1,00	1,00	597,49
64	Betula pubescens	90	2-4	5-10	20-40	3		663,87	1,00	0,80	0,90	477,99
65	Fraxinus excelsior	119	8-10	15-20	40-60	3		962,62	1,00	1,00	1,00	962,62
66	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
68	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
69	Robinia pseudoacacia	42	2-4	5-10	20-40	2		298,74	0,80	0,80	1,00	191,19
70	Pyrus communis	88	2-4	5-10	20-40	2		663,87	1,00	0,40	0,90	238,99
71	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	2	naklonený	1 493,72	1,00	0,60	0,90	806,61
72	Populus x canadensis	237	8-10	15-20	60-80	3		1 692,89	1,00	0,80	0,90	1 218,88
73	Populus x canadensis	196	8-10	15-20	60-80	3		1 493,72	1,00	0,80	0,90	1 075,48
74	Populus x canadensis	123	6-8	15-20	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	0,90	764,78
75	Populus x canadensis	125	6-8	15-20	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	0,90	764,78
76	Populus x canadensis	155	6-8	15-20	40-60	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
77	Populus x canadensis	135	6-8	15-20	40-60	3		1 161,78	1,00	0,80	0,90	836,48
78	Populus x canadensis	212	6-8	15-20	60-80	2	presychá	1 493,72	1,00	0,40	0,90	537,74
79	Robinia pseudoacacia	56	2-4	5-10	20-40	2	nálet	431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
80	Acer platanoides	57	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	1,00	1,10	379,74
81	Acer platanoides	94	4-6	5-10	40-60	3		763,46	0,80	1,00	1,10	671,84
82	Acer campestre	92	4-6	5-10	20-40	2	v 0,2 m 3 kmene	763,46	0,80	0,60	1,00	366,46
83	Robinia pseudoacacia	67	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,10	350,52
84	Acer platanoides	69	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 3 x výmladky	497,90	0,80	0,60	1,10	262,89
85	Fraxinus excelsior	128	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	0,80	1,00	1,00	849,76
86	Acer platanoides	43	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 2 kmene	298,74	0,80	0,60	1,10	157,73
87	Ulmus laevis	48	2-4	5-10	0-20	2	v 0,2 m 2 kmene	365,13	0,80	0,80	1,10	257,05
88	Acer campestre	47	2-4	5-10	0-20	2		365,13	0,80	1,00	1,00	292,10
89	Acer platanoides	112	4-6	5-10	40-60	3		962,62	0,80	1,00	1,10	847,11
90	Salix sp.	78	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,80	0,90	325,03
92	Acer platanoides	90	2-4	5-10	40-60	3		663,87	0,80	1,00	1,10	584,21
93	Fraxinus excelsior	77	4-6	5-10	0-20	3		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
94	Robinia pseudoacacia	69	2-4	5-10	40-60	3		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
95	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
96	Fraxinus excelsior	72	4-6	5-10	20-40	3		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
97	Robinia pseudoacacia	52	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
98	Robinia pseudoacacia	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
99	Robinia pseudoacacia	65	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
100	Ulmus laevis	177	6-8	15-20	60-80	3		1 294,56	1,00	0,80	1,10	1 139,21
101	Ulmus laevis	73	2-4	5-10	20-40	3		564,29	1,00	1,00	1,10	620,72
102	Ulmus laevis	85	2-4	5-10	20-40	2	presychá	663,87	1,00	0,80	1,10	584,21
103	Robinia pseudoacacia	78	4-6	10-15	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
104	Robinia pseudoacacia	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
105	Robinia pseudoacacia	84	2-4	5-10	20-40	2	zlomený	663,87	0,80	0,40	1,00	212,44
106	Ulmus laevis	120	2-4	5-10	20-40	2		962,62	1,00	0,80	1,10	847,11
107	Robinia pseudoacacia	75	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
108	Robinia pseudoacacia	68	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
109	Robinia pseudoacacia	66	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,80	1,00	318,66
110	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	0-20	2		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
111	Acer platanoides	83	2-4	5-10	40-60	2		663,87	0,80	1,00	1,10	584,21
112	Robinia pseudoacacia	120	2-4	5-10	40-60	1	suchý	962,62	1,00	0,00	1,00	0,00

P.č	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
113	Fraxinus excelsior	57	2-4	5-10	20-40	2		431,52	0,80	1,00	1,00	345,22
114	Acer campestre	75	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	1,00	1,00	451,43
115	Robinia pseudoacacia	97	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
116	Robinia pseudoacacia	76	4-6	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
117	Robinia pseudoacacia	74	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
118	Robinia pseudoacacia	91	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
119	Robinia pseudoacacia	92	4-6	5-10	20-40	3		763,46	0,80	0,80	1,00	488,61
120	Robinia pseudoacacia	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
121	Robinia pseudoacacia	72	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,00	361,15
122	Fraxinus excelsior	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	1,00	1,00	345,22
123	Acer campestre	120	4-6	10-15	40-60	2	v plote	962,62	0,80	0,60	1,00	462,06
124	Fraxinus excelsior	90	2-4	5-10	40-60	3		663,87	0,80	0,80	1,00	424,88
125	Acer platanoides	57+57	2-4	5-10	40-60	2	v plote	863,04	0,80	0,60	1,10	455,69
126	Acer campestre	68	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
127	Pyrus communis	77	2-4	5-10	20-40	2		564,29	0,80	0,60	0,90	243,77
128	Pyrus communis	87	2-4	5-10	20-40	2		663,87	0,80	0,60	0,90	286,79
129	Acer campestre	63	2-4	5-10	0-20	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
130	Cerasus avium	83	2-4	5-10	20-40	2		663,87	0,80	0,80	0,90	382,39
131	Pyrus communis	62	2-4	5-10	20-40	2		497,90	0,80	0,60	0,90	215,09
132	Fraxinus excelsior	69	2-4	5-10	20-40	3		497,90	0,80	1,00	1,00	398,32
133	Populus x canescens	65	2-4	5-10	0-20	2		497,90	0,80	0,80	0,90	286,79
134	Betula pubescens	72	2-4	5-10	20-40	1	bez kôry, suchá	564,29	0,80	0,00	0,90	0,00
135	Fraxinus excelsior	85	2-4	5-10	20-40	2	rany na kmeni	663,87	1,00	0,60	1,00	398,32
136	Fraxinus excelsior	117	4-6	10-15	40-60	2	krivý	962,62	1,00	0,80	1,00	770,10
137	Fraxinus excelsior	123	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	1,00	1,00	1,00	1 062,20
138	Ulmus laevis	58	2-4	5-10	20-40	3		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
139	Ulmus laevis	90	2-4	5-10	20-40	3		663,87	0,80	0,80	1,10	467,36
140	Ulmus laevis	84	2-4	5-10	20-40	3		663,87	0,80	0,80	1,10	467,36
141	Ulmus laevis	100	2-4	5-10	20-40	2	rana	763,46	0,80	0,60	1,10	403,11
142	Ulmus laevis	80	2-4	5-10	20-40	2	dutina	564,29	0,80	0,40	1,10	198,63
143	Ulmus laevis	71	2-4	5-10	20-40	3		564,29	0,80	0,80	1,10	397,26
144	Ulmus laevis	81	2-4	5-10	20-40	2	1/2 suchý	663,87	0,80	0,40	1,10	233,68
145	Acer platanoides	48	0-2	5-10	0-20	3		365,13	0,80	1,00	1,10	321,31
146	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	2		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
147	Fraxinus excelsior	127	4-6	10-15	60-80	2		1 062,20	1,00	0,80	1,00	849,76
148	Fraxinus excelsior	92	4-6	10-15	60-80	2		763,46	1,00	0,80	1,00	610,77
149	Ulmus laevis	100	2-4	5-10	20-40	3		763,46	1,00	0,80	1,10	671,84
150	Fraxinus excelsior	182	4-6	10-15	60-80	3		1 294,56	1,00	1,00	1,00	1 294,56
151	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
152	Acer platanoides	100	4-6	10-15	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,10	839,81
153	Acer platanoides	91	2-4	5-10	40-60	2	2 x dutina	763,46	1,00	0,40	1,10	335,92
154	Acer platanoides	105	4-6	10-15	40-60	3		863,04	1,00	1,00	1,10	949,34
155	Robinia pseudoacacia	126	4-6	10-15	40-60	2		1 062,20	1,00	0,40	1,00	424,88
156	Acer platanoides	55	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	1,00	1,10	379,74
157	Robinia pseudoacacia	48	2-4	5-10	0-20	3		365,13	0,80	0,80	1,00	233,68
158	Ulmus laevis	54	2-4	5-10	0-20	3		431,52	0,80	0,80	1,10	303,79
159	Robinia pseudoacacia	166	4-6	10-15	60-80	2	dutina	1 294,56	1,00	0,40	1,00	517,82
160	Robinia pseudoacacia	60	2-4	5-10	20-40	3		431,52	0,80	0,80	1,00	276,17
161	Acer platanoides	114	4-6	10-15	40-60	2		962,62	1,00	1,00	1,10	1 058,88
162	Robinia pseudoacacia	90	2-4	5-10	20-40	2	dutina	663,87	1,00	0,60	1,00	398,32
163	Robinia pseudoacacia	229	4-6	10-15	60-80	2	3 kmene	1 692,89	1,00	0,40	1,00	677,16
164	Robinia pseudoacacia	45	0-2	5-10	0-20	2	nálet	298,74	0,80	0,80	1,00	191,19
165	Robinia pseudoacacia	98	2-4	5-10	20-40	3		763,46	1,00	0,80	1,00	610,77

P.č	Názov dreviny	obvod kmeňa	Ø koruny	výška	vek	sad. hodn.	Poznámka	Spoloč. hodnota	index nálet	index poškod.	index vek	Hodnota upravená
166	Robinia pseudoacacia	105	2-4	5-10	20-40	3		863,04	1,00	0,80	1,00	690,43
167	Robinia pseudoacacia	68	2-4	5-10	20-40	3		497,90	1,00	0,80	1,00	398,32
168	Robinia pseudoacacia	126	4-6	10-15	40-60	3		1 062,20	1,00	0,80	1,00	849,76
169	Robinia pseudoacacia	130	4-6	10-15	40-60	1	dutina	1 062,20	1,00	0,40	1,00	424,88
170	Fraxinus excelsior	100	2-4	5-10	40-60	3		763,46	1,00	1,00	1,00	763,46
178	Cerasus avium	64	2-4	5-10	20-40	2		497,90	1,00	0,80	0,90	358,49
B	Spiraea x vanhouttei	12 m2		1,5	0-20	3		149,37	1,00	0,80	0,90	107,55
C1	Ligustrum vulgare	11 m2		1,8	0-20	3		199,15	1,00	0,80	0,90	143,39
C2	Ligustrum vulgare	10 m2		1,8	0-20	3		132,77	1,00	0,80	0,90	95,59
D	Rubus fruticosus	70 m2		1,20	0-20	2		697,06	0,80	0,80	0,90	401,51
	SPOLU:							110 485,34				71 074,01

Bratislava, december 2010

Ing. Katarína Serbinová PhD.