



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE LUDOVÍTA ŠTÚRA 1



foto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 23.12.2003
V Bratislave, dňa: 23.12.2003
Pracovník: [Signature]

Bratislava 16.12.2003
Číslo: 4808/03-1.12/db

R O Z H O D N U T I E

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania na základe zámeru „Kanalizácia Včelince”, predloženého navrhovateľom, **obcou Včelince**, prostredníctvom oprávneného zástupcu, **Ekospol, a.s. - Žilina**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, „Kanalizácia Včelince”, uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v ať

podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ, **obec Včelince**, prostredníctvom oprávneného zástupcu, **Ekospol, a.s., Žilina**, predložil dňa 23.10.2003 Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zámer činnosti „Kanalizácia Včelince“, na základe ktorého MŽP SR vykonalo zisťovacie konanie podľa § 10 a § 11 zákona. Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa MŽP SR podľa § 7 ods. 8 zákon upustilo od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 4808/03-1.12/db zo dňa 30.10.2003.

Predložený zámer rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v intraviláne obce Včelince, ktorá bude zabezpečovať odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd na plánovanej ČOV s výhľadovou kapacitou 800 EO. Vyčistené odpadové vody sú zaústené do recipientu rieky Slaná. Stoková sieť je riešená v prevažnej miere gravitačnou kanalizáciou s doplnením jednej čerpacej stanice. Trasovaná je pozdĺž cestných komunikácií. Obec Včelince nemá v súčasnosti vybudovanú kanalizáciu. Odpadové vody sú vypúšťané do netesných domových žúmp, septikov a rigolov, čo značne ovplyvňuje kvalitu podložia a podzemných vôd.

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania zaslalo zámer v zmysle § 7 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska Ministerstvu vnútra SR – sekcií verejnej správy, Ministerstvu životného prostredia SR – sekcií vôd, Ministerstvu životného prostredia – odboru odpadového hospodárstva, Okresnému úradu v Rimavskej Sobote – príslušným odborom, Okresnému úradu v Rimavskej Sobote – odboru životného prostredia, Krajskému úradu v Banskej Bystrici – príslušným odborom, Slovenskej agentúre životného prostredia a obci Včelince. Žiadny zo zainteresovaných subjektov, ktorý sa k zámeru vyjadril nemal odmietavé stanovisko a nepožadoval posudzovať predmetnú činnosť podľa zákona.

MŽP SR, v rámci zisťovacieho konania, posúdilo navrhovanú činnosť z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadalos pritom na

strana č. 2 rozhodnutia 4808/03-1.12/db

stanoviská účastníkov procesu posudzovania, vrátane občanov žijúcich v záujmovom prostredí a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z doručených stanovísk vyplynuli nasledujúce požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

- dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- doplniť zoznam odpadov, ktorých vznik je predpokladaný tak v rámci výstavby ako aj počas prevádzky stavby a spôsob nakladania s nimi;
- s odpadmi nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- spracovanie vznikajúcich odpadov z čistenia, najmä prebytočného biologického kalu je potrebné riešiť takým spôsobom, aby pri ich manipulácii a spôsobe využitia nedochádzalo k zaťažovaniu územia zápaciami;
- doplniť výpočet množstiev odpadových vôd na základe počtu rodinných domov vybavených žumpami, veľkosti žúmp a počtu verejných prevádzok v prípade, že sa bude realizovať regulovaný zvoz žumpových vôd do ČOV;
- zosúladiť činnosť s vyhláškou MŽP SR č. 398/2002 Z. z. v súvislosti so spôsobom ochrany vodárenského zdroja a s vplyvom vypúšťaných vyčistených odpadových vôd na podzemné vodné zdroje;
- zabezpečiť bezpečné odvádzanie odpadových vôd počas havarijnej situácie.

P O U Č E N I E

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.




Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Doručuje sa: 1. Obec Včelince, obecný úrad, 980 50 Včelince č. 134