

**OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V BANSKEJ ŠTIAVNICI**

Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica

Číslo: B/2012/00742/ZC-FZ

V Žarnovici dňa: 28.12.2012

R O Z H O D N U T I E

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) a podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe predloženého zámeru „Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku“, v k.ú. Kosorín, ktorý predložila obec Kosorín, Obecný úrad Kosorín č. 117, 966 24 Janova Lehota, zastúpenej oprávneným zástupcom navrhovateľa Ing. Ľubošom Finkom, starostom obce Kosorín, vykonal v zmysle § 29 ods. 1 zákona zisťovacie konanie. Po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 7 zákona vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku“**, uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ obec Kosorín, sídlom Obecný úrad, Kosorín 117, 966 24 Janova Lehota, zastúpená oprávneným zástupcom navrhovateľa Ing. Ľubošom Finkom, starostom obce Kosorín (ďalej len „navrhovateľ“), predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici v zmysle § 22 zákona dňa 19.11.2012 zámer s názvom „Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku“, v k.ú. Kosorín, ktorý vypracovala v mesiaci november/2012 spoločnosť Engom s.r.o., RNDr. Marian Gocál, sídlom Bytčická 89, 010 01 Žilina.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od variantného riešenia listom č. : B/2012/00728/ZC-FZ zo dňa 13.11.2012.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona je zaradený do kategórie č.10. Vodné hospodárstvo, pod položku č.7. Objekty protipovodňovej ochrany, kde je prahová hodnota pre časť B (zisťovacie konanie) bez limitu, preto podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona, ktoré podľa § 29 zákona Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici vykonal.

Posudzovaná navrhovaná činnosť sa má realizovať v Banskobystrickom kraji, okres Žiar nad Hronom, v k. ú. Kosorín, na pozemkoch parc. č. 1058/1, 1049/3, 1053/3.

Podľa zámeru sú účelom navrhovanej činnosti protipovodňové opatrenia v zastavanom území, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území a na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami. Navrhovaným technickým riešením je ochraňovať ohrozenú časť obce a odvádzať povodňový prietok do recipientu a zároveň zachytávať splaveniny a sediment v podobe ornice, ktorú je možné vrátiť späť na pôvodné miesto. Navrhovaným riešením je odvádzanie povodňového prietoku do existujúcej dažďovej kanalizácie a následne do recipientu Kosorínsky potok.

V rámci stavby sú navrhnuté stavebné objekty:

SO 01 – Protipovodňový odvodňovací rigol km 0,000 – km 0,182

SO 02 – Protipovodňový odvodňovací rigol km 0,000 – km 0,060

SO 03 – Prechod kanalizácie pod štátnou cestou

SO 04 - Odvedenie povodňových prietokov Pod Ploštinami

Objekt SO 01 - PROTIPOVODŇOVÝ ODVODŇOVACÍ RIGOL KM 0,000 – KM 0,182

Výstavba je navrhovaná v dĺžke 182,0 m. Pri výstavbe budú zachované vjazdy k nehnuteľnostiam v počte 3 ks. V km 0,111 je navrhovaná kalová jama priepustu, v mieste kde sa nachádza existujúci priepust pod cestou na druhú stranu cesty. V kalovej jame ostane zachované napojenie na existujúci priepust pre prípad kapacitného preťaženia navrhovaného rigolu. Zaústenie odvodňovacieho rigolu je do novonavrhovanej kalovej jamy priepustu pred napojením na existujúci priepust v km 0,000. Existujúcou kanalizáciou je voda odvedená do recipientu.

Objekt SO 02 - PROTIPOVODŇOVÝ ODVODŇOVACÍ RIGOL KM 0,000 – KM 0,060

Výstavba je navrhovaná v celkovej dĺžke 60,0 m.

Na konci úpravy je kolmo na cestu vybudovaný odvodňovací žľab BZG 500 s prejazdovou liatinovou mrežou D 400 kN. Voda je odvedená do kalovej jamy priepustu a popod komunikáciu je prevedená existujúcim priepustom do kanála a následne do recipientu. Pri výstavbe bude zachovaný vjazd k nehnuteľnosti v počte 1 ks. Prechod k nehnuteľnosti bude prekrytý betónovou rúrou TBR a zabetónovaný prejazd k nehnuteľnosti.

Objekt SO 03 - PRECHOD KANALIZÁCIE POD ŠTÁTNOU CESTOU

V rámci tohto objektu je riešené prepojenie dvoch kanalizačných systémov v centre obce, pričom bude odľahčená kanalizácia, ktorá privádzala povodňové prietoky cez centrum obce, okolo škôlky a obecného úradu do recipientu. V blízkosti miestnej škôlky bude popod štátnu cestu III. triedy vybudovaný prepoj medzi dvoma kanalizačnými systémami. Prechod je navrhovaný pretlakom s vybudovaním ocelevej chráničky vonkajší priemer 457 mm, dĺžky 9,0 m. Prepojenie je navrhnuté rúrou PVC-U DN 300 mm.

V mieste odpojenia bude vybudovaná kanalizačná šachta betónová DN 1000 mm. Pripojenie bude do existujúcej šachty na druhej strane cesty. Alternatívne riešenie je narezaním asfaltového krytu a prekopením komunikácie a položením ocelevej chráničky. Obchádzka je umožnená v rámci obecných komunikácií.

Objekt SO 04 – ODVEDENIE POVODŇOVÝCH PRIETOKOV POD PLOŠTINAMI

Navrhované je zachytenie prítoku povodňových prietokov ešte pred obcou a navrhovanou kanalizáciou vodu odviesť do existujúcej dažďovej kanalizácie a následne do recipientu. V hornej časti úpravy v km 0,050 bude vybudovaný betónový objekt s kalovým priestorom, do ktorého budú zachytené povodňové prietoky, nasmerované vyčistenou existujúcou priekopou. Z kalovej jamy bude voda odvedená PVC-U rúrami DN 300 mm. Na druhej strane komunikácie bude vybudovaná betónová šachta s oceľovou mrežou, pre vtok dažďových vôd z komunikácie.

V rámci zisťovacieho konania Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný orgán vo veci posudzovania podľa § 23 ods. 1 zákona rozoslal zámer rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcim orgánom a dotknutej obci na vyjadrenie listom č. B/2012/00742/ZC-FZ, zo dňa 20.11.2012.

V zákonom stanovenej lehote doručili na Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko v Žarnovici svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviska sú uvádzané v skrátenom znení):

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd (list č. 60714/2012/3302/2012-6.1, zo dňa 10.12.2012)

Navrhované odvodňovacie objekty a zariadenia neriešia ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. S predloženým zámerom **súhlasí** po zohľadnení nasledovnej pripomienky:

- riešenie odtokových pomerov v daných lokalitách je potrebné odsúhlasiť so Slovenskou správou ciest

Na realizáciu navrhovaných nových a zmenu existujúcich objektov vodných stavieb je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, t.j. príslušného obvodného úradu životného prostredia.

Zámer **nepožaduje** posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja a ŽP, Banská Bystrica (list č. 8516/2012/ODDUPZP-002 46232/2012, zo dňa 28.11.2012):

Ako dotknutý orgán podľa zákona s predloženým zámerom **súhlasí** nakoľko je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho Zmenami a doplnkami. Protipovodňové opatrenia sú riešené v jeho záväznej časti regulatívom 7.1.12. *...zabezpečiť ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení.*

K realizácii SO 03 je potrebné vyžiadať si stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, Odboru hospodárskej stratégie a správy majetku. Odporúča, aby zámer nebol ďalej posudzovaný podľa zákona.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom (list č. D/2012/01926, zo dňa 14.12.2012):

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k zámeru vydáva **súhlasne záväzné stanovisko**. Zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (list č. ObU-ZH-CO/2012/04745-2, zo dňa 27.11.2012):

Nepožaduje, aby „Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku“ bola posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/ 2006 Z. z.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie v Žiari nad Hronom (list č. 8/2012/02635-IVA, zo dňa 29.11.2012):

Vydáva nasledovné stanovisko, že pripravovaný súbor objektov, ktorý má zlepšiť odvodnenie intravilánu obce od povodňovej vody sa podľa priloženého zámeru svojím riešením dotýka našim úradom spravovanej cesty III/050074. Zo zámeru je zrejmé, že časť najmä objekt SO-03 sa uvažuje realizovať v dotyku a pod cestou prepojením dvoch kanalizačných systémov obce.

Pokiaľ zámer vybudovania predmetnej stavby pokročí do fázy územného konania, tunajší správny cestný orgán sa k DUR vyjadrí a určí vecné podmienky, dotýkajúce sa možnosti výstavby v dotyku so spravovanou komunikáciou.

Z pohľadu dopravy **nie je** potrebné predmetný zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom:

- **Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** (list č. C/2012/01794-002/ZH, zo dňa 14.12.2012):

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva s navrhovanou činnosťou **súhlasí** a nepožaduje posudzovanie predloženého zámeru podľa zákona.

- **Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny** (list č. C/2012/01792-02/ZH-NOH, zo dňa 14.12.2012):

Uvedené stavby v zámere budú realizované v zastavanom území Obce Kosorín, mimo územia CHKO Štiavnické vrchy a nezasahujú do osobitne chránených častí prírody a krajiny. Pre uvedené územie platí prvý stupeň územnej ochrany.

Z uvedeného dôvodu **nepožaduje** posudzovanie činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- **Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia** (list č. C/2012/01795/ZH-CIS, zo dňa 04.12.2012):

Uvedenou stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany ovzdušia. Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému zámeru **nemá pripomienky**.

- **Úsek štátnej vodnej správy** (list č. C/2012/01793/ZH-BEZ, zo dňa 11.12.2012):

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie – ochrana podzemných a povrchových vôd:

- etapa realizácie:

- zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných mechanizmov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly,
- neskladovať pohonné hmoty a mazivá na stavenisku, manipuláciu so škodlivými látkami obmedziť na minimum,
- v prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu a s kontaminovanou zeminou prípadne i vodou zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi,
- stavebnú techniku a mechanizáciu odstavovať na zabezpečenej ploche.

- etapa prevádzkovania:

- zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných mechanizmov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly,
- v prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu a s kontaminovanou zeminou prípadne i vodou zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi

Orgán štátnej vodnej správy so zámerom stavby **súhlasí**.

So zreteľom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania, ochranu poskytovanú podľa

osobitných predpisov a význam očakávaných vplyvov nepovažuje za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

- Úsek prevencie závažných priemyselných havárií (list č. B/2012/00793 ZC, zo dňa 17.12.2012):

Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, na úseku štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií, ktorý je povinný viesť register podnikov kategórie A a kategórie B, nie sú známe v navrhovanom území obce Kosorín žiadne podniky uvedených kategórií, ani mu nie sú známe žiadne navrhované zámery, ktorých realizácia by zvýšila pravdepodobnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie. Preto neurčuje žiadne mimoriadne opatrenia a obmedzenia pre zámer „Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku“ a **súhlasí** s realizáciou stavby bez pripomienok a z hľadiska sledovaných záujmov prevencie závažných priemyselných havárií predmetný **zámer nie je potrebné posudzovať** v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obvodný lesný úrad v Žarnovici (list č. 2012/00618, zo dňa 26.11.2012):

Nemá námietky k predloženému zámeru. Predmetný zámeru **nemá** byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v Banskej Bystrici, (ďalej len „SVP“), (list č. CS233/2012/CZ15854/2012-220, zo dňa 12.12.2012):

V lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádzajú vodné plochy ani chránené vodohospodárske oblasti a chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd. Listom č. CZ13558/2012-210 sa vyjadroval k projektu stavby. Nakoľko sa navrhujú opatrenia na odvedenie prívalových vôd z okolitého územia odvodňovacími rigolmi a ich vyústením do existujúcich vodných tokov, bolo v predmetnom vyjadrení odporúčané investorovi stavby posúdenie množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku s ohľadom na kapacitu existujúcich vodných tokov Kosorínsky a Klokočský potok.

SVP š.p. OZ B. Bystrica ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca povodia, z hľadiska záujmov vodného hospodárstva **nepovažuje** za potrebné zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovanej činnosti požaduje predkladať na odštepný závod Banská Bystrica k vyjadreniu.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, ďalej len SRZ (list č. 2441/1431/12 – OTV, zo dňa 4.12.2012):

SRZ je užívateľom lovného lososového pstruhového rybárskeho revíru č. 3-2130-4-1 Lutilský potok, ktorého súčasťou je aj Kosorínsky potok s prítokmi.

Protipovodňové opatrenia sa podľa priloženej sprievodnej správy budú realizovať mimo toku Kosorínskeho potoka vybudovaním odvodňovacích rigolov v teréne. Zásahy do toku sa nepredpokladajú. Jediným možným negatívnym dopadom na rybársky revír môže byť vypúšťanie vôd zo stavebných jám do recipientu. Tento stav je však možné riešiť prepúšťaním čerpanej vody cez štrkové filtre.

Na základe uvedených skutočností SRZ **súhlasí** s navrhovaným zámerom podľa priloženej sprievodnej správy a projektovej dokumentácie. V otázke posudzovania predmetného zámeru podľa zákona SRZ požaduje, aby bolo posudzovanie vykonané.

Obec Kosorín (list č. 402/2012, zo dňa 17.12.2012):

Na obecný úrad neboli doručené žiadne námietky ani pripomienky a obec Kosorín **súhlasí** s navrhovanou činnosťou a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona. Obec Kosorín ako dotknutá obec v súlade s § 23 ods. 3 zákona informovala verejnosť nasledovným spôsobom:

- vyvesené na úradnej tabuli obce od 23.11.2012 do 16.12.2012
- zverejnené na internetových stránkach obce od 23.12.2012 do 13.12.2012

Podľa § 23 ods. 4 zákona nedoručil v stanovenej lehote príslušnému orgánu svoje písomné stanovisko nasledovné dotknuté subjekty:

Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom

Zámer s názvom „Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku“, bol zverejnený a prístupný podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva: <http://eia.enviroportal.sk/zoznam> pod názvom akcie: „**Protipovodňová ochrana obce Kosorín mimo vodného toku**“

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadрила.

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlad s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pri tom na stanoviská doručené k zámeru od dotknutých orgánov a obcí, a rozhodol, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo zámeru a stanovísk doručených k zámeru vyplynuli nasledovné pripomienky k navrhovanej činnosti a k procesu posudzovania, ku ktorým príslušný orgán uvádza nasledovné:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina – na základe uvedených skutočností s navrhovaným zámerom súhlasí. Zároveň požaduje, aby bolo posudzovanie vykonané, ale neuvádza dôvody, pre ktoré odporúča navrhovanú činnosť posudzovať. Ako jediný možný negatívny dopad na rybársky revír môže byť vypúšťanie vôd zo stavebných jám do recipientu. Možným riešením je prepúšťanie čerpanej vody cez štrkové filtre.

Príslušný orgán upustil od hodnotenia vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom aj z toho dôvodu, že k navrhovanej činnosti neboli tunajšiemu úradu doručené záporné stanoviská. Zo stanovísk dotknutých orgánov a obce vyplynulo, že nie je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby bolo potrebné ďalšie posudzovanie predloženého zámeru.

Pripomienky, upozornenia a odporúčania zo stanovísk oslovených dotknutých orgánov štátnej správy Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici berie na vedomie a zahrnul ich do nižšie uvedených podmienok rozhodnutia, s povinnosťou ich riešenia v ďalších stupňoch dokumentácie k povoleniu činnosti podľa osobitných predpisov.

Pre uvedenú činnosť je možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov za nasledovných podmienok:

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd:

1. Riešenie odtokových pomerov v daných lokalitách je potrebné odsúhlasiť so Slovenskou správou ciest.

Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja a ŽP, Banská Bystrica:

2. K realizácii SO 03 je potrebné vyžiadať si stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, Odboru hospodárskej stratégie a správ majetku.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a komunikácie, Žiar nad Hronom:

3. Pokiaľ vybudovanie predmetnej stavby pokročí do fázy územného konania, tunajší správny cestný orgán sa k dokumentácii územného rozhodnutia vyjadrí a určí vecné podmienky, dotýkajúce sa možnosti výstavby v dotyku so spravovanou komunikáciou.

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žiar nad Hronom, Úsek štátnej vodnej správy:

4. V etape realizácie a prevádzkovania zabezpečiť dobrý technický stav dopravných a stavebných mechanizmov z hľadiska možnosti úniku ropných produktov a vykonávať preventívne kontroly, neskladovať pohonné hmoty a mazivá na stavenisku, manipuláciu so škodlivými látkami obmedziť na minimum, v prípade úniku škodlivých látok postupovať podľa havarijného plánu a s kontaminovanou zeminou prípadne i vodou zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi, pri etape realizácie stavebnú techniku a mechanizáciu odstavovať na zabezpečenej ploche.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v Banskej Bystrici:

5. Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovanej činnosti predkladať na odštepný závod Banská Bystrica k vyjadreniu.

Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Gálik
Prednosta úradu

Doručí sa :

Navrhovateľ: Obec Kosorín, Obecný úrad Kosorín č. 117, 966 24 Janova Lehota

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. L. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány:

2. Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hr.
6. Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hr.
8. Obvodný lesný úrad v Žarnovici, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
10. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
11. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, Úseky: ŠSPZPH, ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

Dotknutá obec: Obec Kosorín, Obecný úrad Kosorín č. 117, 966 24 Janova Lehota