POCHÔDZNA PLOCHÁ STRECHA NAD POSCHODÍM

DVOJVRST.NÁTER HLADKÝ PROTIŠMYK. AMERIN WT-4
BETÓN VYSTUŽENÝ V SPÁDE hr.75 mm
DIFÚZNA SEPARAČ.VRSTVA TYPAR
TERMOIZOLAČ.DOSKY URSA FOAM N-V-L hr.50-158 mm
PARONEPRIEPUSTNÁ ĽPOSA SIKA 4101
HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM TATRAFOL 808
EXPANZNÁ VRSTVA TATRATEX 400g/m2
2x PENETRAČNÝ NÁTER
ZB STROP.DOSKA hr.250mm

+11,466
+9,858
+8,483
+6,875
+5,500
+4,125
+2,750
+1,375
+0,000=254,50
-0,450
-1,350
-1,100
-0,850
-1,150
965
450

+11,466
+9,858
+8,483
+6,550
+5,500
+3,250
+2,750
+1,375
+0,000
-0,450
-1,450
-1,500
880
1000
2100
350
2100
200
2100

+11,466
+9,858
+8,483
+6,875
+5,500
+4,125
+2,750
+1,375
+0,000=254,50
-0,250
-0,200
-0,450
-1,350
2983
2983
2750
2750
200
8483

SO 002 PARK.GARÁŽ "D" SO 001 PAVILÓN A

REZ A - A - návrh
m 1:50

B C D
+6,550
+3,250
+0,000
-1,100
NÁVRHOVANÝ ŽB MON. STROP
JESTVUJÚCI STROP
P1

SO 002
D
A
SO 001
B
C

+0,00=254,50

PRI REALIZÁCII MUSIA BYŤ DODRŽANÉ USTANOVENIA STN, ON A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PREKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE.

PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	GP	ING. MARIÁN PEČIAR
HIPP	ING.ARCH.J.MOJŽIŠ	ZODP.RIEŠITEĽ	ING.ARCH.J.MOJŽIŠ
MIESTO STAVBY	MsÚ: DUBNICA n/VÁHOM, VÚC: TRENČÍN		
INVESTOR	MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM		
OBJEKT	OBJ. 002 - "D" PARKOVACÍ DOM		
STAVBA	NADSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA, MESTSKEJ POLIKLINIKY DUBNICA, V DUBNICINAD VÁHOM		
OBSAH VÝKRESU	REZ POZDĽŽNY REZ VÝTAHOM, RAMPOU		

AUTOR NÁVRHU
ING.ARCH.JURAJ MOJŽIŠ
autorizovaný architekt
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
tel., fax: 02/593 24 022
E-mail: mon@cssnet.sk

DÁTUM	07.2008
ST.PD	PSP
ZÁK.Č.	
FORMÁT	8A4
MIERKA	M 1:100
Č.VÝK.	A-5