

STAVBA: ŠPORTOVO - REKREAČNÝ AREÁL
MIESTO STAVBY: p.č.: 1525/2, kat. územie: DLHÁ, okres: TRNAVA
STUPEŇ PD: DSP
INVESTOR: Oravec Juraj, Píla 205, 900 89 Píla, Vandák Milan, Píla 191, 900 89 Píla
OBJEKT: SO 04 - Komunikácie a spevnené plochy

.....

10. POSÚDENIE STATICKEJ DOPRAVY (podľa STN 73 6110/Z1)

Športový areál

- Počet zamestnancov 5
- Počet návštevníkov 100

Typ prevádzky	Druh objektu podľa STN736110 v zmysle čl. 16.3.10,tab.20:	úč. jednotka	1 stojisko pripadá na úč. jednotku	Parkovacie stojiská krátkodobé	Parkovacie stojiská dlhodobé
Športový areál	Športový areál	Zamestnanci	7		5: 7 = 0,71
		Počet návštevníkov	4	100 : 4 = 25	
SPOLU				25	0,71
SPOLU parkovacie stojiská P _o				25,71	

$$N = 1,1 \cdot O_o + 1,1 \cdot P_o \cdot k_{mp} \cdot k_d = 1,1 \cdot 0 + 1,1 \cdot 25,71 \cdot 1,0 \cdot 1,4 = \underline{\underline{39,59}}$$

$k_{mp} = 1,0$ (ostatné územie)

$k_d = 1,4$ (súčiniteľ vplyvu dĺžby prepravnej práce 60:40, IAD : ostatná doprava)

Vyhodnotenie objektu RWP:

Potrebný počet parkovacích státí: 40 stojísk

Navrhovaný počet parkovacích státí 40stojísk

Bilancia: +0 stojísk

Počet vyhradených parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (4% z verejne prístupných parkovacích miest): **1 stojisko**

Pozn.: vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú už započítané v celkovom navrhovanom počte parkovacích státí.

Vo Veľkom Bieli, dňa 02.2014

Vypracoval: Ing. Viktor Neumann