

ÚZEMNOPLÁNOVACIA
DOKUMENTÁCIA : **ÚZEMNÝ PLÁN OBCE UHROVEC**

ETAPA SPRACOVANIA : **„NÁVRH“ ZAD Č.2 (AKTUALIZÁCIA 2014)**

OBSTARÁVATEĽ : OBEC UHROVEC

SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV :

HLAVNÝ RIEŠITEĽ : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

URBANIZMUS : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY

DEMOGRAFIA : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
VYBAVENOSŤ, PRIEMYSEL : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
POĽNOHOSPODÁRSTVO : ING. IGOR KMEŤ

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY

DOPRAVNÁ KONCEPCIA : ING. ANNA BRAĚŇOVÁ
ING. ARCH. GABRIEL SZALAY

VODNÉ HOSPODÁRSTVO : ING. MAREK KYTKA
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU
ENERGIOU : VLADIMÍR KRECHÁČ

INFORMAČNÉ SIETE A
TELEKOMUNIKÁCIE : ING. ARCH. GABRIL SZALAY

ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM : ING. PAVOL JURECKÝ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KEP : ING. IGOR KMEŤ

GRAFICKÉ SPRACOVANIE : ING. IGOR KMEŤ

A. Textová smerná časť – Diel „A“

A.1. ÚVOD.....	5
A.1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	5
A.1.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie.....	5
A.1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi	5
A.1.1.3. Hlavné ciele riešenia.....	5
A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE	7
A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM.....	7
A.1.3.1. Zhodnotenie súladu návrhu riešenia so zadáním a súborným stanoviskom ku konceptu7	
A.1.3.2. Súpis a zhodnotenie použitých územnoplánovacích podkladov a iných podkladov	8
A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	8
A.2.1. VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO A RIEŠENÉHO ÚZEMIA	8
A.2.1.1. Vymedzenie záujmového územia	8
A.2.1.2. Vymedzenie riešeného územia	8
A.2.2. ŠIRŠIE VZŤAHY A KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA.....	8
A.2.2.1. Širšie vzťahy	8
A.2.2.1.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre.....	8
A.2.2.1.2 Poloha obce vo vzťahu k vymedzeným špecifickým územiám a ochranným pásmam.....	8
A.2.2.1.3 Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry	8
A.2.3. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z NADRADENEJ ÚPD	9
A.2.3.1. Záväzné časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja	9
A.2.4. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE	15
A.2.4.1. Demografia	15
A.2.4.1.1 Charakteristika vývoja počtu obyvateľov	15
A.2.4.1.2 Prognóza demografického vývoja - index rastu	16
A.2.4.1.3 Vývoj obyvateľstva prirodzenou menou	16
A.2.4.1.4 Vývoj obyvateľstva migráciou	17
A.2.4.1.5 Prognóza vekovej skladby obyvateľstva	17
A.2.4.1.6 Ekonomická aktivita obyvateľstva.....	17
A.2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA	17
A.2.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce.....	17
A.2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch	18
A.2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrohistorických a prírodných hodnôt	19
A.2.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE	19
A.2.6.1. Zásady a limity priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	27
A.2.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE	29
A.2.7.1. Bývanie.....	29
A.2.7.1.1 Sociálne bývanie	29
A.2.7.2. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť	29
A.2.7.2.1 Koncepcia rozvoja sociálnej infraštruktúry.....	29
A.2.7.3. Výroba	29
A.2.7.3.1 Koncepcia rozvoja hospodárskej základne.....	29
A.2.7.4. Rekreácia a cestovný ruch.....	30
A.2.7.4.1 Zeleň a ostatné plochy	31

A.2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	31
A.2.8.1. Súčasné zastavané územie obce	31
A.2.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia	31
A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ	32
A.2.9.1. Ochranné pásma	32
A.2.9.1.1 Ochranné pásmo vôd	32
A.2.9.1.2 Ochranné pásma živočíšnych fariem	32
A.2.9.1.3 Ochranné pásma dopravných zariadení	32
A.2.9.1.4 Ochranné a bezpečnostné pásma elektroenergetických zariadení	33
A.2.9.1.5 Ochranné pásma a bezpečnostné pásma plynárenských a tepelných zariadení	35
A.2.9.1.6 Ochranné pásma vodovodnej, kanalizačnej siete a ČOV	35
A.2.9.1.7 Ochranné pásma vodných tokov a hydromelioračných zariadení	36
A.2.9.1.8 Ochranné pásmo lesa	36
A.2.9.1.9 Ochranné pásmo pohrebiska	36
A.2.9.2. Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov	36
A.2.9.2.1 Chránené časti prírody	36
A.2.9.2.2 Územný priemet systému ekologickej stability územia	37
A.2.10. KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI	37
A.2.10.1. Obrana štátu	37
A.2.10.2. Civilná ochrana	37
A.2.10.3. Požiarna ochrana	38
A.2.10.4. Ochrana pred povodňami	38
A.2.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA	39
A.2.11.1. Dopravné systémy	39
A.2.11.1.1 Nadradená dopravná sieť	39
A.2.11.1.2 Cestná doprava	39
A.2.11.1.3 Statická doprava	39
A.2.11.1.4 Hromadná doprava	41
A.2.11.1.5 Železničná doprava	41
A.2.11.1.6 Letecká doprava	41
A.2.11.1.7 Vodná doprava	41
A.2.11.1.8 Cyklistická doprava	41
A.2.11.1.9 Pešia doprava	41
A.2.11.1.10 Ochranné pásma dopravných systémov	41
A.2.11.1.11 Zásady koncepcie dopravy a verejnoprospešné stavby	41
A.2.11.2. Vodné hospodárstvo	41
A.2.11.2.1 Povrchové vody	41
A.2.11.2.2 Zásobovanie vodou	42
A.2.11.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	48
A.2.11.3. Energetika	50
A.2.11.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou	50
A.2.11.3.2 Zásobovanie plynom	55
A.2.11.3.3 Zásobovanie teplom	57
A.2.11.4. Telekomunikačné a informačné siete	58
A.2.11.4.1 Televízne zariadenia	60
A.2.11.4.2 Miestny rozhlas	60
A.2.12. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTAME PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ	60
A.2.12.1. Ochrana prírody	60
A.2.12.2. Tvorba krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability	61

A.2.12.3. Zásady a opatrenia na ekologicky únosné využívanie územia a na elimináciu stresových prvkov v krajine - ekostabilizačné opatrenia	61
A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽP	62
A.2.13.1. Zložky životného prostredia	62
A.2.13.1.1 Abiotické zložky životného prostredia	62
A.2.13.1.2 Biotické zložky životného prostredia	62
A.2.13.2. Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia	62
A.2.13.2.1 Imisie	62
A.2.13.2.2 Hluk, prach a vibrácie	62
A.2.13.2.3 Rádioaktivita a radónové riziko	62
A.2.13.2.4 Zosuvné územia a erózne javy	62
A.2.13.2.5 Seizmicita	62
A.2.13.3. Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia	62
A.2.13.3.1 Chránené územia prírody a lokality	62
A.2.13.3.2 Prírodné zdroje	62
A.2.13.4. Konceptia odpadového hospodárstva	63
A.2.14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV	63
A.2.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU	63
A.2.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY	63
A.2.16.1. Bonitované pôdno-ekologické jednotky	63
A.2.16.2. Poľnohospodárska pôda	63
A.2.16.3. Lesná pôda	64
A.2.16.4. Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy	64
A.2.17. VYHODNOTENIE NÁVRHU RIEŠENIA	64
A.2.17.1. Hodnotenie z hľadiska environmentálnych dôsledkov	64
A.2.17.2. Z hľadiska ekonomických a sociálnych dôsledkov	65
A.2.17.3. Z hľadiska územnotechnických dôsledkov	65
A.2.18. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI	65
A.2.19. TABUĽKOVÁ ČASŤ – PRÍLOHY	65

A.1. Úvod

A.1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie

Na konci kapitoly sa ruší posledný odsek a kapitola sa dopĺňa v znení :

Obec, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obstaráva Zmeny a doplnky č. 2 v súlade s §§ 30 a 31 stavebného zákona.

Zmeny a doplnky č. 2 (aktualizácia 2014) sú spracované na základe požiadaviek definovaných obstarávateľom, špecifikovaný po zverejnení začatia obstarávania obstarávateľom a uplatnení doručených požiadaviek verejnosti, na základe navrhovaných zámerov a koncepčných podkladov zainteresovaných subjektov v rozsahu uvedenom v hlavných cieľoch.

A.1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Za prvým odstavcom sa vkladá text :

Obstarávateľskú činnosť v procese obstarávania v zmysle ustanovenia § 2a stavebného zákona pre obstarávateľa vykonávala a zabezpečovala Ing. Marta Davidesová, odborne spôsobilá osoba, registrovaná MŽP pod č. 006.

Pred odstavcom „Obstarávateľom Zmien a doplnkov č. 1“ sa vkladá text :

„Čistopis ÚPN Obce“ bol po schválení uložený v súlade s § 28 stavebného zákona v priebehu 01 až 03 2008.

Na konci kapitoly sa vkladá text v znení :

Obstarávateľom zmien a doplnkov č. 2 územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení je obec Uhrovec. Zmeny a doplnky obstaráva v súlade s §§ 30 a 31 stavebného zákona.

Obstarávacie proces zabezpečuje obec prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávateľské činnosti v zmysle § 2a stavebného zákona, ktorou je Ing. Marta Davidesová, OSO registrovaná MDVaRR pod registračným číslom 228.

Spracovateľom zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Uhrovec, je AGS ATELIÉR s.r.o. so sídlom v Prievidzi, hlavným riešiteľom a OSO pre výkony odbornej činnosti je konateľ spoločnosti Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA.

A.1.1.3. Hlavné ciele riešenia

Na konci kapitoly sa vkladá text v znení :

Hlavné ciele pre riešenie na základe preskúmania aktuálnosti platného územného plánu obce a požiadaviek obstarávateľa na ZaD č. 2 ÚPN Obce :

- a) zmeny a doplnky uplatnením priemetu zmien v legislatíve a predpisoch, zosúladenie a priemet záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
- b) zmeny označenia – kódovania funkčno-priestorových blokov (FPB) :

ÚPN Obce*		ZaD č.2 ÚPN Obce	
OZNAČENIE FPB	OBDOBIE	OZNAČENIE FPB	OBDOBIE
1	2	3	4
UO (MČ) Uhrovec			
1.2.2	VO	1.2.2/1	NO
		1.2.2/2	NO
		1.2.2/3	VO
		1.2.2/4	VO
1.2.3	stav	1.2.3/1	stav
	NO	1.2.3/2	NO
1.3.3	NO	1.3.3/1	NO
		1.3.3/2	NO
		1.3.3/3	NO
1.3.4	VO	1.3.4/1	VO
		1.3.4/2	VO
1.4.1	stav	1.4.1/1	stav
	-	1.4.1/2	NO
1.4.6	VO	1.4.6/1	NO
		1.4.6/2	VO
Bez označenia	VO	1.6.1	NO
UO (MČ) Látkovce			
2.1.5	NO	2.1.5/1	NO
2.2.4	NO	2.2.4/1	NO
		2.2.4/2	NO

* platný územný plán obce

c) zmeny funkčného využitia územia funkčno-priestorových blokov (FPB) :

ÚPN Obce*			ZaD č.6 ÚPN Obce		
FPB	OBDOBIE	FUNKCIA	FPB	OBDOBIE	FUNKCIA
1	2	3	4	5	6
1.2.2	NO	výrobné územie - stav **	1.2.2/1	NO	zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou
1.2.2	NO	výrobné územie - stav **	1.2.2/2	NO	obytné územie – IBV / HBV
1.3.3	NO	plochy občianskej vybavenosti	1.3.3/1	NO	zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy
1.3.3	NO	plochy zmiešané – rekreácie a občianskej vybavenosti	1.3.3/3	NO	Výrobné územie

* platný územný plán obce

d) zmeny preradením lokalít, t.j. funkčno-priestorových blokov (FPB) z výhľadového obdobia (VO) do návrhového obdobia (NO) :

ÚPN Obce*			ZaD č.6 Obce		
FPB	OBDOBIE	FUNKCIA	FPB	OBDOBIE	FUNKCIA
1	2	3	4	5	6
1.2.2/1	NO (VO)	výrobné územie – stav (vybavenosť)	3.2.2	NO	ZUMŠ
1.4.6	VO	rekreačné územie	1.4.6/1	NO	rekreačné územie (ÚPN VÚC)
** -	VO	rekreačné územie	1.6.1	NO	rekreačné územie (ÚPN VÚC)

* platný územný plán obce

** bez označenia

- e) doplnky - uplatnenie nových rozvojových lokalít - funkčno-priestorových blokov (FPB) v návrhovom období (NO) :
 - 1.2.10 – výrobné územie - priemyselná výroba (prevádzkové dopravné a technické zariadenia – PDTZ pre zázemie verejnoprospešných činností obce)
 - 1.4.1/2 – obytné územie - IBV
 - 2.1.5/2 – rekreačné územie - intenzívne
- f) odstránenie formálnych chýb a významových nezrovnalostí v textovej, tabuľkovej a grafickej časti.
- g) V celej textovej – smernej časti sa názov podnadpisov „Regulatívy“ mení na „Zásady“.

A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Prvý odstavec sa menia a dopĺňa a znie :

V roku 2004 až 2007 v čase obstarávania predmetného územného plánu obce obec Uhrovec nemala platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce alebo zóny. Na základe dostupných podkladov a informácií boli spracované nasledovné územnoplánovacie dokumentácie riešiace zastavané územie miestnej časti obce Uhrovec, t.j. k.ú. Uhrovec bez miestnej časti Látkovce.

Na konci kapitoly A1.2 sa vkladá text :

Územný plán obce Uhrovec bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 07/2007 dňa 20.12.2007, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 02/2008, spracovateľ územného plánu obce AGS ATELIER, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, vedúci AGS ateliéru.

Na základe preskúmania aktuálnosti obec pristúpila k obstaraniu aktualizácie formou zmien a doplnkov č. 1 v roku 2009 až 10.

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Uhrovec boli schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 27/2010 dňa 25.05.2010, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 01/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2008 o záväzných častiach územného plánu obce, spracovateľ ZaD č.1 územného plánu obce AGS ATELIER, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, vedúci AGS ateliéru.

Na základe preskúmania aktuálnosti obec pristúpila k obstaraniu aktualizácie formou zmien a doplnkov č. 2 v roku 2013 až 14.

Spracovateľom ZaD č.1 územného plánu obce je AGS ATELIER, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, vedúci AGS ateliéru.

A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

A.1.3.1. Zhodnotenie súladu návrhu riešenia so zadaním a súborným stanoviskom ku konceptu

Druhý a tretí odstavec sa mení a dopĺňa :

„ÚPN O Uhrovec“ schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 07/2007 dňa 20.12.2007 je spracovaný v súlade so **Zadaním a súborným stanoviskom ku konceptu** na základe variantného riešenia konceptu ÚPN Obce.

Obsah územného plánu obce je v súlade s § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. V **zadaní** stanovené hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie sú v plnom rozsahu akceptované.

Na konci kapitoly A.1.3.1 sa dopĺňa text v znení :

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Uhrovec sú v súlade so **Zadaním** pre spracovanie územného plánu obce, ktoré bolo spracované a prerokované v súlade s § 20 stavebného zákona a schválené uznesením číslo 06/2006 zo dňa 28.11.2006 Obecným zastupiteľstvom v Uhrovci.

„Územný plán obce Uhrovec, zmeny a doplnky č. 2“ – sú spracované na základe zmien v legislatíve a požiadaviek uplatnených obcou v súlade so schváleným **Zadaním**, obsahujú hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce, návrh riešenia rozvojovej koncepcie líniových a plošných javov, funkčnú a priestorovú reguláciu, riešenie ochrany a tvorby životného prostredia a ekológie, návrh koncepcie rozvoja technickej infraštruktúry pre návrhové a výhľadové obdobie a formou regulatívov je vyjadrená a spracovaná záväzná časť.

Názov kapitoly A.1.3.2 sa dopĺňa a znie :

A.1.3.2. Súpis a zhodnotenie použitých územnoplánovacích podkladov a iných podkladov

Text druhého odstavca kapitoly A.1.3.2 sa mení, dopĺňa a znie :

Urbanistická štúdia miestnej časti obce Uhrovec – Látkovce obstarala obec v roku 2004, **spracovateľ** fy. AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, Bola spracovaná v zmysle legislatívy ako územnoplánovací podklad, pre overenie využiteľnosti územia a ktorý nahrádzal dočasne ÚPD Obce. V zmysle zákona o územnom plánovaní je v súčasnosti platným územnoplánovacím podkladom pre obec a údaje sa v plnom rozsahu preberajú.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

A.2.1. VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO A RIEŠENÉHO ÚZEMIA

A.2.1.1. Vymedzenie záujmového územia

Bez zmeny.

A.2.1.2. Vymedzenie riešeného územia

Na konci textu sa vkladá text v znení :

Riešené územie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Uhrovec je vymedzené administratívno-správnym územím obce, t.j. súborom katastrálnych území Uhrovec a Látkovce.

A.2.2. ŠIRŠIE VZŤAHY A KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

A.2.2.1. Širšie vzťahy

A.2.2.1.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre

Bez zmeny.

A.2.2.1.2 Poloha obce vo vzťahu k vymedzeným špecifickým územiam a ochranným pásmam

Bez zmeny.

A.2.2.1.3 Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry

Bez zmeny.

A.2.3. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z NADRADENEJ ÚPD

A.2.3.1. Závazné časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Za tretím odstavcom sa mení a dopĺňa text a znie :

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, boli schválené zastupiteľstvom TSK uznesením č. 297/2011 zo dňa 26.10.2011. Závazná časť Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK číslo 8/2011 z 26.10.2011.

ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vrátane jeho zmien a doplnkov je záväzný pre spracovanie predmetného ÚPN obce v rozsahu záväznej časti.

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O Uhrovec sú v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC, vrátane jeho zmien a doplnkov. Predmetom riešenia sú javy, ktoré nemajú vplyv, nemenia a nie sú v rozpore so záväznou časťou.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA :
(výňatok, t.j. časti týkajúce sa obce Uhrovec)

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.1 Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok,

1.1.1 Rozvíjať ťažiská osídlenia a sídla trenčianskeho kraja pozdĺž spojnic katowickej a viedenskej aglomerácie a katowickej a budapeštianskej aglomerácie (v smere Žilina – Trenčín – Bratislava, Trenčín – Nitra),

1.1.2 Upevňovať sídelné väzby považských ťažísk osídlenia a považského sídelného pásu na paralelný sídelný pás v Českej republike (trenčianske ťažisko osídlenia, považsko-bystricko – púchovské ťažisko osídlenia),

1.1.3 Vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch (a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce).

1.1.4 Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).

1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a príslušných vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,

1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,

1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja.

1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej republiky:

1.3.3 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne prvej skupiny bánoveckobebravské a partizánske ťažisko osídlenia,

1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,

1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

- 1.3.7 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov - sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti regionálnych celkov,
- 1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
- 1.4 Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.
Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
 - 1.4.2 ponitriansku rozvojovú os: Trenčín - Bánovce nad Bebravou - hranica nitrianskeho samosprávneho kraja,
 - 1.4.3 hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou - Partizánske-Prievidza-Handlová - hranica banskobystrického samosprávneho kraja,
- 1.7 Podporovať rozvoj centier regionálneho významu a to : Bánovce nad Bebravou, Ilava, Dubnica nad Váhom, Myjava, Partizánske, Púchov, predovšetkým rozvoj týchto zariadení :
 - 1.7.1 správy a súdov regionálneho významu,
 - 1.7.2 stredných škôl s maturitou,
 - 1.7.3 špecifických škôl,
 - 1.7.4 inštitútov vzdelávania dospelých,
 - 1.7.5 zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
 - 1.7.6 kultúrnych zariadení okresného a nadregionálneho významu,
 - 1.7.7 nákupných a obchodných stredísk,
 - 1.7.8 cestovného ruchu a rekreácie, voľného času,
 - 1.7.9 priemyslu,
- 1.11 Zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce vojenské objekty a zariadenia a rešpektovať ich ochranné pásma - poskytovať pri majetkovom prevode určitého jestvujúceho vojenského objektu po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky rovnocennú náhradu - prerokovať jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie stavieb s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu

- 2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.
- 2.3 usmerňovať rozvoj rekreácie a cestovného ruchu do vhodných obcí a rekreačných lokalít, najmä v okrese :
 - 2.3.1. Bánovce nad Bebravou : Uhrovec
- 2.4 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
- 2.6 zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón,
- 2.8 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja :
 - 2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb cestovného ruchu,
 - 2.8.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,

- 2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a technologické prvky a zariadenia,
 - 2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov.
- 2.9 podporovať rozvoj využívania geotermálnych vôd v cestovnom ruchu a kúpeľníctve,
- 2.12 Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia.

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry

3.1 Školstvo

- 3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
- 3.1.3 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné odbory.

3.2 Zdravotníctvo

- 3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
- 3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám.

3.3 Sociálna starostlivosť

- 3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,
- 3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
- 3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
- 3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,
- 3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia.

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrohistorického dedičstva

- 4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky),
- 4.2 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske osídlenie),
- 4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,
- 4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia.

- 4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrohistorických daností v nadväznosti na všetky zámery v socioekonomickom rozvoji.
- 4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja :
 - 4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
 - 4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlom – Mohyla na Bradle) ,
 - 4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
 - 4.6.6 historické technické diela.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

- 5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu.
- 5.2 realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov,
- 5.3 pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
- 5.4 v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky navrhnuť na zalesnenie,
- 5.5 podporovať riešenie erózných problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok, protieróznych pásov a vetrolamov, v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Javorníkov a Považského Inovca,
- 5.6 zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),
- 5.7 obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami a mokraďami,
- 5.8 vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
- 5.9 podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny
- 5.11 postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
- 5.12 revitalizovať priestory so zmenenou krajinou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných programov,
- 5.14 rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,
- 5.15 uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov,
- 5.16 rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu, prvokoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokraďí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny,
- 5.17 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany
- 5.18 v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca, Trávnika, Vtáčnika, Javorníkov.
- 5.19 odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody

- 5.21 revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov
- 5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, bažín, prírodných úprav brehov a pod. - napr. Dudvák, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách,
- 5.23 zosúladiť požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty, Biele Karpaty

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

- 6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie kraja,
- 6.2 nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov,

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1. Cestná infraštruktúra

- 7.1.1. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných pásmach.
- 7.1.2. Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120 :
v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky – Prievidza – Handlová – hranice Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2,

7.4. Infraštruktúra leteckej dopravy

- 7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.

7.5. Infraštruktúra kombinovanej dopravy

- 7.5.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

7.6. Hromadná doprava

- 7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

7.7. Infraštruktúra cyklistickej dopravy

- 7.7.2. Vytvoriť územné podmienky i prepojeníu cyklomagistrál a pripojeníu regionálnych cyklotrás na Považskú cyklomagistrálu :
 - Trenčianska Teplice – Bojnice – Prievidza – Nitrianske Pravno – Vrúcko (Turčianska magistrála),

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry

8.1. Energetika

- 8.1.1 Rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi vysoké napätie.

8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny.

8.1.10 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.

8.2. Vodné hospodárstvo

8.2.1 Rešpektovať pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov a chránené vodohospodárske oblasti Strážovské vrchy, Beskydy-Javorníky a povodia vodárenských tokov Solka - Vyšehradný potok, Tužina a Nitrica a záujmové územia výhľadových vodohospodárskych diel,

8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií :

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky :

a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutričov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov :

1. Aglomerácia Bánovce nad Bebravou,

8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách

a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,

b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,

c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja,

d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí Chvojnice a Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a zriaďovanie vsakovacích plôch,

e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva,

f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,

g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti

8.2.7 V oblasti protipovodňovej ochrany

Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,

9.1 V oblasti odpadového hospodárstva

9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží.

9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.

9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.

9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.

- 9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
- 9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
- 9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.
- 9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.
- 9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
- 9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
- 9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd):
 - a) skládka Veronika v k.ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou

Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry

1 Cestná infraštruktúra

- 1.1. Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja,

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva

- 2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách ²
 - 1. Aglomerácia Bánovce nad Bebravou

A.2.4. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

A.2.4.1. Demografia

Názov podkapitoly A.2.4.1.1 sa mení a dopĺňa :

A.2.4.1.1 Charakteristika vývoja počtu obyvateľov

Tabuľka č. 2.4.1.1.2 sa upravuje a dopĺňa a vkladá sa odstavec textu za tabuľkou :

Tab. č. 2.4.1.1.2 : Vývoj počtu obyvateľov r. 2001-2013

Rok (k 31.12.)	Počet obyvateľov	Medziročný prírastok - úbytok v %
2001	1 523	-
2002	1 504	- 1,25
2003	1 503	- 0,07
2004	1 478	- 1,66
2005	1 464	- 0,95
2006	1 490	+ 1,78
Zmeny a doplnky č. II. ÚPN Obce		
2007	1 489	+0,81
2008	1 493	+1,81
2009	1 533	+1,00
2010	1 568	+1,11

2011	1 563	- 0,64
2012	1 579	+0,06
2013	1 557	+0,06
Celkom nárast obyv. za obdobie 2007 až 2013	67	+4,09

Zo štatistických údajov vyplýva, že v období rokov 2007 až 2013 došlo k miernemu nárastu počtu obyvateľov o 4,09 %.

A.2.4.1.2 Prognóza demografického vývoja - index rastu

Tabuľka č. 2.4.1.2.1 sa upravuje a dopĺňa :

Tab. č. 2.4.1.2.1 : Prognóza vývoja počtu obyvateľov obce Uhrovec na základe analýz a syntéz

Návrh			
Prahový rok	počet obyvateľov	Nárast / úbytok	index rastu
K roku 2011	1 563	-	-
K roku 2020	1 870	+ 980	163,76
K roku 2035	2 190	- 80	96,72

Názov podkapitoly A.2.4.1.3 sa dopĺňa a znie :

A.2.4.1.3 Vývoj obyvateľstva prirodzenou menou

Tabuľka č. 2.4.1.3.3 sa upravuje, mení a dopĺňa :

Tab. č. 2.4.1.3.3 : Vývoj prirodzených prírastkov obyvateľstva obce Uhrovec v rokoch 2000 – 2013 :

Vývoj počtu obyvateľov obce prirodzenou menou				
K 31.12. príslušného roka	Počet obyvateľov	Živonarodení	zomrelí	Prírastok / úbytok
1	2	3	4	5
2000	-	13	19	-6
2001	1 523	6	17	-11
2002	1 504	8	16	-8
2003	1 503	9	11	-2
2004	1 478	9	20	-11
2005	1 464	11	19	-8
2006	1 490	11	6	5
2007	1 489	12	18	-6
2008	1 493	19	14	5
2009	1 533	19	22	-3
2010	1 568	14	10	4
2011	1 563	10	13	-3
2012	1 579	18	20	-2
2013	1 557	14	21	-7
celkom za sledované obdobie		74	77	-3

Názov podkapitoly A.2.4.1.4 sa mení a dopĺňa a znie :

A.2.4.1.4 Vývoj obyvateľstva migráciou

Tabuľka č. 2.4.1.4.2 sa upravuje, mení a dopĺňa nasledovne :

Tab. č. 2.4.1.4.2 : Údaje o pohybe obyvateľstva obce Uhrovec v rokoch 2000 - 2013

K 31.12. príslušného roka	Počet obyvateľov	Prist'ahovaní	Vyst'ahovaní	Migračné saldo (prírastok / úbytok)
1	2	6	7	8
2000	-	16	27	-11
2001	1 523	24	34	-10
2002	1 504	23	35	-12
2003	1 503	17	15	2
2004	1 478	14	29	-15
2005	1 464	21	38	-17
2006	1 490	46	22	24
2007	1 489	36	18	18
2008	1 493	40	18	22
2009	1 533	40	22	18
2010	1 568	30	17	13
2011	1 563	16	23	-7
2012	1 579	46	27	19
2013	1 557	25	36	-11
celkom za sledované obdobie		162	98	64

A.2.4.1.5 Prognóza vekovej skladby obyvateľstva

Bez zmeny.

A.2.4.1.6 Ekonomická aktivita obyvateľstva

Bez zmeny.

A.2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

A.2.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce

Pred prvým odstavcom sa vkladá podnadpis „UO 1 Uhrovec“ a text v znení :

UO 1 Uhrovec (miestna časť) :

Urbanistický obvod, výrazne centrotvorné územie jadra s dominatnou funkciou administratívno správnu, obchodnou a kultúrnou.

Návrh posilnenia funkcie občianskej vybavenosti revitalizáciou a obnovou najmä schátralých objektov prípadne prestavbou domov s funkciou bývania. Centrum sídla je definované funkciou zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, sú to plochy určené prevažne na občiansku vybavenosť, na budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a na obytné budovy vrátane prislúchajúcich stavieb a zariadení. Požiadavkou je zachovanie funkcie bývania a so skvalitnenie bývania. Navrhované je posilnenie centrotvorných funkcií občianskej vybavenosti, hlavne pozdĺž základnej osi sídla a v jadre obce.

Pred odstavcom „Súčasný stav urbánnej štruktúry“ sa vkladá podnadpis „UO 2 Látkovce“ a text v znení :

UO 2 Látkovce (miestna časť) :

Urbanistický obvod, v súčasnosti s prevahou funkcie bývania individuálneho charakteru (RD), so solitérnymi objektmi hromadného bývania na juhozápadnom okraji zastavaného územia, kaštieľom so zázemím a areálom bývalého pionierskeho tábora.

Navrhuje sa v návrhovom období zmena prevládajúceho funkčného využitia územia s prevahou rekreačnej funkcie a zachovanie súčasnej štruktúry a funkcie v území s doplnením o funkciu rekreačnú s navrhovaným zázemím vybavenosti. V území je navrhované doplnenie dopravnej kostry.

Vkladá sa nová podkapitola A.2.5.2. vrátane textu :

A.2.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch

Vymedzenie potrieb bývania

Pre stanovenie objektívnej potreby bytov v návrhovom a vo výhľadovom období je potrebné zabezpečiť.

Pre navrhovaný rozvoj obce (viď kapitolu A.2.4.2) je potreba .

K návrhovému roku 2020	280 až 350 bytov
K výhľadovému roku 2035	70 až 110 bytov

Pre účely sociálneho bývania je potrebné

k roku 2020 - potreba pokrytia sociálnych bytov	cca 25 - 40 b.j.
k roku 2035 – potreba pokrytia sociálnych bytov	cca 30 - 45 b.j.

Vymedzenie potrieb sociálnej vybavenosti

Na základe navrhovanej prognózy vývoja počtu obyvateľov a podielu vekových skupín sa počíta, že 95 až 100 % obyvateľstva v predproduktívnom veku bude navštevovať školské zariadenie v obci, z čoho vyplýva potrebná kapacita pre :

- **cca 210 až 264 detí v školskom veku v NO,**
- **cca 225 až 450 detí v školskom veku vo VO.**

Vymedzenie potrieb verejných služieb (kapacity cintorínov)

Na základe celkovej plošnej potreby k roku 2020 a za predpokladu priemerného ukazovateľa plošnej potreby a odhadovaného podielu pochovávaní (bez kalkulácie opätovného využitia hrobového miesta po skončení tlecej doby a bez kalkulácie spopolňovania a tzv. poschodového pochovávaní) je potrebné vytvoriť a zabezpečiť celkove na pohrebiskách územie o ploche :

Voľná kapacita (k 31.12. 2011).....	2 900 m ²
Potreba na obdobie 2012 - 2025	3 192 m ²
2020 - 2035	3 420 m ²
Celková potreba územia 2012 - 2035	6 612 m²

Na základe uvedených výpočtov pri predpokladanej životnosti cintorína (cca. 40 až 50 rokov) **bude potrebné počítať s výmerou min. 0,66 ha pre hrobové miesta.** K tomu je potrebné počítať aj s dopravnými plochami, parkoviskami, nástupnými a rozptylovými plochami s komplexným technicko-prevádzkovým zázemím cintorína. Prípadne počítať i s komerčnými doplnkovými službami.

Vymedzenie potrieb občianskej vybavenosti

Podporovať a riešiť podmienky pre rozvoj kultúry, kultúrnych zariadení a verejnej administratívy. Podporovať a preferovať rozvoj obchodu, služieb, verejného stravovania a verejného ubytovania. Riešiť súčasné disproporcie existujúcich zariadení, telovýchovných zariadení, ihrísk, plôch a priestorov a predpokladaný rozvoj dosiahnuť a realizáciou nových športových zariadení, prehodnotením a reprofiliáciou a integráciou existujúcich zariadení, (K,S,D)

Vytvárať územné podmienky a podporou realizácie športovo-rekreačných a kultúrno-športových zariadení (K,S,T)

Vymedzenie potrieb rekreácie

Vytvoriť územné podmienky pre lokalizáciu nových rekreačných aktivít a podporou pre umiestnenie realizácie športovo-rekreačných a kultúrno-športových zariadení (K,S,T)

Vymedzenie potrieb dopravy

- riešenie dopravného systému obce a napojenie na tranzitný systém
- riešenie optimalizácie vnútornej dopravnej kostry vytvorením kvalitného a prehľadného systému – štruktúry cestnej dopravy s dostredným charakterom a vytvorením okružného systému,
- riešenie plošného pokrytia potrieb statickej dopravy,
- riešenie dopravných uzlov a zariadení pre všetky druhy dopravy, ich polohu, a kapacity a väzbu na urbanizované územie.

Vymedzenie potrieb výroby

Potreby výroby sú definované potrebami riešenia plôch pre výrobu na pokrytie najmä nedostatočnej saturácie pracovných príležitostí vytvorením podmienok pokrytia pracovných príležitostí v rámci obce. (Viď kapitoly demografický vývoj a priemyselná výroba).

Vymedzenie potrieb zelene

Potreby zelene sú vymedzené účelovou zeleňou charakteru verejnoprospešnej zelene formou parkov, izolačnej zelene a vymedzením percentuálneho podielu k príslušnej územnej jednotke.

A.2.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrohistorických a prírodných hodnôt

Na konci kapitoly sa mení a dopĺňa text v znení :

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 4 pamiatkového zákona, môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodnosti obce.

Do evidencie pamätihodností mesta je možné zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná fotodokumentácia a základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, rozmery, techniku, materiál, poprípade iné známe skutočnosti. Metodika evidencie Pamätihodností mesta je dostupná na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, pracovisko Prievidza.

Zásady :

- a) vytváranie podmienok pre ochranu a zachovanie kultúrnych a stavebno-technických hodnôt pamiatok,
- b) vhodným funkčným využitím hľadať uplatnenie a atraktivitu pamiatok a využiť ich vtiahnutím do reálneho súčasného života,
- c) nenarušiť pôsobenie historických dominánt a charakteristickej panorámy (T),
- d) využívať charakteristické regionálne urbanistické a architektonické princípy (T),
- e) zasadiť stavbu (súbor) do existujúceho kontextu sídla, podriadiť sa priestoru, terénu, prírodným danostiam (T),
- f) v súvislosti s ochranou archeologických nálezov a nálezísk v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, môže byť podmienkou pre vydanie stavebného povolenia v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.

A.2.6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE

Text kapitoly A2.6. sa mení a dopĺňa a znie :

Základnou filozofiou smerovania rozvoja obce pre návrhové obdobie bude popri prioritnej funkcii bývania vytvoriť podmienky pre vybudovanie charakteru obce ako turisticko-rekreačného centra. Prevažujúcou funkčnou náplňou sídla sú funkčné územia bývania individuálneho charakteru,

vybavenosti – zmiešané územie s mestskou štruktúrou a rekreácie ako hlavné funkčné využitia územia s možnosťou stanovených prípustných doplnkových funkcií.

Administratívno-správne a organizačné členenie územia obce (sídla), t.j. súbor katastrálnych území Uhrovec a Látkovce, pôvodne samostatných obcí, dnes miestnych častí je nasledovné.

Sídlo je členené do dvoch urbanistických obvodov, ktoré tvoria miestne časti a sú totožné s katastrálnymi územiami :

UO 1 (MČ) Uhrovec

UO 2 (MČ) Látkovce

Primárnou územnou jednotkou sú	urbanistické obvody	(UO)
Sekundárnou územnou jednotkou sú	územno-priestorové celky	(UPC)
Terciárnou územnou jednotkou sú	funkčno-priestorové bloky	(FPB)

Funkčné využitie funkčno-priestorových blokov v rámci urbanistických obvodov a územno-priestorových celkov :

UO 1 / MČ UHROVEC

UO 01 – Uhrovec

Urbanistický obvod, výrazne centrotvorné územie jadra s dominatnou funkciou administratívno-správnou, obchodnou a kultúrnou. Návrh posilnenia funkcie občianskej vybavenosti revitalizáciou a obnovou najmä schátralých objektov prípadne prestavbou domov s funkciou bývania. Centrum sídla je definované funkciou zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, sú to plochy určené prevažne na občiansku vybavenosť, na budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a na obytné budovy vrátane prislúchajúcich stavieb a zariadení. Požiadavkou je zachovanie funkcie bývania a jeho skvalitnenie. Navrhuje sa posilnenie centrotvorných funkcií občianskej vybavenosti, hlavne pozdĺž základnej osi sídla a v jadre obce.

UPC 1.1 FPB 1.1.1 - Stav

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

Obytné územie (stav)

Súčasnú funkciu centrálnej časti územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov, a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11) :

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (stav)

Stav a návrh funkčného využitia a prestavby objektov v súlade so zásadami regulácie pôvodnej zástavby a citlivého prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a v súlade so zásadami pamiatkovej ochrany chránených objektov. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.

UPC 1.1 FPB 1.1.2 - Stav

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

Obytné územie (návrh)

Návrh využitia centrálnej časti územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov, a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

UPC 1.2 FPB 1.2.1 - Stav

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav)

Súčasnité využitie centrálnej časti územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11)

Zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou (stav)

Stav a návrh funkčného využitia prestavbou a intenzifikáciou v súlade so zásadami regulácie pôvodnej zástavby a citlivého prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a v súlade so zásadami pamiatkovej ochrany chránených objektov. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b)

Výrobné územie (stav) – priemyselná výroba

V severozápadnej časti ÚPC plochy existujúceho areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia priemyselnej výroby navrhované vzhľadom k polohe v rámci okolitého využitia územia pre obytnú funkciu s postupnou transformáciou a zmenou funkčného využitia územia pre funkciu zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou - vo výhľadovom období.

Plochy športu (stav)

Plochy verejnej parkovej zelene (stav)

Plochy zelene sádov a záhrad (stav)

UPC 1.2 FPB 1.2.2/1, FPB 1.2.2/2 - NO

FPB 1.2.2/3, FPB 1.2.2/4 - VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b)

Výrobné územie (stav) – priemyselná výroba

Celý FPB 1.2.2 - plochy existujúceho areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia priemyselnej výroby navrhované vzhľadom k polohe v rámci okolitého využitia územia prevažne s obytnou funkciou na postupnú transformáciu so zmenou funkčného využitia časti územia FPB 1.2.2/1 pre funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, FPB 1.2.2/2 pre funkciu obytné územie, oba v návrhovom období a časti FPB 1.2.2/3 pre funkciu obytné územie, FPB 1.2.2/4 pre funkciu rekreácie intenzívnej oba vo výhľadovom období.

UPC 1.2 FPB 1.2.2/1 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11)

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (návrh) - NO

Návrh funkčného využitia územia modernizáciou prestavbou a intenzifikáciou v súlade s priestorovou reguláciou. Funkčné využitie sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu s využitím parteru pre centrotvornú funkciu vybavenosti služieb a maloobchodu.

UPC 1.2 FPB 1.2.2/2 – NO, FPB 1.2.2/3 - VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

Obytné územie (návrh) - NO

Navrhované využitie časti územia FPB 1.2.2 na plochy určené pre obytné domy IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou rodinných domov.

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

UPC 1.2 FPB 1.2.2/4 - VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (výhľad) - VO

Územie určené pre intenzívne formy využitia časti územia FPB 1.2.2 pre areálové využitie rôznych foriem zábavných, športových, relaxačných a rekreačných zariadení miestneho a vyššieho významu – pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.

UPC 1.2 FPB 1.2.3/1 (Vinohrad), FPB 1.2.4 (Boky) – NO

FPB 1.2.3/2 (Vinohrad), FPB 1.2.6 (Nad Jánovou) – VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav, návrh a výhľad) – NO, VO

Navrhované využitie územia na plochy určené pre obytné domy IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre a individuálnu formu výstavby formou rodinných domov.

UPC 1.2 FPB 1.2.5 (Pod zvernicou) – VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 14)

Rekreačné územie (výhľad) - VO

Územie určené **pre Intenzívne formy využitia** časti územia FPB 1.2.2 pre areálové využitie rôznych foriem zábavných, športových, relaxačných a rekreačných zariadení miestneho a vyššieho významu – pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.

UPC 1.2 FPB 1.2.7 - stav

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 14)

Plocha rekreačného lesa (výhľad) - VO**Plocha trvale trávnatých porastov (stav)****Plocha ornej pôdy (stav)****UPC 1.2 FPB 1.2.8 - stav**

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav)

Územie s plochou určenou pre obytné domy IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre a individuálnu formu výstavby formou rodinných domov.

Územie určené **pre Intenzívne formy využitia** časti územia FPB 1.2.2 pre areálové využitie rôznych foriem zábavných, športových, relaxačných a rekreačných zariadení miestneho a vyššieho významu – pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.

Plocha ornej pôdy (stav)**UPC 1.2 FPB (Lokalita) 1.2.9 (Jánova) - NO**

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b)

Výrobné územie - (definované vo výkrese plán funkčného využitia) funkčné plochy určené účelovo pre fotovoltaickú elektrárňu. Regulácia funkčného využitia územia je uvedená v tab. časti kapitola A 2.18.

UPC 1.2 FPB 1.2.10 (Pod Jánovou) – NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b)

Výrobné územie (stav) – priemyselná výroba

Výrobné územie – plochy určené pre areálové využitie pre prevádzkové budovy a zariadenia zázemie verejného technického a dopravného vybavenia obce, pre prevádzkové budovy a zariadenia verejnoprospešného charakteru na zber a separáciu odpadu.

UPC 1.3 FPB 1.3.1 - Stav

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav)

Súčasný využitie centrálnej časti územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11)

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (stav)

Stav funkčného využitia s možnou prestavbou a intenzifikáciou v súlade so zásadami regulácie zástavby a citlivého prístupu k okolitému prostrediu v súlade s regulatívmi využitia územia. Funkčné využitie zástavby je určené pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b)

Výrobné územie (stav)

V severovýchodnej časti FPB plochy existujúceho areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia priemyselnej výroby.

Plochy športu (stav)**Plochy cintorínov a pohrebísk (stav)****Plochy zelene****UPC 1.3 FPB 1.3.2 – stav a NO**

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav a návrh) – NO

Navrhované využitie územia na plochy určené pre obytné domy IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre a individuálnu formu výstavby formou rodinných domov.

UPC 1.3 FPB 1.3.3/1 – NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 12)

Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (návrh) . NO

Plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.

UPC 1.3 FPB 1.3.3/2 – NO**Rekreačné územie (návrh) - NO**

Územie určené pre **Intenzívne formy využitia** časti územia FPB 1.3.3 pre neareálové a areálové využitie rôznych foriem, športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu – pre každodennú rekreáciu a aktívny šport vrátane individuálnej formy rekreácie.

UPC 1.3 FPB 1.3.3/3 – NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b)

Výrobné územie (návrh) - NO

Plocha navrhovaná pre využitie pre dopravné a technické zariadenia priemyselnej výroby.

UPC 1.3 FPB 1.3.4/1 – VO**Rekreačné územie (výhľad) - VO**

Územie určené pre **Intenzívne formy využitia** územia pre neareálové a areálové využitie rôznych foriem, športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu – pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.

UPC 1.3 FPB 1.3.4/2 – NO**Plocha cintorínov a pohrebísk (výhľad) - VO**

Územie určené pre **rozšírenie miestneho cintorína – pohrebiska** vo výhľadovom období.

UPC 1.3 FPB 1.3.5, FPB 1.3.6, FPB 1.3.7 (stav) – NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (stav a návrh) - NO

Existujúce rekreačné územie určené pre **Intenzívne formy využitia** časti územia pre neareálové a areálové využitie rôznych verejných foriem, športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu – pre každodennú rekreáciu a aktívny šport, navrhované územie FPB 1.3.5 určené aj pre individuálne formy rekreácie.

UPC 1.4 FPB 1.4.1/1 (stav) FPB 1.4.1/2, FPB 1.4.3 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav a návrh) - NO

Plochy určené pre obytné domy IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálne formy výstavby formou rodinných domov.

UPC 1.4 FPB 1.4.2 – (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13b,c)

Výrobné územie – priemyselná a poľnohospodárska výroba (stav) - VO

Plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť, s možnosťou postupnej transformácie na funkciu vybavenosti a obslužnú funkciu.

Plochy pre poľnohospodársku výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia poľnohospodárskej výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a chovu hospodárskych zvierat v limitovaných počtoch v stanovených objektoch.

UPC 1.4 FPB 1.4.5 - VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b)

Výrobné územie – priemyselná výroba- VO

Plochy pre priemyselnú výrobu areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia výroby bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť, s možnosťou postupnej transformácie na funkciu vybavenosti a obslužnú funkciu.

UPC 1.4 FPB 1.4.6/1 – NO (Podkamenné)

Rekreačné územie (návrh) – NO

Územie určené v rámci platnej ÚPN VÚC TK pre funkciu rekreácie, **pre Intenzívne formy využitia** pre neareálové formy športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu pre každodennú rekreáciu a aktívny šport s možnosťou zhodnotenia zariadenia vodnej plochy - vodnej nádrže.

UPC 1.4 FPB 1.4.6/2 – VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (výhľad) - VO

Územie určené pre funkciu rekreácie, **pre Intenzívne formy využitia** pre neareálové formy športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.

UPC 1.5 FPB 1.5.1 (kapustnice) - VO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10)

Obytné územie (stav a výhľad) - NO

Plochy určené pre obytné domy IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálne formy výstavby formou rodinných domov.

UPC 1.5 FPB 1.5.2, FPB 1.5.3 – VO (kapustnice)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (výhľad) - VO

Územie určené pre funkciu rekreácie, **pre Intenzívne formy využitia** pre neareálové a areálové formy športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu pre každodennú rekreáciu a aktívny šport.

UPC 1.6 FPB 1.6.1 – NO (Podkamenné)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (návrh) – NO

Územie určené v rámci platnej ÚPN VÚC TK pre funkciu rekreácie, **pre Intenzívne formy využitia** pre neareálové formy športových, relaxačných a rekreačných zariadení a zariadení rekreačných služieb miestneho a vyššieho významu pre každodennú rekreáciu a aktívny šport s možnosťou zhodnotenia zariadenia vodnej plochy - vodnej nádrže.

UPC 1.6 FPB 1.6.2 – (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (stav)

Územie s funkciou rekreácie, **individuálne formy rekreácie – rekreačné chaty**, areálové formy relaxačných a rekreačných zariadení miestneho významu pre každodennú rekreáciu.

UPC 1.6 FPB 1.6.3 – (stav)**Plochy trvalých trávnatých porastov (stav)****Zásady pre UO 1 :**

- a) vytvárať podmienky pre dosiahnutie kompaktnosti pôvodne homogénneho pôdorysu jadra obce, ktorý negatívnymi zásahmi zo 60-tych a 70-tych rokov stratil kompaktnosť priestorov (K,S),
- b) riešiť rozvoj jasnou artikuláciou a definíciou priestorov sídla - ulica, námestie, pasáž, park (K,S,T),
- c) koncepčne riešiť a usmerňovať rozvoj a reguláciu centrálnej časti obce regulačným plánom, formou územnoplánovacieho podkladu ako základného nástroja pre určenie urbanistickej a priestorovej regulácie na úrovni zóny (K,S)
- d) spracovanie koncepcie urbanistického riešenia navrhovaných funkčných rozvojových území komplexne vrátane možnosti postupnej prestavby objektov výroby so zmenou funkčného využitia na funkciu zmiešaného územia prevažne s mestskou štruktúrou a obytného územia vrátane krajinárskeho riešenia (S,D)
- e) riešiť exponované územia širšieho centra postupnou intenzifikáciou, modernizáciou, prestavbou a pod., "nenásilnou formou" - vzhľadom na polohu vo vzťahu k jadrú obce, s prioritou rozvoja funkcií vybavenosti a bývania v rámci územia širšieho centra (K,S,D)
- f) rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia a podlažnosti podľa špecifikácie definovanej v rámci priestorovej regulácie záväznej časti. (K,S)
- g) funkčné plochy výrobného vymedzeného územia sú účelovo viazané na formu energetickej výroby využitím výlučne pre fotovoltickú elektrárňu,
- h) areálové využitie územia FPB bez trvalých stavieb charakteru pozemných stavieb v zmysle § 43a SZ,
- i) navrhovaná funkcia a činnosti nebudú mať negatívny vplyv na ŽP a ekologickú stabilitu riešenia ako aj kontaktného územia,
- j) zakazuje sa zámena funkčného využitia pre priemysel iného charakteru,
- k) zákaz výstavby monolitických murovaných plotov, a zariadení, ktoré by mohli výrazne negatívne vplývať na okolie a krajinnú scenériu a ekosystém.

UO 2 / MČ LÁTKOVCE**UO 02 - Látkovce**

Urbanistický obvod, v súčasnosti s prevahou funkcie bývania individuálneho charakteru (RD), so solitérnymi objektmi hromadného bývania na juhozápadnom okraji zastavaného územia, kaštieľom so zázemím a areálom bývalého pionierskeho tábora. Navrhuje sa zmena prevládajúceho funkčného využitia územia s prevahou rekreačnej funkcie, zachovanie súčasnej štruktúry a funkcie v území s doplnením o funkciu rekreačnú, vrátane občianskeho vybavenia.

UPC 2.1 FPB 2.1.1 (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

Obytné územie (stav)

Plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov, a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11) :

Zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou (stav)

Stav a návrh funkčného využitia a prestavby objektov v súlade so zásadami regulácie pôvodnej zástavby a citlivého prístupu k pôvodnej štruktúre a zachovaniu pamiatkových hodnôt. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje pre občiansku vybavenosť a obytnú funkciu. V parteri centrotvorná funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie (stav)

Územie **určené pre** funkciu rekreácie, **Intenzívne formy využitia** - areálové formy, relaxačných a rekreačných zariadení miestneho a vyššieho významu pre každodennú a týždennú rekreáciu a aktívny šport.

Plocha vodnej nádrže

UPC 2.1 FPB 2.1.2, FPB 2.1.3, FPB 2.1.5/1, FPB 2.1.5/2 (Pri vodnej nádrži) - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie – intenzívne (návrh)

Plochy s funkciou rekreácie, **individuálne formy rekreácie – rekreačné chaty**, areálové formy relaxačných a rekreačných zariadení miestneho významu pre každodennú a víkendovú rekreáciu.

UPC 2.1 FPB 2.1.4 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

Obytné územie (návrh)

Návrh využitia centrálnej časti územia ÚPC, plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov, a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

UPC 2.1 FPB 2.1.6 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie – extenzívne (návrh)

Plochy s funkciou rekreácie, **individuálne formy rekreácie**, areálové a neareálové formy relaxačných a rekreačných zariadení miestneho a vyššieho významu pre každodennú a víkendovú rekreáciu využitím krajinného potenciálu s využitím produkčnej formy krajinného usporiadania.

UPC 2.2 FPB 2.2.1 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9, 10) :

Obytné územie (návrh) - NO

plochy určené pre obytné domy IBV a HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre hromadnú formu výstavby formou bytových domov, a individuálnu výstavbu formou rodinných domov. (stav)

UPC 2.1 FPB 2.2.2 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie – intenzívne (návrh)

Plochy s funkciou rekreácie zmenou funkčného využitia výrobných zariadení a objektov, individuálne formy rekreácie, areálové formy relaxačných a rekreačných zariadení miestneho významu pre každodennú a víkendovú rekreáciu.

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a,b)

Výrobné územie – priemyselná výroba- VO

Plochy pre priemyselnú výrobu, areálové formy využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia výroby spojených s miestnou poľnohospodárskou a pestovateľskou produkciou bez negatívnych vplyvov na ŽP.

UPC 2.2 FPB 2.2.3 (stav)

Plochy trvalých trávnatých porastov (stav)

UPC 2.2 FPB 2.2.4/1, FPB 2.2.5 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14)

Rekreačné územie – extenzívne (návrh)

Plochy s funkciou rekreácie, **individuálne formy rekreácie**, areálové formy relaxačných a rekreačných zariadení miestneho a vyššieho významu pre každodennú a víkendovú rekreáciu využitím krajinného potenciálu s využitím produkčnej formy krajinného usporiadania. Navrhované v troch veľkostných kategóriách a to usadlostí a rekreačných zariadení – chát, v zmysle územnoplánovacieho podkladu :

– 1. kategória - parcely 4 – 12 árov – súkromná forma rekreácie, prípadne objekty na prenájom, celoročne obývatel'né rekreačné stavby na pozemkoch so šírkou min. 10 m. - 17 m. (cca 60 objektov).

- 2. kategória – parcely od 15 árov, funkcia hromadnej rekreácie s vybavenosťou pre turizmus, penzióny s doplnkovou rekreačnou funkciou a funkciou vybavenosti (športoviská – kurty, minigolf, ihriská...). Funkcia agroturizmu len na parcelách s min. plochou 20 árov. (cca 13 objektov).

- 3. kategória - poľnohospodárske usadlosti s funkciou agroturistiky, parcely od 20 árov, izolačná zóna min. 10 m od susedných parciel, chov hospodárskych zvierat, individuálne posúdenie kapacít, posudzovanie vplyvov na ŽP. (cca 5 objektov).

UPC 2.2 FPB 2.2.4/2 - NO

Plocha pre rozšírenie cintorína – pohrebiska. (návrh) - NO

UPC 2.3 FPB 2.3.1 – NO (lokalita Nad Lukovým)

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odsekov 9,10 a14)

Funkčné využitie – zmiešaná funkcia rekreácie a bývania určené pre individuálne formy rekreácie a voľný cestovný ruch, t.j. rekreačných zariadení komerčného charakteru určených pre turizmus, v členení na :

Zmiešané rekreačné a obytné územie intenzívne (plochy definované vo výkrese priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia)

Rekreačné územie extenzívne (plochy definované vo výkrese priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia)

Regulácia funkčného využitia územia je uvedená v kapitole A 2.18.

Zásady usporiadania a využívania územia :

Zásady pre UO 2 :

- vytvárať podmienky pre vytvorenie postupnej obnovy jadra miestnej časti s vytvorením nových kvalitatívnych urbanizovaných priestorov pre posilnenie funkcie jadra s využitím potenciálu existujúcich hodnotných budov a areálu kaštieľa. Vytvorenie kompaktnosti pôvodne nehomogénneho pôdorysu jadra, ktorý negatívnymi zásahmi zo 60-tych a 70-tych rokov stratil pôvodnú kompaktnosť priestorov (S,D),
- rešpektovať a uplatniť koncepčné a regulačné riešenie na základe spracovanej urbanistickej štúdie využitia rekreačného územia (územnoplánovacieho podkladu) spracovaného AGS ATELIÉROM, (K,S,T)
- rešpektovať mieru zvýšenia intenzity využitia územia, určenou podlažnosťou podľa špecifikácie definovanej v rámci priestorovej regulácie v záväznej časti. (K,S,T)
- v rámci zmiešanej funkcie rekreácie a bývania môžu byť lokalizované zariadenia pre cestovný ruch, turizmus, integrované s funkciou bývania a individuálnej rekreácie, (T)
- prípustné sú funkcie služieb a obchodu, zariadenia ubytovania, občerstvenia a pod., (T)
- navrhovaná funkcia a činnosti nebudú mať negatívny vplyv na ŽP a ekologickú stabilitu riešeného ako aj kontaktného územia, (T)
- funkčné zariadenia a objekty intenzívnej rekreácie budú rešpektovať vidiecky charakter zástavby, (T)
- funkčné územie extenzívnej rekreácie bude využité neareálovou formou bez výrazných zásahov do prírodného prostredia, (T)
- umiestňovanie hlavných objektov pozemných stavieb min. 25 m od hranice lesného pozemku, (T)
- neareálové využitie rekreačného územia extenzívneho vo vymedzenom rozsahu udelenej výnimky z OP lesa t.j. min. 20 m od hranice lesného pozemku, tak aby bol zachovaný prístup k lesu, (T)
- zákaz výstavby monolitických murovaných plotov, a zariadení, ktoré by mohli obmedziť plnenie spoločenských funkcií lesa a zhoršiť podmienky na obhospodarovanie lesa. (T)

Názov podkapitoly A.2.6.1. sa upravuje a znie :

A.2.6.1. Zásady a limity priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Text podkapitoly A.2.6.1. sa upravuje a znie :

V rámci § 12 ods. 9 až 14 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. sú definované jednotlivé funkčné územia. V základnom členení v riešenom území sú definované nasledovné funkčné územia a navrhované

rámcové zásady a limity priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ktoré sú všeobecnými a doplnujúcimi k záväzným regulatívom záväznej časti.

Obytné územie pre individuálne formy bývania :

Hustota obývanosti územia 90 – 150 obyv / ha
 Zastavanosť územia do 50 %
 Max. výška zástavby dve nadzemné podlažia a zastrešenie s možnosťou zobytnenia podkrovia pričom, konštrukčná výška podlažia nepresiahne 3,2 m
 Maximálna výška zástavby 12 m nad úrovňou prislúchajúceho terénu
 Min. plocha zelene 50 %

Obytné územie pre hromadné formy bývania :

Hustota obývanosti územia 150 – 210 obyv / ha
 Zastavanosť územia do 60 %
 Max. výška zástavby tri nadzemné podlažia a zastrešenie s možnosťou zobytnenia podkrovia, pričom konštrukčná výška obytného podlažia nepresiahne 3,0 m
 Maximálna výška zástavby 12 m nad úrovňou prislúchajúceho terénu
 Min. plocha zelene 40 %

Zmiešané územie (prevažne s mestskou štruktúrou) pre bývanie a vybavenosť :

Hustota obývanosti územia neurčuje sa
 Zastavanosť územia do 70 %
 Max. výška zástavby tri nadzemné podlažia a zastrešenie s možnosťou zobytnenia podkrovia pričom konštrukčná výška obytného podlažia nepresiahne 3,0 m a vybavenosti * 4,2 (* okrem výnimiek)
 Maximálna výška zástavby 12 m nad úrovňou prislúchajúceho terénu
 Min. plocha zelene 30 %
 Max. podlažná plocha vybavenosti pre jednotlivé lokality individuálne určené (viď tab.....)

Výrobné územie pre priemyselnú a poľnohospodársku výrobu vrátane územia pre technickú infraštruktúru :

Zastavanosť územia od 50 do 80 %
 Max. výška zástavby dve nadzemné podlažia a zastrešenie
 Maximálna výška zástavby 12 m nad úrovňou prislúchajúceho terénu
 Min. plocha zelene 20 %

Rekreačné územie pre turizmus, vybavenosť , šport a ich zmiešané funkcie :

Hustota obývanosti územia neurčuje sa
 Zastavanosť územia do 40 %
 Max. výška zástavby tri nadzemné podlažia a zastrešenie s možnosťou zobytnenia podkrovia pričom konštrukčná výška obytného podlažia nepresiahne 3,0 m a vybavenosti * 4,2 (* okrem výnimiek)
 Maximálna výška zástavby 12 m nad úrovňou prislúchajúceho terénu
 Min. plocha zelene 50 %
 Max. podlažná plocha vybavenosti pre jednotlivé lokality individuálne určené (viď tab.....)

Poznámka :

Zastavanosťou územia sa rozumie čistá plocha zastavaná objektami príslušnej funkcie, bývania, vybavenosti, výroby, rekreácie, športu, vrátane plôch potrebných pre zariadenia technickej infraštruktúry a dopravy.

Pre jednotlivé FPB sú stanovené záväzné regulatívy a limity funkčného využitia územia v rámci v kapitoly A 2.18. prílohy – tabuľky č. 1 až 6. pre NO a VO a v záväznej časti – diel „B“ pre NO.

A.2.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

A.2.7.1. Bývanie

V odstavci „Návrh potrieb bytového fondu“ sa mení a dopĺňa odsek :

je potrebné dosiahnuť nasledovný celkový priemerný počet bytov :

k r. 2001 (skutočnosť)	503 b.j.
K r. 2020	421 b.j.
K r. 2035	82 b.j.

Na konci textu kapitoly“ sa vkladá podkapitola vrátane textu a znie :

A.2.7.1.1 Sociálne bývanie

Vymedzenie potrieb sociálnej vybavenosti

Pre účely sociálneho bývania je potrebné

k roku 2020 - potreba pokrytia sociálnych bytov	cca 25 - 40 b.j.
k roku 2035 – potreba pokrytia sociálnych bytov	cca 30 - 45 b.j.

Ruší sa podkapitola A.2.7.1.1. „Sociálne bývanie“

A.2.7.2. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť

A.2.7.2.1 Konceptia rozvoja sociálnej infraštruktúry

Bez zmeny okrem zmeny pojmu regulatívy na zásady.

A.2.7.3. Výroba

A.2.7.3.1 Konceptia rozvoja hospodárskej základne

Na konci textu kapitoly pred „Zásadami“ sa vkladá text a znie :

UPC 1.2 - FPB (Lokalita) 1.2.10 Pod Jánovou

Funkčné využitie - v zmysle § 12 ods. 13 vyhl. č. 55/2001 Z.z. výrobné územie určené pre zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z povinností obce na vybudovanie dopravno-technického zázemia pre zber separovaného odpadu, technického zabezpečenia prevádzky a údržby obce.

UPC 1.3 - FPB (Lokalita) 1.3.3/1

Funkčné využitie - v zmysle § 12 ods. 13 vyhl. č. 55/2001 Z.z. zmena funkčného využitia na výrobné územie určené pre zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z povinností obce na vybudovanie dopravno-technického zázemia pre zber separovaného odpadu, dopravno-technického zabezpečenia prevádzky a údržby obce.

Zásady“ sa dopĺňajú a znejú :

Zásady :

- funkčná intenzifikácia existujúcich areálov (T),
- reštrukturalizácia areálov zmenou funkčného využitia (K)(D),
- konceptné overenie navrhovanej novej plochy pre priemysel s riešením podmienok hygienického a vizuálneho koncipovania funkčného využitia (S),
- riešenie izolačného pásu zelene v kontakte priemyslu s funkciami bývania, vybavenosti a rekreácie s určeným funkčného využitia kontaktných plôch (K),

- e) limitujúcimi faktormi pre lokalizáciu priemyselnej výroby sú kritériá ochrany životného prostredia, a ekológie, (T)
- f) charakter výroby musí rešpektovať kritériá nízkej náročnosti na potrebu úžitkovej vody, neproduktujúci exhaláty a odpadové látky, neproduktujúci nadmerný hluk a prašnosť, nezaťažujúci ťažkou a intenzívnou dopravou, zohľadňujúci možnosti technickej infraštruktúry, zohľadňujúci hygienu prostredia (T).
- g) podporovať rozvoj malého a stredného podnikania nielen v oblasti obchodu, služieb, stravovania, ale aj v oblasti výrobných kooperácií s veľkými podnikmi, čo dodáva výrobnému procesu väčšiu odvetvovú a priestorovú dimenziu, (T)
- h) podporovať rozvoj výrobných podnikateľských činností na báze miestnych a druhotných surovín, (T)
- i) vytvoriť podmienky pre realizáciu navrhovaných zámerov, prípravu územia a ponuky pre záujemcov a tým aj vplyv na vyššiu dynamiku rastu pracovných príležitostí,
- j) Vytvárať predpoklady pre získanie a lokalizáciu štruktúr odvetví priemyslu charakteru progresívnych a perspektívnych foriem ako napr. automobilový, elektrotechnický, elektronický priemysel, a odvetvia nadstavbového priemyslu robotizácie a pod. najmä nenáročné na surovinovú základňu, prepravné kapacity a vôbec technologické procesy s uzavretým cyklom, ktoré nezaťažujú životné prostredie. (T)
- k) podporovať priemysel s využitím využitiem a spracovaním produktov a surovín zázemia záujmového územia okresu (napr. potravinársky, drevospracujúci priemysel) (T)
- l) preskúmať a vyhodnotiť stav využitia areálu hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva a vytvárať intenzívne intervenčné kroky pre optimalizáciu využitia územia a preskupenie živočíšnej výroby na západnú stranu areálu, aby nedochádzalo ku kolízii ochranného pásma s obytnou zónou, alebo zrušiť chov hospodárskych zvierat v areáli HD, (K,T)
- m) zvýhodniť výstavbu takých nových výrobných kapacít, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, (K,T)
- n) podporovať vytváranie malých a stredných podnikov, (K,T)
- o) funkčné plochy výrobného vymedzeného územia sú účelovo viazané na formu energetickej výroby využitím výlučne pre fotovoltickú elektrárňu,
- p) areálové využitie územia FPB bez trvalých stavieb charakteru pozemných stavieb v zmysle § 43a SZ,
- q) navrhovaná funkcia a činnosti nebudú mať negatívny vplyv na ŽP a ekologickú stabilitu riešeného ako aj kontaktného územia,
- r) zakazuje sa zámena funkčného využitia pre priemysel iného charakteru,
- s) zákaz výstavby monolitických murovaných plotov, a zariadení, ktoré by mohli výrazne negatívne vplývať na okolie a krajinnú scenériu a ekosystém.

A.2.7.4. Rekreačia a cestovný ruch

Na konci textu kapitoly pred „Zásadami“ sa vkladá text :

UPC 1.4 - FPB (Lokalita) 1.4.6/1 NO a FPB 1.4.6/2 VO

UPC 1.5 - FPB (Lokalita) 1.6.1/1 a FPB 1.6.1/2 NO

Funkčné využitie - v zmysle § 12 ods. 14 vyhl. č. 55/2001 Z.z. funkčné využitie na rekreačné územie určené pre zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z ÚPN VÚC TK na vybudovanie verejných rekreačných priestorov s predpokladom overenia a v prípade vhodnosti realizácie vodnej nádrže.

Zásady“ sa upravujú menia a dopĺňajú :

Zásady rozvoja rekreačie a cestovného ruchu :

- a) Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj obce ako strediska cestovného ruchu a rekreačie ako strategického cieľa rozvoja obce a jej budúcej orientácie (T),
- b) vytvárať podmienky pre systematickosť a koncepcnosť prípravy s cieľom podriadiť všetky aspekty funkcií a života obce strategickému cieľu rozvoja bývania a rekreačie s budovaním strediska cestovného ruchu (T),
- c) pripravovať a realizovať podmienky pre funkciu rekreačie v rámci zastavaného územia obce i v rekreačnom území s jednotlivými ťažiskovými priestormi vybavenosti a nástupmi do územia, (K,S,T)

- d) aktivity usmerňovať do vytypovaných rozvojových rekreačných zón (útvarov) obce a nových navrhovaných lokalít v záujme rozšírenia ponuky a spektra aktivít, skvalitnenia a doplnenia vybavenosti, ako aj zatriaktívnenia rekreačného prostredia,
- e) využívať špecifické kultúrohistorické a prírodné danosti územia pre tematické zájazdy záujemcov o históriu, mineralógiu, dendrológiu, etnografiu a ďalšie (T).
- f) rozvíjať podmienky pre turizmus a cykloturistiku vybudovaním atraktívnych trás, cyklomagistrály s jej napojením na sieť regionálnych a celoslovenských a medzinárodných cyklotrás,
- g) podporiť rozvoj zariadení cestovného ruchu zvýhodnením miestnych poplatkov (úpravou dane z nehnuteľností úľavami a pod.), (K)
- h) horský turizmus s pešou, lyžiarskou a cykloturistikou je podporovať vo všetkých rekreačných strediskách (T),
- i) Využiť trasu pre mototuristické súťažné podujatia v rámci územia obce, podporovať diaľkovú trasu cykloturistiky prechádzajúcu obcou, na ňu je potrebné napojiť sieť vnútro-okresných trás s atraktívnou ponukou cieľov a vybudovať kvalitné základne v obci, ako aj miestnej časti (K,S),
- j) rozvíjať služby pre uspokojovanie špecifických záujmov návštevníkov, vytvárať podmienky pre lukratívne športy (golf, jazdectvo, moto-šport, tenis...) (S),
- k) v rámci zmiešanej funkcie rekreácie a bývania môžu byť lokalizované zariadenia pre cestovný ruch, turizmus, integrované s funkciou bývania a individuálnej rekreácie,
- l) prípustné sú funkcie služieb a obchodu, zariadenia ubytovania, občerstvenia a pod.
- m) navrhovaná funkcia a činnosti nebudú mať negatívny vplyv na ŽP a ekologickú stabilitu riešeného ako aj kontaktného územia (T)
- n) funkčné zariadenia a objekty intenzívnej rekreácie budú rešpektovať vidiecky charakter zástavby (T),
- o) funkčné územie extenzívnej rekreácie bude využité neareálovou formou bez výrazných zásahov do prírodného prostredia (T),
- p) umiestňovanie hlavných objektov pozemných stavieb min. 25 m od hranice lesného pozemku (T),
- q) neareálové využitie rekreačného územia extenzívneho v rámci FPB 2.3.1 vo vymedzenom rozsahu udelenej výnimky z OP lesa t.j. min. 20 m od hranice lesného pozemku, tak aby bol zachovaný prístup k lesu (T),
- r) zákaz výstavby monolitických murovaných plotov, a zariadení, ktoré by mohli obmedziť plnenie spoločenských funkcií lesa a zhoršiť podmienky na obhospodarovanie lesa (T).

A.2.7.4.1 Zeleň a ostatné plochy

Na konci textu kapitoly sa menia a dopĺňajú zásady :

Zásady :

- a) Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj funkcie verejnej a neverejnej zelene v obci (K,S,T),
- b) podmieňujúcim predpokladom pre vytváranie strediska cestovného ruchu a rekreácie ako strategického cieľa rozvoja obce je podpora, tvorba a udržiavanie koncepcnej verejnej zelene formou parkovej a účelovej zelene (T),
- c) aktivity usmerňovať do vytypovaných zón obce a navrhovaných lokalít v záujme vytvorenia nových plôch, rozšírenia, skvalitnenia a doplnenia zelene, ako aj zatriaktívnenia obytného, výrobného a rekreačného prostredia (T),
- d) vytvárať podmienky pre izolačnú zeleň a pre riešenie vizuálnych vnemov najmä pri vstupoch do obce (K,S,T).

A.2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

A.2.8.1. Súčasné zastavané územie obce

Bez zmeny.

A.2.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia

Na konci textu kapitoly sa vkladá text :

Navrhované zastavané územie v rámci ZaD č.2 ÚPN Obce je rozšírením aktuálneho - platného zastavaného územia evidovaného príslušným katastrálnym úradom (potvrdený súčasný stav k roku 2010), o navrhované rozvojové územia t.j. o FPB 1.2.10 v súlade s návrhom funkčného využitia územia definované v grafickej časti.

Celková výmera navrhovaného rozšírenia zastavaného územia o FPB 1.2.10 k roku 2020 (NO) činí 1,34 ha.

A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

A.2.9.1. Ochranné pásma

Podnadvpisy bez kódovania sa preradia na podkapitoly štvrtej úrovne A.2.9.1. až A.2.9.1.4 nasledovne :

A.2.9.1.1 Ochranné pásma vôd

Text prvého odstavca podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Vonkajšie pásma hygienickej ochrany vodného zdroja pitnej vody

Pásma hygienickej ochrany (PHO) vodného zdroja – stanovuje podľa charakteru, významu a podmienok príslušný vodohospodársky orgán. PHO môže byť rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť s rôznymi podmienkami pre ich využívanie. Veľkosť sa stanovuje individuálne. Vonkajšie PHO zdroja pitnej vody v obci je zakreslené v grafickej časti tak, ako bolo stanovené vodohospodárskym orgánom. Podmienky stanovenia a využívania ochranných pásiem vodných zdrojov je stanovená vyhláškou MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd.

Text textu sa vypúšťa text od state „Ochranné pásma zdroja fekálneho znečistenia“

A.2.9.1.2 Ochranné pásma živočíšnych fariem

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné pásma pri predmetnom využití objektov je stanovené na 100 m a v platnom územnom pláne je vyznačené od hranice areálu. V rámci predmetných zmien a doplnkov č.2 dochádza k úprave vyznačenia od objektu pre ustajnenie hovädzieho dobytku. Stanovenie OP eventuálne jeho zmenu je potrebné riešiť samostatným konaním zmenou funkčného využitia objektov na základe limitných kapacitných bilancií a technickej úrovne zariadenia pre chov, z ktorého sa na základe odborného posúdenia stanovujú podmienky hygienickej ochrany dôležité najmä pri stavoch ohrozenia infekčnými chorobami – karantény.

V návrhu ÚPD je deklarované obmedzenie ochranného pásma objektov živočíšnej výroby v súvislosti s navrhnutým presunutím chovu hosp. zvierat. Pri stanovení ochranných pásiem je však nutné rešpektovať projektované kapacity zariadení a postupovať v súlade s platnou legislatívou (vestník MPVZ SSR, roč. VI. , čiastka 5 z r. 1974) alebo individuálne na základe odborného posudku.

A.2.9.1.3 Ochranné pásma dopravných zariadení

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné pásma ciest

Ochranné pásma cestných komunikácií sú stanovené platnou legislatívou (Cestným zákonom, č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 35/1984 Zb v platnom znení.

K ochrane ciest a prevádzky na nich mimo zastavaného územia alebo v území určenému k trvalému zastavaniu slúžia cestné ochranné pásma. V týchto pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cesty alebo prevádzku na nich.

V zmysle platnej legislatívy (§ 15 vyhlášky č. 35/1984 Zb v platnom znení) :

(1) Cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie; vnútri tohto územia sa zriaďujú ochranné pásma podľa osobitných predpisov.

(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti

- a) 100 metrov od osi vozovky príslušného jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia,
- b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,
- c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia,
- d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
- e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi príslušnej vozovky.

(4) V okolí úrovňového križenia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami sú hranice cestných ochranných pásiem určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná stranami rozhľadových trojuholníkov. Ak by však takto určené cestné ochranné pásmo bolo užšie ako cestné ochranné pásmo určené podľa odseku 3, platí aj pre okolie úrovňových križovatiek ustanovenie odseku 3.

Obmedzenia a výnimky sú definované vo vyhláske (§ 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb. v platnom znení).

V zastavanom území sa stanovuje pre všetky mestské komunikácie ochranné pásmo 6 m od okraja vozovky ako priestor pre umiestnenie IS, dopravných zariadení napr. zastávky HD a pod., so zákazom umiestňovania objektov s funkciou bývania v tomto území.

Na komunikácie významu II. a III. triedy sa v zastavanom území uvedené OP nevzťahujú.

Ochranné pásma pre novú obytnú výstavbu z hľadiska eliminácie negatívnych účinkov z dopravy sa stanovujú individuálne na základe vyhodnotenia intenzity zaťaženia, účelu a funkcií cestnej komunikácie výpočtom na základe modelového zaťaženia hlukom a vyhodnotením navrhovaných a použitých technických opatrení pre možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy na obytné objekty a obytné prostredie.

Ochranné pásma železnice

V riešenom území sa nenachádza železničná trať ani iné železničné zariadenie.

Ochranné pásma letiska

V riešenom území sa nenachádza letisko ani nezasahujú žiadne OP letiska.

A.2.9.1.4 Ochranné a bezpečnostné pásma elektroenergetických zariadení

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné pásma sú stanovené platnou legislatívou (§ 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov).

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovin od krajných vodičov je pri napätí,

- a) od 1 kV do 35 kV vrátane :
 - 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 - 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 - 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
- b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

- c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
- d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
- e) nad 400 kV 35 m.

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
- b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia

- a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

(14) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad⁹⁾ na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

A.2.9.1.5 Ochranné pásma a bezpečnostné pásma plynárenských a tepelných zariadení

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení a priamych plynovodov sú stanovené platnou legislatívou (§§ 79 a 80 zákona č. 251/2012 Z.z v platnom znení).

(v zmysle § 79 zákona) :

(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia.

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,

f) 8 m pre technologické objekty.

(3) Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikorozynej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia.

(v zmysle § 80 zákona) :

(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys.

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,

h) 50 m pri regulačných staniach, filtračných staniach, armatúrnych uzloch.

(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

(4) Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

A.2.9.1.6 Ochranné pásma vodovodnej, kanalizačnej siete a ČOV

Vkladá sa text podkapitoly :

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vymedzené § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne :

- 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru DN 500 mm na obidve strany
- 2,5 m pri vodovode a kanalizácii od DN 500 mm a vyššie na obidve strany.

Čistiareň odpadových vôd (ČOV)

V riešenom území sa nenachádza hromadná ČOV. Ochranné pásmo od obvodu areálu ČOV sa stanovuje na základe STN 75 6401.

A.2.9.1.7 Ochranné pásma vodných tokov a hydromelioračných zariadení

Vkladá sa text podkapitoly :

Ochranné pásmo vodných tokov je stanovené normou (STN 75 2102) v šírke medzi brehovými čiarami od 10 do 50 m je minimálne 6 m od brehovej čiary a u vodných tokov v šírke medzi brehovými čiarami do 10 m je ochranné pásmo min. 4 m od brehovej čiary (Radiša, Hydina).

V zmysle platnej legislatívy a noriem (STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ čl. 13 Ochranné pásma) nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.

Ochranné pásmo otvorených odvodňovacích kanálov je 5 m od brehovej čiary kanálov.

Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovat'.

Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodných tokov k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

A.2.9.1.8 Ochranné pásmo lesa

Upravuje sa text podkapitoly a znie :

Ochranné pásmo lesa v zmysle platnej legislatívy (§ 10 zákona č. 326 / 2005 Z.z. o lesoch) :

- (1) Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
- (2) Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

A.2.9.1.9 Ochranné pásmo pohrebiska

Vkladá sa text podkapitoly :

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy, okrem budov ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

Názov podkapitoly „Ochrana prírody a krajiny“ sa mení a dopĺňa a znie :

A.2.9.2. Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov

A.2.9.2.1 Chránené časti prírody

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

V riešenom území nie je žiadne vyhlásené veľkoplošné chránené územie, ani chránené územie podľa medzinárodných dohovorov. Vo východnej časti územia sa nachádza maloplošné chránené územie **prírodná rezervácia Jankov vršok**.

Výmera územia predstavuje 103,42 ha. Územie bolo vyhlásené v roku 1993 (Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993). Predmetom

ochrany je: ochrana vzácneho územia v J časti Strážovských vrchov. Dubové lesy na vápencovo-dolomit. podklade s dubom cerovým a plstnatým, miestami aj s borovicou lesnou. Výskyt xerothermných i horských rastlinných druhov.

NATURA 2000

Časť riešeného územia je súčasťou Územia európskeho významu SKUEV0128 Rokoš, v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody platnom znení) v ktorom platí piaty (5.) stupeň ochrany - (parcelné čísla k.ú. Uhrovec register C 872/4-časť, 879/1-časť) a druhý stupeň ochrany - (parcelné čísla KN Uhrovec register C 794/1, 802/2, 803/1, 803/2, 805/2, 808-časť, 809-časť, 810-časť, 811-časť, 812-časť, 814/1-časť, 815, 816/1, 818/1-časť, 819/1, 819/2-časť, 819/3-časť, 866, 867-časť, 868-časť, 869/1, 869/2-časť, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6-časť, 870/3-časť, 871-časť, 872/4-časť, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 878/1, 879/1-časť, 880/3, 881-časť, 888-časť, 890/1-časť a parcelné čísla k.ú. Látkovce register C 139-časť).

Časť riešeného územia je súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy v zmysle platnej legislatívy (vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 434/2009 Z.z. 19. septembra 2009) (k.ú. Uhrovec 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 719, 720, 721, 722, 723/2, 724, 725/1, 725/2, 727, 728, 731, 737, 738, 741/1, 741/2, 744, 746, 751, 752, 753/1, 753/2, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/6, 754/7, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/13, 754, 760, 762, 763, 767/2, 768/1, 769/1, 794/1, 801/1, 802/2, 802/4, 803/1, 803/2, 804, 805/2, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 814/5, 815, 816/1, 819/1, 819/2, 819/3, 862, 866, 867, 868, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6, 870/2, 870/3, 871, 872/2, 872/4, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 879/1, 881, 882, 883, 884, 887, 888, 889, 890/1, k.ú. Látkovce 139).

A.2.9.2.2 Územný priemet systému ekologickej stability územia

Na konci kapitoly sa dopĺňa text v znení :

V ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v okrese Bánovce nad Bebravou sú vymedzené prvky ÚSES prevzaté z R-ÚSES okresu Topoľčany. V riešenom území je vymedzený iba jeden (1) biokoridor regionálneho významu a viaceré regionálne biocentrá (RBc) :

RBc	Kategória biocentier a identifikačné číslo
Melková	119
Jankov vršok	120
Uhrovec + I., II.	121
Ostrý vrch + I., II.	122
Drahlov vrch	123
Marušiná	124
Salaš	125
Veľká hora	130

Prvky RÚSES-u sú vyznačené vo výkrese č. 8 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY.

A.2.10. KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI

A.2.10.1. Obrana štátu

Bez zmeny.

A.2.10.2. Civilná ochrana

Zásady na konci podkapitoly sa menia a dopĺňajú v znení :

Zásady :

- a) v rámci funkčného využitia územia obce a v následnej príprave výstavby zariadení pre zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich

bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 444/2006 Z. z.

- b) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky pre zariadenia CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
- c) stanoviť v rámci ÚPD Z - Územnoplánovacej dokumentácie zóny, prípadne v ÚPP podmienky vyplývajúce zo zákona 42/1994 a vyhlášky č. 532/2006 Z.z.,
- d) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržiavaní záujmov civilnej ochrany na teritóriu SR pri územnom konaní v zmysle zákona NR SR č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 444/2006 Z. z. (S,D,T),
- e) v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie zón uplatniť požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany (S,T).

A.2.10.3. Požiarna ochrana

Zásady na konci podkapitoly sa menia a dopĺňajú v znení :

Zásady :

- a) Zabezpečovať požiarnu ochranu v súlade príslušnými platnými legislatívnymi predpismi (zákona SNR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a Vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov) (K,T),
- b) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky požiarnej ochrany, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy (zákona SNR c. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi), (T)
- c) obec je povinná vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi, (K,T)
- a) obec je povinná označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prízjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek. (K,T)

A.2.10.4. Ochrana pred povodňami

Prvý odstavec sa mení a dopĺňa :

Podmienky ochrany pred povodňami sú stanovené platnou legislatívou (zákonom č. 7/2010 Z.z.) Povodňovú aktivitu zabezpečuje príslušný správca vodného toku, ktorý má vypracovanú koncepciu v prípade ohrozenia

Zásady na konci podkapitoly sa menia a dopĺňajú v znení :

Zásady :

- a) uplatňovať zásady koncepcie povodňovej ochrany obce,
- b) zabezpečovať ochranu pred povodňami v súlade s koncepciou povodňovej ochrany stanovené platnou legislatívou (zákonom č. 7/2010 Z.z.)
- c) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržiavaní záujmov obce a príslušných orgánov pri územnom a stavebnom konaní v zmysle platnej legislatívy (zákona NR SR č. 7/2010 Z.z.) (S,D,T),
- d) v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade s platnou legislatívou (Zákomom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami). (T)
- e) v prípade akýchkoľvek stavebných zámerov v blízkosti vodných tokov s nedostatočnou kapacitou koryta na odvedenie prietoku Q100 – ročnej veľkej vody sa požaduje rešpektovať ich inundačné územie, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami). (T)
- f) zabezpečiť ochranu inundačného územia a vytvárať podmienky pre, prirodzené meandrovanie vodných tokov, spomaľovanie odtoku povrchových vôd, budovanie potrebných protipovodňových opatrení s dôrazom na ochranu zastavaného územia obce. (T)
- g) stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii medzi verejnoprospešné stavby. (T)

- h) vypracovať dokumentáciu pre stanovenie rozsahu inundačného územia vodných tokov v súbore k.ú. mesta (určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu toku). Ak inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami (§ 46 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

A.2.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

A.2.11.1. Dopravné systémy

A.2.11.1.1 Nadradená dopravná sieť

Bez zmeny.

A.2.11.1.2 Cestná doprava

Na konci textu podkapitoly sa vkladá text :

FPB 1.2.2/1 a FPB 1.2.2/2

Napojenie na komunikačný systém sa navrhuje z existujúceho vjazdu do výrobného areálu zo severnej strany cesty III / 050041 Bánovce – Uhrovec - Radiša využitím existujúcej účelovej areálovej komunikácie, ktorá sa navrhuje s riešením miestnej komunikácie kategórie C3, z ktorej sa navrhuje priame napojenie FPB.

FPB 1.2.10 (Lokalita) Pod Jánovou

Napojenie na komunikačný systém sa navrhuje zo severnej strany cesty III / 050041 Bánovce – Uhrovec v úseku pred vstupom do obce využitím existujúcej účelovej miestnej komunikácie, ktorá sa navrhuje s riešením miestnej komunikácie kategórie C3, v úseku od cesty III. Triedy po riešene územie FPB 1.2.9, z ktorej sa navrhuje priamy vjazd do FPB.

FPB 1.4.6/1, FPB 1.6.1 (Lokalita) Podkamenné

Napojenie na komunikačný systém sa navrhuje zo severnej strany cesty III / 050041 Bánovce – Uhrovec v úseku pred vstupom do obce účelovou miestnou komunikáciou, ktorá sa navrhuje s riešením miestnej komunikácie kategórie C3, v úseku od cesty III. Triedy po riešene územie FPB 1.4.6/1 a FPB 1.6.1.Z južnej strany tanguje riešene územie navrhovaná cykloturistická trasa z k.ú. Horné Naštice do Uhrovca.

FPB 2.1.5/2 (Lokalita) Látkovce - pri vodnej nádrži

Napojenie na komunikačný systém sa navrhuje výjazdom na cestu III / 050042 spojnice cesty I/50 – Látkovce v úseku pred vjazdom do m.č. Látkovce z východnej strany cesty.

A.2.11.1.3 Statická doprava

Text kapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Z hľadiska odstavovania a garážovania vozidiel je možné rozdeliť tento problém do dvoch častí:
V lokalitách s individuálnou bytovou výstavbou je riešené garážovanie a odstavovanie na vlastných pozemkoch rodinných domov. Táto zásada platí vo všetkých lokalitách so zástavbou IBV. Pre návštevníkov v zmysle STN 73 6110 je potrebné riešiť parkovanie pre návštevníkov, čo pri zohľadnení koeficientu veľkosti sídla predstavuje potrebu 20 až 25 parkovacích miest (podľa počtu obyvateľov).

Pre potreby bytových domov obci Uhrovec je riešených 38 radových garáží pri týchto objektoch. Ich poloha a počet na celkovú potrebu bytov je nevyhovujúci. V súlade s STN sa navrhuje pre existujúce aj navrhované obytné územia v rámci HBV odstavné a garážové plochy o počte 1 stojisko na 1 byt, čo v UO 1 Uhrovec predstavuje potrebu cca 55 až 82 miest (podľa počtu bytov).

Pre potreby parkovania vozidiel priamo v sídle je vytvorené len jedno parkovisko pri kultúrnom dome v počte 10 miest. Pri všetkých ďalších objektoch je parkovanie riešené náhodile aj na úkor dynamickej dopravy, bez jednoznačného vymedzenia plôch statickej dopravy.

Pri objektoch rekreácie v rámci FPB 1.3.5 (Striebornica) sú taktiež parkovacie plochy riešené len živelne a náhodile a nevyhovujú kapacitným potrebám predmetných zariadení.

Odstavné a parkovacie plochy pre objekty vybavenosti a priemyslu sa navrhujú v zmysle normy (STN 73 6110)

Pokrytie nedostatku odstavných a parkovacích plôch sa navrhuje v zmysle platnej normy (STN 73 6110) pri zohľadnení koeficientu veľkosti sídla 0,3 o kapacitách :

Rekreačné územie - 1 miesto na 2 lôžka so zohľadnením koeficientu vplyvu veľkosti sídla 0,3.

Vybavenosť a priemysel 1:7 až 1:3 pre zamestnancov a návštevníkov.

Pre FPB 1.2.2/1 a FPB 1.2.2/2, FPB 1.2.9, FPB 1.2.10 v zmysle STN 73 6110 je potrebné riešiť vnútorný dopravný systém v rámci FPB a parkovanie pre zamestnancov návštevníkov v rámci riešeného územia na základe konkrétneho účelu využitia FPB v následnej územnej a investičnej príprave. Parkovacie plochy pre objekty vybavenosti sa riešia v súlade s platnou normou.

UO 02 Látkovce

Parkovanie podľa návrhu vybavenosti pre urbanistický obvod Látkovce sa navrhuje o celkovom počte 55 parkovacích miest pre návrhové obdobie.

Pri objektoch rekreácie sú taktiež parkovacie plochy riešené len živelne a náhodile a nevyhovujú kapacitným potrebám predmetných zariadení. Navrhuje sa pokrytie nedostatku odstavných a parkovacích plôch v zmysle platnej normy (STN 73 6110) o kapacite 1 miesto na 2 lôžka so zohľadnením koeficientu vplyvu veľkosti sídla 0,3 podľa normy.

Pre FPB s individuálnou bytovou výstavbou a individuálnou rekreáciou platí zásada riešenia garážovania a odstavovania na vlastných pozemkoch rodinných domov.

Pre FPB s verejnou funkciou rekreácie je potrebné riešiť parkovanie pre návštevníkov v rámci riešeného územia v zmysle STN 73 6110. Parkovacie plochy pre objekty vybavenosti sa riešia v súlade s normou pri zohľadnení koeficientu veľkosti sídla 0,3.

Pre FPB 2.1.5/2 (Lokalita) Látkovce - pri vodnej nádrži

Pre uvedené FPB - lokality v zmysle STN 73 6110 je potrebné riešiť vnútorný dopravný systém FPB a parkovanie pre zamestnancov návštevníkov v rámci riešeného územia na základe konkrétneho účelu využitia FPB v následnej územnej a investičnej príprave. Parkovacie plochy pre objekty vybavenosti sa riešia v súlade s normou pri zohľadnení koeficientu veľkosti sídla 0,3.

Tab. A.2.11.1.3.1 Návrh odstavných a parkovacích plôch funkčno-priestorových blokov :

FPB	Funkčné územie	Počet miest - NO	Počet miest - VO
1	2	3	4
UO 1 Uhrovec			
1.2.2/1	ZÚMŠ – vybavenosť, bývanie HBV	20 + 20	-
1.2.2/4	RÚ - rekreačno-zábavný park	-	60
1.2.5	RÚ – vybavenosť, rekreácia	-	10
1.2.10	VÚ – priemysel a PDTZ	25	-
1.3.3/1	ZÚOB – vybavenosť, bývanie HBV	50 + 35	-
1.3.3/2	RÚ – vybavenosť, rekreácia	40 + 25	-
1.3.4	RÚ - rekreácia	-	5
1.3.5	RÚ - rekreácia, šport	55	
1.5.3	RÚ - rekreácia	-	70
1.4.5	VÚ - priemysel	-	25
1.4.6/2	RÚ – vybavenosť, rekreácia	-	25
1.5.1	OÚ - HBV	50	
1.5.2, 1.5.3	RÚ – vybavenosť, rekreácia	30	
1.6.1	RÚ – vybavenosť, rekreácia	30	-
UO 2 Látkovce			
2.1.1	OÚ, RÚ – HBV, vybavenosť, rekreácia	10 + 15	-
2.2.2	OÚ, RÚ, VÚ	6 + 10 + 10	-
2.2.4/2	POH	10	

A.2.11.1.4 Hromadná doprava

Bez zmeny.

A.2.11.1.5 Železničná doprava

Bez zmeny.

A.2.11.1.6 Letecká doprava

Bez zmeny.

A.2.11.1.7 Vodná doprava

Bez zmeny.

A.2.11.1.8 Cyklistická doprava

Na konci podkapitoly sa vkladá text :

V územnom pláne sú navrhnuté cyklistické turistické trasy, ktoré prepájajú jednotlivé lokality rekreácie a turizmu s napojením na nadregionálny systém cyklotrás, ktoré vedú v dotyku so sídlom.

V rámci ZaD č.2 sa navrhuje cyklistická a cykloturistická trasa Horné Naštice – Uhrovec vedená paralelne v priestore medzi vodným tokom Radiša a lesným masívom na juhu od zastavaného územia obce v rámci FPB 1.6.1, FPB 1.6.3 a ďalej vedie zastavaným územím obce, kde sa napája na navrhované cyklotrasy v smere severnom a regionálnu cyklotrasu.

A.2.11.1.9 Pešia doprava

Text posledného odstavca sa mení a znie :

Pozdĺž navrhovaných zberných a obslužných komunikácií sa navrhujú obojstranné chodníky. Chodníky sú doplnené plochami rozptylovými pre pohyb peších s ich vzájomným prepojením. Pre peších sú riešené aj samostatné pešie trasy medzi zdrojmi a cieľmi pešieho pohybu s ich pokračovaním a prepojením na turistické trasy.

A.2.11.1.10 Ochranné pásma dopravných systémov

Text kapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné pásma dopravných zariadení a cestných komunikácií sú uvedené v podkapitole A.2.9.1.2.

A.2.11.1.11 Zásady koncepcie dopravy a verejnoprospešné stavby

Zásady sa dopĺňajú o bod l) v znení :

- l) v rámci všetkých rozvojových lokalít t.j. FPB riešiť komunikačný systém a odstavné plochy vo väzbe na riešenie urbanistické (ÚPP) v súlade s príslušnými normami (STN 73 6110)

Verejnoprospešné stavby sa dopĺňajú o bod i) v znení :

Verejnoprospešné stavby

- i) verejné odstavné a parkovacie plochy

A.2.11.2. Vodné hospodárstvo

A.2.11.2.1 Povrchové vody

Na konci textu UO 1 sa dopĺňa text v znení :

FPB 1.2.2/1 a FPB 1.2.2/2 - navrhované FPB sa navrhujú s čiastočným odvedením dažďových vôd do kanalizačného systému zo striech a spevnených plôch, ostatné plochy bez nárokov na riešenie odvedenia povrchových vôd, navrhuje sa riešenie vsakovaním.

FPB 1.2.10 (Lokalita) Pod Jánovou, FPB 1.4.6/1 a FPB 1.6.1 budú bez nárokov na riešenie odvedenia povrchových vôd, navrhuje sa riešenie vsakovaním bez nárokov na odvádzanie.

Na konci textu UO 2 sa dopĺňa text v znení :

FPB 2.1.5/2 - pri vodnej nádrži bude bez nárokov na riešenie odvedenia povrchových vôd, navrhuje sa riešenie vsakovaním.

Na konci kapitoly sa v Zásadách upravuje znenie bodu m) a dopĺňa bod n) :

- m) akúkoľvek investičnú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi prerokovať a odsúhlasiť so správcom toku (SVP š.p. Povodie Váhu, OZ Piešťany.)
- n) ochranu územia a rozvojové aktivity riešiť v súlade s legislatívou (zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami)
- o) dažďové vody zo striech a spevnených plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží s následným využitím týchto vôd.

A.2.11.2.2 Zásobovanie vodou

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

UO 1 (Miestna časť) Uhrovec

Súčasný stav

Obec Uhrovec má vybudovaný vodovod, ktorý je v správe ZsVS. Obec je v súčasnosti zásobovaná zo skupinového vodovodu Uhrovec - Šišov, zásobovaný vodným zdrojom Dobranská, nachádzajúci sa medzi Žitnou – Radišou a Uhrovským Podhradím. Výdatnosť vodného zdroja je 36 l.s⁻¹. Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa je okolo vodného zdroja oplotené rozmerov 10 x 10 m a označené výstražnými tabuľkami.

Na akumuláciu vody slúži vodojem o objeme 150 m³, ktorý sa nachádza v severozápadnej časti na okraji intravilánu. Jestvujúca sieť uličných rádoz pozostáva z profilov priemeru 80 – 150 mm. Voda z vodojemu je cez zásobné potrubie DN 150 privádzaná do rozvodnej siete v obci. Potrubná sieť je veľmi poruchová, preto sa odporúča jej postupná výmena.

Hydrotechnické výpočty

Potreba pitnej vody pre riešené územie bola vypočítaná podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov.

Návrhové obdobie k roku 2020

Prvý odstavec sa mení a znie :

K návrhovému roku 2020 bude, oproti súčasnému stavu, pripojených naviac cca 264 až 391 bytových jednotiek (cca 813 – 1 237 obyvateľov).

Navrhuje sa rozšírenie výrobného územia pre priemyselnú výrobu o 2,9 ha a predpokladá sa nárast počtu o cca 116 pracovných miest.

V návrhovom období sa uvažuje so zahustením existujúcej zástavby rodinných domov o 45 b.j. (135 obyv.) a doplnením o plochy vybavenosti a rekreácie (zastavané plochy cca 25 000 m²).

Tabuľka sa dopĺňa o údaje z tab. č. 2.11.2.2.3 a o nové rozvojové zámery ZaD č.2 v znení :

Tab. č. 2.11.2.2.1 : UO 1 - Potreba vody pre bývanie – NO (k roku 2020)

P.č.	FPB	Výmera v (ha)	Počet b.j.	Počet obyv.	Q _p		Q _m	
					m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rozvojové územia								
1	1.1.2	7,60	67	266	44,30	0,51	57,70	0,72
2	1.2.2/1	0,54	21	81	15,15	0,17	24,24	0,28

3	1.2.2/2	0,42	4	15	3,54	0,04	5,66	0,07
4	1.2.3/1	2,40	21	84	14,80	0,17	19,20	0,24
5	1.2.4	6,40	56	224	37,80	0,44	49,10	0,61
6	1.3.2	3,20	28	112	19,70	0,23	25,60	0,32
7	1.3.3/1	1,20	11	42	8,71	0,10	13,90	0,16
8	1.4.1/1	1,60	5	15	9,90	0,11	12,80	0,16
9	1.4.1/2	1,34	7	27	4,40	0,05	7,10	0,08
10	1.4.3	3,90	35	137	27,90	0,32	36,30	0,45
11	1.5.1	1,70	30	120	27,90	0,32	36,30	0,45
	spolu	27,00	285	1 123	176,30	2,04	238,80	2,76
Intenzifikácia								
1	1.1.1	-	10	30	4,90	0,06	6,4	0,08
2	1.2.1	-	5	15	2,50	0,03	3,20	0,04
3	1.3.1	-	25	75	12,30	0,14	16,0	0,20
4	1.4.1	-	5	15	2,50	0,03	3,20	0,04
5	spolu	-	45	135	22,20	0,26	28,8	0,36

Tabuľka č. 2.11.2.2.2 sa mení a dopĺňa a znie :

Tab. č. 2.11.2.2.2 : UO 1 - Potreba vody pre vybavenosť a rekreáciu – NO (k roku 2020)

	FPB	Výmera v (ha)	Zastav. plocha v m ²	Počet prac. príl.	Q _p		Q _m	
					m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.3/2	2,66	3 192	14	1,65	0,023	2,640	0,030
2	1.4.3	0,60	1 200	5 - 10	0,42	0,005	0,756	0,009
3	1.4.6	13,60	300	5 - 10	0,42	0,005	0,756	0,009
4	1.3.5	0,99	3 960	20 - 30	1,5	0,017	2,700	0,031
	spolu	1,98	3 984	40	3,99	0,050	6,850	0,080

Údaje z tabuľky č. 2.11.2.2.3 sa premiestňujú do tab. č. 2.11.2.2.1 a pod č. tab. 2.11.2.2.3 sa vkladajú nové údaje za výrobu priemyselnú v znení :

Tab. č. 2.11.2.2.3 : UO 1 - Potreba vody pre výrobu – NO (k roku 2020)

P. č.	FPB	Výmera v (ha)	Zastav. plocha v m ²	Počet prac. príl.	Q _p		Q _m	
					m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.3/3	0,64	768	13	1,18	0,01	1,18	0,01
2	1.2.10	1,34	3 216	27	2,2	0,03	2,2	0,03
	spolu	1,98	3 984	40	3,38	0,04	3,38	0,04

Tabuľka č. 2.11.2.2.4 sa mení a dopĺňa a znie :

Tab. č. 2.11.2.2.4 : UO 1 - Celková potreba pitnej vody pre NO (k roku 2020)

Etapa obdobie	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5
Stav	327,20	3,78	523,50	6,06
Potreba pre NO (k roku 2020)	203,37	2,35	274,63	3,18
Celkom	530,57	6,13	798,13	9,24

Výpočet akumuláčného priestoru :

Pri nepretržitom rovnomernom prítoku je množstvo akumulácie potrebnej na vyrovnávanie rozdielov medzi prítokom a potrebou pitnej vody vyjadrená rovnicou :

$$V = A + A_p + A_o$$

A = minimálna zásoba
 A_p = požiarne rezervy
 A_o = havarijná rezervy

V odstavci „Výpočet akumulačného priestoru“ sa mení text druhého odstavca a znie :

Maximálna denná potreba vody pre obec Uhrovec je celkom $Q_m = 798,13 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$, existujúci objem vodojemu $V = 150 \text{ m}^3$, tj. zabezpečenosť na 18,8%.

STN 73 6650 - Vodojem je potrebný objem rovnajúci sa min. 60% maximálnej dennej potreby. Z tohto hľadiska kapacita vodojemu nevyhovuje a je potrebné doplnenie akumulácie o 350 m^3

Výhľadové obdobie k roku 2035

K výhľadovému roku 2035 bude, oproti súčasnemu stavu, pripojených naviac cca 140 bytových jednotiek (cca 450 obyvateľov). V priemyselnej zóne sa navrhuje s plochami 6,4 ha a počtom pracovníkov do 256.

K výhľadovému roku sa uvažuje s doplnením plôch vybavenosti a rekreácie (zastavaná plocha cca $25\,000 \text{ m}^2$).

Tabuľka sa mení a dopĺňa o údaje za nové rozvojové zámery ZaD č.2 a znie :

Tab. č. 2.11.2.2.5 : UO 1 - Potreba vody pre bývanie – VO (k roku 2035)

	FPB	Výmera v (ha)	Počet b.j.	Počet obyv.	Q_p		Q_m	
					$\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$	$\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$	$\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.2.2/3	0,74	8	30	6,01	0,07	9,62	0,11
	1.2.2/4	3,79	7	21	3,70	0,04	5,92	0,07
2	1.2.3/2	2,80	28	112	16,4	0,19	21,4	0,27
3	1.3.2	3,00	32	128	18,1	0,21	23,5	0,29
4	1.5.1	1,70	30	120	27,9	0,32	36,3	0,45
	spolu	12,03	105	411	72,11	0,83	96,74	1,12

Tab. č. 2.11.2.2.6 : UO 1 - Potreba vody pre vybavenosť a rekreáciu – VO (k roku 2035)

P.č.	FPB	Výmera v (ha)	Zastav. plocha v m^2	Počet pracov. príl.	Q_p		Q_m	
					$\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$	$\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$	$\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.2.5	3,6	5 400	15	0,9	0,01	1,62	0,019
2	1.2.6	6,5	13 000	30	1,8	0,021	3,24	0,038
3	1.3.4	4,5	135	3 - 6	0,4	0,005	0,72	0,008
4	spolu	-	-	-	3,1	0,036	5,58	0,065

Tab. č. 2.11.2.2.7 : UO 1 - Potreba vody pre výrobu - VO (k roku 2035)

	UO	Výmera v (ha)	Zastav. plocha v m ²	Počet pracov. pril.	Q _p		Q _m	
					m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.4.5	6,4	35 000	256	20,48	0,24	20,48	0,24
2	spolu	-		256	20,48	0,24	20,48	0,24

Tabuľka č. 2.11.2.2.8 sa mení a dopĺňa a znie :

Tab. č. 2.11.2.2.8 : UO 1 - Celková potreba pitnej vody pre VO (k roku 2035)

Etapa - obdobie	Priemerná denná (Q_p)		Maximálna denná (Q_m)	
	$\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$	$\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$	$\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$

1	2	3	4	5
Potreba pre NO (k roku 2020)	530,57	6,13	798,13	9,24
Potreba pre VO (k roku 2035)	96,59	1,12	124,4	1,44
Celkom	627,16	7,25	922,53	10,68

Výpočet akumulčného priestoru :

Pri nepretržitom rovnomernom prítoku je množstvo akumulácie potrebnej na vyrovnávanie rozdielov medzi prítokom a potrebou pitnej vody vyjadrená rovnicou :

$V = A + A_p + A_o$ A = minimálna zásoba
 A_p = požiarne rezerva
 A_o = havarijná rezerva

V odstavci „Výpočet akumulčného priestoru“ sa mení text druhého odstavca a znie :

Maximálna denná potreba vody pre obec Uhrovec je celkom $Q_m = 922,53 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$, existujúci objem vodojemu $V = 150 \text{ m}^3$, tj. zabezpečenosť na 16,3%.

Podľa STN 73 6650 - Vodojemy je potrebný objem rovnajúci sa min. 60% maximálnej dennej potreby.

Z tohto hľadiska kapacita vodojemu nevyhovuje a je potrebné doplnenie akumulácie o 450 m^3

Záver

V „Závere“ posledný odstavec sa mení a znie :

V rámci rozvoja obce Uhrovec podľa etapizácie výstavby sa navrhuje postupne rozširovať existujúcu vodovodnú sieť a zároveň ju zokruhovať. V rámci napojenia navrhovaných rozvojových lokalít bude potrebné aktuálne posúdiť kapacitné možnosti existujúceho vodovodu a zabezpečiť postupnú rekonštrukciu po konzultácii so ZsVS.

Na základe uvedených prepočtov potrieb pre navrhovaný počet obyvateľov UO Uhrovec - miestnej časti obce k NO (roku 2020) a VO (roku 2035) vyplýva, že zdroje vody skupinového vodovodu Žitná - Rybany za predpokladu zachovania súčasnej minimálnej výdatnosti po doplnení o vodné zdroje Uhrovec (HU – 1, HU – 2) budú postačujúce pre predpokladaný nárast cca 1 000 až 1100 obyvateľov v NO, 350 až 500 obyvateľov vo VO a priemyslu s počtom cca 40 zamestnancov v NO, cca 140 zamestnancov vo VO a vybavenosti a rekreácie. Pre zásobovanie SKV Žitná – Rybany slúži vodný zdroj Dobranská, nachádzajúci sa medzi Žitnou – Radišou a Uhrovským Podhradím. Výdatnosť vodného zdroja je $36 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$

Potreby vody v SKV Žitná – Rybany sú pokrývané z vlastných zdrojov, ich kapacita bude v budúcnosti v dostatočnej miere pokrývať výhľadové potreby vody. Pre zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody je potrebné navrhnuť postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete.

Objem akumulácie je k roku 2020 je nevyhovujúci. V budúcnosti sa uvažuje so zväčšením akumulácie o $2 \times 450 \text{ m}^3$. (región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, 08/2006). Po vybudovaní vodojemu $2 \times 450 \text{ m}^3$ bude akumulácia postačujúca pre návrhový aj výhľadový stav (2020, 2035). K roku 2020 bude zabezpečenosť akumulácie na 75 % a k roku 2035 bude zabezpečenosť akumulácie na 68 % (podľa STN 73 66 50 – min. 60 % z Q_m).

V metóde výpočtu podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 sa uvažovalo s kvantitatívnym poklesom špecifickej potreby vody na obyvateľa tj. so špecifickou potrebou vody $145 \text{ l} \cdot \text{osoba} \cdot \text{deň}^{-1}$ pre byty ústredne vykurované, $135 \text{ l} \cdot \text{osoba} \cdot \text{deň}^{-1}$ pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a $100 \text{ l} \cdot \text{osoba} \cdot \text{deň}^{-1}$ pre ostatné byty pripojené na vodovod.

Zásady :

- a) zabezpečiť postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete
- b) vybudovať vodojem $2 \times 450 \text{ m}^3$ vedľa pozemku existujúceho vodojemu
- c) chrániť vodné zdroje a kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia v pásmach hygienickej ochrany
- d) zriadenie pásiem ochrany vodárenského zdroja Uhrovec (HU – 1, HU – 2), ktoré sú navrhnuté v rozsahu $30 \times 30 \text{ m}$ okolo každého vrtu – pásmo ochrany VZ 1. stupňa

- e) vybudovať čerpaciu stanicu (ČS) pri vrte HU – 2 a výtlačné potrubie do vodojemu Uhrovec 2 x 450 m³
- f) zabezpečiť rekonštrukciu prívodu z VZ Dobranská do nového vodojemu 2 x 450 m³ – nahradenie časti prívodu DN 150 potrubím DN 300 v novej trase prevažne mimo zástavbu obce
- g) vybudovať prívodné potrubie z vodojemu Uhrovec 2 x 450 m³ do jestvujúceho potrubia DN 300 skupinového vodovodu Žitná - Rybany
- h) kontrolovať kvalitu dodávanej vody
- i) zabezpečiť 100 % - né zásobovanie obyvateľov a domácností
- j) u odberateľov vytvárať podmienky a tlaky na racionálne nakladanie s pitnou vodou
- k) vykonávať rekonštrukcie, výmeny a opravy za účelom znižovania vysokých strát vody.

UO 2 (Miestna časť) Látkovce

Súčasný stav

Sídlny útvar Látkovce miestna časť obce Uhrovec má vybudovaný miestny vodovod, ktorý nie je v správe ZsVS. Pre zásobovanie vodou je vybudovaná vŕtaná studňa HGL-1 vedľa objektu pálenice. Z tohto vodného zdroja je zásobovaný aj pôvodný poľnohospodársky areál. Výdatnosť zdroja bola na základe čerpaceho pokusu, ktorý sa vykonával v dňoch 29.5. – 18.6. 1966 $Q = 1,5$ l/s. Objekt vodného zdroja tvorí čerpacia stanica rozmerov 3,0 x 2,8 m, v ktorej je umiestnený výstroj čerpacej stanice spolu s elektro-výstrojom. Pásmo ochrany I. stupňa je okolo vodného zdroja opložené rozmerov 10 x 10 m.

Na akumuláciu vody slúži nadzemný vodojem o objeme 100 m³, ktorý sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho podniku. Do vodojemu je voda dopravovaná výtlačným potrubím dĺžky 307 m a priemeru DN 90.

Na jestvujúci vodovod je pripojených všetkých 68 obyvateľov osady Látkovce, ovocná pálenica a objekt rekreačného zariadenia.

Návrhové obdobie k roku 2020

Prvý odstavec sa mení a dopĺňa a znie :

K návrhovému roku 2025 sa uvažuje s doplnením existujúcej štruktúry rodinných domov, t.j. oproti súčasnému stavu bude v rámci UO 2 (MČ) Látkovce pripojených naviac cca 130 až 170 obyvateľov v NO, cca 25 zamestnancov vo výrobe v NO a rekreačné zariadenia. Pre nárast počtu obyvateľov je potrebné vyhľadať nový vodný zdroj, vysledovať výdatnosť, prípadne pokryť deficit zdrojov napojením na pramene v Hradišti, ktoré zásobujú skupinový vodovod Partizánske.

Rozvodná sieť v miestnej časti Látkovce sa navrhuje rozdeliť do dvoch tlakových pásiem. Prvé tlakové pásmo medzi vrstevnicou 255,0 m.n.m. až 295,0 m.n.m. s akumuláciou na kóte 315,0 m.n.m. Druhé tlakové pásmo medzi vrstevnicou 295,0 m.n.m. až 335,0 m.n.m. s akumuláciou na kóte 355,0 m.n.m.

Pri nepretržitom rovnomernom prítoku je množstvo akumulácie potrebnej na vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a potrebou pitnej vody vyjadrená rovnicou :

$$V = A + A_p + A_o \quad A = \text{minimálna zásoba}$$

A_p = požiarne rezervy
 A_o = havarijná rezerva

Územie m.č. Látkovce sa navrhuje s rozdelením do dvoch tlakových pásiem s podielom cca 30 % obyvateľov v prvom tlakovom pásme ($Q_m = 100,7 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$) a s podielom cca 70 % obyvateľov v druhom tlakovom pásme ($Q_m = 234,9 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$).

Maximálna denná potreba pitnej vody pre Látkovce celkom je $Q_m = 335,63 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$.

Návrhový objem vodojemu :

- 1) pre I. tlakové pásmo $V = 150 \text{ m}^3$ zabezpečuje akumuláciu na 67 %.
- 2) pre II. tlakové pásmo $V = 2 \times 250 \text{ m}^3$ zabezpečuje akumuláciu na 94 %.

Hydrotechnické výpočty

Potreba pitnej vody pre riešené územie bola vypočítaná podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Potreba pitnej vody pre riešené územie bola vypočítaná podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov.

Tabuľky č. 2.11.2.2.9, 10 a 11 sa menia a dopĺňajú nasledovne :

Tab. č. 2.11.2.2.9 : UO 2 Látkovce - Potreba pitnej vody pre bývanie a rekreáciu – NO (k roku 2020)

FPB	počet obyvateľov	Priem denná (Qp)		Max. denná (Qm)	
		m3.d-1	l.s-1	m3.d-1	l.s-1
1	2	3	4	5	6
2.2.4., 2.2.5. - 1. kategória obj.	444	68,50	0,80	137,00	1,59
2.2.4., - 2. kategória obj.	72	17,65	0,204	35,3	0,41
2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5/1/2.,	428	66,07	0,76	132,1	1,53
2.3.1.	42	20,81	0,24	41,62	0,48
2.1.6.	-	9,75	0,11	9,75	0,11
spolu		182,78	2,114	355,77	4,12

Tab. č. 2.11.2.2.10 : Celková potreba pitnej vody

	Priem denná (Qp)		Max. denná (Qm)	
	m3.d-1	l.s-1	m3.d-1	l.s-1
1	2	3	4	5
stav	10,72	0,125	21,48	0,248
nárast	182,78	2,114	355,77	4,12
spolu	193,5	2,24	377,25	4,37

Záver

Na základe uvedených prepočtov potrieb ($Q_{\max} = 3,88 \text{ l.s}^{-1}$), pri tendencii nárastu trvalo bývajúceho obyvateľstva obce k roku 2020 o cca 350 obyvateľov, vyplýva že zdroje vody, za predpokladu zachovania súčasnej výdatnosti $Q = 1,5 \text{ l.s}^{-1}$ nebudú postačujúce (deficit $2,14 \text{ l.s}^{-1}$) pre maximálny možný nárast obyvateľov alebo občiansku a technickú vybavenosť. Z tohto dôvodu bude potrebné vyhľadať nový vodný zdroj, ktorý pokryje deficit zdrojov pre uvažovaný nárast počtu obyvateľov.

Pre zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody bude potrebné vybudovať rozvodnú vodovodnú sieť s rozdelením do dvoch tlakových pásiem s akumuláciou pre I. tlakové pásmo $V = 150 \text{ m}^3$ a pre II. tlakové pásmo $V = 2 \times 250 \text{ m}^3$.

Nové trasy vodovodu k FPB 2.3.1. sa napoja na navrhované trasy vodovodu zásobovania pitnou vodou riešenú v text. časti A.2.11.2.2. v stati miestna časť Látkovce. v schválenom územnom pláne obce Uhrovec. Rozdiel kót nepostačuje pre gravitačný prívod do časti FPB 2.3.1., ktorá sa nachádza nad hranicou II. tlakového pásma. Pre uvedenú časť sa navrhuje výtlak vody HDF stanicou na posilnenie tlaku v potrubí. Predmetná zmena nemá vplyv na návrh akumulácie v koncepcii zásobovania pitnou vodou v platnom územnom pláne obce Uhrovec.

Zásady zásobovania pitnou vodou.

- zabezpečiť postupnú rekonštrukciu vodovodnej siete v miestnej časti Látkovce
- vyhľadať vodný zdroj, ktorý pokryje deficit vodných zdrojov pri náraste počtu obyvateľov
- chrániť vodné zdroje a kontrolovať dodržiavanie podmienok hospodárenia v pásme ochrany (PO)
- vybudovať akumulačné priestory $2 \times 150 \text{ m}^3$ na kóte 315,0 m.n.m. pre I. tlakové pásmo
- vybudovať akumulačné priestory $2 \times 250 \text{ m}^3$ na kóte 355,0 m.n.m. pre II. tlakové pásmo

A.2.11.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

UO 1 (Miestna časť) Uhrovec

Súčasný stav

V miestnej časti obce Uhrovec nie je riešené odvádzanie odpadových vôd. Odpadové vody sú likvidované živelne, zaústením do dažďovej kanalizácie, do potoka, žump, septikov alebo priesakmi, časť domov je vybavená "suchým WC". V obci je realizovaná dažďová kanalizácia. V centre obce je realizovaná pre bytovku mechanicko-biologická ČOV malej kapacity.

Obec začala s prípravou a riešením odvádzania a čistenia odpadových vôd pre UO (MČ) Uhrovec (spracovateľ PD - firma Poyry Environment a.s., Brno)

Hydrotechnické výpočty

V rámci UO 1 sa predpokladá sa 100 % napojenie funkčných území na navrhovaný kanalizačný systém splaškovej kanalizácie v návrhovom a výhľadovom období.

V návrhovom období k roku 2020 na rozvojových plochách s obytnou funkciou sa navrhuje cca 380 bytových jednotiek pre cca 1 000 až 1 300 obyvateľov.

V rámci intenzifikácie stavu funkčných plôch s obytnou funkciou sa predpokladá intenzifikáciou využitia územia možnosť výstavby cca 45 b.j. pre cca 135 obyvateľov.

Na plochách zmiešaných území prevažne s mestskou štruktúrou a s prevahou obytných plôch a na plochách s funkciou rekreácie objekty a zariadenia vybavenosti, služieb, športu, rekreácie a ubytovania.

Na plochách s funkciou výroby priemyselnej o výmere 2,9 ha sa počíta s predpokladaným počtom pracovníkov cca 40 až 80.

Vo výhľadovom období k roku 2035 na rozvojových plochách s obytnou funkciou sa navrhuje cca 66 bytových jednotiek pre cca 262 obyvateľov.

Na plochách s funkciou výroby priemyselnej o výmere 8,5 ha sa počíta s predpokladaným počtom pracovníkov cca 66.

Tab. č. 2.11.2.3.1 : UO 1 Uhrovec - Bilancia predpokladanej produkcie splaškových vôd

Bilančné jednotky	Bilancia OV - NO (k roku 2020)	Bilancia OV - VO (k roku 2035)
1	2	3
Q_p (l.d ⁻¹)	798 130	1 676 073
Q_p (l.s ⁻¹)	9,24	19,39
Q_{max} (l.d ⁻¹)	922 530	1 937 313
Q_{max} (l.s ⁻¹)	10,68	22,42

K návrhovému roku 2020 bude, oproti súčasnému stavu, pripojených navyše cca 260 až 390 bytových jednotiek (cca 800 – 1 200 obyvateľov).

Návrh riešenia

Na odvedenie splaškových odpadových vôd do ČOV je navrhnutý kanalizačný systém s dvomi čerpacími stanicami (firma Poyry Environment a.s., Brno). Navrhovaná kanalizačná sústava obce je navrhovaná systémom delenej kanalizácie, t.j. samostatné sústavy pre splaškové a dažďové vody. Na systémy sa navrhuje napojenie súčasného zastavaného územia ako aj všetkých navrhovaných rozvojových lokalít, ktoré sú ekonomicky racionálne. Odľahlé samostatné funkčné plochy po preskúmaní racionálnosti riešiť samostatným systémom lokálnych ČOV alebo žumpami..

Systém odvádzania komunálnych odpadových vôd sa navrhuje s odvedením na ČOV Bánovce nad Bebravou, kde budú čistené.

Dažďové vody z rozvojových lokalít sa navrhuje odvádzať dažďovou kanalizáciou na konci s lapačom olejov a výustným objektom do najbližšieho toku.

Zásady pre UO 1 (pre odvedenie a čistenie odpadových vôd) :

- zabezpečiť prípravu a realizáciu systému splaškovej kanalizácie obce,

- b) vytvoriť územné podmienky pre navrhované kanalizačné zberače prioritne vo verejnom priestranstve vrátane ochranného pásma v súlade s STN-EN a manipulačného pásu o šírke 10 až 15 m a ochranného pásma kanalizácie o šírke 1,5 m od okrajov potrubia na obe strany,
- c) v navrhovaných rozvojových lokalitách vybudovať prednostne kanalizačnú sieť na odvedenie dažďových vôd,
- d) riešiť odvedenie splaškových vôd napojením na navrhovanú kanalizačnú sieť s odvedením na spoločnú ČOV Bánovce nad Bebravou (viď. grafickú časť).
- e) rešpektovať ochranné pásmo jestvujúcich vodohospodárskych zariadení (pre kanalizáciu do DN 500 mm o šírke 1,5 m, nad DN 500 mm o šírke 2,5 m od okrajov potrubia)
- f) projekt kanalizácie riešiť aj s kanalizačnými prípojkami ukončenými revíznou šachtou umiestnenou na hranici pozemku stavebníka, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť (zdroj odpadových vôd)
- g) prednostne riešiť napojenie stavieb na kanalizačný systém obce ukončený ČOV v lokalitách, kde by bolo nákladné a neekonomické rozširovať kanalizáciu je možné riešiť podľa podmienok akumuláciou splaškových vôd v žumpách s odvozom na ČOV, alebo samostatným systémom s lokálnou ČOV,
- h) všetky križovania inžinierskych sietí s vodným tokom riešiť v súlade s STN 736822
- i) rešpektovať pásmo ochrany verejnej kanalizácie v rozsahu vymedzenom zákonom č. 442/2002 Z.z.

UO 2 (Miestna časť) Látkovce

Súčasný stav

V riešenom území miestnej časti Látkovce nie je vybudovaný kanalizačný systém na odvádzanie odpadových vôd. Miestna časť má vybudovanú dažďovú kanalizáciu, ktorou sú odvádzané dažďové vody. Odpadové vody sú likvidované živelne – zaústením do potoka alebo žump.

Tab. č. 2.11.2.3.3 : UO 2 Látkovce - bilancia predpokladanej produkcie splaškových vôd

Rok	2002	2020
1	2	3
Q_p ($l \cdot d^{-1}$)	10 720	172 690
Q_p ($l \cdot s^{-1}$)	0,12	1,99
Q_{smax} ($l \cdot d^{-1}$)	16 080	244 420
Q_{smax} ($l \cdot s^{-1}$)	0,19	2,83

Návrh riešenia

Na základe koncepčného riešenia overovacej urbanistickej štúdie sa navrhuje systém kanalizačnej siete miestnej časti s ukončením na lokálnej ČOV na okraji riešeného územia.

Do doby zabezpečenia kanalizácie sa navrhuje ako dočasné riešenie akumulácia splaškových odpadových vôd v nepriepustných žumpách s následným odvozom oprávneným subjektom do zariadení, kde je zabezpečené ich zneškodňovanie. Po vybudovaní obecnej kanalizácie sa navrhuje zrušenie žump s napojením a odvedením splaškov do tohto kanalizačného systému.

Pred výstavbou nových komunikácií pre rozvojové lokality sa navrhuje vybudovanie kanalizácie vrátane vývodov pre prípojky a to i v prípade nevybudovaného systému obecnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu je dôležité aby bola vypracovaná projektová dokumentácia. Potrubie musí byť na voľných koncoch zaslepené, aby sa zabránilo nepovolenému napojeniu.

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú odvádzané na terén a v snahe nenarušovať prírodné prostredie naďalej ponechané na vsakovanie v mieste ich spádu. Vody z komunikácií budú odvádzané povrchovým spôsobom.

Pre miestnu časť Látkovce sa navrhuje vybudovanie systému delenej kanalizácie a ČOV. Odvádzanie dažďových vôd z novej zástavby sa navrhuje etapovitým rozširovaním dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do miestneho toku Hydina cez výustné objekty. Na odvodnenie a likvidáciu splaškových odpadových vôd sa navrhuje nový kanalizačný systém budovaný a rozširovaný podľa rozvoja záujmového územia s novou centrálnou ČOV. Koncepčné riešenie je potrebné preveriť v predprojektovej príprave vzhľadom na podmienky vypúšťania prečistených vôd do recipientu, prípadne iného riešenia, ktoré sa musí preskúmať vzhľadom na charakter t.j. vodnatosť

toku počas roka. Vypúšťanie OV do toku je potrebné prerokovať s príslušným orgánom životného prostredia.

Nové trasy splaškovej kanalizácie z FPB 2.3.1. sa napoja na navrhované trasy splaškovej kanalizácie z platnej koncepcie. Množstvo splaškov z navrhovaného FPB 2.3.1. odtekajúcich do splaškovej kanalizácie bude totožné s potrebou pitnej vody.

Celkové priemerné množstvo splaškov z navrhovanej lokality bude
 $Q_p = 20\,810 \text{ l.d-1} = 0,24 \text{ l.s-1}$.

Dažďové vody sa navrhujú odvádzať dažďovou kanalizáciou na konci s lapačom olejov a výustným objektom do najbližšieho toku. Predmetné zmeny a doplnky č.1 nemajú vplyv na platnú koncepciu odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Zásady odvedenia a čistenia odpadových vôd:

- a) zabezpečiť prípravu a realizáciu navrhovaného kanalizačného systému na odvedenie dažďových vôd,
- b) zabezpečiť prípravu a realizáciu navrhovaného kanalizačného systému na odvedenie splaškových vôd do ČOV,
- c) v rámci rozvojových území vytvárať územné podmienky pre nové kanalizačné zberače v rámci verejného priestranstva (manipulačný pás v šírky 10 až 15 m a ochranné pásmo kanalizácie v $\bar{s} = 1,5 \text{ m}$ od okrajov potrubia na obe strany).
- d) pre nové lokality funkcie bývania a vybavenosti riešiť odvedenie splaškových vôd napojením na navrhovanú kanalizačnú sieť (viď. grafickú časť).
- e) verejný kanalizačný systém riešiť vrátane kanalizačných prípojk ukončených revíznou šachtou umiestnenou na hranici (stavebného) pozemku, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť (zdroj odpadových vôd)
- f) navrhovanú kanalizáciu trasovať na verejnom priestranstve vrátane ochranného pásma v súlade s príslušnými normami
- g) všetky križovania inžinierskych sietí s vodným tokom riešiť v súlade s STN 736822
- h) rešpektovať pásmo ochrany verejnej kanalizácie v rozsahu vymedzenom zákonom (zák.č. 442/2002 Z.z v platnom znení).

A.2.11.3. Energetika

A.2.11.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou

Text podkapitoly A.2.11.3.1 sa mení a dopĺňa a znie :

SÚČASNÝ STAV :

Nadradená sieť VN

Obec Uhrovec, ktorá pozostáva z miestnych častí Uhrovec (UO 1) a Látkovce (UO 2) je zásobovaná vzdušnými vedeniami VN č. 260, ktorá vedie z Bánoviec nad Bebravou z trafostanice 110/22 kV Bánovce nad Bebravou cez k.ú. Uhrovec v smere na Žitnú a Radišu a VN č. 283, ktoré vedie z Bánoviec nad Bebravou cez k.ú. Uhrovec, kde sa vetví a vedie ďalej v smere severnom na Žitnú a Radišu a v smere južnom do rozvodne Dolné Vestenice a do rozvodne Partizánske.

Tab. č. 2.11.3.1.1 : Vzdušné vedenia VN 22/0,4 kV

Číslo vedenia	k V	Zásobovaná lokalita	Správca	Prevedenie	Poznámka
Linka č. 260	22	Okolie obce	ZSE a.s	vzdušné	z TR 110/22 Bánovce nad Bebravou
Linka č. 283	22	Okolie obce	ZSE a.s	vzdušné	z TR 110/22 Bánovce nad Bebravou do TR 110/22 kV Dolné Vestenice

Rozvody VN

Distribučná sieť trafostaníc 22/4,4 kV v rámci obce Uhrovec, t.j. miestnych častí Uhrovec (UO 1) a Látkovce (UO 2) je zásobovaná z uvedených VN liniek č. 260 a č. 283, prostredníctvom vzdušných a káblových 22 kV vedení, v rámci riešeného územia.

Miestna časť t.j. UO 1 Uhrovec je napojená rozvodnými vedeniami 22 kV v obci, ktoré sú prevažne vzdušné a ktoré napájajú stĺpové a stožiarové trafostanice. Murované transformačné stanice TS 12 a TS 13 sú napojené dvoma prípojkami z liniek č. 160 a č. 283 a zaústenie do nich je riešené káblami v zemi.

Miestna časť t.j. UO 2 Látkovce je napojená na vzdušné vedenia VN 22 kV, linku č. 283, Z tohto vedia je odbočkou napojená prípojka do distribučnej transformačnej stanice TS 099 -101 Látkovce 1, vzdušným vedením AIFe 3 x 50 mm² - dl. 720 m.

Tab. č. 2.11.3.1.2 : Zoznam zásobovacích transformačných staníc :

Označenie.	Evid. č. TS	Názov - umiestnenie	Výkon kVA	Linka VN č.	Druh	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
UO 1 Uhrovec						
TS 01	0099-001	STARÉ MNV - Partizánska ul.	400	283	Stožiarová	ZSE
TS 02	0099-002	ZBROJNICA – ul. M.R. Štefánika	250	283	4-stĺpová	ZSE
TS 03	0099-003	BYTOVKY- ul.	250	283	Stožiarová	ZSE
TS 04	0099-004	TEHELŇA - Partizánska ul.	160	283	1-stĺpová	ZSE
TS 05	0099-005	NAD ŠKOLOU - ul. SNP	250	260	2-stĺpová	ZSE
TS 06	0099-006	SIROTINEC – ul. A. Dubčeka	100	283	Stožiarová	ZSE
TS 07	0099-007	VO - ul. A. Dubčeka	250	283	Stožiarová	ZSE
TS 08	0099-008	STRIEBORNICA	100	260	2-stĺpová	ZSE
TS 09	0099-009	JANKOV VRŠOK	400+400	260,283	Murovaná	ZSE
TS 10	0099-010	TVP OSTRÝ VRCH	160	283	Stožiarová	Súkr. vlastn.
TS 11	0099-011	PD - ul. SNP	400	260	2-stĺpová	Súkr. vlastn.
TS 12	0099-012	MIER - ul. M.R. Štefánika	1000+630	260,283	Murovaná	Súkr. vlastn.
UO 2 Látkovce						
TS 13	0099-101	LÁTKOVCE 1	160	283	Stožiarová	ZSE
TS 14	0099-102	LÁTKOVCE 2	160	283	Kiosková	ZSE

Celkový výkon transformačných staníc : 5 070 kVA

Z toho inštalovaný výkon :

- vo vlastníctve Západoslovenská energetika a.s.: 2 880 kVA
- vo vlastníctve veľkoodberateľov : 2 190 kVA
- v miestnej časti Látkovce : 320 kVA

Rozvody NN a vonkajšie osvetlenie.

Odberatelia sú zásobovaní z distribučnej trafostanice prostredníctvom sekundárneho vzdušného rozvodu NN s holými vodičmi AIFe od 4 x 16 mm² a 4x 70 + 50 mm² s rozvodnou sústavou 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN - C. Štátne majetky boli zásobované káblovým vedením 2x AYKY 3 x 120 + 70 mm² uloženým v zemi, ktoré je odpojené a ponechané na budúce využitie. Vzdušné vedenie je čiastočne zokruhované a v celej obci uložené na betónových stĺpoch, vrátane verejného osvetlenia. Svietidlá sú výbojkové.

NÁVRH ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU :

Potreba elektrickej energie je spracovaná pre návrhové obdobie k roku 2020 a pre výhľadové obdobie k roku 2035 podľa navrhovaných kapacít samostatne pre oba urbanistické obvody – miestne časti Uhrovec a Látkovce a je uvedená v prílohovej časti v tabuľkách č. 7 – EL 1/1,2.

Potreba el. energie pre občiansku vybavenosť, služby, priemysel a rekreáciu je prepočítaná pomerným príkonom na jednotlivé merné jednotky na základe navrhovanej podlažnej plochy, alebo osôb, s prihliadnutím na druh a charakter zariadenia.

Potreba el. energie pre bytovú výstavbu je navrhnutá podľa STN 33 2130. Max. súčasný príkon bytu - Pb je určený stupňom elektrifikácie v priemere na veľkostnú skupinu bytov, alebo rodinných domov.

Potreba el. energie pre občiansku vybavenosť, služby, priemysel a rekreáciu je prepočítaná pomerným príkonom na jednotlivé merné jednotky na základe navrhovanej podlažnej plochy, alebo osôb, s prihliadnutím na druh a charakter zariadenia. Potreba el. energie pre bytovú výstavbu je

navrhnutá podľa STN 33 2130. Max. súčasný príkon bytu - Pb je určený stupňom elektrifikácie v priemere na veľkostnú skupinu bytov, alebo rodinných domov.

UO 1 (Miestna časť) – Uhrovec

Potreba elektrickej energie pre rozvojové zámery za jednotlivé FPB je uvedená v tab. č. 7 EL 1/1 v časti prílohy, kap. č..A.2.18

V rámci zmien a doplnku č.1 v ÚPN O Uhrovec, sa uplatnila rozvojová lokalita pre funkčné plochy výroby – priemyselnej, lokalita 1.2.9 v návrhovom období, funkcia výroby, fotovoltická elektrárňa o výkone 999 kVA.

- FPB 1.2.9 výrobné územie – fotovoltická elektrárňa

Navrhovaná stavba fotovoltická elektrárňa o výkone 999 kVA, na výrobu elektrickej energie bude napojená do distribučnej siete cez navrhovanú murovanú transformačnú stanicu o výkone 1 000 kVA. Napojí sa VN vedením uloženým v zemi na vzdušné vedenie linka č.260 VN 22 kV.

Požiadavky a podmienky na výstavbu energetického zariadenia sú uvedené v § 11, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci ZaD č.2 sa navrhuje prekódovanie viacerých lokalít a zmena funkčného využitia lokalít FPB

- FPB 1.2.2/1 z výrobného územia (stav) na ZÚMŠ v NO
 - FPB 1.2.2/2 z výrobného územia (stav) na ÓÚ IBV (NO),
 - FPB 1.3.3/1 z plochy občianskej vybavenosti (NO) na ZÚOB (NO),
 - FPB 1.3.3/1 z plochy zmiešané, rekreácie a občianskej vybavenosti (NO) na výrobné územie (NO),
 - FPB 1.3.3/1 plocha rekreácie (VO) so zachovaním funkcie s preradením do (NO),
- Nová lokalita :
- FPB 1.2.10 výrobné územie (NO)

V rámci ZaD č. 2 došlo k prehodnoteniu bilančných údajov viacerých FPB návrhového a výhľadového obdobia uvedených v platnom územnom pláne vrátane ZaD č.1.

Potreba elektrickej energie pre rozvojové zámery za jednotlivé FPB je uvedená v tab. č. 7 EL 1/1 v časti prílohy, kap. č..A.2.18. Celkový nárast potreby elektrickej energie je uvedený v tab. č. 2.11.3.1.4.

Tab. č. 2.11.3.1.4 : UO 1 Uhrovec - potreba elektrickej. energie :

Nárast potreby el. energie :	Pp kW
- Celkom výpočtové zaťaženie pre návrhové obdobie P_{POS} :	5 495
Z toho – návrhové obdobie :	2 586
- výhľadové obdobie :	2 228

Výpočet počtu transformátorov :

Počet distribučných transformačných staníc pre zabezpečenie dodávky el. energie vychádza z výpočtového zaťaženia nárastu potreby el. energie, hospodárnej jednotky priemerného výkonu jedného DTS 630 kVA a koeficient prídavného zaťaženia. DTS sú navrhnuté s transformátormi od 100 kVA až 1000 kVA, podľa výpočtového zaťaženia pre príslušné funkčno-priestorové bloky (FPB), pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia $Z_p=1,34$.

Potrebný počet transformátorov sa určí zjednodušeným vzťahom :

$$n_T = (P_{POS} \times Z_p) : S_{Th}$$

- P_{POS} – výpočtové zaťaženie obytného súboru
- Z_p – koeficient prídavného zaťaženia 1,34
- S_{Th} – hospodárna jednotka DTS 630 kVA

Tab. č. 2.11.3.1.5 : UO 1 Uhrovec – výpočet potreby počtu transformátorov

Počet transformátorov :	- návrhové obdobie	$n_{T-NO} = (2\,586 \text{ kVA} \times 1,34) : 630 = 5,34 \text{ ks}$
-------------------------	--------------------	---

	- výhľadové obdobie	$n_{T-VO} = (2\,909 \text{ kVA} \times 1,34) : 630 = 6,00 \text{ ks}$
--	---------------------	---

Potreby pre intenzifikáciu zástavby v existujúcej štruktúre, (výstavba samostatných b.j., zobytnenia podkroví, zástavba v prelukách, dostavba obč. vybavenosti) budú pokryté prevažne z rezervy výkonu existujúcich distribučných transformačných staníc.

Návrh distribučných trafostaníc

Zásobovania elektrickou energiou pre funkciu občianskej vybavenosti, priemyslu a bývania v nových lokalitách sa navrhuje vybudovanie nových murovaných distribučných transformačných staníc a VN rozvodov. Počty trafostaníc vychádzajú z bilancie odberov potreby el. energie. Trasy rozvodov, umiestnenie trafostaníc a miesta napojenia budú navrhnuté v ďalších stupňoch územnej prípravy.

Tab. č. 2.11.3.1.6 : UO 1 Uhrovec – návrh distribučných trafostaníc

Označenie	FPB	Popis trafostanice	NO	VO	Linka č.
			Výkon kVA	Výkon kVA	
1	2	3	4	5	6
TS 01	1.1.1, 1.3.1	Rekonštrukcia TS 1 - 400	630	-	
TS 15	1.1.2	Nová TS	630	-	260
TS 05	1.2.1	Z rezerv. výkonu TS 05	40	-	260
TS 17	1.2.2/1/2	Nová TS	360	-	283
TS 12	1.2.2/3/4	Nová TS	-	400	283
TS 16	1.2.3/1/2	Nová TS	250	250	260
TS 18	1.2.4	Nová TS	400	-	260
TS 19	1.2.5, 1.2.6	Nová TS	-	2x 400	260
TS 20	1.2.9*	Nová TS (odovzdávacia)	630	-	260
TS 21	1.2.10	Nová TS	160	-	260
TS 22	1.3.2, 1.3.3/1/2	Nové TS	630	250	283
TS 06	1.3.3/3	Z rezerv. výkonu TS 06	40	-	283
TS 04	1.3.4/1	Rekonštrukcia TS 4 - 160	-	2 X 360	283
TS 23	1.3.5	Nové TS	2x 360	-	260
TS 24	1.4.1/1/2, 1.4.3	Nová TS	630	-	283
TS 25	1.4.5	Nová TS	-	1 000	260
TS 26	1.4.6/1/2, 1.6.1	Nová TS	250	-	260
TS 27	1.5.1	Nová TS	-	250	283
TS 28	1.5.2, 1.5.3	Nová TS	-	250	283

* Výrobné územie - fotovoltika

UO 2 (Miestna časť) - Látkovce

Potreba elektrickej energie pre rozvojové zámery za jednotlivé FPB je uvedená v tab. č. 7 EL 1/2 v časti prílohy, kap. č..A.2.18

V rámci zmien a doplnkov č.1 v ÚPN O Uhrovec, v MČ Látkovce sa uplatnila nová rozvojová lokalita FPB 2.3.1 pre zmiešané funkcie, plochy bývania - obytné územie (IBV) a intenzívnej rekreácie v návrhovom období (NO).

V rámci ZaD č.2 sa navrhuje prekódovanie niektorých lokalít a nová lokalita :

- FPB 2.1.5/2 rekreačné územie intenzívne v (NO)

V rámci ZaD č. 2 došlo k prehodnoteniu bilančných údajov viacerých FPB návrhového a výhľadového obdobia uvedených v platnom územnom pláne vrátane ZaD č.1.

Potreba elektrickej energie pre rozvojové zámery za jednotlivé FPB je uvedená v tab. č. 7 EL 1/2 v časti prílohy, kap. č..A.2.18. Celkový nárast potreby elektrickej energie je uvedený v tab. č. 2.11.3.1.7.

Tab. č. 2.11.3.1.7 : UO 2 Látkovce - potreba elektrickej energie :

Nárast potreby el. energie :	Pp kW
- Celkom výpočtové zaťaženie pre návrhové obdobie P_{POS} :	1 967 – 2 732

Z toho	
- návrhové obdobie :	1 467
- podiel zo zásob. teplot na elektrické vykurovanie v rozsahu 20% až 50 %	500 - 1265
- výhľadové obdobie :	0

Výpočet počtu transformátorov :

Počet distribučných transformačných staníc pre zabezpečenie dodávky el. energie vychádza z výpočtového zaťaženia nárastu potreby el. energie, hospodárnej jednotky priemerného výkonu jedného DTS 630 kVA a koeficient prídavného zaťaženia. DTS sú navrhnuté s transformátormi od 100 kVA až 1000 kVA, podľa výpočtového zaťaženia pre príslušné funkčno-priestorové bloky (FPB), pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia $Z_p=1,34$.

Potrebný počet transformátorov sa určí zjednodušeným vzťahom :

$$n_T = (P_{POS} \times Z_p) : S_{Th}$$

- P_{POS} – výpočtové zaťaženie obytného súboru
- Z_p – koeficient prídavného zaťaženia 1,34
- S_{Th} – hospodárna jednotka DTS 630 kVA

Potrebný inštalovaný výkon transformátorov pre pokrytie nárastu potreby el. energie obytného súboru, pri ich max. 70% využití predstavuje :

Tab. č. 2.11.3.1.8 : UO 2 Látkovce – výpočet potreby počtu transformátorov

Počet transformátorov :	- návrhové obdobie (min.)	$n_{T-NO} = (1\,967 \text{ kVA} \times 1,34) : 630 = 4,06 \text{ ks}$
Počet transformátorov :	- návrhové obdobie (max.)	$n_{T-NO} = (2\,732 \text{ kVA} \times 1,34) : 630 = 5,64 \text{ ks}$

Potreby pre intenzifikáciu zástavby v existujúcej štruktúre, (výstavba samostatných b.j., zobytnenia podkroví, zástavba v prelukách, dostavba obč. vybavenosti) budú pokryté prevažne z rezervy výkonu existujúcich distribučných transformačných staníc.

Návrh distribučných trafostaníc

Zásobovania elektrickou energiou pre funkciu bývania, rekreácie, občianskej vybavenosti a priemyslu v nových lokalitách sa navrhuje vybudovanie nových murovaných distribučných transformačných staníc a VN rozvodov. Počty trafostaníc vychádzajú z potreby el. energie. Trasy rozvodov, umiestnenie trafostaníc a miesta napojenia budú navrhnuté v ďalších stupňoch územnej prípravy.

Tab. č. 2.11.3.1.9 : UO 2 Látkovce – návrh distribučných trafostaníc

Označenie	FPB	Popis trafostanice	NO	VO	Linka č.
			Výkon kVA	Výkon kVA	
1	2	3	4	5	6
TS 13	2.1.1	Rekonštrukcia TS - 160	400	-	283
TS 14	2.2.4/1	Rekonštrukcia TS - 160	630	-	283
TS 29	2.1.2, 2.1.3, 2.1.4	Nová TS	400	-	283
TS 30	2.1.5/1/2	Nová TS	250	-	283
TS 31	2.2.1, 2.2.2	Nová TS	400	-	283
TS 32	2.1.6, 2.3.1	Nová TS	250	-	283
TS 33	2.2.5	Nová TS	400	-	283

Sústava rozvodov VN – 22 kV.

Navrhuje sa okružná sústava rozvodov káblovým vedením uloženým v zemi v súbehu s komunikáciami tak, že trafostanice budú napájané z dvoch strán, alternatívne riešením rozvodov izolovanými vodičmi na betónových podperných bodoch s napojením trafostaníc odbočkami, pričom trafostanice budú na výbežku bez možného záskoku napájania.

Distribučné trafostanice 22/0,4/0,231 kV budú murované, kioskové alebo blokové s káblovými prívodmi.

NÁVRH VN, NN ROZVODOV A VERJNÉHO OSVETLENIA :

Návrh VN rozvodov

V návrhu VN rozvodov v nových lokalitách sa požaduje vedenie uložiť do zeme a trafostanice navzájom prepojiť systémom jednoduchej mrežovej siete. Trafostanice budú murované, blokové alebo kioskové. Napojenie nových trafostaníc z existujúcich vzdušných rozvodov bude káblowymi prípojkami uloženými v zemi. Trasy existujúcich vzdušných VN vedení križujúce riešené územie, ktoré prekážajú zástavbe sa navrhuje nahradiť káblowymi rozvodmi uloženými v zemi.

Návrh NN rozvodov

Sekundárne (NN) rozvody budú riešené systémom zjednodušenej mrežovej siete s napájaním z dvoch strán z rozvádzačov RST distribučných trafostaníc. Rozvody v novej výstavbe budú káblové, uložené v zemi a budú napájané cez hlavné rozvodné a istiace skrine RIS, s možnosťou prepojenia na existujúce sekundárne vzdušné rozvody. Odberatelia budú napojení samostatnými prívodmi, alebo slučkovaním s rozvodných a istiacich skriň RIS. Pri rekonštrukciách nevyhovujúcich rozvodov NN a rozširovaní z dôvodu novej výstavby je potrebné riešiť ich uloženie do zeme.

Verejné osvetlenie

Osvetlenie cestných komunikácií v novej zástavbe sa navrhuje realizovať výbojkovými svietidlami osadenými na osvetľovacích stožiaroch, pri osvetlení peších komunikácií svietidlami osadenými na sadové stožiare. Rozvod verejného osvetlenia bude káblový, uložený v zemi, napájaný z typových rozvádzačov RVO a ovládaný pomocou HDO.

Zásady zásobovania elektrickou energiou :

- vytvárať podmienky pre uplatnenie koncepcie zásobovania elektrickou energiou,
- v zastavanej časti obce v rámci riešenia nových zariadení a rozvodov, rekonštrukcií a prestavbe rozvodov elektrickej energie, riešiť potrubné a elektrické rozvody umiestnením pod povrch zeme, v zmysle platnej legislatívy (§ 4 ods (5) vyhlášky č. 532/2002 Z.z.)
- vo výnimočných prípadoch pri prekládkach a rekonštrukciách rozvodov existujúce VN rozvody, ak nie je možné riešiť uložením pod povrch zeme realizovať izolovanými vodičmi,
- nové navrhnuté transformačné stanice budú murované, kioskové a blokové s káblovým prívodom uloženým v zemi,
- v rámci prestavby, rekonštrukcie a prekládky existujúcich stĺpových a stožiarových transformačných staníc, prednostne riešiť formu murovaných, kioskových a blokových zariadení, vzhľadom na možné technické riešenie,
- elektromerové rozvádzače musia byť umiestnené na hraniciach stavebných pozemkov, prístupné z verejných priestorov,
- v rámci rozvojových území realizovať verejné osvetlenie a v súčasnom zastavanom území obnovu a modernizáciu rekonštrukciou v súlade s platnými predpismi (STN-EN)

A.2.11.3.2 Zásobovanie plynom

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Návrh koncepcie zásobovania plynom a návrh nových plynárenských zariadení

Návrh koncepcie vychádza z predpokladu, že v návrhových obdobiach bude v sústave DZT palivová základňa zemný plyn ako hlavná.

V odstavci „ Funkčné a priestorové usporiadanie plynárenských zariadení.....“ sa v odrážke dopĺňa text a znie :

Funkčné a priestorové usporiadanie plynárenských zariadení ich kapacitné možnosti.

Zemný plyn je dôležitou časťou palivo – energetickej základne obce Uhrovec. Zásobovanie plynom v území obce je riešené využívaním vybudovaných plynárenských zariadení SPP a.s.

Dodávku plynu zabezpečujú nasledovné vybudované plynárenské zariadenia :

- medzištátny plynovod Bratstvo, z ktorého je zásobovaný VTL distribučný plynovod:

- Nitra – Partizánske – Nováky – Prievidza DN 300, PN 25
- Chynorany-Bánovce nad Bebravou-Uhrovec DN 200, 150; **100**, PN 25

Jednotlivé odberateľské skupiny obyvateľstvo, maloodber, veľkoodber sú zásobované zemným plynom regulačnou stanicou VTL / STL umiestnenou pri areáli RD a stredotlakou plynovodnou sieťou s prevádzkovým tlakom do 0,1 MPa.

Regulačná stanica	Výkon – m ³ /h	Prevádzkový tlak – kPa
RS Uhrovec	1200	100

V odstavci „Výpočet potreby plynu“ sa upravuje veta:

Stanovenie potreby plynu...na: Stanovenie potreby plynu pre rozvojové plochy pre jednotlivé FPB sa určia z tabuliek číslo 10 T 1/1, 1/2 a 2/1 – ZaD č.2.

Výpočet potreby plynu

V roku 2003 zabezpečoval zemný plyn 72,5% z celkovej potreby tepla t.j. 57,6 TJ čo predstavuje 2,07 mil. m³/rok potreby plynu. Potreba plynu pre rozvojové plochy a zámery pre jednotlivé FPB sa určí z tepelných príkonov a potrieb tepla uvedených v tabuľkách č. 8 T 1/1, 1/2 – ZaD č.2 pre NO a tabuľke č. 9 T 2/1 – ZaD č.2 pre VO.

Plynofikácia bytového fondu v obci v roku 2003 dosiahla 83 %.

V odstavci „Návrh koncepcie zásobovania plynom a návrh nových plynárenských zariadení“ sa upravuje sa veta „Efektívne využitie plynu“ na :

Návrh koncepcie zásobovania plynom a návrh nových plynárenských zariadení

Návrh koncepcie vychádza z predpokladu, že v návrhových obdobiach bude v sústave DZT palivová základňa zemný plyn ako hlavná.

Efektívne využitie plynu sa navrhuje v týchto ÚPC 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5, v UO 2 Látkovce (predpokladaný max. odber plynu v návrhovom období **482 m³/h** a **753 tis.m³/rok**) sa pre investične náročný prívod plynu – neefektívnosť, s plynofikáciou v návrhu neuvažuje ale nevylučuje sa .

Dodávku zemného plynu pre rozvojové lokality bude zabezpečovať:

- existujúca STL sieť s pretlakom do 0,1 MPa,
- nová STL sieť s pretlakom do 0,1 Mpa, vedená k odberom plynu v jednotlivých rozvojových funkčno-priestorových blokoch
- RS 1200 do doby realizácie zvýšenia výkonu na 3000 m³/h s ďalším výstupom STL do 0,4 MPa. Rekonštrukcia je v procese prípravy.

V prípade realizácie plynofikácie Uhrovskej doliny bude západným okrajom obce prechádzať STL prepojavací plynovod D110 , PN 4 Uhrovec – Žitná - Radiša, ktorý bude zdrojom plynu pre ÚPC 1.1,1.3,1.4 a 1.5. Časť tohto plynovodu od RS Uhrovec až po FPB 1.3.5 – prepojavací plynovod Uhrovec je už realizovaný.

Tabuľka tab. č. 2.11.3.2.1 sa mení a dopĺňa a znie :

Tab. č. 2.11.3.2.1 : Orientačné max. hod. odbery plynu pre rozvojové plochy v rámci ÚPC – ZaD č.2

ÚPC	Návrhové obdobie k r.2020	Výhľadové obdobie k r. 2035
	m ³ /h	m ³ /h
1.1	180	-
1.2	218	230
1.3	200	59
1.4	188	95
1.5	101	-
Intenzifikácia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	96	-

Súčet uvedených hodnôt nedáva hodnotu zaťaženia RS, je potrebné použiť realizačný koeficient k_r, ktorý sa stanoví na základe predpokladaného reálneho uplatnenia využitia rozvojových plôch v NO a VO a a predpokladá sa jeho hodnota v rozmedzí 0,1 až 0,5.

Ruší sa odstavec „Vymedzenie ochranných pásiem“ :

Vymedzenie verejno-prospešných stavieb

- zariadenia zabezpečujúce bezpečnú dodávku a prevádzku zemného plynu jednotlivým odberateľom,
- Výstavba novej RS 3000 m³/h,
- STL prepojovací plynovod D110, PN 4 Uhrovec.

A.2.11.3.3 Zásobovanie teplom

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Funkčné, priestorové usporiadanie zariadení na zásobovanie teplom – ich kapacitné možnosti a ekologická únosnosť.

Zásobovanie teplom je dôležitou časťou energetickej výrobo-zásobovacej sústavy ovplyvňujúcej územný rozvoj obce Uhrovec a jeho environmentálnu hodnotu.

Zásobovanie teplom v obci Uhrovec je riešené sústavou decentralizovaného zásobovanie teplom /DZT/ :

- s blokovými a domovými zdrojmi
- s lokálnymi zdrojmi tepla,

z celkovou potrebou tepla 80 TJ. Z toho zemný plyn pokrýva 58 TJ z celkovej potreby tepla roku 2004 čo je 72,5%.

Návrh koncepcie zásobovania teplom.

V odstavci „Návrh koncepcie zásobovania teplom“ „Potreba tepla“ sa mení a dopĺňa text a znie :

Orientačný tepelný príkon a ročná potreba tepla pre jednotlivé navrhované FPB v ÚPC v členení podľa navrhovaných rozvojových funkčných plôch pre bývanie, vybavenosť a rekreáciu a priemysel sú uvedené v kapitole A.2.18 tabuľková časť – prílohy v tab. č. 8 T 1/1 a 1/2 – ZaD č.2 pre návrhové obdobie k roku 2020 a v tab. č. 9 T 2/1- ZaD č.2 pre výhľadové obdobie k roku 2035.

Potreba tepla bola určená podľa STN 730540-2-2012 a STN EN 15316-3-1.

V bilanciách tepla je uvažované s úsporou tepla v stávajúcich objektoch, modernizáciou vykurovacích systémov, znižovaním tepelných strát obvodovým plášťom, zvyšovaním náročnosti na bývanie ap.

Súčet orientačných tepelných príkonov a ročných potrieb tepla stanovených pre jednotlivé FPB nemôže vyjadrovať celkový prírastok potrieb tepla v jednotlivých ÚPC a UO a v návrhových obdobiach, pretože navrhované funkčné plochy predstavujú maximálny možný územný rozvoj riešeného územia obce Uhrovec. Reálna hodnota celkového prírastku potrieb tepla sa stanoví korekciou realizačnými koeficientmi k_{rb} (byty), k_{rv} (vybavenosť, rekreácia) a k_{rp} (priemysel). Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov sa stanoví individuálne podľa známeho reálneho rozvojového programu obce.

Zásady rozvoja zásobovania teplom návrh výroby a dodávky teplom.

V odstavci „Zásady rozvoja zásobovania teplom“ sa mení a dopĺňa text poslednej vety a znie :

Zásobovanie teplom je kľúčovou otázkou energetického hospodárstva obce Uhrovec, na ktorom sa podieľajú výrobné a zásobovacie energetické sústavy (el. energia, plyn a doprava ostatných palív). Zásobovanie teplom má tiež značný vplyv na životné prostredie a stupeň znečistenia prostredia.

Rozvoj zásobovania teplom obce Uhrovec musí vychádzať z hodnotenia súčasného stavu, nariadenia vlády SR č.528/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie, z územného rozvoja Slovenska 2001 a energetickej koncepcie SR, z ÚPN-VÚC Trenčianskeho kraja, z koncepcie územného rozvoja obce Uhrovec a tiež z hodnotenia prínosu pre životné prostredie

Rozvoj zásobovania teplom uskutočňovať v zmysle platnej legislatívy (§ 31 zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení) a v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky SR.

Sústava DZT

Rozvoj sústavy DZT sa navrhuje realizovať predovšetkým rozvojom plynofikácie obce Uhrovec, kde zemný plyn bude tvoriť hlavnú palivovú základňu pri navrhovanej výstavbe IBV, občianskej

vybavenosti a pre objekty rekreácie s športu. Ako i niektoré navrhované plochy pre priemyselnú výrobu a ostatnú potrebu tam, kde z hľadiska dodávky a ekonomickej efektívnosti je plynofikácia lokálnych zdrojov tepla ekonomickejšia aj ekologicky výhodnejšia. DZT s palivovou základňou zemný plyn sa navrhuje v UO 1 Pre UO 2 sa ako ekologické palivá odporúčajú elektrická energia a propán bután a niektoré efektívne netradičné formy energie.

Pri možnom trende decentralizácie energetiky je potrebné počítať s tým, že významnejšiu úlohu na trhu budú preberať mikro-zdroje (využívajúce fosílnu i obnoviteľnú energiu) ako sú kogeneračné jednotky a malé elektrárne plynové alebo na biomasu Preto je potrebné pre tieto energetické zariadenia s väčším tepelným výkonom uvažovať s plochami v UO 1 (1-4-2, 1-4-5)

Územno-technické aspekty

Navrhovaná sústava DZT nevyžaduje ochranné pásma tepelných zariadení (primárny rozvod tepla, odovzdávacie stanice tepla, sekundárne rozvody ap.) v zmysle zákona 657 / 2004 §36.

Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

Pre zásobovanie teplom sa vymedzujú verejno-prospešné stavby pre stavby tepelných zariadení, zdroje tepla, tepelné rozvody, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre jednotlivé rozvojové plochy ÚPC.

A.2.11.3.4 Ostatné druhy energie

Bez zmeny.

A.2.11.4. Telekomunikačné a informačné siete

V odstavcoch „Návrhové obdobieVýhľadové obdobie....“ sa upravujú kódovania FPB a dopĺňajú nové FPB :

Návrhové obdobie – NO (k r. 2020)

FPB 1.2.2/1, FPB 1.2.2/2

Bytový fond	Individuálna bytová výstavba:	5
	Hromadná bytová výstavba:	30
Spolu		5 b.j.
Pracovné príležitosti		0
Počet nových telefónnych staníc:		8
Vybavenosť:		20 prac. miest
Rekreácia:		20
Priemysel:		0
Počet nových telefónnych staníc:		15

FPB 1.2.10

Bytový fond	Individuálna bytová výstavba:	0
	Hromadná bytová výstavba:	
Spolu		0 b.j.
Pracovné príležitosti		0
Počet nových telefónnych staníc:		0
Vybavenosť:		0 prac. miest
Rekreácia:		0
Priemysel:		10
Počet nových telefónnych staníc:		5

FPB 1.3.3/1, FPB 1.3.3/2, FPB 1.3.3/3

Bytový fond	Individuálna bytová výstavba:	0
	Hromadná bytová výstavba:	0
Spolu		0 b.j.
Pracovné príležitosti		
Počet nových telefónnych staníc:		0
Vybavenosť:		20 prac. miest

Rekreácia:	20
Priemysel:	0
Počet nových telefónnych staníc:	7
FPB 1.4.1/1, FPB 1.4.1/2	
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:	24+5
Hromadná bytová výstavba:	
Spolu	29 b.j.
Pracovné príležitosti	
Počet nových telefónnych staníc:	44
Vybavenosť:	0 prac. miest
Rekreácia:	0
Priemysel:	0
Počet nových telefónnych staníc:	0
FPB 1.4.6/1	
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:	
Hromadná bytová výstavba:	
Spolu	0 b.j.
Pracovné príležitosti	
Počet nových telefónnych staníc:	0
Vybavenosť:	0 prac. miest
Rekreácia:	0
Priemysel:	0
Počet nových telefónnych staníc:	0
FPB 1.6.1	
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:	
Hromadná bytová výstavba:	
Spolu	0 b.j.
Pracovné príležitosti	
Počet nových telefónnych staníc:	0
Vybavenosť:	0 prac. miest
Rekreácia:	10
Priemysel:	0
Počet nových telefónnych staníc:	5
FPB 2.1.1, FPB 2.1.2, FPB 2.1.4, FPB 2.1.5	
Bytový fond Individuálna bytová výstavba :	10 až 12
Spolu :	12 b.j.
Počet nových telefónnych staníc:	18
Vybavenosť, rekreácia	20
Pracovné príležitosti :	12 miest
Počet nových telefónnych staníc:	18
FPB 2.2.1, FPB 2.2.2, FPB 2.2.3, FPB 2.2.4/1	
Bytový fond Individuálna bytová výstavba :	10 až 12
Spolu :	12 b.j.
Počet nových telefónnych staníc:	18
Vybavenosť, rekreácia	20
Pracovné príležitosti :	12 miest
Počet nových telefónnych staníc:	18
Výhľadové obdobie – VO (k r. 2035)	
FPB 1.2.2/3 a FPB 1.2.2/4	
Bytový fond Individuálna bytová výstavba:	18
Hromadná bytová výstavba:	0
Spolu	18 b.j.
Pracovné príležitosti	

Počet nových telefónnych staníc:	27
Vybavenosť:	0 prac. miest
Rekreácia:	35
Priemysel:	0
Počet nových telefónnych staníc:	4

FPB 1.4.6/2

Bytový fond	Individuálna bytová výstavba:	
	Hromadná bytová výstavba:	
Spolu		0 b.j.
Pracovné príležitosti		
Počet nových telefónnych staníc:		0
Vybavenosť:		0 prac. miest
Rekreácia:		45
Priemysel:		0
Počet nových telefónnych staníc:		15

A.2.11.4.1 Televízne zariadenia

Bez zmeny.

A.2.11.4.2 Miestny rozhlas

Bez zmeny.

Názov podkapitoly A.2.12. sa mení a dopĺňa a znie :

A.2.12. NÁVRH OCHRANY PŘÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTAME PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Názov podkapitoly A.2.12.1. sa mení a dopĺňa a znie :

A.2.12.1. Ochrana prírody

Text podkapitoly A.2.12.1. sa mení a dopĺňa a znie :

Územná ochrana prírody

Riešené územie nezasahuje, resp. sa v ňom nenachádza žiadne vyhlásené veľkoplošné chránené územie, ani chránené územie podľa medzinárodných dohovorov. Vo východnej časti územia sa nachádza maloplošné chránené územie prírodná rezervácia *Jankov vršok*.

Výmera územia predstavuje 103,42 ha. Územie bolo vyhlásené v roku 1993 (Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993). Predmetom ochrany je: ochrana vzácneho územia v J časti Strážovských vrchov. Dubové lesy na vápencovo-dolomit. podklade s dubom cerovým a plstnatým, miestami aj s borovicou lesnou. Výskyt xerothermných i horských rastlinných druhov.

Druhov ochrana

Z fauny k najvýznamnejším druhom patria hniezdiace druhy vtákov európskeho a národného významu, ako aj vzácne a chránené druhy rastlín.

Natura 2000

Časť riešeného územia je súčasťou Územia európskeho významu SKUEV0128 Rokoš, v zmysle platnej legislatívy (Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-

5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu a zákona č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody platnom znení) v ktorom platí piate (5.) stupeň ochrany - (parcelné čísla k.ú. Uhrovec register C 872/4-časť, 879/1-časť) a druhý stupeň ochrany - (parcelné čísla KN Uhrovec register C 794/1, 802/2, 803/1, 803/2, 805/2, 808-časť, 809-časť, 810-časť, 811-časť, 812-časť, 814/1-časť, 815, 816/1, 818/1-časť, 819/1, 819/2-časť, 819/3-časť, 866, 867-časť, 868-časť, 869/1, 869/2-časť, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6-časť, 870/3-časť, 871-časť, 872/4-časť, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 878/1, 879/1-časť, 880/3, 881-časť, 888-časť, 890/1-časť a parcelné čísla k.ú. Látkovce register C 139-časť)

Riešeného územia je súčasťou **Chránené vtáčie územie SKCHVU028 Strážovské vrchy** vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 434 z 19. septembra 2009 (k.ú. Uhrovec 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 719, 720, 721, 722, 723/2, 724, 725/1, 725/2, 727, 728, 731, 737, 738, 741/1, 741/2, 744, 746, 751, 752, 753/1, 753/2, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/6, 754/7, 754/8, 754/9, 754/10, 754/11, 754/12, 754/13, 754, 760, 762, 763, 767/2, 768/1, 769/1, 794/1, 801/1, 802/2, 802/4, 803/1, 803/2, 804, 805/2, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/1, 814/5, 815, 816/1, 819/1, 819/2, 819/3, 862, 866, 867, 868, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 869/5, 869/6, 870/2, 870/3, 871, 872/2, 872/4, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 879/1, 881, 882, 883, 884, 887, 888, 889, 890/1, k.ú. Látkovce 139).

Názov podkapitoly A.2.12.1. „Územný priemet systému ekologickej stability územia“ sa prečísluje mení a dopĺňa a znie :

A.2.12.2. Tvorba krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability

V úvode podkapitoly sa vkladá text :

V ÚPN VUC Trenčianskeho kraja v okrese Bánovce nad Bebravou sú vymedzené prvky ÚSES prevzaté z R-ÚSES okresu Topoľčany. V riešenom území je vymedzený iba 1 biokoridor regionálneho významu a viaceré regionálne biocentrá (RBc):

RBc	Kategória biocentier a identifikačné číslo
Melková	119
Jankov vršok	120
Uhrovec + I., II.	121
Ostrý vrch + I., II.	122
Drahlov vrch	123
Marušiná	124
Salaš	125
Veľká hora	130

Prvky RÚSES-u sú zakreslené vo výkrese č. 8 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY.

A.2.12.3. Zásady a opatrenia na ekologicky únosné využívanie územia a na elimináciu stresových prvkov v krajine - ekostabilizačné opatrenia

Na konci kapitoly sa vkladá text v znení :

Riešené územia v rámci ZaD č.1 a 2 nepredstavujú ekologicky významné územia. Tvorí ich orná pôda a trvalo trávne porasty. Sú to plochy s nižšou ekologickou hodnotou. Návrh funkčného využitia územia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Stav životného prostredia môže byť vyvážený.

Názov podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽP

A.2.13.1. Zložky životného prostredia

A.2.13.1.1 Abiotické zložky životného prostredia

Bez zmeny.

A.2.13.1.2 Biotické zložky životného prostredia

Bez zmeny.

A.2.13.2. Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia

V úvode kapitoly sa vkladá text v znení :

Navrhované rozvojové zámery uplatnené v rámci Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN Obce, nebudú mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia.

A.2.13.2.1 Imisie

Bez zmeny.

A.2.13.2.2 Hluk, prach a vibrácie

Bez zmeny.

A.2.13.2.3 Rádioaktivita a radónové riziko

Bez zmeny.

A.2.13.2.4 Zosuvné územia a erózne javy

Bez zmeny.

A.2.13.2.5 Seizmicita

Bez zmeny.

A.2.13.3. Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia

A.2.13.3.1 Chránené územia prírody a lokality

Text podkapitoly sa nahrádza textom :

Medzi územia, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu životného prostredia patria v riešenom území:

- Prírodná rezervácia Jankov vršok
- Územia sústavy NATURA 2000:
 - a) Územie európskeho významu SKUEV0128 Rokoš
 - b) Chránené vtáčie územie SKCHVU028 Strážovské vrchy
- Prvky Územného systému ekologickej stability:
 - a) RÚSES - Regionálne biocentrá a biokoridory
 - b) MÚSES - Navrhované lokálne biocentrá a biokoridory

A.2.13.3.2 Prírodné zdroje

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné lesy, ktoré zaberajú v území 335,54 ha v k.ú. Uhrovec a v k.ú. Látkovce 30,37 ha . Nachádzajú sa v severnej časti územia (lokalita Veľké boriny, Brieštie) a malá plocha v lokalite Višnica (sklonitosť svahov nad 50 %). Sú to lesy na Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.

V zmysle platnej legislatívy (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení a nariadenia vlády č.58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy) sú v k.ú. Látkovce chránené BPEJ 0206002, 0206005, 0248002, 0248012, 0248202 a v k.ú. Uhrovec 0206002, 0211012, 0248002, 0249003.

A.2.13.4. Koncepcia odpadového hospodárstva

Na konci textu podkapitoly sa vkladá text v znení :

V k. ú. Uhrovec sa nachádzajú skládky odpadu zakreslené v náložke na výkres širších vzťahov na základe údajov Geologickej sekcie MŽP, (stavebná suť, iný stavebný odpad, azbestocement, kusový odpad, domový odpad).

Všetky skládky odpadov je potrebné zmonitorovať a riešiť ich zneškodnenie a odstránenie v súlade s platnou legislatívou.

Vypúšťa sa podkapitola A.2.13.5.

A.2.14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Bez zmeny.

A.2.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

Bez zmeny.

A.2.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

A.2.16.1. Bonitované pôdno-ekologické jednotky

Text kapitoly sa nahrádza textom :

V zmysle platnej legislatívy (zákon č.220/2004 Z.z. v platnom znení) vyplýva v súvislosti s nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy povinnosť chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) medzi chránené pôdy.

Chránené kódy BPEJ v riešenom území tab. č. A.2.15.1.1 :

K.ú.	Kód BPEJ
Látkovce	0206002, 0206005, 0248002, 0248012, 0248202
Uhrovec	0206002, 0211012, 0248002, 0249003

A.2.16.2. Poľnohospodárska pôda

V úvode prvý odstavec sa mení a znie :

Riešené územie pozostáva zo súboru katastrálnych území miestnych častí Uhrovec a Látkovce.

A.2.16.3. Lesná pôda

V úvode prvý odstavec sa dopĺňa a znie :

Celé riešené a záujmové územie je zaradené z hľadiska obhospodarovania lesov do lesného hospodárskeho celku (ďalej len LHC) Uhrovec, o celkovej výmere 5 796 ha lesných pozemkov.

A.2.16.4. Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy

V úvode prvý odstavec sa dopĺňa a znie :

Zábery poľnohospodárskej pôdy sú definované v Tab. č. 2.15.4.1. K záberom lesnej pôdy nedochádza. Vo výhľadovom období je navrhnutá zmena kategorizácie lesnej pôdy z hospodárskeho lesa na les osobitného určenia s miestnym názvom územia „Zvernica“ (prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou v zmysle platnej legislatívy (§14, ods.2, písm. c) Zák. 326/2005 Zb.). Plocha je situovaná nad kaštieľom v Uhrovci. Jedná sa o lesné pozemky o výmere 34,90 ha. Postup pri vyhlasovaní lesov osobitného určenia stanovuje Zákon č.326/2005, § 16.

Číslo tabuľky .2.15.4.1a sa upravuje na č. A.2.15.4.1a v zmysle zmien v kódovaní FPB sa upraví.

Na konci podkapitoly sa vkladá text a tabuľka V úvode prvý odstavec sa dopĺňa a znie :

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely, tab. č. A.2.15.3.1

Tabuľka č. A.2.15.4.1/3 : Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely

Lokalita č. (FPB)	k.ú.	Funkčné využitie	Výmera lokality spolu v ha	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy		Užívateľ poľného spodár. pôdy	Vybudované hydro- melioračné zariadenia (závlahy, odvodnenia)	Účel	Iná infor- mácia
				spolu v ha	z toho kód/skup. BPEJ výmera v ha				
1.2.10	Uhrovec	priemysel	1,34	1,34	0248402/5	-	-	N	-
					0256002/5				
					0254672/8				
1.4.1/2	Uhrovec	bývanie	1,34	1,34	0206002/3	-	-	N	Zastavané územie
1.4.6/1	Uhrovec	rekreácia	5,94	5,20	0214062/6	-	-	N	-
					0206002/3				
					0112003/5				
1.6.1	Uhrovec	rekreácia	9,33	8,79	0214062/6	-	-	N	-
					0248212/4				
2.1.5/2	Látkovce	rekreácia	0,34	0,34	0248432/6	-	-	N	-
Spolu			18,29	17,01	-	-	-	N	-

A.2.17. VYHODNOTENIE NÁVRHU RIEŠENIA

A.2.17.1. Hodnotenie z hľadiska environmentálnych dôsledkov

Na konci podkapitoly sa vkladá text :

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce budú mať minimálny, zanedbateľný negatívny dopad a vplyv z hľadiska environmentálnych dôsledkov priamym záberom a zmenou funkcie územia, nepriamo činnosťou človeka v rámci zachovania udržateľného rozvoja aj priaznivý dopad na ŽP a ekológiu.

A.2.17.2. Z hľadiska ekonomických a sociálnych dôsledkov

Na konci podkapitoly sa vkladá text :

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce budú mať z hľadiska ekonomických a sociálnych dôsledkov priaznivý dopad najmä na činnosť človeka v rámci zachovania udržateľného rozvoja nepriamo aj na ŽP a ekológiu.

A.2.17.3. Z hľadiska územnotechnických dôsledkov

Na konci podkapitoly sa vkladá text a text posledného odstavca sa mení a dopĺňa :

Stanovením koncepčných zásad rozvoja obce sú vytvorené predpoklady pre optimalizáciu a racionalizáciu využitia existujúcej a systémovej prípravy novej infraštruktúry. Vyžiada si to územno-priestorové nároky najmä na systém riešenia odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou. Predpoklady rozvoja sú podmienené realizáciou infraštruktúry, ktorá je prioritným predpokladom naplnenia koncepčných rozvojových zámerov.

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce budú mať z hľadiska územnotechnických dôsledkov minimálny nepriaznivý priamy dopad a z hľadiska realizácie a priaznivý dopad následným užívaním najmä na činnosť človeka v rámci zachovania udržateľného rozvoja aj na ŽP a ekológiu.

A.2.18. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

Záväzná časť tvorí samostatnú textovú časť - DIEL „B“

A.2.19. TABUĽKOVÁ ČASŤ – PRÍLOHY

Tabuľky č. 1 až 9 sa nahrádzajú v plnom znení.

Tab. č. 1	FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – BÝVANIE (NO)
Tab. č. 2	FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – BÝVANIE (VO)
Tab. č. 3.	FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VYBAVENOSŤ / REKREÁCIA (NO)
Tab. č. 4	FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VYBAVENOSŤ / REKREÁCIA (VO)
Tab. č. 5	FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VÝROBA (NO)
Tab. č. 6.	FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VÝROBA (VO)
Tab. č. 7 EL 1/1,2	POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE (NO, VO)
Tab. č. 8 T 1/1,2	TEPELNÝ VÝKON A POTREBA TEPLA (NO)
Tab. č. 9 T 2/1	TEPELNÝ VÝKON A POTREBA TEPLA (VO)

Ing. arch. Gabriel Szalay
autorizovaný architekt
a kol. spracovateľov

ZOZNAM SKRATIEK :

AS	-	autobusová stanica
Bc	-	biocentrum
Bk	-	biokoridor
BPEJ	-	bonitovaná pôdnoekologická jednotka
CMZ	-	centrálna mestská zóna
ČOV	-	čistiareň odpadových vôd
DOK	-	diaľkový optický kábel
DP	-	dobývací priestor
EO	-	ekologické opatrenia
FPB	-	funkčno-priestorový blok
HBV	-	hromadná bytová výstavba
CHA	-	chránený areál
CHKO	-	chránená krajinná oblasť
CHLÚ	-	chránené ložiskové územie
CHVO	-	chránená vodohospodárska oblasť
IBV	-	individuálna bytová výstavba
k.ú.	-	katastrálne územie
KC	-	kultúrne centrum
KEP	-	krajinnoekologický plán
KPÚ	-	Krajský pamiatkový úrad
KÚ	-	krajský úrad
LSPP	-	lekárska služba prvej pomoci
LUC	-	lesné užívateľské celky
MBc	-	miestne Bc
MBk	-	miestny Bk
MP SR	-	Ministerstvo poľnohospodárstva SR
MPR	-	mestská pamiatková rezervácia
MsZ	-	mestské zastupiteľstvo
MŠ	-	materská škola
MÚSES	-	miestny ÚSES
MZ SR	-	Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR	-	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NBk	-	nadregionálny Bk
NDV	-	nelesná drevinová vegetácia
NKP	-	národná kultúrna pamiatka
NP	-	národný park
NPP	-	národná prírodná pamiatka
NPR	-	národná prírodná rezervácia
NR SR	-	národná rada Slovenskej republiky
NsP	-	nemocnica s poliklinikou
OP	-	ochranné pásmo
OPaK	-	ochrana prírody a krajiny
OSC	-	Okresná správa ciest
OSN	-	Organizácia spojených národov
OÚ–OPPLH	-	Obvodný úrad-odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
OV	-	odpadové vody
OZ BVC	-	Občianske združenie Bývanie v centre
PHM	-	pohonné hmoty
PHO	-	pásmo hygienickej ochrany
PO	-	požiarna ochrana
POH	-	program odpadového hospodárstva
PP	-	prírodná pamiatka

PPF	-	poľnohospodársky pôdny fond
PR		pamiatková rezervácia
PR	-	prírodná rezervácia
PS	-	pamiatková starostlivosť
RBc	-	regionálne Bc
RBk	-	regionálny Bk
RD	-	rodinné domy
ROEP	-	register obnovenej evidencie pozemkov
RÚSES	-	regionálny ÚSES
RZP	-	rýchla zdravotná pomoc
SAŽP	-	Slovenská agentúra životného prostredia
SBM	-	Slovenské banské múzeum
SHMÚ	-	Slovenský hydrometeorologický ústav
SHR	-	samostatne hospodáriaci roľník
SODB	-	sčítanie obyvateľov, domov a bytov
SPP	-	Slovenský plynárenský priemysel
SSR	-	Slovenská socialistická republika
SÚ	-	sídelný útvar
ŠGÚDŠ	-	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
ŠJ	-	školská jedáleň
ŠVS	-	Štátna vodná správa
T.J.	-	telovýchovná jednota
THP	-	technicko-hospodársky pracovník
TTP	-	trvalý trávny porast
TU	-	Technická univerzita
ÚPD	-	územnoplánovacia dokumentácia
ÚPN	-	územný plán
ÚPN M	-	územný plán mesta
ÚPN Z	-	územný plán zóny
UO	-	urbanistický obvod
FPB		funkčno-priestorový blok
ÚPP	-	územnoplánovací podklad
ÚŠ	-	urbanistická štúdia
ÚZKP	-	ústredný zoznam kultúrnych pamiatok
VÚC	-	vyšší územný celok
VZN	-	všeobecne záväzné nariadenie
ZPO	-	zásady pamiatkovej ochrany
ZŠ	-	základná škola
ŽP	-	životné prostredie
ŽS	-	železničná stanica
Podlažnosť		rozumie sa počet nadzemných podlaží

Proces riešenia – plnenia :

- K – krátkodobý, (2 – 5 rokov)
- S – strednodobý, (5 – 10 rokov)
- D – dlhodobý, (10 – 15 rokov)
- T - trvalý