OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/000900-019 V Prievidzi 03.02.2015
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti **Bioplynová stanica Koš,** ktorej navrhovateľom je spoločnosť **MALICO s. r. o., Jelačičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 46 621 113** podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť **Bioplynová stanica Koš,** uvedená v predloženom zámere, ktorej predmetom je rozšírenie činnosti bioplynovej stanice o zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, produktov živočíšnej výroby a vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, materiálu kategórie 2 a 3

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť MALICO s. r. o., Jelačičova 1, 821 08 Bratislava, IČO 46 621 113 (ďalej len navrhovateľ), predložil listom zo dňa 30.12.2014 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zámer navrhovanej činnosti Bioplynová stanica Koš (spracovateľ zámeru Ing. Daniel Korbeľa, CONTROLECO s. r. o., Nový Tekov 510, 935 33 Nový Tekov, október 2014).

Stručný popis technického a technologického riešenia navrhovanej činnosti:

V bioplynovej stanici bude anaeróbnou digesciou – premenou biomasy bez prístupu vzduchu pomocou metanogénnych baktérií vo fermentačných nádržiach vznikať bioplyn a digestát, ktorý sa bude využívať ako organické hnojivo. Bioplyn bude spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Výstupom z kogeneračnej jednotky bude elektrická energia dodávaná do verejnej elektrickej siete a teplo, ktorého časť bude využívaná na ohrev fermentačných nádrží a zvyšok ako tepelný zdroj na vykurovanie objektov.

Bioplynová stanica Koš pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO01 – Fermentory BF 1100, BF 1200
SO02 – Dávkovač MULTIMIX
SO03 – Kogeneračná jednotka
SO04 – Čerpacia a riadiaca jednotka
SO05 – Núdzový horák
SO07 – Transformátor a prípojka NN
SO08 – a SO09 – Zemné nádrže na glycerín
SO10 – Objekt hygienizácie
SO11 – Sklad pevných surovín
SO12 – Mostová váha
SO13 – Požiarna nádrž
IO04 – Areálové rozvody
SO00 – Hnojovicové jamy

Pre osadenie novej technológie hygienizačnej linky bude stavebne upravený existujúci objekt. Stavebné úpravy budú spočívať z vybudovania betónovej podlahy s hydroizoláciou a vyspádovaním do kalových priehlbní, ktorými budú znečistené vody odvádzané do záchytnej nádrže umiestnenej mimo priestoru haly. Vzduch z priestoru haly bude odvádzaný cez biofilter a vypúšťaný do ovzdušia. V hale sa budú nachádzať nasledovné priestory a zariadenia:
- zariadenie na uskladňovanie dovezených biologicky rozložiteľných odpadov s objemom 2 x 50 m^3, oddelené priestory pre separovanie a uskladňovanie rôznych druhov odpadov,
- zásobník substrátu s objemom 400 m^3 umiestnený pod podlahou haly v priestore starej aktivačnej nádrže,
- 3 hygienizačné veže s priemerom 2,35 m, výškou 4 m a objemom 17 m^3,
- práčka na pranie znečistených obalov,
- paketovací lis na odpad EKOPACK 40,
- silo na sypké organické hmoty – oceľová nádrž s kapacitou 30 m^3,
- priestor na umývanie opakovateľne používaných nádob a zvozových prostriedkov,
- ďalšie technologické zariadenie na zabezpečenie prevádzky zariadenia.

Biologicky rozložiteľný odpad sa bude do zariadenia dopravovať nákladnými autami v plastových zberných nádobách, prípadne v špeciálnych veľkoobjemových kontajneroch a uložia sa v hale v priestore s objemom približne 2 x 50 m^3. Z odpadu sa oddelia kovové súčasti a vykoná sa homogenizácia odpadu. Homogenizované biologicky rozložiteľné odpady sa v nožovom drviči upravia na rozmer zrna 5 – 10 mm. V tlakovom sitovom valcovom separátore sa od organickej hmoty oddelí anorganická (napríklad plasty, papier, textílie, sklo, tetrapack). Vyseparované anorganické odpady sa vyperú, lisovaním sa zbavia vody a uložia sa na skládke odpadu alebo sa zneškodnia iným spôsobom. Biologicky rozložiteľný odpad sa následne hygienizuje formou pasterizácie pri teplote 70 – 73 °C, tlaku približne 2 bary, dobe zadržania približne 1 hodinu a následne sa vykoná riedenie vodou a čiastočné ochladenie substrátu. Substrát vychladený na 45 °C bude prečerpávaný do zásobnej nádrže (objem nádrže je približne na 2,5 dňa prevádzky) s ponorným miešačom na zabezpečenie premiešavania v pravidelných intervaloch a dávkovaný do anaeróbneho fermentátora, kde pri

vopred stanovených technologických parametroch a reglementu (teplota, tlak, doba zdržania, recirkulačný pomer a podobne), sa uskutoční rozklad organickej hmoty. Proces fermentácie prebieha pri teplote 38 °C a trvá približne 40 dní. Fermentátor bude napĺňaný kontinuálne, takže vykvasený fermentát sa bude presúvať postupne z hornej časti fermentátora do vyhnívacieho priestoru, z ktorého sa bude odoberať vyhnitý kal na ďalšiu úpravu, ktorou je odvodňovanie na 3 % vlhkosť. Vznikajúci bioplyn sa bude odoberať nepretržite súčasne so sledovaním jeho množstva a kvality (metán a sírovodík). Celý proces fermentácie je riadený automaticky pomocou príslušného softvéru.

Skladovanie digestátu je riešené využitím troch existujúcich nádrží, ktorými sú otvorené betónové objekty s objemom 1200 m^3 vybavené miešacou a čerpacou technikou.

Ako suroviny sa budú v bioplynovej stanici využívať vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty - materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 podľa klasifikácie Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a odpady kategórie O – ostatný odpad s katalógovými číslami: 02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 07 05 12, 07 06 12, 16 03 06, 16 10 02, 16 10 04, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 12, 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 04, 20 03 06.

Materiálová bilancia surovín bude nasledovná:

- hnojovica ošípaných – denná spotreba Q_{hm} = 95, 9 t, ročná spotreba 35 000 t,
- biologicky rozložiteľné odpady a vedľajšie živočíšne produkty - denná spotreba Q_{hm} = 27,4 t, ročná spotreba 10 000 t ako náhrada za glycerín a zelenú hmotu (cirok, kukurica),
- v súčasnosti využívaný glycerín - denná spotreba Q_{hm} = 5,5 t, ročná spotreba = 2 000 t.

Doprava odpadov a vedľajších živočíšnych produktov sa bude vykonávať nákladnými autami s nosnosťou 10 t (4 nákladné vozidlá za deň), vývoz digestátu na hnojenie poľnohospodárskej pôdy bude zabezpečený vozidlami s cisternou, prevažne poľnými cestami. Celkovo sa predpokladá priemerne 15 prejazdov nákladných vozidiel súvisiacich s dovozom suroviny a vývozom digestátu za deň.

Navrhovaná činnosť bude situovaná mimo zastavaného územia obce Koš, v areáli poľnohospodárskeho družstva, vo vzdialenosti väčšej ako 1000 m od najbližších obytných objektov.

Navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Koš, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 3027/22, 3027/30, 3027/31, 3027/32 a 3027/33.

Popis priebehu zisťovacieho konania:

Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 k zákonu, kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, časti B – od 5000 t/rok **podlieha zisťovaciemu konaniu.**

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad ako príslušný orgán rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), dotknutým orgánom (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Obvodný banský úrad v Prievidzi), dotknutej obci (obec Koš) a povoľujúcemu orgánu (obec Koš, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia a úsek štátnej správy odpadového hospodárstva).

Súčasne tunajší úrad zverejnil zámer na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.enviroportal.sk.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 18.12.2014 Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 zákona o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-PD-OSZP-2014/022348-004 zo dňa 19.12.2014 tejto žiadosti vyhovel.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili na tunajší úrad svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/001112-002 zo dňa 20.01.2015 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí za podmienky:
- Bioplynovú stanicu Koš prevádzkovať so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, udeleným tunajším úradom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doporučuje, aby sa predmetný zámer neposudzoval podľa zákona.

1.2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/001116 zo dňa 14.01.2015 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom s nasledovnou pripomienkou:
- v povoľovacom konaní požaduje predložiť odborný posudok vypracovaný v zmysle § 19 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oprávneným posudzovateľom podľa § 19 ods. 3 tohto zákona.
Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.

1.3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/001114 zo dňa 23.01.2015 – k zámeru nemá pripomienky. V ďalšom stupni konania požaduje vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri zaobchádzaní s odpadmi, ktoré sú nebezpečnými látkami podľa ustanovení vodného zákona, musia byť dodržané opatrenia z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle uvedených právnych predpisov.
Nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

1.4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/001109-002 zo dňa 09.01.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť bude realizovaná v katastrálnom území Koš, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 3027/22, 3027/30, 3027/31, 3027/32, 3027/33 a 3027/34. Tento areál sa nachádza mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000 a v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny tu platí prvý stupeň ochrany.
V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov požaduje splnenie nasledovných požiadaviek:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať o súhlas na výrub obec Koš,
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu,
Nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2.1. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-PD-PLO-2015/2068-3438 zo dňa 19.01.2015 – keďže podľa predloženej dokumentácie si stavba vyžiada záber len nepoľnohospodárskej pôdy (zastavané plochy a nádvoria), úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona NR SR č. 219/2008 Z. z. (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy), nemá námietky k navrhovanému zámeru. V prípade, že v riešenom území dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, bude potrebné požiadať o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy s doložením dokladov citovaných v § 17 ods. 5 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
Upozorňuje, že v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Koš nebola nájdená žiadna parcela registra C s parcelným číslom 3027/34.

2.2. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-PD-PLO-2015/002527-002 zo dňa 22.01.2015 - vo veci ochrany lesných pozemkov v zmysle zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch) bolo úradom vydané samostatné stanovisko, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť nie je umiestnená na lesných pozemkoch ani v ochrannom pásme lesa a vzhľadom na vzdialenosť od lesného pozemku nie je predpoklad, že navrhovaná činnosť ovplyvní funkcie lesa. Preto úrad z hľadiska ochrany lesných pozemkov nemá pripomienky.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/17-PPL/170 zo dňa 14.01.2015 – uvádza, že vzhľadom na umiestnenie prevádzky navrhovaným rozšírením činnosti nepredpokladá významnejšie riziko ohrozenia zdravia obyvateľov, za predpokladu dodržania platnej legislatívy a prevádzkových predpisov, preto v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane verejného zdravia) nepožaduje posudzovanie predmetného zámeru podľa zákona.
Poznamenáva, že v texte zámeru v časti IV.2.4. Zdroje hluku a vibrácií a v časti IV.4. Hodnotenia zdravotných rizík sú informácie spracované neodborne, s nesprávnou interpretáciou platných predpisov.
Upozorňuje, že navrhovateľ je povinný dodržať ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia z hľadiska zdravých životných podmienok a ochrany zdravia pri práci, a to najmä:
- pred začatím navrhovanej rozšírenej činnosti v bioplynovej stanici predložiť úradu návrh na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,
- zabezpečiť, aby pracovné priestory spĺňali požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- zabezpečiť, aby kapacita a vybavenie zariadení na osobnú hygienu (šatne, umyvárne, WC) zodpovedali zvýšenému počtu zamestnancov bioplynovej stanice a charakteru ich činnosti,
- zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie zdravotných rizík z expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia,
- zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad,
- zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vyhláškou č. 549/2007 Z. z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v znení neskorších predpisov.

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, odbor odpadového hospodárstva, list číslo 3307/2014-3.3, 3816/2014 zo dňa 15.01.2015 – konštatuje:
- vzhľadom na zmenu materiálových vstupov do bioplynovej stanice upozorňuje navrhovateľa, že je potrebné osloviť Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý je gestorom zákona NR SR č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a vydáva povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín na pôde,
- na strane 5 zámeru je uvedené, že navrhovaná činnosť zahŕňa rozšírenie bioplynovej stanice o zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, produktov živočíšnej výroby a vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov kategórie 2 a 3. Vzhľadom na uvedené upozorňuje navrhovateľa, že do bioplynovej stanice by mali vstupovať len biologicky rozložiteľné odpady (produkty živočíšnej výroby a vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 a 3, ktoré sú zároveň biologicky rozložiteľnými odpadmi.
Nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

5. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2015/00773-2 zo dňa 16.01.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Navrhuje zámer neposudzovať podľa zákona.

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, list číslo RVPS-39/2015 zo dňa 27.01.2015 – súhlasí so zámerom bez posudzovania podľa zákona.

7. Bc. Róbert Rajninec, MALICO s. r. o., Jelačičova 1, 821 08 Bratislava – list doručený dňa 24.01.2015 príslušnému úradu elektronickou poštou, v ktorom konateľ spoločnosti Bc. Róbert Rajninec reagoval na list príslušného úradu zo dňa 23.01.2015 zaslaný rovnako elektronickou poštou. Príslušný úrad požiadal o vysvetlenie upozornenia Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru, že v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Koš nebola nájdená žiadna parcela registra C s parcelným číslom 3027/34. Bc. Róbert Rajninec sa ospravedlnil za chybu v zámere a uviedol správnu parcelu s číslom 3027/22. Túto opravu potvrdil aj listom zo dňa 30.01.2015 doručeným tunajšiemu úradu poštou.

K zámeru bolo doručených celkom 12 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor vo svojom stanovisku upozornil, že v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Koš nebola nájdená žiadna parcela registra C s parcelným číslom 3027/34. Nesprávne uvedený údaj v zámere navrhovateľ opravil. Opravená parcela s číslom 3027/22 bola súčasťou zoznamu parciel v predloženom zámere, preto z pôvodného zoznamu pozemkov, na ktorých sa má umiestniť navrhovaná činnosť, bola urobená oprava iba vynechaním nesprávnej parcely s číslom 3027/34.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Obvodný banský úrad v Prievidzi, obec Koš ani zainteresovaná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadrili.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie sa pri svojom rozhodovaní zaoberal pripomienkami uvedenými v stanoviskách zainteresovaných orgánov, akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úseku štátnej správy ochrany

ovzdušia, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, úseku štátnej vodnej správy, Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, odboru odpadového hospodárstva. V ďalšom procese povoľovania činnosti podľa osobitných predpisov ukladá navrhovateľovi zámeru tieto požiadavky, pripomienky a odporúčania rešpektovať.

Z á v e r

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia všetkých jej negatívnych aj pozitívnych vplyvov, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a rozvojovými zámermi obce, úrovne spracovania zámeru a možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov vrátane požiadaviek, ktoré vyplynuli z tohto zisťovacieho konania a ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Zobral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do národných chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ani do chránených území európskeho významu Natura 2000. Prihliadal pritom na stanoviská a vyjadrenia doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru):

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať o súhlas na výrub obec Koš.

2. Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

3. Bioplynovú stanicu prevádzkovať so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeleným Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. V povoľovacom konaní predložiť odborný posudok vypracovaný v zmysle § 19 ods. 1 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oprávneným posudzovateľom podľa § 19 ods. 3 tohto zákona.

5. V ďalšom stupni konania vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri zaobchádzaní s odpadmi, ktoré sú nebezpečnými látkami podľa ustanovení vodného zákona, dodržať opatrenia z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle uvedených právnych predpisov.

6. V prípade, že v riešenom území dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, požiadať o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy s doložením dokladov citovaných v § 17 ods. 5 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

7. Dodržať ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia z hľadiska zdravých životných podmienok a ochrany zdravia pri práci, a to najmä:
- pred začatím navrhovanej rozšírenej činnosti v bioplynovej stanici predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach návrh na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,
- zabezpečiť, aby pracovné priestory spĺňali požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- zabezpečiť, aby kapacita a vybavenie zariadení na osobnú hygienu (šatne, umyvárne, WC) zodpovedali zvýšenému počtu zamestnancov bioplynovej stanice a charakteru ich činnosti,
- zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie zdravotných rizík z expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia,
- zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad,
- zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vyhláškou č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v znení neskorších predpisov.

8. Rešpektovať, že do bioplynovej stanice by mali vstupovať len biologicky rozložiteľné odpady (produkty živočíšnej výroby a vedľajšie živočíšne produkty kategórie 2 a 3, ktoré sú zároveň biologicky rozložiteľnými odpadmi.

9. Vzhľadom na zmenu materiálových vstupov do bioplynovej stanice je potrebné kontaktovať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, ktorý je gestorom zákona NR SR č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a vydáva povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín na pôde

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. MALICO s. r. o., Bc. Róbert Rajninec, konateľ, Jelačičova 1, 821 08 Bratislava
2. Obec Koš, 972 41 Koš
3. Ministerstvo životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
7. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
10. Obvodný banský úrad, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza