

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

č. s.: OU-ZH-OSZP -2015/000605-N

V Žiari nad Hronom

č. záznamu: 2015/0005013

13.02.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákon č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 3, ods. 6 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 o organizovaní miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 ods. 1 písm. c) v znení § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Systém primárnej regulácie Horná Ždaňa“, ktorý predložil navrhovateľ AKTUÁL, spol. s r. o., Kráľová nad Váhom č.: 622, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO 31 434 584 vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 1 zákona a po ukončení zisťovacieho konania vydáva podľa § 29 zákona toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Systém primárnej regulácie Horná Ždaňa**“, uvedená v predložennom zámere

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o vydanie povolenia podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, AKTUÁL, spol. s r. o., Kráľová nad Váhom č.: 622, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO 31 434 584 zastúpená oprávneným zástupcom navrhovateľa Ing. Vladimírom Máčikom predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona dňa 17.12.2014 zámer činnosti „Systém primárnej regulácie Horná Ždaňa“, ktorý vypracoval IVASO, s. r.o., Pezinok, Ing. Jozef Marko dňa 17. 12.2014.

Zámer činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona je zaradený do kategórie č. 2. Energetický priemysel, pod pol. č. 13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 – 4 a 12 podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona.

Zámer činnosti bude realizovaný v Banskobystrickom kraji v okrese Žiar nad Hronom v katastrálnom území Obce Horná Ždaňa na parcelách č. 1697/1, 1697/2, 1698/1, 1706/1 a 1708. Navrhovanou činnosťou je zariadenie, ktoré zabezpečuje výrobu elektrickej energie v čase špičkového odberu. Systém primárnej regulácie (SPR) bude slúžiť na poskytovanie podpornej služby v elektrizačnej sústave. Systém sleduje frekvenciu siete a na základe odchýlky okamžitej hodnoty frekvencie od požadovanej hodnoty 50 Hz vyrovnáva výkonovú bilanciu v sústave. SPR pozostáva z batériového systému (umiestnený v dvoch kontajneroch) s celkovým výkonom 8 MW, invertorov, suchých transformátorov, rozvodne o výkone 10,5 kV (v budove), káblu na vyvedenie výkonu a zariadení vlastnej spotreby. SPR pozostáva z nasledovných stavebných objektov: **SO 01 Zostava kontajnerov** pozostáva z 2 ks batériového kontajnera, 2 ks striedačového kontajnera, integrovanými transformátormi 0,48/10,5 kV a budovy rozvodne s operátorským pracoviskom. Batériový kontajner je navrhnutý o pôdorysných rozmeroch 16,0 x 2,5 m, osadený na betónových pätkách 30 cm nad povrchom terénu. **SO 02 Oplotenie** je navrhnuté z dvoch samostatných celkov. Vonkajšie oplotenie je už zrealizované. Vnútorne oplotenie bude spĺňať bezpečnostnú funkciu. Celková výška oplotenia aj 3 radmi ostnatého drôtu je 2,50 m. Vstup do areálu bude zabezpečený elektricky ovládanou bránou. **SO 03 Budova spoločných zariadení** je navrhnutá zo sendvičových panelov o pôdorysných rozmeroch 14,150 x 6,20 m, zastrešená pultovou strechou. Dispozične objekt bude delený na rozvodňu, miestnosť operátora a sklad náhradných dielov. V celom objekte je navrhnutá dvojité podlahu v ktorej budú vedené všetky káblové trasy. **SO 04 Komunikácie** – všetky areálové komunikácie a spevnené plochy sú navrhnuté z betónu C 30/37 XC4 –XF4-XM1 hr. 30 cm, vystužené KARI sieťou. **SO 05 Odvodnenie areálu** je navrhnuté úpravou existujúceho rigolu s jeho čiastočným prehĺbením a vyložením betónovými tvárnicami. Zaústenie rigolu zostane pôvodne s napojením na jestvujúci rigol vedený pozdĺž verejnej komunikácie. **SO 06 Uzemnenie, bleskozvod** – všetky stavebné objekty budú uzemnené a opatrené bleskozvodmi. **SO 07 Vonkajšie osvetlenie** bude realizované v rámci celého areálu.

Prevádzkové súbory: PS 01 Elektrotechnologické zariadenie, PS 01.1 Batériová zostáva, PS 01.2 Striedače, PS 01.3 Vyvedenie výkonu, PS 01.4 Budova spoločných zariadení, PS 01.5 Meranie a systém kontroly zariadení, PS 01.6 Vlastná spotreba, PS 01.7 Riadiaci systém a väzba na ASDR, PS 01.8 Elektronické zabezpečenie objektu, kamerový systém a ISHP. SPR bude pracovať v bezobslužnej prevádzke.

Navrhovaná činnosť je riešená v dvoch variantoch, ktoré sa odlišujú trasovaním vyvedenia výkonu. Nulový variant definuje, ako variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Variant č. 1: Vyvedenie výkonu bude riešené najkratšou trasou smerom k rozvodni 400 kV uložením v zemi, kde zaústi do najbližšieho existujúceho káblového kanála a končí v prevádzkovej budove. Celková dĺžka vyvedeného výkonu je cca 650 m z čoho 2/3 trasy tvorí uloženie v zemi a 1/3 trasy je v existujúcom kanáli. Kábel bude vedený pozemkami par. č. 1698, 1708 a 1706/1.

Variant č. 2: Vyvedenie výkonu bude riešené trasou popri príjazdovej ceste k rozvodni 400 kV. Ďalej prechádza do rozvodne a pokračuje do prevádzkovej budovy. Celková dĺžka vyvedeného výkonu je cca 650 m, pričom kábel bude v celej dĺžke uložený v zemi. Kábel bude vedený pozemkami par. č. 1698, 1708 a 1706/1.

Príslušný orgán podľa § 23 ods. 1 zákona zaslal zámer prípisom č. s.: OU-ZH-OSZP - 2014/011333 (č. záznamu: 2015/0000360, 000365, 000370) zo dňa 15.12.2014 na zaujatie stanoviska nasledujúcim subjektom:

- rezortnému orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
- dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu: Obec Horná Ždaňa
- dotknutým orgánom: Ministerstvo obrany SR, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor RR a ŽP, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životného prostredia - štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa priemyselných havárií.

Zámer navrhovanej činnosti a oznámenie o predložení zámeru boli zverejnené podľa § 23 ods. 1 zákona na webovom sídle ministerstva: <http://eia.enviroportal.sk> pod názvom akcie: „Systém primárnej regulácie Horná Ždaňa“.

Dotknutá obec Horná Ždaňa, informovala verejnosť podľa § 23 ods. 3 zákona, spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením na úradnej tabuli a webovej stránke obce a zverejnením vyvesenia oznámením v obecnom rozhlase.

Do termínu vydania tohto rozhodnutia podľa § 23 ods. 4 zákona sa k navrhovanej činnosti vyjadril rezortný orgán, dotknuté orgány, povoľujúci orgán a dotknutá obec nasledovné (stanoviska sú uvedené v skrátenom znení):

1. Ministerstvo hospodárstva SR (list č. 11356/2015-4100-3827 zo dňa 22.01.2015) : Z predloženého zámeru je zrejmé, že predmetné energetické zariadenie nebude mať výrazný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. **Nepožaduje posudzovanie** zámeru podľa zákona. Predmetné stanovisko sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR nenahrádza osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia.

2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica (list č. ASMdpS-1-53/2015 zo dňa 19.01.2015) : Súhlasí s vyššie uvedenou navrhovanou činnosťou bez pripomienok. **Netrvá** na posudzovaní dokumentu podľa zákona. Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Projektant (investor) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktorí budú na akcii zainteresovaní. Ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja, Banská Bystrica (list č. 5387/2015/ODDRR-002, 2431/2015 zo dňa 20.01.2015) : K predloženému zámeru, ako dotknutý orgán nemá pripomienky. Predložený zámer nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, jeho Zmenami a doplnkami. **Nepožaduje ďalšie posudzovanie** podľa zákona.

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (list č. KPUBB-2015/3567-2/4798/RUS zo dňa 21.01.2015) : Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer za prípustný, nakoľko sa zámer činnosti bude realizovať v území, ktoré nie je chránené podľa uvedeného zákona. Podľa pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určený. Každú zmenu tohto záväzného stanoviska je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom (list č. G/2015/00101-2 zo dňa 28.01.2015) vydal k navrhovanej činnosti súhlasné záväzné stanovisko v ktorom uvádza, že predloženú činnosť v zámere **nie je potrebné posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uvedené záväzné stanovisko bude slúžiť, ako podklad k ďalšiemu konaniu v pôsobnosti príslušného orgánu.

6. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia (list č. OU-ZH-OKR-2015/001063-004 zo dňa 14.01.201) : Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva **nepožaduje**, aby predložený **zámer bol posudzovaný** podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.. Vypracovanú projektovú dokumentáciu v štádiu pre územné resp. stavebné konanie žiada predložiť k posúdeniu v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-ZH-PLO - 2015/001017zo dňa 15.01.2015): Prevádzkovanie systému primárnej regulácie nepredpokladá s negatívnymi vplyvmi na poľnohospodársku pôdu. Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, **netrvá** na tom, aby predložený zámer **bol posudzovaný** podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-ZH-OSZP -2015/000903 zo dňa 15.01.2015): Súhlasí s vypracovaným zámerom a z dôvodu úspornosti realizácie výkopových prác **odporúča** realizovať **variant č. 1. Neodporúča** na ďalšie **posudzovanie**.

9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa priemyselných havárií (list č. OU-ZH-OSZP -2014/000900 zo dňa 15.01.2015) uvádza: Predložený zámer neobsahuje zoznam ani množstva vybraných nebezpečných látok (VNL) prítomných počas realizácie podľa zákona. Orgán štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií súhlasí s vypracovaným zámerom a z dôvodu úspornosti realizácie výkopových prác **odporúča** realizovať **variant č.1. Nepožaduje** ďalšie **posudzovanie** podľa zákona.

10. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-ZH-OSZP -2015/001042 zo dňa 14.01.2015) : S navrhovanou činnosťou súhlasí a **nepožaduje** posudzovanie predloženého zámeru podľa zákona.

11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa (list č. OU-ZH-OSZP -2015/00890 zo dňa 26.01.2015): K predloženému zámeru uvádza nasledovné: Všetky stavby a zariadenia, všetky manipulačné a spevnené plochy na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu s nebezpečnými látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd. SO 05 je podľa § 52 ods. 1 písm. f) vodného zákona vodnou stavbou a k jeho realizácii je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V prípade dodržania uvedených podmienok z hľadiska ochrany

podzemných a povrchových vôd **netrvá na posudzovaní** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uvedené vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko, ktorého obsah je záväzný pre správny orgán.

12. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrana prírody a krajiny (list č. OU-ZH-OSZP -2015/000905 zo dňa 11.02.2015) **nemá námietky** k činnosti posudzovanej v predložennom zámere. Uvedená činnosť bude situovaná prevažne už urbanisticky narušenom území mimo zastavaného územia obce. Nie je predpoklad, že realizáciou činnosti dôjde k vzniku takých negatívnych dopadov, ktoré by ohrozili doteraz existujúce miestne prírodné hodnoty. Podľa záväznej časti územného plánu prijatej obcou Horná Ždaňa záväzným nariadením č. 1/2008, uznesením č. 84/M/2008, vo funkčnom členení je par. č. 1697/1 určená ako „ plochy priemyslu a skladov“. Uvedená činnosť sa bude vykonávať v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do veľkoplošného chráneného územia a nie je súčasťou územia európskeho významu ani chráneného vtáčieho územia, nezasahuje do maloplošného chráneného územia národného významu. Na vybranej ploche neboli evidované chránené rastlinné a živočíšne druhy, ani záujmové biotopy európskeho a národného významu.

13. Obec Horná Ždaňa (list zn. R 2015/000012 zo dňa 06.02.2015): Ako dotknutá obec podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informovala verejnosť o zámere stavby, spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením na úradnej tabuli a webovej stránke obce a zverejnením vyvesenia oznámením v obecnom rozhlase.

Verejnosť mala možnosť k nahliadnutiu do zámeru na Obecnom úrade v Hornej Ždani. V stanovenom termíne sa nikto osobne ani iným spôsobom o predmetnom zámere neinformoval.

K predmetnému zámeru sa v lehote do vydania rozhodnutia príslušným úradom podľa § 23 ods. 4 zákona, ako dotknutý orgán nevyjadrili: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania v zmysle § 23 ods. 4 zákona mohla vyjadriť k navrhovanej činnosti do 21 dní od doby zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva a od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou.

Zainteresovaná verejnosť, fyzická osoba podľa § 24a zákona, sa nevyjadrila k predloženému zámeru.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov a podľa významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno - plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Príslušný orgán na posudzovanie prihliadal na stanoviska doručené k zámeru od rezortného orgánu, dotknutých orgánov a obce a nakoľko neboli vznesené také pripomienky pre ktoré by bolo potrebné stanoviť rozsah hodnotenia a následne posúdiť činnosť podľa zákona, preto príslušný orgán upustil od vypracovanie správy o hodnotení a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán z dvoch navrhovaných variantov, ktoré sú porovnateľné pre realizáciu **odporúča variant č. 1** a zároveň stanovuje na základe **pripomienok zo stanovísk dotknutých orgánom, podmienky rozhodnutia, ktoré budú súčasťou rozhodnutia povoľujúceho orgánu podľa osobitných predpisov:**

- vypracovanú projektovú dokumentáciu predložiť odboru krízového riadenia na vyjadrenie podľa § 6 a 14 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva
- SO 05 je vodnou stavbou a k jeho realizácii je potrebné požiadať o vydanie povolenia orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona
- všetky stavby a zariadenia, všetky manipulačné a spevnené plochy na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu s nebezpečnými látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd.

Upozornenie:

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sú uvádzané v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 9 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov môže byť preskúmané súdom, podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. AKTUÁL, spol. s r. o., Kráľová nad Váhom č.: 622, 925 91 Kráľová nad Váhom
2. Obec Horná Ždaňa, Horná Ždaňa 167, 966 04 Horná Ždaňa
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 31 B. Bystrica
5. Úrad Banskobystrického samosp. kraja, odbor RR, Nám. SNP 23, 974 01 B. Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Ul. Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. M. Slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Nám. M. Slovenskej č.8
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa priem. havárií

