OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Naše číslo: OU-BR-OSZP-2015/000055 V Brezne 27.02.2015

Ev.č. 1/rozhSEA/2015

Vybavuje: Ing. Tichý

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OU-OSZP“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s § 18 až 29 tohto zákona návrh Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 00 na zmenu činnosti : „*Aglomerácia Podbrezová- odkanalizovanie“* a takto

rozhodol:

Návrh Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 00 na zmenu činnosti : „*Aglomerácia Podbrezová- odkanalizovanie“* **sa nebude posudzovať.**

Odôvodnenie :

OU OSZP ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 00, zo dňa 09.12.2014, doplnenej a doručenej OU OSZP dňa 21. 01. 2015, začal správne konanie podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o posudzovaní vo veci „*Aglomerácia Podbrezová- odkanalizovanie“.*
Navrhovaná zmena činnosti sa realizuje v Banskobystrickom kraji v okrese Brezno, v katastrálnom území obce Podbrezová, na parcelách KN- C č. 884, 885, 932, 927, 928, 899, 903, 912, 887, 888, 906/1, 943, 919, 923, 938, 939/1, 910, 950, 1630, 1627/12, 901, 995, 1717, 2270, 2271, 2362, 2386, 2451,1510/2, 994/1, 996/1, 889, 2421, 1510/3, 1761/5, 1248, 1247, 908, 1595/1, 1033, 2420, 917, 897, 914, 2377, 2384, 891, 925, 998, 4165, 993/1, 993/5, 996/2, 930, 1000/3, 1008/3, 1008/1, 1008/2, 1003, 947/1, 2448, 2364, 2363, 2449, 2361, 2483, 2410, 2262, 2483/1, 895, 1011/2, 2263, 2264, 2265, 301, 303, 304, 302, 2360, 2359, 2358, 2357, 2377, ako aj na parcelách KN- E č. 1102, 1105, 1093/3, 1237/5, 1519/3, 1524/10, 842/6, 1234/3, 3/3, 488/1, 1198/2, 1160/3, 1160/4, 1239/1, 1331/2, 1349/1, 1349/4, 1350/1, 1732/1, 1732/2, 209/4, 211/1, 313/1, 313/2, 422/1, 487/1, 755/1, 762/1, 853/3, 326, 1519/62, 324, 244, 379, 321, 1376/1, 256, 315, 1175/3, 1184, 1183/5, 1176/7, 604, 1523/2, 1524/9, 1526/1, 590/5, 591/6, 592/8, 593/7, 594/7, 595/7, 596/13, 597/7, 598/5, 599/7, 600/7, 601/4, 603/2, 605/4, 606/4, 607/2, 608/2, 1180/2, 323, 327, 69, 70, 71, 84, 86, 89, 90, 1088/3, 1524/11, 1524/4, 1524/5, 1525/10, 1525/12, 1599/21, 1028/13, 1519/67, 1527/230, 380/10, 425/1, 425/6, 115, 222/4, 223/4, 320, 319, 1190/3, 318, 1028/1, 1525/13, 1525/7, 210/9, 380/11, 316, 245, 250, 314, 317, 251, 257/1, 322, 325, 328, 439/4, 436/1, 438/1, 1301/2, 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1307/8, 1360/5, 581/1, 609/4, 610/4, 611/4, 612/14, 612/7, 612/8, 612/9, 615/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 1176/10, 1176/9, 1179/2, 1179/3, 725/15, 725/9, 727/10, 729/2, 730/2, 730/3, 742/2, 743/4, 743/5, 842/8, 1144/2,

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421/48/6304 976	+421/48/611 63 08	peter.tichy@minv.sk	www.minv.sk	00151866

1177/1, 1181/3, 1182/3, 1185/4, 1193/4, 1233/2, 1235/5, 1237/1, 1237/2, 1337/1, 1338/1, 1351/1, 1352/1, 1355/1, 1357/1, 1358/1, 1359/1, 1360/1, 1377/1, 1175/1, 381/2, 382/2, 1092/3, 571/1, 1172/1, 1204/3, 212, 1161/4, 430/4.

Popis navrhovanej zmeny:

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v k.ú. Podbrezová, v obci Podbrezová. Rozloženie obce Podbrezová je veľmi zložité. Vlastná obec sa skladá z viacerých územných častí, ktoré sú od seba oddelené tak, že vytvárajú samostatné celky. Celú obec, vzhľadom na túto skutočnosť, v podstate nie je možné odkanalizovať ako celok. V obci je kanalizácia vybudovaná len čiastočne s vyústením do dvoch samostatnými ČOV, resp. priamo do toku bez čistenia. V časti Lopej nie je vybudovaná vôbec. Z toho dôvodu sa navrhovateľ Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica rozhodol dobudovať kanalizáciu v obci, pričom časť Lopej bude odkanalizovaná na navrhovanú ČOV v časti Čelno – Belohrad. Splašková kanalizácia v obci je líniová stavba z potrubia PVC – gravitačná kanalizácia, HDPE - výtlačné potrubia a tlaková kanalizácia, uloženého v zemi. V mieste lomov, zmenách profilu sa zriadia prefabrikované alebo plastové šachty na gravitačnej kanalizácii. Na konci prípojok plastové šachty DN 400.

Čerpacie stanice na sieti sú navrhnuté so systémom separácie pevných látok a pri tlakovej kanalizácii sú navrhnuté čerpacie stanice pre tento spôsob odkanalizovania. Stavebná časť čerpacích staníc so separáciou je navrhnutá zo sklolaminátových podzemných objektov s kruhovým pôdorysom ø 1800 – 2000 mm. Pri čerpacích staniciach pre tlakovú kanalizáciu zo železobetónových skruží.

Z uvedeného vyplýva, že objekt je umiestený pod terénom. Na povrch vystupujú len poklopy šácht a čerpacej stanice. NN prípojky pre čerpacie stanice sú zemné zo vzdušného vedenia, kde sa umiesti meranie. Prípojky NN sú privedené do rozvádzača ČS, ktorý je jeho súčasťou.

Objekt samotnej ČOV je umiestený v časti Čelno, vedľa železničnej trate. ČOV Lopej je navrhnutá ako jeden nadzemný zastrešený objekt. V tomto objekte sú umiestnené všetky zariadenia na čistenie odpadových vôd. Čistiareň je navrhnutá so zakrytým biologickým reaktorom. Prevádzková budova je spojená s objektom biologického čistenia, navrhnutá je ako prízemný murovaný objekt so sedlovou strechou. Vstup do budovy je zo spevnenej plochy po schodíkoch. Vstupné dvere sú jednokrídlové. Čerpacia stanica, v ktorej sú osadené jemné hrablice – strojne stierané, bude zakrytá prístreškom.

Terén v mieste umiestenia ČOV je rovinatý. Súčasťou sú kalové polia, merný objekt na odtoku vyčistených vôd a studňa úžitkovej vody.

Priestory mimo spevnených plôch potrebných pre obsluhu je potrebné dôkladne osiať trávou. Objekt ČOV bude oplotený, navrhnuté je drôtené pletivo na betónových stĺpikoch so vstupnou bránou.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva:

- v zmene názvu navrhovanej činnosti z pôvodného názvu „Splašková kanalizácia pre obec Podbrezová“ na nový názov „Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie“. Riešenie a zabezpečenie koncepcie odkanalizovania aglomerácie Podbrezová prevzala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ako oprávnená osoba pre zabezpečenie tejto činnosti, ktorá zmenila názov navrhovanej činnosti.
- vo vylúčení budovania čistiarne odpadových vôd - ČOV pre časť obce Lopej - pre 700 EO.
- vo vylúčení budovania čistiarne odpadových vôd - ČOV pre časť obce Čelno -Belohrad - pre 300 EO
- vo vybudovaní novej ČOV pre celú časť obce Lopej pre 600 EO (v mieste pôvodného návrhu ČOV pre časť obce Čelno - Belohrad - pre 300 EO)
- v zmene počtu a situovania čerpacích staníc
- v zmene trasovania odtoku vyčistených vôd a zmene umiestnenia výustného objektu ČOV
- v lokálnej zmene trasovania kanalizačných zberačov, v dobudovaní nových zberačova, vylúčení niektorých pôvodne navrhovaných zberačov, v zmene parametrov kanalizačných zberačov (napr. redukcia dĺžky zberačov, predĺženie zberačov a pod.)

Predmetom oznámenia o zmene činnosti *„Aglomerácia Podbrezová- odkanalizovanie“* , podľa Prílohy č. 8 a k zákonu o posudzovaní je schválenie zmien trasovania kanalizácie, vo vylúčení budovania splaškovej kanalizácie a dobudovaní splaškovej kanalizácie, dobudovaní výtlačného potrubia, ktorým sa budú prečerpávať splaškové vody, zmene v počte a situovaní čerpacích staníc a vo vylúčení budovania čistiarne odpadových vôd a vo vybudovaní novej čistiarne odpadových vôd pre celú jednu časť obce.

Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

OU OSZP v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-BR-OSZP-2015/000055 zo dňa 22. 01. 2015 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po jeho obdŕžaní rezortnému orgánu (Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (Okresnému úradu Brezno a Obci Podbrezová- stavebnému úradu); dotknutému orgánu (Okresnému úradu Brezno, Okresnému úradu Banská Bystrica, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Hasičskému a záchrannému zboru a Slovenskému vodohospodárskemu podniku); a dotknutej obci (Podbrezová). OU OSZP zverejnil uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle úradu:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-podbrezova-odkanalizovanie

OU OSZP posúdil vyššie uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti : *"Aglomerácia Podbrezová- odkanalizovanie"* z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

V obci Podbrezová bolo v rámci procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti *„Splašková kanalizácia pre obec Podbrezová"* podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov posúdené odvádzanie splaškových odpadových vôd obce a ich následné čistenie na ČOV (Rozhodnutie MŽP SR č. 4445/01-4.2/tč, z dňa 10.4.2002). V marci 2011 bolo spracované oznámenie o zmene navrhovanej činnosti *„Splašková kanalizácia pre obec Podbrezová"* podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa vylúčili určité lokality z budovania kanalizačnej siete z prevažne technických príčin. Okrem toho bolo v grafickej časti upravené trasovanie niektorých kanalizačných zberačov.
Okrem toho pre časť obce Lopej už boli vydané nasledujúce stavebné povolenia pre vodnú stavbu:
- č. ŠVS-A2007/00654 Bek. zo dňa 30.1.2007 v znení jeho zmien pre vodnú stavu „Podbrezová – časť Lopej, ul. Dolná, Murgašova, Partizánska, Hámor, Družba – Splašková kanalizácia + ČOV"
- č. ŠVS-A2009/00956 Fa zo dňa 21.5.2009 v znení jeho zmien pre vodnú stavbu „Splašková kanalizácia a ČOV – Podbrezová – časť Lopej, ul. Čelno, Belohrad"
- č. ŠVS-A2009/01175 Fa zo dňa 19.11.2009 v znení jeho zmien pre vodnú stavu „Splašková kanalizácia – Podbrezová – časť Lopej, ul. Družby – II. etapa"

Pri normálnej prevádzke splaškovej kanalizácie a novo vybudovanej čistiarni odpadových vôd nemá zmena navrhovanej činnosti žiadne výstupy, ktoré by mohli mať zásadný negatívny vplyv na životné prostredie.

Uvedená činnosť zmeny nekoliduje s inými činnosťami v dotknutom území.

S realizáciou zmeny nevznikajú žiadne priame ani nepriame riziká havárií.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil zisťovacieho procesu.

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote, ale aj po lehote podľa zákona o posudzovaní sa vyjadrili:

- ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*** - rezortný orgán *(list č.: 49682015 (3238/2015-6.1) zo dňa 09. 02. 2015, doručený dňa 11. 02. 2015)* posúdil oznámenie o zmene činnosti a predložil nasledovné stanovisko:- realizácia odkanalizovania Aglomerácie Podbrezová bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, dobudovaním kanalizácie sa zabezpečí kvalita vyčistenej vody v súlade s požiadavkami NV SR č.269/2010 Z.z., zamedzí sa nekontrolovateľnému úniku odpadových vôd z netesných žúmp a splaškových vôd bez čistenia priamo do tokov. Nepožadujú predložený zámer ďalej posudzovať , nakoľko je spracovaný na primeranej odbornej úrovni a k jeho obsahu nemajú zásadné pripomienky.

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica*** – dotknutý orgán *(list č. A/2015/00520, zo dňa 04. 02. 2015, doručený dňa 09.02.2015)* k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vydal súhlasné záväzné stanovisko a navrhol posudzovanie ukončiť posudzovaným oznámením o zmene navrhovanej činnosti.

- ***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BR-OSZP-ŠVS-2015/001171-002, ev.č. vyj/12/2015, zo dňa 05.02.2015, doručený dňa 09.02.2015)* k preloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti majú nasledovné pripomienky: - považujú za účelné požiadať o vydanie nového územného rozhodnutia a stavebného povolenia na celú stavbu „Aglomerácia Podbrezová- odkanalizovanie“,
  - odporúčajú v rámci územného rozhodnutia a stavebného povolenia riešiť aj odkanalizovanie lokality Bendička (povolené stavebným povolením č. ŠVS-A2009/01174 zo dňa 29.09.2009,
  - upozorňujú, že časť „SO 11 Prípojka splaškovej kanalizácie a vonkajšia kanalizácia“, ktorá rieši odvádzanie splaškových vôd z objektu budúceho „DDaDSS“ do tlakovej kanalizácie v areáli ŽP a.s. Podbrezová je riešená len ako technická správa, chýba výkresová časť a technická správa nie je úplná a bola vypracovaná projektantkou bez oprávnenia na projektovanie vodných stavieb
  - v preloženej dokumentácii chýba prepočet, či kapacita existujúcej tlakovej kanalizácie v areáli ŽP a.s. Podbrezová a výkon ČS sú postačujúce pre všetky OV, ktoré ňou majú byť odvádzané do gravitačnej kanalizácie a následne na existujúcu ČOV pre obec Podbrezová (v súvislosti s navrhovaným zaústením OV)
  - v hydrotechnických výpočtoch a v technickej správe predloženej PD je iné napojenie DDaDS na verejnú kanalizáciu ako je uvedené v časti Doklady (SO 10 a SO11)
  Za dodržania vyššie uvedených podmienok a za dôsledného dodržania všetkých ostatných technicko-organizačných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na povrchové vody, podzemné vody a horninové prostredie, uvedených v časti IV. spracovaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a preto nenavrhujú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona ale postúpiť ju na vybavenie príslušným povoľovacím orgánom

- ***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BR-OSZP-2015/001206, ev.č.vyjadrenie/1/2015 zo dňa 28.01.2015 doručený 02 02.201)* k predloženému oznámeniu nemajú pripomienky a nepožadujú predložené oznámenie ďalej posudzovať podľa zákona.

- ***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BR-OSZP-2015/001192, ev.č. 7/dstan/2015 zo dňa 09.02.2015 doručený dňa 09.02.2015)* konštatujú, že za predpokladu minimalizácie zásahu do SKUEV 1303 Alúvium Hrona na minimálny možný rozsah nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv a bude mať akceptovateľné negatívne dopady na záujmy ochrany prírody a krajiny v záujmovom

priestore. Nepovažujú na nevyhnutné ďalšie posudzovanie v zmysle zákona z hľadiska záujmov ochrany prírody.

- ***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BR-OSZP-2015/001210-002, ev.č. 17vyj/2015 zo dňa 03.02.2015 doručený dňa 04.02.2015)* konštatujú, že predložená zmena a ani činnosti, ktoré budú súvisieť s prevádzkovaním jednotlivých stavebných objektov nie sú v rozpore so záujmyami odpadového hospodárstva územného celku okresu Brezno. Povinnosti navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení zákona č. 223/2001 Z.z. budú musieť byť priebežne plnené pri výstavbe a prevádzkovaní objektov a preto nepožadujú, aby zmena navrhovanej činnosti bol ďalej posudzovaná.

- ***Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BR-OKR-2015/001159-2, zo dňa 02.02.2015 doručený dňa 03.02.2015)* nie sú kompetentný sa vyjadrovať k zmene navrhovanej činnosti.

- ***Okresný úrad Brezno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BR-OCDPK-2015/001123-002, zo dňa 04.02.2015 doručený dňa 05.02.2015)* s predloženým zámerom súhlasia za dodržania ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. a nepovažujú za potrebné zámer ďalej posudzovať z hľadiska pôsobnosti na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- ***Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie*** – dotknutý orgán *(list č. OU-BB-OSZP1-2015/006412/SP zo dňa 10.02.2015 doručený dňa 16.02.2015)* k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti majú nasledovné pripomienky:
  - v prípade zásahu do mokrade alebo chráneného biotopu je potrebné postupovať v súlade s § 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
  - minimalizovať zásahy do vodného tou a brehového porastu nadregionálneho biokoridoru rieky Hron, predovštkým v mieste vyústenia ČOV do Hrona a križovania stoky č. 4 s riekou Hron
  - vylúčiť činnosti, ktoré by mohli spôsobiť zásadné zmeny vodného režimu v PR Predajnianska slatina a v uvažovanom ÚEV Predajnianska slatina (JZ od navrhovanej ČOV Lopej)
  - v prípade nutnosti realizácie výrubu drevín a krovín postupovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z., nevyhnutné výruby vykonať v mimohniezdnom a mimovegetačnom období

  Pri rešpektovaní vyššie uvedených požiadaviek predpokladajú, že nebudú dlhodobo negatívne dotknuté záujmy ochrany prírdoy a krajiny a s prihliadnutím na prevažujúce pozitívne účinky vybudovania kanalizácie nepožadujú ďalšie posudzovanie v zmysle zákona.

- ***Slovenský vodohospodrásky podnik š.p. OZ Banská Bystrica*** – dotknutý orgán *(list č. CS64/2016CZ1917/2015-220-230 zo dňa 05.02.2015 doručený dňa 16.02.2015)* k predloženej dokumentácii sa vyjadrovali listom č. CS157/2014 CZ12671/2014-230, 210 a predložené oznámenie o zmene je identické s vtedy predloženým riešením. Požadujú rešpektovať nimi stanovené požiadavky a zapracovať ich do vydania príslušných povolení. Dodržať OP vodných tokov a pobrežné pozemky. Výstavbou a prevádzkou vodnej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových vôd v zmysle čl. 4.7 smernice č. 2000/60/ES. Nepožadujú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona.

- ***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS***- povoľujúci orgán *(list č. OU-BR-OUZP-ŠVS-2015/001172-002, ev.č. vyj/13/2015 zo dňa 05.02.2015 doučený dňa 09.02.215)* stanovisko je totožné, s rovnakými podmienkami ako boli stanovené v stanovisku ako dotknutý orgán.

- ***Podbrezová*** - dotknutá obec a povoľujúci orgán *(list č. 373/20015, sp.č. 24/2015/OCU zo dňa 03.02.2015 doručený dňa 05.02.2015)* súhlasia s realizáciou činnosti popísanou v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti a nepožadujú jej ďalšie posudzovanie podľa zákona.

Verejnosť bola o predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti upovedomená zo strany dotknutej obce aj vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v čase od 03.02.2015 do 17.02.2015. K predloženému oznámeniu sa nevyjadrila.

OU OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene činnosti, vyjadrení účastníkov konania, zistenia stavu ako aj z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Norbert N i k e l
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01

Na vedomie:
1. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava 812 35
2. Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, Podbrezová 976 82
3. Okresný úrad Brezno, OSZP - ŠS OO, OPaK, OH, ŠVS Rázusova 40, Brezno 977 01
4. Okresný úrad Brezno, odbor CO a KR, M. R. Štefánika 40, Brezno 977 01
5. Okresný úrad Brezno, odbor CD a PK, M. R. Štefánika 40, Brezno 977 01
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 975 56
7. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP23, B. Bystrica 971 01
8. OR HaZZ, Rázusova 18, Brezno 977 01
9. Okresný úrad BB, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 974 01
10. Okresný úrad BB, odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 974 01
11. SVP š.p. OZ BB, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica 974 01

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421/48/6304 976	+421/48/611 63 08	peter.tichy@minv.sk	www.minv.sk	00151866