OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSZP-2015/007245-015 V Prievidzi 21.04.2015
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36056006 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV,** uvedená v predloženom zámere (spracovateľ HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, február 2015), ktorej navrhovateľom je **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36056006**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36056006 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 12.03.2015 listom zo dňa 10.03.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru

starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV (ďalej len zámer), ktorý vo februári 2015 vypracovala spoločnosť spracovateľ HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV (ďalej len navrhovaná činnosť) je rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Lehota pod Vtáčnikom (pre aglomeráciu Lehota pod Vtáčnikom) s cieľom dosiahnutia limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Lehotský potok v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

Existujúca čistiareň odpadových vôd (ČOV), vybudovaná v 80. rokoch, bola dimenzovaná na kapacitu 10000 EO. Po prestavbe bude mať kapacitu 4500 EO. Užívateľom navrhovanej činnosti budú obyvatelia aglomerácie Lehota pod Vtáčnikom. Prevádzkovateľom uvedenej stavby bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.

Navrhovaná činnosť pozostáva:

a) zo stavebných objektov :

SO 101 Príprava staveniska – pred realizáciou nových stavebných objektov a výkopových prác bude v miestach výkopov odstránená ornica v hrúbke 300 mm.

SO 102 Prijímacia stanica fekálií – zabezpečuje akumuláciu privážaných fekálnych odpadových vôd cisternovými automobilmi s možnosťou ich postupného regulovaného dávkovania do čistiaceho procesu, zvlášť pri nízkych prítokoch na ČOV.

SO 103 Lapač štrku a hrubé hrablice – v tomto objekte dochádza k odstraňovaniu hrubých nečistôt a štrku, ktorý je nakladaný do pristaveného kontajnera. Za lapačom štrku budú nainštalované strojne stierané hrubé hrablice.

SO 104 Budova jemných česlí – po hrubom predčistení sú odpadové vody vedené do objektu jemných hrablíc, kde sa rozdeľujú do dvoch paralelných žľabov s hrablicami na zachytávanie zhrabkov.

SO 105 Odľahčovací objekt – slúži na odľahčenie dažďových vôd pred biologickou linkou.

SO 106 Lapač piesku a separátor – splašková voda zbavená nečistôt sa privádza na vertikálne lapače piesku. Vyťažená hydrozmes vody a piesku je vedená do separátora piesku. Vypraný separovaný piesok sa odvádza do kontajnera. V budove sú umiestnené dve kompresorové stanice.

SO 107 Združený objekt čistenia, SO 108 Dúchareň – mechanicky predčistené splaškové odpadové vody sú privedené do aktivačných nádrží a dosadzovacej nádrže.

SO 109 Strojovňa kalojemu, SO 110 Kalojem – slúži na manipuláciu s kalom.

SO 111 Studňa úžitkovej vody – jedná sa o nový objekt, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie úžitkovej vody pre areál ČOV.

SO 112 Areálová kanalizácia – pozostáva z rozvodov vnútroareálovej gravitačnej kanalizácie a výtlačného potrubia z prijímacej stanice fekálií.

SO 113 Areálový vodovod – zahŕňa rozvod úžitkovej vody z navrhovanej vŕtanej studne do strojovne a následne pre potreby technológie. Rozvod pitnej vody je vedený k strojovni kalojemu.

SO 114 Cesty a spevnené plochy – zabezpečujú prístup vozidiel obsluhy k jednotlivým objektom ČOV.

SO 114 Terénne a sadové úpravy – zabezpečia dotvorenie celkového vzhľadu areálu ČOV.

Súčasťou všetkých stavebných objektov budú demolačné a stavebné rekonštrukčné práce súvisiace s rekonštrukciou ČOV.

b) z prevádzkových súborov:

PS 01 Mechanické predčistenie - zahŕňa mechanické predčistenie privádzaných odpadových vôd z jednotnej kanalizácie na hrubých a jemných hrabliciach, lapačoch piesku a odľahčenie cez nový odľahčovací objekt umiestnený za lapačom piesku.

PS 02 Biologické čistenie – predstavuje biologické čistenie odpadových vôd privádzaných po mechanickom predčistení v dvojlinkovej aktivačnej nádrži. Technológia čistenia odpadových vôd je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu.

PS 03 Čerpanie úžitkovej vody – pozostáva z čerpania úžitkovej vody na ČOV, ktoré zahŕňa vlastnú tlakovú stanicu, studňu úžitkovej vody a prívod vyčistenej odpadovej vody.

PS 04 Kalové hospodárstvo – rieši dočasné uskladnenie prebytočného kalu a jeho odvodnenie.

PS 05 Príjem fekálií – zaoberá sa manipuláciou s privážanými odpadovými vodami autocisternami vrátane merania ich kvality.

PS 06 Motorická inštalácia – jedná sa o napojenie zariadení ČOV z nových rozvádzačov RM1, RM2 a RM umiestnených v technologických celkoch mechanického čistenia, biologického čistenia a kalového hospodárstva.

PS 07 MAR, ASRTP – zahŕňa zariadenia merania a regulácie a riadiaci systém.

PS 08 VKR – predstavujú vonkajšie káblové rozvody, ktorých súčasťou sú hlavné napájacie káble a komunikačné káble ASRTP uložené mimo objektov, ktoré sú pripojené na príslušné rozvádzače RM1, RM2, RM3 a DT1, DT2 DT3.

PS 09 Bezpečnostný prístupový systém – zabezpečí komunikáciu objektu ČOV s dispečingom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica (StVS, a. s. Banská Bystrica).

PS 10 Rekonštrukcia stožiarovej trafostanice – areál ČOV bude napojený na nový transformátor s výkonom 160 kVA a dôjde k výmene NN rozvádzača RST.

Navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom, v blízkosti Lehotského potoka, v oplotenom areáli bez okolitej zástavby, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 2126/2, 2126/4, 2126/5, 2126/6, 2126/7, 2126/8, 2126/9, 2126/10, 2126/11, 2126/12, 2126/13 a 2126/14 (zastavané plochy a nádvoria).

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 16.03.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č. 6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časti B - od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci (obec Lehota pod Vtáčnikom), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-lehota-pod-vtacnikom-kanalizacia-cov zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 16.09.2014 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 7 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-201/0016269-002 zo dňa 24.09.2015 tejto žiadosti vyhovel.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2015/007532 zo dňa 26.03.2015 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok. Doporučuje, aby sa zámer neposudzoval podľa zákona o posudzovaní.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2015/007548-002 zo dňa 25.03.2015 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.
Zároveň nedoporučuje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2015/007514 zo dňa 02.04.2015 – k zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2015/007438-002 zo dňa 25.03.2015 – uvádza, že navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom, na pozemkoch KN C s parcelnými číslami KN C 2126/2, 2126/4, 2126/5, 2126/6, 2126/7, 2126/8, 2126/9, 2126/10, 2126/11, 2126/12, 2126/13 a 2126/14, mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany. Nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/0458-HŽP/01804 zo dňa 20.03.2015 – vzhľadom na charakter činnosti a umiestnenie

objektu je možné predpokladať, že realizáciou a prevádzkou predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného zdravia, preto odporúča stavbu na realizáciu a z pohľadu ochrany verejného zdravia nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní.

3. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2015/02599-2 zo dňa 26.03.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Navrhuje zámer neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

4. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-PD-OCDPK-2015/004568-002 zo dňa 31.03.2015 – súhlasí s realizáciou predloženého zámeru a z hľadiska ním sledovaných záujmov nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

5. Obec Lehota pod Vtáčnikom, list číslo 584/2015 zo dňa 08.04.2015 – súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti a zároveň súhlasí, aby nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní. Obec súčasne oznámila, že o zámere informovala verejnosť prostredníctvom miestneho rozhlasu.

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcia vôd, list číslo 15045/2015 (3238/2015-6.1) zo dňa 25.03.2015 - k predloženému zámeru z vecnej pôsobnosti sekcie vôd predložilo nasledovné stanovisko:

V rámci overenia údajov uvedených v predmetnom zámere boli zistené zásadné rozdiely v údajoch o skutočnom počte pripojených obyvateľov na ČOV a dosahovaných parametrov vyčistených odpadových vôd na ČOV oproti údajom uvedeným v databázach MŽP SR, ktoré nahlásila vodárenská spoločnosť. V zámere je uvedený počet pripojených obyvateľov na ČOV v roku 2012 – 3897 obyvateľov, pričom v databázach MŽP SR je nahlásený počet 1597. Rovnako v zámere je navrhovaná rekonštrukcia ČOV, pričom v databázach MŽP SR je nahlásené plnenie zákonných limitov vyčistenej odpadovej vody na odtoku z ČOV. Z uvedeného dôvodu nebola ČOV Lehota pod Vtáčnikom zaradená do zoznamu čistiarní komunálnych odpadových vôd (ČKOV) aglomerácií s populačným ekvivalentom 2000 alebo väčším ako 2000, ktoré k referenčnému dátumu nespĺňali predpisy v rámci Národného programu Slovenskej republiky pre vykonávanie Smernice Rady 98/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd aktualizovaného k 31.12.2012.

Vyššie uvedené skutočnosti budú mať dôležitý vplyv na možnosť oprávneného financovania predloženého zámeru prostredníctvom fondov EÚ. Z tohto dôvodu žiadame o preukázanie skutočných údajov o počte pripojených obyvateľov na ČOV a dosahovaných parametrov vyčistených odpadových vôd na ČOV v predmetnej aglomerácii a ich nahlásenie do databáz MŽP SR zo strany StVS, a. s. Banská Bystrica.

Zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Rozdiel v údajoch navrhovateľ vysvetlil v liste číslo 2918/2015-102 zo dňa 17.04.2015. Uvedený nesúlad má vplyv na možnosť oprávneného financovania predloženého zámeru prostredníctvom fondov Európskej únie, nemá však vplyv na priebeh a výsledok procesu zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti.

7. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, list číslo 2918/2015-102 zo dňa 17.04.2015 - je odpoveďou na list Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-PD-OSZP-2015/007245-013 zo dňa 13.04.2015, v ktorom sa uvádza:

a) Napojenie na verejnú kanalizáciu

Pri spracovaní zámeru stavebník vychádzal z dostupných údajov o danej lokalite, ktoré boli uvedené v databáze prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a podľa nich:
- počet obyvateľov napojených na verejný vodovod v roku 2012 bol 3897,
- počet obyvateľov napojených na verejný vodovod v roku 2013 bol 3927,
- stav odkanalizovania danej lokality bol 95 % a viac.

Na základe týchto podkladov spracovateľ zámeru dospel k záveru, že keď je zabezpečená minimálne 95 %-ná možnosť napojenia na kanalizačnú sieť, mal by počet obyvateľov napojených na verejný vodovod korešpondovať s počtom obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť. Počet obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť je v skutočnosti nižší ako počet obyvateľov napojených na verejný vodovod a dosahuje počet približne 3345, čo predstavuje asi 85,35 %-nú napojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu z celkového počtu obyvateľov. Chybná informácia nemá zásadný vplyv na záverečné hodnotenie vplyvu na životné prostredie.

Nesúlad údaja v databáze MŽP SR Bratislava s údajom uvedeným vo vypracovanom zámere podľa nášho názoru je spôsobený nasledovnou skutočnosťou:

Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom má vybudovanú kanalizačnú sieť na približne 95 %. Časť vybudovanej kanalizačnej siete je vo vlastníctve StVS, a. s. Banská Bystrica a časť kanalizačnej siete je vo vlastníctve obce Lehota pod Vtáčnikom. Prevádzkovateľom kanalizácie vo vlastníctve StVS, a. s. Banská Bystrica je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Údaj o napojenosti počtu obyvateľov na kanalizáciu z roku 2012, ktorý má v databáze MŽP SR Bratislava (1597 obyvateľov) je správny, ale týka sa len počtu obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť vo vlastníctve StVS, a. s. Banská Bystrica. Uvedený údaj nazahŕňa napojenie obyvateľov na kanalizáciu vo vlastníctve obce. Odpadové vody z kanalizácie vo vlastníctve obce, ako aj odpadové vody z kanalizácie vo vlastníctve StVS, a. s. Banská Bystrica sú privádzané do ČOV Lehota pod Vtáčnikom. O uvedenej skutočnosti bude stavebník informovať MŽP SR Bratislava samostatným listom.

b) Limity ČOV

Plnenie limitov kvality vody na odtoku z ČOV odpovedá súčasne platnému povoleniu – povolenie pre vypúšťanie odpadových vôd veľkostnej kategórie ČOV do 2000 obyvateľov. Vzhľadom na to, že celkový počet pripojených obyvateľov Aglomerácie Lehota pod Vtáčnikom na kanalizačnú sieť presiahol hodnotu 2000 obyvateľov, spadá ČOV Lehota pod Vtáčnikom do zoznamu aglomerácií nad 2000 obyvateľov tak, ako je uvedené v Prílohe č.1 Obce v aglomeráciách nad 2000 EO z Národného programu SR pre vykonávanie Smernice Rady 91/271/EHS. Tým sa sprísňujú ukazovatele na kvalitu vypúšťanej vody z ČOV a sleduje sa aj parameter $N\text{-}NH_4$ (celkový amoniakálny dusík). Z existujúcim technologickým vybavením ČOV nebude možné trvalé a udržateľné splnenie podmienok na kvalitu vyčistenej vody na odtoku z ČOV pre veľkostnú kategóriu ČOV nad 2000 obyvateľov. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné navrhnúť zmenu technológie čistenia odpadových vôd s použitím najnovších poznatkov a dostupných technológií BAT.

V prípade, že sa na existujúcej ČOV nezrealizujú plánované úpravy a ČOV bude zaradená do kategórie nad 2000 obyvateľov, budú prekračované limity v ukazovateľoch kvality vody na odtoku z ČOV.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do

úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K zámeru bolo doručených celkom 10 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava upozornilo na zásadné rozdiely v údajoch o skutočnom počte pripojených obyvateľov na ČOV a dosahovaných parametrov vyčistených odpadových vôd na ČOV oproti údajom uvedeným v databázach MŽP SR, ktoré nahlásila vodárenská spoločnosť. Tento rozdiel navrhovateľ vysvetlil nezapočítaním obyvateľov napojených na časť kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve obce, do celkového počtu obyvateľov pripojených na ČOV. Uvedený nesúlad má vplyv na možnosť oprávneného financovania predloženého zámeru prostredníctvom fondov Európskej únie, nemá však vplyv na priebeh a výsledok procesu zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi písomné stanovisko k zámeru nedoručilo. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Obec Lehota pod Vtáčnikom, RSDr. Ján Cipov, starosta obce, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Na vedomie

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

5. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza

8. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza