OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40, 050 01 Revúca

V Revúcej 06. 05. 2015
Č:OU-RA-OSZP-2015/000401-011-Do

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní, na základe predloženého zámeru „Polina, protipovodňové opatrenia na tokoch Turiec a Vysoký", ktorý predložil navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Polina, protipovodňové opatrenia na tokoch Turiec a Vysoký"** uvedená v predloženom zámere (spracovateľka Ing. Mária Medveďová, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, december 2014), ktorej navrhovateľom je **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36011047**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Nakoľko výstavbou opevnenia pravého brehu toku Turiec nahádzkou z lomového kameňa dôjde k negatívnym vplyvom na záujmy ochrany prírody, a to na druhy európskeho významu, je potrebné, aby v projekte pre povoľovací proces, bol rozsah realizácie opevnenia pravého brehu toku Turiec zredukovaný len na miesta, kde je to z hľadiska zabezpečenia pred erodovaním brehu koryta najnevyhnutnejšie.
2. V projektovej dokumentácii vypracovávanej pre povoľovací proces je potrebné doplniť technické riešenie migračnej bariéry - stavidla navrhovaného v pôvodnom

koryte toku Vysokého potoka, a to v zmysle Metodickej príručky pre posudzovanie, navrhovanie a monitorovanie rybovodov – Spriechodňovanie bariér na tokoch, vydanej Štátnou ochranou prírody SR, v januári 2014, ktoré zabezpečí priechodnosť pre všetky druhy rýb cez navrhovanú priečnu migračnú bariéru.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 30. 03. 2015 listom č. CS494/CZ3753/2015-241 zo dňa 24. 03. 2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Polina, protipovodňové opatrenia na tokoch Turiec a Vysoký“ (ďalej len „zámer“), ktorý v decembri 2014 vypracovala Ing. Mária Medveďová, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa zo dňa 04. 03. 2015 tunajší úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-RA-OSZP-2015/000246-004-Do zo dňa 17. 03. 2015. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Navrhovaná činnosť je svojimi parametrami zaradená do prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitoly č. 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany, časť B - bez limitu.

Potreba realizácie protipovodňových opatrení pre obec Polina vznikla kvôli opakujúcim sa povodňovým situáciám na tokoch Turiec a Vysoký potok. Vzhľadom na to, že k povodňovým situáciám dochádza zväčša na obidvoch tokoch súčasne, bolo potrebné navrhnúť komplexné riešenie protipovodňových opatrení, ktoré by ochránili záujmové územie. Návrh technického riešenia zámeru spočíva v ochrane intravilánu obce Polina pred povodňovými prietokmi toku Turiec so zabezpečenosťou na Q_{100} = 45,0 $m^3 s^{-1}$ (profil pod zaústením Turca) a prietokmi Vysokého potoka so zabezpečením na Q_{100} = 7,5 $m^3 s^{-1}$ (v profile zaústenia do Turca).

Protipovodňové opatrenia zahŕňajú vybudovanie pravostrannej ochrannej hrádze Turca, výstavbu obtoku Vysokého potoka a príslušných objektov a zariadení.

Pravostranná ochranná hrádza Turca v úseku pod cestným mostom je navrhnutá v dĺžke 242,30 m. Smerovo trasu ochrannej hrádze pod mostom tvoria priame úseky a jednoduché oblúky. Parametre ochrannej hrádze boli navrhnuté na zabezpečenie ochrany územia na Q_{100} = 45,0 $m^3 s^{-1}$ s bezpečnosťou 0,3 m. Hrádza má tvar lichobežníka s korunou šírky 2,0 m a sklonom svahov 1:2. Výška hrádze sa mení v závislosti od terénu v rozmedzí 0,6 m až 0,95 m. Vzdialenosť návodnej päty od pravostrannej brehovej čiary je min. 3,0 m, z dôvodu zabezpečenia prístupu k toku. Koruna hrádze a svahy sú zahumusované v hr. 0,1 m a osiate. Vzhľadom na stav pravého brehu Turca (nátrže) jeho opevnenie je navrhnuté nahádzkou z lomového kameňa hmotnosti do 200 kg. Opevnenie je navrhnuté v úseku od prejazdu cez tok

poniže cestného mosta v dĺžke cca 242 m v smere po toku. Smerovo ani výškovo tok nebude upravovaný, opevnenie sanuje existujúci stav. Pätka opevnenia má hĺbku 0,6 m, šírku 0,6 m, sklon opevnenia na svahu je 1:1,5 a min. hrúbka opevnenia je 0,3 m. Pre zabezpečenie prejazdu cez hrádzu sú navrhnuté 2 prejazdy - v km $0{,}073^{35}$ a v km $0{,}229^{75}$. Zaústenie jestvujúcich rigolov do toku bude cez hrádzový priepust - k príslušenstvu hrádzového priepustu bude patriť mobilné čerpadlo k prečerpávaniu vnútorných vôd v čase uzatvoreného hrádzového priepustu.

Ochranná hrádza Turca v úseku nad cestným mostom bude mať dĺžku 486,80 m. Parametre ochrannej hrádze sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany územia na Q_{100} = 45,0 m^3s^{-1} s bezpečnosťou 0,3 m. Priečny profil hrádze je lichobežník s korunou šírky 2,0 m a sklonom svahov 1:2. Výška hrádze sa mení v závislosti od terénu v rozmedzí 0,35 m až 1,15 m. Koruna hrádze a svahy sú zahumusované v hr. 0,1 m a osiate. Pravý breh Turca v úseku od cestného mosta po zaústenie Vysokého potoka (dĺžka cca 27 m) sa navrhuje opevniť nahádzkou z lomového kameňa hmotnosti do 200 kg. Pätka opevnenia má hĺbku 0,6 m, šírku 0,6 m, sklon opevnenia na svahu je 1:1,5 a min. hrúbka opevnenia je 0,3 m. Pre zabezpečenie prejazdu cez hrádzu k toku sa navrhuje v km 0,369 zriadiť prejazd cez hrádzu.

Vysoký potok sa navrhuje zaústiť cez hrádzu do Turca hrádzovým priepustom. K príslušenstvu hrádzového priepustu bude patriť mobilné čerpadlo k prečerpávaniu vnútorných vôd v prípade uzatvorenia hrádzového priepustu.

Obtok Vysokého potoka

Vysoký potok má v profile nad zaústením Suchého potoka kapacitu Q = 4,3 m^3s^{-1}. Vzhľadom na znížený ľavý breh pozdĺž zrekonštruovaného starého mlyna, je bezpečné množstvo vody v toku Q=1,3 m^3s^{-1} pri výške hladiny 0,71 m. Podľa údajov SHMÚ je v tomto profile Q_{100} = 6,0 m^3s^{-1}. Návrh riešenia protipovodňových opatrení na Vysokom potoku teda vychádzal z tejto skutočnosti a navrhuje sa na toku vybudovať stavidlo, ktoré prietok rozdelí. Do navrhovaného obtoku sa dostane prietok Q= 4,7 m^3s^{-1}, pod stavidlom bude pretekať Q = 1,3 m^3s^{-1}. Stavidlo na Vysokom potoku je objekt z betónu - železového vodostavebného, vybudovaný naprieč toku. Jeho šírka je 4,82 m, celková výška 2,1 m, hrúbka konštrukcie 0,5 m, v základe 0,8 m. Na základe výpočtov bude stavidlo vyhradené na výšku 0,81 m pri šírke hradeného otvoru 0,6 m. Hradenie zabezpečí tesniaci vretenový uzáver EROX plus. Pod stavidlovou konštrukciou v smere po vode sa vybuduje oceľová lávka. Nad stavidlom na ľavom brehu Vysokého potoka bude situovaný obtok- jeho celková dĺžka bude 233,90 m. Vtok do obtoku z Vysokého potoka je zvýšený, prevýšenie dna obtoku nad dnom toku je 0,3 m. Toto prevýšenie zabezpečí stály minimálny prietok vo Vysokom potoku Q=0,18 m^3s^{-1}, čo je viac ako Q_{33}od, udávané SHMÚ. Trasu obtoku tvoria priame úseky a jednoduchý oblúk. Priečny profil obtoku je navrhnutý tak, aby vyhovoval požiadavke previesť rozdelený prietok Q=4,7 m^3s^{-1} s ohľadom na spätné vzdutie od Turca. Priečny profil má tvar jednoduchého lichobežníka so šírkou v dne 1,0 m a sklonom svahov 1:1,5. Hĺbka profilu sa mení v závislosti od terénu v rozmedzí 0,98 až 2,15 m. Dno obtoku sa opevní tvárnicami melioračnými obkladovými TZM 1-100 so štrkopieskovým podsypom hrúbky 0,1 m. Svahy budú opevnené jedným radom melioračných dlaždíc 500/500/100, uložených na štrkopieskový podsyp hrúbky 0,1 m, nad dlaždicami sa svahy zahumusujú v hrúbke 0,1 m a osejú. Po zohľadnení spätného vzdutia od Turca je zrejmé, že hladina by v niektorých úsekoch vystúpila nad terén. V km $0{,}036^{67}$ až $0{,}092^{15}$ zabráni zaliatiu územia pravostranná ochranná hrádza Turca, ktorá sa v tomto úseku smerovo zatáča k obtoku. V úseku km $0{,}181^{85}$ až $0{,}233^{70}$ sa navrhuje

prevýšenie obidvoch brehov s ich zaviazaním do terénu v sklone 1:10. Takto ohrádzované územie bude na pravej strane prirodzenie odvodňované, priľahlý terén má spád smerom k Vysokému potoku. Na ľavej strane prevýšený breh obtoku naväzuje do terénu na ľavom brehu Vysokého potoka, preto je potrebné vnútorné vody odviesť do toku prostredníctvom vtokovej šachty a potrubia DN 300. Vybudovaním obtoku a pravostrannej ochrannej hrádze Turca nad mostom sa znemožní pohyb po poľnohospodárskych pozemkoch severne od zrekonštruovaného starého mlyna. Prístup na tieto pozemky sa zabezpečí vybudovaním prejazdu cez Vysoký potok, ktorý je navrhnutý cca 19 m nad zbernou šachtou hrádzového priepustu, umožňujúceho zaústenie Vysokého potoka. K prejazdu je dobrý prístup z miestnej komunikácie a poľnej cesty. Prejazd pozostáva z 3 kusov rámových priepustov. Konštrukciu z priepustov na oboch stranách stabilizujú čelá z betónu prostého vodostavebného.

Tunajší úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-RA-OSZP-2015/000401-002-Do zo dňa 01. 04. 2015 zaslal zámer, ktorý je v súlade s § 22 zákona o posudzovaní, do siedmich pracovných dní po jeho obdržaní, rezortnému orgánu (Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (Obci Polina, Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie); dotknutému orgánu (Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Okresnému úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Okresnému úradu Revúca, odboru krízového riadenia, Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru Revúca); a dotknutým obciam (Obci Polina, Obci Skerešovo, Obci Gemerská Ves). Tunajší úrad zverejnil uvedený zámer, oznámenie o predložení zámeru ako aj informácie pre verejnosť v zmysle § 24 ods.1 zákona o posudzovaní v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia.

V zákonom stanovených lehotách doručili tunajšiemu úradu svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenom znení) tieto subjekty :

1. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- štátna vodná správa stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/000410-002-He zo dňa 24. 04. 2015: Pri výbere optimálneho variantu sa rozhodovalo medzi dvomi - nulovým a navrhovaným. Nulovým variantom je súčasný stav, pri ktorom nedostatočná kapacita Turca a Vysokého potoka pri nadmerných zrážkach zapríčiňuje každoročne sa opakujúce povodňové stavy. Optimálnym a súčasne jediným možným riešením sú protipovodňové opatrenia na tokoch Turiec a Vysoký. V prípade, že by nedošlo k realizácii navrhovaného riešenia protipovodňovej ochrany obce Polina, povodňové stavy a zaplavovanie obytných domov a priľahlých pozemkov by sa pravidelne opakovalo.

Navrhovanú činnosť možno hodnotiť pozitívne - zabezpečí ochranu intravilánu a extravilánu obce Polina pred účinkami veľkých vôd. Predkladaná stavba je stavba protipovodňového charakteru a je stavbou vo verejnom záujme. Na základe uvedeného, orgán štátnej vodnej správy nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predmetná stavba „Polina, protipovodňové opatrenia na tokoch Turiec a Vysoký“ v k. ú. Polina a Skerešovo je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou. Zároveň orgán štátnej vodnej správy dáva na vedomie:

- § 56 vodného zákona - kategorizácia vodných stavieb;
- § 16 ods. 6 vodného zákona v spojitosti s článkom 4.7 Rámcovej smernice o vode –

smernica 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky [primárne (predbežné) posúdenie a v prípade potreby posúdenie, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok stanovených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (čl. 4.7. Rámcovej smernice o vode) čo je nevyhnutnou podmienkou pre povoľovacie konanie - pred rozhodnutím o umiestnení stavby].
- štátna správa odpadového hospodárstva stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/00409-002-Po zo dňa 20. 04. 2015:
Štátna správa odpadového hospodárstva sa prikláňa k predloženému variantu č. 1 riešenia danej činnosti. Predložené riešenie daného územia oproti súčasnosti nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie hodnoteného územia z pohľadu odpadového hospodárstva a nie je v rozpore so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 - 2015, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2014 z 10. januára 2014. Z tohto dôvodu odporúča predmetný zámer realizovať. V zmysle vyššie uvedeného nie je potrebné ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
- štátna správa ochrany prírody a krajiny stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/000416-004-Do zo dňa 21. 04. 2015:
Predložený zámer je vypracovaný v zmysle prílohy č. 9 zákona o posudzovaní. Avšak v zámere, v časti III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia bod 1. Charakteristika prírodného prostredia, *Fauna* sa opomenulo na druhy rýb, priamo viazané na vodný tok Turiec a Vysoký potok, ktoré budú zasiahnuté úpravou korýt tokov. Zámer bude zrealizovaný v katastrálnom území Polina a Skerešovo. Predmetné územie sa nachádza vo voľnej krajine, pre ktorý platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Toto územie nie je zahrnuté do žiadneho maloplošného ani veľkoplošného chráneného územia a rovnako sa tu nenachádza územie patriace do európskej sústavy chránených území. Na území sa však vyskytujú druhy európskeho a národného významu. Zo zoologického hľadiska sa v záujmovom vodnom toku nachádzajú chránené druhy európskeho významu, ktoré boli vo vodnom toku Turiec v rokoch 2013 – 2014 zmapované v rámci ichtyologického prieskumu povodia rieky Slaná. Na základe týchto prieskumov bola v predmetnom vodnom toku potvrdená prítomnosť nasledujúcich druhov európskeho významu: lopatka dúhová *(Rhodeus amarus),* mrena škvrnitá *(Barbus carpathicus),* hrúz Kesslerov *(Gobio kessleri)*, korýtko riečne *(Unio crassus)*, rak riečny *(Astacus astacus).* Tieto druhy sú úzko viazané na zachovalosť a prirodzenosť riečneho koryta, nakoľko ich životný cyklus je prepojený s jednotlivými časťami toku (naplaveniny jemných až štrkovitých častíc), ktoré využívajú pri neresení, alebo sú využívané jednotlivými vývinovými štádiami a preto sú takéto lokality považované za biotop uvedených druhov európskeho významu. Predmetný vodný tok je významný aj z hľadiska výskytu ďalšieho druhu európskeho významu úzko viazaného na vodné toky a tým je rybárik riečny *(Alcedo atthis)*, ktorý priamo využíva obnažené steny brehov na vodnom toku Turiec. Obnažené steny brehov využíva ako hniezdny biotop, do ktorých si vyhlbuje hniezdnu dutinu, kde následne odchováva svoje potomstvo. Na základe uvedených skutočností orgán ochrany prírody Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie je toho názoru, že výstavbou pravostrannej ochrannej hrádze Turca nedôjde k negatívnym vplyvom na záujmy ochrany prírody, konkrétne uvedených druhov európskeho významu.

V zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody je zakázané poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. Výstavbou opevnenia pravého brehu toku Turiec nahádzkou z lomového kameňa dôjde k negatívnym vplyvom na záujmy ochrany prírody, a to na druhy európskeho významu a preto orgán ochrany prírody nesúhlasí s realizáciou opevnenia pravého brehu v plnom rozsahu tak, ako je to navrhnuté v zámere. Na základe vyššie uvedených skutočností z hľadiska výskytu vzácnych druhov európskeho významu (lopatka dúhová, mrena škvrnitá, hrúz Kesslerov, korýtko riečne, rak riečny), by navrhovaná činnosť s najväčšou pravdepodobnosťou mohla mať negatívny dopad na populácie týchto druhov. Na základe ichtyologického prieskumu je predpoklad, že dno riečneho koryta toku Turiec je potenciálnym biotopom chránených druhov s výskytom ich jednotlivých vývinových štádií. Súčasný charakter riečneho koryta tvorený zachovanými meandrami je pre tieto druhy optimálny a tie tu nachádzajú vhodné životné podmienky pre dlhodobú existenciu. Zmenou súčasného stavu v súvislosti s realizáciou opevnenia nahádzkou, by došlo k zhoršeniu priaznivého stavu záujmových druhov v predmetnej lokalite. Z tohto dôvodu je potrebné, aby v projekte pre povoľovací proces, bol rozsah realizácie opevnenia pravého brehu rieky Turiec zredukovaný len na miesta, kde je to z hľadiska zabezpečenia pred erodovaním brehu koryta najnevyhnutnejšie.

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o ochrane prírody každý kto buduje vodnú stavbu je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť pre vodné organizmy. Je preto potrebné, aby pri stavbe obtoku Vysokého potoka nevznikla bariéra pre vodné živočíchy žijúce vo vodnom toku. V projektovej dokumentácii vypracovávanej pre povoľovací proces je potrebné doplniť požadované technické riešenie v zmysle Metodickej príručky pre posudzovanie, navrhovanie a monitorovanie rybovodov – Spriechodňovanie bariér na tokoch vydanej Štátnou ochranou prírody SR, ktoré zabezpečí priechodnosť pre všetky druhy rýb cez stavidlo umiestnené v pôvodnom koryte toku Vysokého potoka. Orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie je toho názoru, že navrhovaná činnosť v prípade akceptovania riešenia zredukovania realizácie opevnenia pravého brehu Turca a zabezpečenia priechodného stavidla na toku Vysoký potok, nebude mať negatívny vplyv na predmetné chránené druhy živočíchov európskeho významu a preto nežiada predmetný zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

- štátna správa ochrany ovzdušia stanovisko č. OU-RA-OSZP-2015/00423-002 zo dňa 16.04. 2015:

V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s výstavbou zdroja znečisťovania ovzdušia a preto predmetná stavba nebude podliehať vydaniu súhlasu podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v stanovisku č. ORHZ-RA1-171/2015 zo dňa 16. 04. 2015:

K uvedenej stavbe sa bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej vyjadrovať v súlade s § 25 ods.1 písm. c) a § 28 zákona o ochrane pred požiarmi a §§ 40a, 40b a 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

3.Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie regionálneho rozvoja listom č. 06517/2015/ODDRR-2 zo dňa 23. 04. 2015 vydal stanovisko:

S predloženým zámerom súhlasíme, nakoľko je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrického kraja, jeho Zmenami a doplnkami. Protipovodňové opatrenia sú riešené v jeho záväznej časti regulatívom 7.1.12 a Polina, protipovodňové opatrenia na toku Vysoký, OH aj vo VPS pod č. 7.9. V prípade zásahu do ciest II. a III. triedy je potrebné stanovisko Oddelenia správy majetku Úradu BBSK. Odporúčame, aby zámer nebol ďalej posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-RS-OCDPK-2015/008230-002 zo dňa 14. 04. 2015:
Podľa Vami predloženého zámeru sú v predmetnom priestore nami sledované záujmy – regionálna cesta III/532004. S povolením stavby „Polina – protipovodňové opatrenia na tokoch Turiec a Vysoký“ súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:
- V prípade, že dôjde k prácam na regionálnej ceste č.III/532004 je potrebné pred zahájením prác požiadať OU Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty.
- V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzovaniu alebo ohrozovaniu cestnej premávky prácami na ceste a vedľa cesty je potrebné požiadať o určenie prenosného dopravného zariadenia.
- Žiadame rešpektovať § 15 ods. 3 písm. c) a d) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, hranicu cestných ochranných pásiem, ktoré určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky II. triedy a 20 m od osi vozovky III. triedy.
- Pokiaľ dôjde k prácam v ochrannom pásme regionálnych ciest, je potrebné požiadať o príslušné povolenie.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru nepodala.

Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Vysporiadal sa so stanoviskami zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti. Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti so zapracovaním vznesených pripomienok sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých

subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania.

Tunajší úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významné vplyvy zámeru na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru

./.

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia SR , Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Komenského 40, 050 01 Revúca
3. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, S. Tomášika č. 14, 979 01 Rimavská Sobota
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná č. 3, 050 01 Revúca
8. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca
9. Obec Polina 982 62 Gemerská Ves
10. Obec Skerešovo, 982 62 Gemerská Ves
11. Obec Gemerská Ves, 982 62 Gemerská Ves