O K R E S N Ý Ú R A D K E Ž M A R O K
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Huncovská č.1 060 01 Kežmarok

Č.j.: OU-KK-OSZP-2015/002758-16/Kr,Tp V Kežmarku 18.05.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je v zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie

vydáva

podľa § 29 zákona, na základe zámeru **Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – polder na potoku Ľubička – rkm 0,980**, ktorý predložil navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Banská Štiavnica, IČO 36022047 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť: **Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – polder na potoku Ľubička – rkm 0,980**, ktorá rieši vybudovanie suchej nádrže – poldra a prehrádzky nad poldrom na potoku Ľubička, v k.ú. Ľubica, v rkm 0,980 a je súčasťou sústavy štyroch poldrov (tok Ľubica, Tvarožniansky potok, potok Ľubička a Dúbravský potok) za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Kežmarok a obce Ľubica

s a n e b u d e ď a l e j p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov**.**

V ďalšom stupni dokumentácie ktorá bude slúžiť pre povolenie stavby žiadame dodržanie nasledovných podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených príslušnému orgánu podľa § 23 ods. 4 zákona:

- pred povoľovacím konaním činnosť zosúladiť s Územným plánom obce Ľubica a zabezpečiť súlad z ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice predložil dňa 17.02.2015 Okresnému úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona zámer **Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica – polder na potoku Ľubička – rkm 0,980.** Zámer je vypracovaný v jednom variante.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa a po preskúmaní všetkých súvislostí, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 7 zákona listom č.j. 2015/002568-2/Kr zo dňa 17.02.2015 upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Predmetná stavba je súčasťou sústavy štyroch poldrov (tok Ľubica, Tvarožniansky potok, potok Ľubička a Dúbravský potok), ktoré sa navrhujú za účelom zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta Kežmarok a obce Ľubica. Tieto boli v roku 2010 pri povodni z väčšej časti zaplavené. Odhad povodňových škôd: tok Ľubica - obec Ľubica - 19 661 380 €.
tok Ľubica - mesto Kežmarok - 48 611 980 €. Navrhované objekty protipovodňovej ochrany spočívajú vo vybudovaní suchej nádrže – poldra a prehrádzky nad poldrom. Účelom objektov protipovodňovej ochrany je zadržanie prívalových vôd pri mimoriadnych zrážkových stavoch na potoku Ľubica ako aj jeho prítokoch, tak aby do koryta toku Ľubica v intraviláne mesta Kežmarok a obce Ľubica pritiekol transformovaný prietok. Funkciou prehrádzky je zníženie pozdĺžneho sklonu koryta tokov a zachytávanie splavenín, ktoré by mohli zaniesť priestor poldra a tým by zmenšili jeho objem. Polder vznikne prehradením potoka Ľubička v rkm 0,980. Hrádza poldra zachytí celú povodňovú vlnu pri kulminácii Q100 , pričom pri plnení objemu poldra časť povodňovej vlny. Voda odtečie nehradeným otvorom spodnej výpuste ⌀ 200 mm. V mimoriadnom prípade ak sa povodňová vlna pri kulminácii Q100 zopakuje do 0,5 dní (doba vypustenia raz za 100 rokov) Q100 voda začne pretekať cez bezpečnostný priepad. Po opadnutí povodne dochádza k postupnému vyprázdneniu poldra cez spodný výpust a k návratu do bežného prietokového režimu. Prevádzka poldra spočíva najmä v čistení priestoru vytvoreného výstavbou prehrádzky od nánosov spravidla po každej povodňovej situácii. Prevádzka zahŕňa aj údržbu a čistenie dnového výpustu za účelom zabezpečenia ich plnej prietokovosti.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany a pol. č. 1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad terénom od 3 do 8 m, podlieha **zisťovaciemu konaniu,** ktoré Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona**.**

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal listom č. OU-KK-OSZP-/2015/002758-2/Kr zo dňa 23.02.2015 zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortným orgánom, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a tento zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,** č.j. 1162/2015 zo dňa 06.03.2015
2. **Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja,** č.j. 2681/2015/ODDUPZP-002 zo dňa 09.03.2015
3. **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS** č.j. OU-KK-

OSZP/2015/003773-2/Vr zo dňa 25.03.2015
4. **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH** č.j. OU-KK-OSZP/2015/003449-2/Ká zo dňa 17.03.2015
5. **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO** č.j. OU-KK-OSZP/2015/003103-2/Za zo dňa 04.03.2015
6. **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OP** č.j. OU-KK-OSZP/2015/005687-2/Tp zo dňa 17.03.2015
7. **Krajský pamiatkový úrad Prešov,** č.j. KPUPO-2015/7005-2/15581/JK zo dňa 09.03.2015
8. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,** č.j. KK 356/2/2015 zo dňa 26.02.2015
9. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica,** č.j. CS 59/2015-CZ 4417/49220/Vg zo dňa 03.03.2015
10. **Obec Ľubica,** č.j. OÚ-IV 369/65/2015Sch

Zo zainteresovaných subjektov, ktoré sa k predloženému zámeru vyjadrili Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja vyjadril požiadavku, aby sa navrhovaná činnosť ďalej posudzovala podľa zákona:

- **Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja:**

  Daná činnosť svojimi parametrami nepodlieha povinnému hodnoteniu, lae nakoľko je súčasťou navrhovanej protipovodňovej ochrany, ktoré podliehajú povinnému hodnoteniu, je preto potrebné túto navrhovanú sústavu poldrov hodnotiť ako celok.

  V správe o hodnotení preto žiadame:

1. Vyhodnotiť podrobnejšie súlad navrhovanej činnosti s platným územným plánom a územnoplánovacími podkladmi samosprávneho kraja a v prípade potreby navrhnúť vhodné územnoplánovacie opatrenia.
   Pre časť riešeného územia, ktoré je súčasťou zrušeného vojenského obvodu samosprávny kraj obstaral dva územnoplánovacie podklady: Urbanistická štúdia Javorina, 2012 a Urbanistická štúdia Kežmarok - Javorina, 2012.
   Prešovský samosprávny kraj v súčasnosti obstaráva doplnok a zmenu Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja do ktorého je v prípade potreby možné navrhnúť zmeny, alebo doplnky záväznej časti a úpravy smernej časti vyplývajúce z pripravovaných protipovodňových opatrení v povodí Ľubice.
2. Pri hodnotení vplyvov na krajinu vyhodnotiť podrobnejšie vplyvy na:
   - územný systém ekologickej stability územia,
   - súčasne zastavané územie (záber, zmena funkčného využívania, rozšírenie/zmenšenie zastavaného územia)
   - krajinný obraz samostatnou štúdiou spracovanou podľa Metodiky identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny, MŽP SR, 2010, vrátane všeobecnej charakteristiky vizuálnych vlastnosti krajiny (napr. krajinný obraz, charakteristicky vzhľad krajiny a krajinný ráz) a definovania hodnôt územia pri zohľadnení budúceho využitia pre priemysel cestovného ruchu.

3. Pri hodnotení vplyvov na urbánny komplex a využívanie zeme vyhodnotiť vplyvy protipovodňových opatrení na existujúcu sieť ciest II. a III. triedy.

4. Vzhľadom na pripravovanú dopravnú obsluhu územia zrušeného vojenského obvodu zapracovať a vyhodnotiť medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 11 navrhovanú v UŠ

Javorina.

5. Vyhodnotiť a navrhnúť variant 2, ktorého kapacitné výpočty poldrov budú vychádzať z rekonštrukcie mostov na primerané zvýšenie ich prietokovej kapacity. Uvažovať najmä s rekonštrukciou dvoch mostov na ceste II/536 a mosta na Hradnej ulici v Kežmarku.

6. Pre zníženie objemu povodňovej vlny navrhnúť a vyhodnotiť také opatrenia v lesnom hospodárstve povodia, ktoré zvýšia retenčnú schopnosť povodia, podporia prirodzenú akumuláciu vody a spomalia odtok vody z povodia. Potrebné je uviesť taktiež odhad finančných nákladov a prípadné zdroje financovania.

7. Zaujať stanovisko k vhodnosti a účelnosti profilov poldrov pripravovaných VLM, š. p. Kežmarok v riešenom území.

8. Vzhľadom na globálne otepľovanie a z neho vyplývajúce klimatické zmeny, odporúčame projektovať ochranu sídiel v povodí Ľubice na tisícročnú vodu.

9. Keďže sú poldre navrhované na riečke Ľubica, Tvarožianskom potoku, potoku Ľubička a Dúbravskom potoku v prevádzkovej aj priestorovej súvislosti odporúčame, v súlade s § 20 ods. 2 zákona, ich spoločné posudzovanie.

10. Z formálneho hľadiska odporúčame v ďalšej environmentálnej dokumentácii striktne rozlišovať pojmy vodný tok Ľubica a vodný tok Ľubický potok, ktorý je ľavostranným prítokom riečky Ľubica.

Vysporiadanie sa s námietkami:

- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie vo výrokovej časti podmienil ďalšie povoľovacie konanie - pred povoľovacím konaním činnosť zosúladiť s Územným plánom obce Ľubica a zabezpečiť súlad z ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja
- pripomienky týkajúce sa oblasti životného prostredia boli doriešené v stanoviskách **Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,** č.j. 1162/2015 zo dňa 06.03.2015, **Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS** č.j. OU-KK-OSZP/2015/003773-2/Vr zo dňa 25.03.2015, **Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, OH** č.j. OU-KK-OSZP/2015/003449-2/Ká zo dňa 17.03.2015, **Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, OO** č.j. OU-KK-OSZP/2015/003103-2/Za zo dňa 04.03.2015, **Okresného úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie, OP** č.j. OU-KK-OSZP/2015/005687-2/Tp zo dňa 17.03.2015
- presné umiestnenie poldra v teréne na potoku Ľubička je v kompetencii príslušného stavebného úradu pri územnom konaní. Doporučujeme pred začatím projektových prác pre územné konanie zvolať pracovné stretnutie investorom z dôvodu presného vytýčenia a osadenia stavby.

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:**
  K predloženému zámeru z vecnej pôsobnosti sekcie vôd predkladáme nasledujúce stanovisko:
  - požadujeme doplniť do textu informácie o samotnom vodnom toku Ľubička - hydrologický režim, tabuľku s N-ročnosťami, lokalita prameňa a rkm (na Ľubici) zaústenia do Ľubice,
  - žiadame zakresliť do situácie v mierke 1:10 000, prípadne do samostatnej prílohy stavebné objekty (SO 02-06) uvedené v zámere,
  - doplniť do príloh technické nákresy bezpečnostného prepadu, sklzu od bezpečnostného prepadu a dnovej výpuste s vývarom.

  Vyššie uvedené pripomienky požadujeme zohľadniť v predmetnom zámere.

  Navrhované opatrenia spĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

  Zámer ***nepožadujeme*** posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- **Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS:**
  Navrhovaná stavba je možná, z hľadiska ochrany vodných pomerov, za dodržania týchto pripomienok:

  1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov**, súhlasí** so zámerom pre zisťovacie konanie **„Kežmarok – protipovodňová ochrana v povodí potoka Ľubica, Polder na potoku Ľubička – rkm 0,980“,** ktorý vypracoval Ing. Otakar Hrabovský a kol. v januári 2015, pre navrhovateľa stavby: SVP š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice.
  2. Tunajší orgán štátnej vodnej správy, ako povoľujúci orgán, bude posudzovať ďalšie stupne spracovanej PD z hľadiska budovania vodnej stavby a osobitného užívania vôd, v zmysle jednotlivých ustanovení vodného zákona.
  3. Definitívny rozsah vodnej stavby bude upresnený po predložení ďalšieho stupňa PD na úrovni projektu pre územné rozhodnutie, projektovým riešením rešpektovať požiadavky a odborné pokyny správcu vodných tokov, dotknutej obce, dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj správcov sietí v predmetnom území. Predmetná vodná stavba rozčlenená do 6 stavebných objektov, ktorá je súčasťou štyroch poldrov na vodných tokoch Ľubica, Ľubička, Dúbravský potok a Tvarožniansky potok, zabezpečuje v dostatočnej miere protipovodňovú ochranu mesta Kežmarok a obce Ľubica. V stupni pred vydaním vodoprávneho povolenia musí byť projekt vodnej stavby vypracovaný odborne spôsobilým projektantom na vodné stavby.

- **Krajský pamiatkový úrad Prešov:**
  Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

- **Obec Ľubica:**

  Obec Ľubica má námietky k umiestneniu poldra na potoku Ľubička, nakoľko z poskytnutej situácie v M 1:20 000 nie je jasné, kde je umiestnený a podľa nášho názoru je v bezprostrednej blízkosti nových rodinných domov, preto žiadame pred začatím projektových prác o pracovné stretnutie a vytýčenie situácie v teréne, čo sme žiadali aj vo vyjadrení pre fy.: Enviroline s.r.o. Košice.

  Kilometer 0,980 sa podľa nášho názoru nachádza medzi domami v tejto lokalite, čo tiež nevieme posúdiť z doručených podkladov a situácií.

Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa §29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Príslušný orgán vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v území a vzrastajúce ohrozovanie života, zdravia a majetku občanov v posledných rokoch v dôsledku povodní. Vysporiadal sa so stanoviskami dotknutých orgánov, pričom zistil, že väčšina pripomienok sa v prevažnej miere vzťahuje na spracovanie ďalších stupňov projektových dokumentácií, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie činnosti. Možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva a možno konštatovať, že navrhovaná činnosť je súčasťou projektu, ktorý prinesie riešenie pri ohrozovaní sídiel Ľubica a Kežmarok povodňami a tým zníži nebezpečenstvo povodňových situácií pre životy, zdravie a majetky občanov.

Pri rozhodovaní príslušný orgán prihliadal na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, Kežmarok v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica
5. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, OSŽP, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov