

# OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OU-TN-OSZP3-2015/013208 - 023 TBD

V Trenčíne, dňa 19. 05. 2015

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **vydáva** podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia-líniová stavba zmena Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica**“, predloženého navrhovateľom činnosti: **Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 366 828 88**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti „**Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia-líniová stavba zmena Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica**“, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, katastrálnom území Nemšová, parcelné číslo KN 3330, 3297 a v okrese Ilava, katastrálnom území Borčice, parcelné číslo KN 85

### s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Zmena stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – ČOV Nemšová podlieha súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení.
2. Trasu kanalizácie v extraviláne umiestniť mimo cestné teleso, max. do cestného pomocného pozemku, t. z. mimo vozovku a krajnice cesty (§ 18 cestného zákona).
3. V intraviláne trasu kanalizácie navrhovať v osi jedného jazdného pruhu a následne riešiť i úpravu celého jedného jazdného pruhu vozovky uvedených ciest. V prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty je potrebné riešiť úpravu vozovky cesty v celej dĺžke.

4. Kanalizačné šachty, resp. všetky poklapy šacht navrhnuť v osi cesty, resp. v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklapy, resp. šachty umiestniť mimo vozovku a krajnice cesty.
5. Prípojky realizovať zásadne pretláčaním, nezväčšovať zásah do krytu vozovky nad rámec jestvujúceho výkopu pre kanalizačné zberače.
6. Spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia...).
7. Pred samotnou realizáciou prác v ceste II/507 treba požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty, uzávierku cesty a určenie použitia prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR – ODI Trenčín.
8. V nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu cestného telesa dotknutých ciest po výstavbe kanalizácie. Narušený kryt je potrebné riešiť z asfaltobetónu.
9. Zabezpečiť nepriepustnosť kanalizačnej stoky a čerpacích staníc a stanovisko prevádzkovateľa vodárenského zdroja.
10. Pred realizáciou stavby zabezpečiť vykonanie hydrogeologického prieskumu pozdĺž líniovej stavby – kanalizácie a podľa jeho výsledkov zabezpečiť prípadné technické riešenia na ochranu kvality podzemných vôd.
11. Počas výstavby líniovej stavby – kanalizácie zabezpečiť odborný hydrogeologický dozor.
12. Pre stavbu spracovať hydrogeologický prieskum pre pokládku potrubí a súvisiacich objektov vrátane určenia podmienok pre realizáciu stavby počas pokládky ako i pre jej prevádzkovanie. Podľa výsledkov zabezpečiť spracovanie technického riešenia v súlade so zabezpečením ochrany kvality podzemných vôd.
13. Do návrhu na začatie povoľovacieho konania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov zapracovať písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v tomto rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

#### ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová**, predložil Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 21. 04. 2015 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia-líniová stavba zmena Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica“**, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní. Oznámenie spracoval Ing. Marian Hronec, Lúčna 48, 974 01 Nemce, dňa 17. 04. 2015.

Navrhovaná zmena činnosti zasahuje do územia dvoch okresov – okresu Trenčín a okresu Ilava. V súlade s § 55 písm. f) zákona o posudzovaní určil Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-TN-OSZP2-2015/012803-002 Jan zo dňa 17. 04. 2015 na posudzovanie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti ako príslušný orgán Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“). Okresný úrad Trenčín, OSZP, začal dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti správne konanie podľa § 18 správneho poriadku.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí navrhovaná činnosť do Bodu 10 – Vodné hospodárstvo, pol. 6 – Čistiarene odpadových vôd a kanalizačné siete - od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov. Navrhovaná zmena činnosti je podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania, ktoré Okresný úrad Trenčín, OSZP vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní nasledovne:

- Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. j. OUŽP/2008/00403-016 zo dňa 25.2.2008, že sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní

- Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová – zmena stavby pred dokončením, vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne podľa § 18 ods. 5 zákona o posudzovaní č. OUŽP /2010/02571-009 zo dňa 14.10.2010, že zmena nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní
- Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 3574/04-16/mv zo dňa 14.02.2005, že sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
- Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, zmena rozsahu projektu – redukcia projektu, vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne podľa § 18 ods. 5 zákona o posudzovaní OUŽP/2009/02772 – 002 zo dňa 19.11.2009, že zmena nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je presmerovanie odtoku splaškových odpadových vôd z ČOV Dubnica nad Váhom riešených v projekte Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava - 3. etapa: Aktivita č.4 – pravý breh – kanalizácia - líniová stavba na ČOV Nemšová riešených v projekte Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová. Na ČOV Nemšová sa napoja obce Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica, ktoré mali byť napojené na ČOV Dubnica nad Váhom.

Navrhovaná trasa stoky „N1“ je vedená v súbehu s cestou II/507 v cestnom pomocnom pozemku až po napojenie na jestvujúcu kanalizáciu mesta Nemšová. Na parcele číslo 3297 sa vybuduje na stoke „N1“ čerpacia stanica „ČS-N1“, ktorá bude prečerpávať splaškové odpadové vody z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica. V mieste zaústenia výtlačku z „ČS-N1“ do kanalizácie mesta Nemšová je vybudovaná kanalizačná šachta. Navrhovaná stoka „N1“ je vedená ochranným pásmom vodného zdroja Nemšová, z dôvodu ochrany vodného zdroja sa vybuduje zo sklolaminátových rúr CC GRP SN1000 v DN 400 dĺžky 677,50 m, kanalizačné šachty budú tiež sklolaminátové. Výtlačné potrubia z „ČS-N1“ je navrhnuté z HDPE rúr D<sub>xt</sub> 160x14,6 mm dĺžky 106,02 m.

Presmerovanie odtoku splaškových vôd na ČOV Nemšová má následne vplyv na časť kanalizácie v obci Borčice. V časti obce Borčice bolo potrebné v pôvodnej trase splaškovej kanalizácie riešiť presmerovanie toku splaškových vôd (stoky N2,N2-1,N3). Zmeny presmerovania odtoku splaškových vôd spôsobili vybudovanie novej čerpacej stanice „ČS-N2“ v obci Borčice.

V obci Borčice za cintorínom na stoke „N2“ je navrhnutá nová čerpacia stanica „ČS-N2“ do ktorej sú zaústené všetky splaškové vody z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica. Výtlač z „ČS-N2“ je zaústený do stoky „N1“, ktorou sa presmeruje odtok splaškových vôd na ČOV Nemšová. Výtlačné potrubie z „ČS-N2“ je navrhnuté z HDPE rúr D 160x14,6 dĺžky 372,94 m.

Počet novo pripojených obyvateľov a zodpovedajúce hydraulické a látkové zaťaženie na ČOV Nemšová

| Obec               | počet pripojených obyv. | množstvo Q <sub>24</sub> | Špecifická produkcia BSK <sub>5</sub> | BSK <sub>5</sub> | Špecifická produkcia N <sub>c</sub> | N <sub>c</sub> | Počet EO <sub>60</sub> |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
|                    |                         | [m <sup>3</sup> /d]      | [g/obyv.d]                            | [kg/d]           | [g/obyv.d]                          | [kg/d]         | [-]                    |
| Borčice            | 380                     | 46                       | 40                                    | 15               | 7                                   | 3              | 253                    |
| Bolešov            | 1500                    | 180                      | 50                                    | 75               | 9                                   | 14             | 1250                   |
| Kameničany         | 460                     | 55                       | 45                                    | 21               | 8                                   | 4              | 345                    |
| Slavnica           | 880                     | 106                      | 50                                    | 44               | 9                                   | 8              | 733                    |
| <b>ČOV Nemšová</b> | <b>3220</b>             | <b>387</b>               | <b>46</b>                             | <b>155</b>       | <b>8,5</b>                          | <b>29</b>      | <b>2581</b>            |

prebraté údaje z projektu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava.

| Hydraulické zaťaženie ČOV Nemšová   |               |                     |          |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|
|                                     | Ozn.          | Jednotka            | I. Etapa | Výhľad r.2030 |
| Priemerný denný prietok             | $Q_{24,m}$    | m <sup>3</sup> /deň | 2 322,40 | 3 451,00      |
| Balastné vody                       | $Q_B$         | m <sup>3</sup> /deň | 464,48   | 690,20        |
| Priemerný denný bezdažď. prietok    |               | m <sup>3</sup> /deň | 2 786,88 | 4 141,20      |
|                                     |               | l/s                 | 32,26    | 47,93         |
| Maximálny bezdažď. denný prietok    | $Q_D$         | m <sup>3</sup> /deň | 3 367,48 | 5 003,95      |
|                                     |               | l/s                 | 38,975   | 57,92         |
| Maximálny bezdažď. hodinový prietok | $Q_h$         | m <sup>3</sup> /hod | 249,17   | 370,26        |
|                                     |               | l/s                 | 69,14    | 102,85        |
| Minimálny bezdažď. hodinový prietok | $Q_{min}$     | m <sup>3</sup> /hod | 91,93    | 136,60        |
|                                     |               | l/s                 | 25,54    | 37,95         |
| Maximálny prítok na MP za dažďa     | $Q_{max, MP}$ | m <sup>3</sup> /hod | 701,56   | 1042,48       |
|                                     |               | l/s                 | 194,88   | 289,60        |
| Maximálny prítok na BL za dažďa     | $Q_{max, B}$  | m <sup>3</sup> /hod | 261,27   | 445,75        |
|                                     |               | l/s                 | 72,575   | 123,82        |

| Látkové zaťaženie ČOV Nemšová |                    |          |          |               |
|-------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------|
|                               | Označenie          | Jednotka | I.Etapa  | Výhľad r.2030 |
| CHSK <sub>Cr</sub>            | CHSK <sub>Cr</sub> | kg/deň   | 2 064,36 | 3 068,00      |
|                               |                    | mg/l     | 740,74   | 740,84        |
| BSK <sub>5</sub>              | BSK <sub>5</sub>   | kg/deň   | 1032,18  | 1533,78       |
|                               |                    | mg/l     | 370,37   | 370,37        |
| NL                            | NL                 | kg/deň   | 946,17   | 1 405,97      |
|                               |                    | mg/l     | 339,5    | 339,5         |
| Ncelk                         | Ncelk              | kg/deň   | 189,23   | 281,19        |
|                               |                    | mg/l     | 67,9     | 67,90         |
| Pcelk                         | Pcelk              | kg/deň   | 43,01    | 63,91         |
|                               |                    | mg/l     | 15,43    | 15,43         |

prebraté údaje z projektu Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová DÚR

Navýšené množstvo splaškových vôd pritekajúcich na ČOV Nemšová z obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica :

Priemerné množstvo splaškových vôd :

$$Q_{24} = 387,00 \text{ m}^3/\text{deň} = 16,125 \text{ m}^3/\text{hod.} = 4,48 \text{ l/s}$$

Maximálne množstvo splaškových vôd :

$$Q_{max} = Q_{24} \times k_{h \max} = 4,48 \text{ l/s} \times 3,0 = 13,44 \text{ l/s} = 1 161,00 \text{ m}^3/\text{deň}$$

Minimálne množstvo splaškových vôd :

$$Q_{min} = Q_{24} \times k_{h \min} = 4,48 \text{ l/s} \times 0,6 = 2,27 \text{ l/s} = 196,00 \text{ m}^3/\text{deň}$$

Na základe posúdenia hydrotechnických výpočtov pre projekty Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová a Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava - 3. etapa: Aktivita č.4 – pravý breh – kanalizácia – líniová stavba návrhové parametre ČOV Nemšová ostávajú bez zmeny, nie je potrebné riešiť zvýšenie kapacity ČOV Nemšová pre hydraulické a látkové zaťaženie.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Realizáciou stavebného zámeru nedôjde k dočasnému záberu pôdy z dôvodu výstavby kanalizačných potrubí, ale dôjde k trvalému záberu z dôvodu výstavby čerpacích staníc splaškových vôd. Pre čerpacie stanice je potrebné riešiť trvalý záber pôdy :

- „ČS-N1“ o výmere 3 x 5 m 15,00 m<sup>2</sup> k. ú. Nemšová, par. číslo KN: 3297
- „ČS-N2“ o výmere 3 x 5 m 15,00 m<sup>2</sup> k. ú. Borčice, par. číslo KN: 85

Navrhovaná zmena činnosti nemá vplyv na prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. Nedochádza k zmene použitých látok a technológií ako boli navrhované v projekte Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová a projekte Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava - 3. etapa: Aktivita č.4 – pravý breh – kanalizácia – líniová stavba.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

- a) Územné rozhodnutie
- b) Stavebné povolenie
- c) Zmena stavby pred dokončením
- d) Povolenie prevádzky – po kolaudácii stavebných objektov

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal listom č. OU-TN-OSZP3-2015/013208-002 zo dňa 22. 04. 2015 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutým obciam, v súvislosti s § 29 ods. 9 zákona aj rezortnému orgánu a zverejnil ho na úradnej tabuli a webovom sídle úradu prostredníctvom informačného systému EIA/SEA: <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-mikroregionu-vlara-vah-intenzifikacia-cov-nemsova->

Na Okresný úrad Trenčín, OSZP, doručili svoje písomné stanoviská v lehote podľa zákona o posudzovaní a do vydania tohto rozhodnutia tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

**1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, list č. 19187/2015(3238/2015-6.1) zo dňa 07.05.2015**

- k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

**2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-TN-OSZP3/2015/013820-002 zo dňa 29.04.2015**

- nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

**3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-TN-OSZP3/2015/013557-002 zo dňa 24.04.2015**

- zasiela nasledovné stanovisko:

Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000.

Uvedená činnosť nezasahuje záujmy orgánu štátnej ochrany prírody a z uvedeného dôvodu nepožadujeme predložený zámer posudzovať podľa zákona.

**4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-TN-OSZP3/2015/013455-002 zo dňa 27.04.2015**

- z hľadiska ochrany ovzdušia upozorňuje na skutočnosť, že zmena stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – ČOV Nemšová podlieha súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení

- predmetnú zmenu nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

**5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OU-TN-OSZP3/2015/013456-002 zo dňa 27.04.2015**

- z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná činnosť možná.
- nepožaduje posudzovať zámer v zmysle zákona.

**6. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2015/03853-2 zo dňa 07.05.2015**

- súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
- navrhuje predložený zámer neposudzovať podľa zákona.

**7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, list č. A/2015/778-2-HŽPaZ zo dňa 30.04.2015**

- vydal záväzné stanovisko, že súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti
- v závere stanoviska uvádza, že nakoľko trasa odtoku splaškových odpadových vôd je vedená ochranným pásmom vodárenského zdroja Nemšová, požaduje zabezpečiť nepriepustnosť kanalizačnej stoky a čerpacích staníc a stanovisko prevádzkovateľa vodárenského zdroja.

**8. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, list č. OÚ-IL-OSŽP-2015/000622-002 zo dňa 27.04.2015**

- z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k predloženému oznámeniu pripomienky, nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

**9. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OÚ-IL-OSŽP-2015/000623-002 zo dňa 27.04.2015**

- z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá k predloženému oznámeniu pripomienky.

**10. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OÚ-IL-OSŽP-2015/000621-002 zo dňa 27.04.2015**

- k predloženému oznámeniu nemá z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky.

**11. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OÚ-IL-OSŽP-2015/000624-002 zo dňa 27.04.2015**

- k predloženému oznámeniu nemá z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky, nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

**12. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list OU-TN-OCDPK-2015/013619-002/MAT zo dňa 27.04.2015**

- súhlasí za predpokladu rešpektovania nasledovných požiadaviek:
- Trasu kanalizácie v extraviláne umiestniť mimo cestné teleso, max. do cestného pomocného pozemku, t. z. mimo vozovku a krajnice cesty (§ 18 cestného zákona).
- V intraviláne trasu kanalizácie navrhovať v osi jedného jazdného pruhu a následne riešiť i úpravu celého jedného jazdného pruhu vozovky uvedených ciest. V prípade umiestnenia trasy potrubí v osi cesty je potrebné riešiť úpravu vozovky cesty v celej dĺžke.
- Kanalizačné šachty, resp. všetky poklopy šacht navrhnuť v osi cesty, resp. v osi jazdného pruhu, aby sa v čo najväčšej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklopy, resp. šachty umiestniť mimo vozovku a krajnice cesty.
- Prípojky realizovať zásadne pretláčaním, nezväčšovať zásah do krytu vozovky nad rámec jestvujúceho výkopu pre kanalizačné zberače.
- Spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia...)
- Pred samotnou realizáciou prác v ceste II/507 treba požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty, uzávierku cesty a určenie použitia prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR – ODI Trenčín.
- V nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu cestného telesa dotknutých ciest po výstavbe kanalizácie. Narušený kryt je potrebné riešiť z asfaltobetónu.

**13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. B/2015/02067-002-H6 zo dňa 12.05.2015**

- vydáva záväzné stanovisko, v ktorom oznamuje, že oznámenie nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní, zároveň je potrebné navrhovateľa zaviazat' zabezpečiť:
- 1. Pred realizáciou stavby zabezpečiť vykonanie hydrogeologického prieskumu pozdĺž líniovej stavby – kanalizácie a podľa jeho výsledkov zabezpečiť prípadné technické riešenia na ochranu kvality podzemných vôd.
- 2. Počas výstavby líniovej stavby – kanalizácie zabezpečiť odborný hydrogeologický dozor.

V stanovisku ďalej uvádza nasledovné:

Vzhľadom k tomu, že stavba je umiestnená v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Nemšová, bolo potrebné stanoviť podmienky pred výstavbou tejto líniovej stavby ako i počas jej realizácie. Navrhovaný spôsob odkanalizovania obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica je v súlade s návrhom odvádzania a likvidácie odpadových vôd uvedenom v Územnom pláne Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Toto záväzné stanovisko posudzuje len tú časť stavby, ktorá je umiestnená v regionálnej pôsobnosti RÚVZ s sídlom v Trenčíne.

**14. Obec Bolešov, list č. 168/2015 zo dňa 14.05.2015**

- k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky
- oznámenie bolo zverejnené na webovej stránke obce Bolešov a úradnej tabuli dňa 27.04.2015 a zvesené dňa 14.05.2015.

**15. Obec Kameničany, list č. 102/2015 zo dňa 13.05.2015**

- k oznámeniu nemá pripomienky.

**16. Obec Slavnica, list č. 128/2015 zo dňa 14.05.2015**

- k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky
- oznámenie bolo v obci Slavnica zverejnené na tabuli oznamov po dobu 10 pracovných dní od 27.04.2015 do 13.05.2015.

**17. Mesto Nemšová, list č. OV 458/15 zo dňa 14.05.2015**

- súhlasí bez pripomienok s predloženou zmenou navrhovanej činnosti a zároveň vyjadruje názor, že predmetná zmena sa nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní
- zároveň oznamuje, že verejnosť bola o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovaná v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní – oznámenie bolo zverejnené formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta a v skrinke úradných oznamov dňa 30.04.2015 na 10 pracovných dní.

**18. Obec Borčice, list č. 119/2015 zo dňa 19.05.2015**

- vydáva k predmetnej veci súhlasné stanovisko
- na Obecny úrad neboli ku dňu vydania stanoviska vznesené žiadne iné návrhy ani pripomienky.

**19. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., list č. 1907/2015 zo dňa 30.04.2015**

- zasiela nasledovnú odpoveď:

TVK a.s. ako dotknutý orgán s predloženou zmenou v zásade súhlasí.

1. Stavba „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia-líniová stavba zmena Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica“ pre navrhovateľa Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je potrebné ju posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

2. Je možné konštatovať, že navrhovaná zmena je spracovaná v súlade so štúdiou „Trenčiansky kraj – rozvod pitnej vody a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, nakladanie s produkovanými kalmi“.

3. Navrhovaná trasa – zmena – je súčasťou pásma hygienickej ochrany II. stupňa – časť vnútorná vodného zdroja Nemšová, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným úradom životného prostredia v Žiline pod č. j. 1/1484/3/94-Ad zo dňa 20.07.1994. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa – časť vnútorná – je na základe rozhodnutia zakázaná každá činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdroja podzemnej vody a prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, poprípadne spôsobiť havarijné zhoršenie kvality podzemnej vody.

V súvislosti s uvedeným žiadame pre stavbu spracovať hydrogeologický prieskum pre pokládku potrubí a súvisiacich objektov vrátane určenia podmienok pre realizáciu stavby počas pokládky ako i pre jej prevádzkovanie. Podľa výsledkov žiadame zabezpečiť spracovanie technického riešenia v súlade so zabezpečením ochrany kvality podzemných vôd.

Verejnosť stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nedoručila.

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní. Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000. Z dotknutých subjektov nikto nepožadoval posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena činnosti je umiestnená v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja Nemšová, bolo potrebné stanoviť podmienky na zabezpečenie ochrany kvality podzemných vôd. Okresný úrad Trenčín, OSZP, akceptoval stanoviská od dotknutých subjektov: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne; Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.; a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Navrhovaný spôsob odkanalizovania obcí Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica je v súlade s návrhom odvádzania a likvidácie odpadových vôd uvedenom v Územnom pláne Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Upozornenie:** Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

#### POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Ing. Juraj Hamaj**  
vedúci odboru

**Doručuje sa:**

1. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, primátor, 914 41 Nemšová
3. Obec Borčice, starosta, 018 53 Borčice
4. Obec Bolešov, starosta, 018 53 Bolešov
5. Obec Kameničany, starosta, 018 54 Kameničany
6. Obec Slavnica, starosta, 018 54 Slavnica

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS
2. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
3. Obec Pruské, stavebný úrad, 018 52 Pruské
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOPaK
11. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
12. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
14. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
16. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
17. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava