POZNÁMKY

- BEZ SÚHLASU BAT a.s., NEMOŽNO UMIESTŇOVAŤ PROSTRIEDKY ZARIADENIA STAVENISKA NAD HORÚCOVODOM A HP A DO JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA A DO PÁSMA BEZPROSTREDNE NADVAZUJÚCEHO NA JEHO OCHRANNÉ PÁSMO
- AKÝKOLVEK ZÁSAH DO TEPLÁRENSKÝCH ZARIADENÍ BEZ VEDOMIA SPOLOČNOSTI BAT a.s., JE NEPRÍPUSTNÝ
- PRI KRIŽOVANÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ S HORÚCOVODOM JE DODRŽANÁ NORMA STN 73 6005.
- PRI SADOVÝCH ÚPRAVÁCH ZABEZPEČIŤ, ABY NAD HORÚCOVODM A V JEHO OCHRANNOM PÁSME, NEBOLI VYSADENÉ TRVALÉ PORASTY, KTORÝCH KOREŇOVÝ SYSTÉM BY MOHOL POŠKODIŤ SÚSTAVU TEPELNÝCH ZARIADENÍ
- PRE ZMENU SMERU TRASOVANIA SÚ POUŽITÉ OHYBY R=3xDN
- TLAKOVÉ A TESNOSTNÉ SKÚŠKY VYKONAŤ V ZMYSLE BEZPEČNOSTNO–TECHNICKÉHO PRAVIDLA 032/BTP/TI
- K TLAKOVÝM SKÚŠKAM PRIZVAŤ ZÁSTUPCOV BAT, a.s.
- V RÁMCI ZAUJATIA STAVENISKA, BÚRACÍCH, STAVEBNÝCH A VÝKOPOVÝCH PRÁC DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA § 36 – OCHRANNÉ PÁSMA, ZÁKONA Č. 657/2004 Z.Z. O TEPELNEJ TECHNIKE
- NEVYKONÁVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE, KTORÉ BY MALI ZA NÁSLEDOK OBNAŽENIE A POŠKODENIE HORÚCOVODNÝCH POTRUBÍ
- ZAMEDZIŤ POHYB ŤAŽKÝCH MECHANIZMOV NAD HORÚCOVODNÝM POTRUBÍM. V NEVYHNUTNOM PRÍPADE POUŽIŤ ROZNÁŠACIE DOSKY
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC NA STAVENISKU HORÚCOVOD VYTÝČIŤ
- PRI SÚBEHU INŽINIERSKYCH SIETÍ S HORÚCOVODNÝM POTRUBÍM, DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMO A TO 1 bm OD VONKAJŠEJ HRANY HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA NA OBE STRANY
- VYSADENIE ODBOČENIA NAVRTÁVACOU SÚPRAVOU JE NEPRÍPUSTNÉ
- VYPÚŠŤANIE A ODVZDUŠNENIE HORÚCOVODNÝCH POTRUBÍ RIEŠIŤ NAVAROVACÍMI ALEBO PRÍRUBOVÝMI ARMATÚRAMI
- POKLOP NAD HORÚCOVODNOU ŠACHTOU Š1 DOPORUČUJEM UZAMKNÚŤ

SCHÉMA ODBOČENIA



DETAIL PRECHODU POTRUBIA PIPECO STENOU



SCHÉMA UKONČENIA PRÍPOJKY



TYPOVÝ REZ BEZKANÁLOVÝM VEDENÍM



POZNÁMKY:

- Dokumentácia slúži výhradne na účely stavebného povolnia
- Pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať výhlášku o BOZP v platnom znení /374/1990 Z.z/
- Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 383/1997 Z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela /dozor autora nad zhotovením diela/ a iné.
- Tento výkres je majetkom projektanta, nesmie byť použitý pre výstavbu, reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy
- Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia.
- Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerať.
- Spôsob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy a postupy výroby je v kompetencii a na zodpovednosti dodávateľa.
- Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť náležitosti vyplývajúce z podmienok aplikovatelných zákonov a nariadení a riadiť svoju činnosť súlade všetkých účastníkov stavebného konania.

REVÍZIA

REV.	POPIS	DÁTUM	VYPRACOVAL
A	1. vydanie	04/ 2015	Ing. Libor Navarčík

KONTROLA

HODNOTENIE	GENERÁLNY PROJEKTANT	DÁTUM	PODPIS
	KONTROLOVAL	DÁTUM	PODPIS
	KOMENTÁR		

±0,000 = 205,5 m.n.m. BPV

GENERÁLNY PROJEKTANT	Architekti Šebo Lichý
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. Juraj Mihálik
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Libor Navarčík
PROJEKTANT	Ing. Libor Navarčík
AUTOR NÁVRHU	Ing.arch. Tomáš Šebo Mgr. arch. Igor Lichý Ing. arch. Juraj Mihálik Ing. arch. Emanuel Zatlukaj **Ing. arch. Martina K. Matušová**
INVESTOR	JANNIS s.r.o Mickiewiczová 9, 811 07 Bratislava
FORMÁT	4 x A4
AKCIA	Polyfunkčný komplex Polianky Polianky,m.č.Dúbravaka, Bratislava
DÁTUM	04 / 2015
VÝKRES	DETAILY
STUPEŇ	SP
	SO 17.01 PRÍPOJKA HORÚCOVOD
MIERKA	-----

ČÍSLO ZÁKAZKY	FÁZA	TYP DOKUMENTU	STAVEBNÝ OBJEKT (PODFÁZA)	PROFESIA	IDENTIFIKÁCIA SPRACOVATEĽA	ČÍSLO DOKUMENTU (ROK, MESIAC)	PODLAŽIE (DEŇ)	REV.
0 1 7	D D	P R	1 7	U K	N A L	L 0 0 1	+	A

Šebo+Lichý architekti s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, tel.: 02 – 32 10 17 21, www.itb.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava 1,odd. Sro, vl. č. 47712/B, IČO: 36827614, DIČ: 20 22 45 15 63 IČ DPH: SK7020000581