OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Č.j. OU-PO-OSZP3-2015/016537-17/ZM Prešov 28. 04. 2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP*"), posúdil* podľa § 3 písm c) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v spojení s
§ 18 až 29 tohto zákona zámer „Výrobný závod Draka Comteq Slovakia s.r.o.", ktorý predložil navrhovateľ Draka Comteq Slovakia s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 362 654, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a rozhodol takto:

Navrhovaná činnosť**, „**Výrobný závod Draka Comteq Slovakia s.r.o.**",** uvedená v predloženom zámere, situovaná v Prešovskom kraji, okrese Prešov, k.ú. Záborské, parcelné číslo KN-C 1428/1, ktorej účelom je výstavba priemyselných hál na výrobu dátových káblov používaných v elektrotechnickom priemysle a obslužnej dopravnej infraštruktúry

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie :

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad") ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženého zámeru navrhovateľom , Draka Comteq Slovakia s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 36 362 654 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 psím. b) v spojení s § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dňom doručenia zámeru dňa 05.03.2015.

Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-PO-OSZP3-2015/016401-02 zo dňa 06.03.2015 z dôvodu, že

- navrhovaná činnosť spĺňa podmienky platnej územnoplánovacej dokumentácie,
- navrhovaná činnosť je umiestnená v Priemyselnom parku Záborské na parcele, ktorá bude vo vlastníctve navrhovateľa a navrhovateľ nemá k dispozícii inú vhodnú lokalitu umožňujúcu umiestnenie stavby s predmetnou funkciou.

Zámer svojimi parametrami podlieha **zisťovaciemu konaniu ,** ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP**.**

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP je zaradený do :
Kategórie č.7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
položka č. 7 – Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3 000 m^2 (zisťovacie konanie)

Podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v rámci zisťovacieho konania okresný úrad zaslal listom č. OU-PO-OSZP3-2015/016537-02 zo dňa 09.03.2015 a listom č. OU-PO-OSZP3-2015/016537-03 zo dňa 09.03.2015 predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia zámeru, na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva SR), dotknutým orgánom (Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajský pamiatkový úrad Prešov, MO SR, Úrad Prešovského samosprávneho kraja), povoľujúcemu orgánu (Obec Záborské) a dotknutej obci (Obec Záborské, Mesto Prešov).

Okresný úrad zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://www.enviroportal.sk/eia/detail/vyrobny-zavod-draka-comteq-slovakia-s-r-o-

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru verejnosti najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k zámeru do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a postupujúc podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), okresný úrad listom č. OU-PO-OSZP3-2015/016537-12 zo dňa 14.04.2015 vyzval navrhovateľa na doplňujúce informácie k zámeru, ktoré vyplynuli zo stanoviska Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja č. 2921/2015/ODDUPZP-002 zo dňa 01.04.2015, doručeného okresnému úradu 09.04.2015 a Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-PO-OSZP3-2015/017952-02 zo dňa 31.03.2015 a následne okresný úrad vydal rozhodnutie podľa § 29 ods. 1 zákona č. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) o prerušení zisťovacieho konania do doby doloženia požadovaných údajov. Dňa 27.04.2015 navrhovateľ doručil okresnému úradu doplnenie informácii k zámeru .

Popis navrhovanej činnosti:

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie priemyselných hál a obslužnej infraštruktúry. V halách bude umiestnená výroba dátových káblov a optických káblov používaných v elektrotechnickom priemysle. Navrhovaná činnosť je umiestnená v areáli priemyselného parku Záborské. Urbanistické riešenie vychádza z priestorových pomerov, tvaru, orientácie a terénnych daností pozemku. Na pozemku pozdĺžneho tvaru v smere východ – západ je osadená výrobná hala s rozmermi 276 x 80 m.

Celý priestor haly je voľný, otvorený, nosné stĺpy sú rozmiestnené v module 20 x 12 m. Zo severnej strany, z ktorej je riešený aj hlavný vstup do areálu, sú k hlavnému výrobnému priestoru haly pričlenené ďalšie priestory, a to administratívno – sociálna časť, energocentrum, skladová časť a priestory výroby a skladovania optických káblov.

Pri výrobe medených dátových budú vyrábané viaceré typové rady so spoločným označením „UC“, (Universal Cable).

- UC3OO - štandardizované typy káblov Category 5/Class D do lOO MHz.
- UC4OO - vyššia trieda káblov Category 6/Class E podľa ISO/IEC 118O1 do 2OO MHz.
- UC6OO - najvyššia trieda káblov podľa ISO/IEC 118O1 DIN 44312-5 Category 7/Class F s vlastnosťami do 6OO MHz.
- UC12OO - oblasť použitia do 12OO MHz, podľa požiadaviek ISO/IEC JTC1 SC25 WG3

Pri výrobe optických káblov budú vyrábané nasledovné typy optických káblov:

- Simplexné (jednovláknové) káble - vnútorné káble s LSZH plášťom
- Duplexné (dvojvláknové) káble - vnútorné káble s LSZH plášťom
- Káble UNI Tube
- Vonkajšie káble Loose Tube
- Samonosné káble na vzdušné vedenia, rovnakej konštrukcie ako káble Loose Tube, s integrovaným oceľovým nosným lanom.

Technológia je dimenzovaná na spracovanie nasledovného množstva vstupnej suroviny:
A) Prevádzka medených káblov – 400 ton medeného káblu na vstupe ročne
B) Prevádzka optických káblov – 58 400 km optického vlákna MSDS-F01 na vstupe ročne

Materiály potrebné pre samotnú výrobu výsledného produktu

A) Výroba medených káblov Tab.1

Druh materiálu	Názov materiálu	jednotka	počet jednotiek
KOVY			
Meď	--	KG	400 000
KOMPONENTY			
Pigmenty -PE	PE Color concentrate	KG	17 200
Plastový granulát LSHF-FR	DHF 8500 series DHF 9500 series	KG	104 100
Plastový granulát LSOH	MEGOLON® S643WV	KG	154 600
Plastový granulát PE	PE – HE4873	KG	113 100
Plastový granulát PVC	PVC compound	KG	25 000
CHEMIKÁLIE			
lepidlo	Lucalen A2920M	KG	2000
Materiál SPOLU		**KG**	**816 000**

B) Výroba optických káblov Tab.1

Druh materiálu	Názov materiálu	jednotka	počet jednotiek
OPTICKÉ VLÁKNA			
Optical Fiber	MSDS-F01	KM	58 400
Coating of Optical fibres	MSDS-F01 - Acrylic resins	KG	2 336
Spools for Optical Fiber	ABS	KG	1 700
KOVY			
Lamin.tape -Steel/PE	ALFABOND CS1552	KG	11 300
Steel strand zinc co	--	KG	1 600
KOMPONENTY			
Colour master - PE	2000-RD-50 RD PE	KG	7 900

LLDPE - Base polymer	LE6006	KG	1 000
LSOH sheath-Thermop & ins.	MEGOLON S500	KG	43 800
PEthermop-Sheat comp	BORSTAR HE6062	KG	48 000
Polyamide	Grilamid L25	KG	8 900
PBT & PBT Masterbatches	ULTRADUR B 6550	KG	13 900
Polyurethane	ESTANE 58887 NATURAL	KG	1 000
PP - Compounds	ECCOH 6200D	KG	1 800
Hydroc.filling comp.	UNIGEL 400N Series	KG	10 800
CHEMIKÁLIE			
Adhesives	Instaweld 8609	KG	600
Inks for OF	ULTRACOAT-OF 813/070	KG	100
Other processing aid	DOW CORNING MB50-008	KG	1 000
Silicon filling comp	FILLER H55 F	KG	300
Solvent X Ink&Paint	METHYL ETHYL KETON	KG	100
U.V. /Antitrack Stab	104-FT-50	KG	500
	Optické vlákno	**KM**	**58 400**
SPOLU	**Materiál**	**KG**	**156 636**

Požiadavky na vstupy:

Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskych ani lesných pozemkov. Celková plocha stavebných objektov je 44 700 m ^{2} v nasledovnom členení:

Parkoviská	6 000 m^2
Spevnené plochy a cesty v areáli	13 400 m^2
Objekty 1., 2., 3. etapa	25 300 m^2

Pitná voda sa privedie do objektu odpojením z hlavného rozvodu vedeného v príjazdovej ceste. Potreba studenej pitnej vody je 28 740l/deň, maximálna denná potreba vody je 37 362 l/deň. Potreba vody na technologické účely je 5600l/deň (dopĺňanie chladiacej vody). Ročná potreba vody je 12 534,1 m^3 .

Výroba bude organizovaná v dvoch 12-hodinových zmenách za deň. Výrobní pracovníci budú rozdelení na štyri rovnaké pracovné tímy, ktoré pokryjú nepretržitú prevádzku výrobného závodu.

Areál závodu je dopravne napojený na miestnu obslužnú komunikáciu vo vnútri areálu priemyselného parku. Hlavný vjazd a výjazd do areálu závodu je zo západnej strany. Ďalší (núdzový) vjazd a výjazd je navrhnutý v severovýchodnom rohu budúcej stavby pre prípad mimoriadnej udalosti. Bežne tento vjazd nebude používaný.

Podľa výpočtu potrebného počtu parkovacích miest podľa STN 73 6110 je pre areál potrebných 73 parkovacích miest. Plánovaná kapacita parkoviska je 163 parkovacích miest pre pracovníkov a návštevníkov výrobného areálu.

Celkový maximálny predpokladaný počet vchádzajúcich a vychádzajúcich kamiónov z areálu podniku je cca 15 kamiónov v priebehu celého dňa (24 hodín). Predpokladá sa max. 3 ks čakajúcich kamiónov. Za bežnej prevádzky výrobného závodu sa predpokladá s cca 5-8 kamiónmi denne.

Z južnej strany areálu je na existujúcej miestnej obslužnej komunikácií v mieste oproti existujúcej prevádzke fy HONEYWELL osadená zastávka MHD. Pre potrebu prístupu zamestnancov zo

zástavky ku vstupu do areálu je navrhnutý chodník pre peších o šírke 1,8 m vedúci z vonkajšej strany oplotenia a po okraji parkoviska pre zamestnancov.

Predpokladaný počet vozidiel nákladnej dopravy dovážajúcich komponenty do závodu a odvážajúcich hotové výrobky zo závodu po dosiahnutí plnej výrobnej kapacity je 2000 automobilov/rok. Pri počte pracovných dní do roka 250 to predstavuje 8 nákladných automobilov denne. V prípade dopravy zamestnancov osobnými automobilmi bude dopravná záťaž predstavovať cca 73 osobných automobilov na pracovnú zmenu. Doprava do a zo závodu bude vedená z diaľnice D1 cez mimo úrovňovú križovatku, ďalej po ceste III. triedy III/068011 v dĺžke 570m v smere Záborské popri logistickom parku Lidl. Z cesty III/68011 je vybudovaná prístupová komunikácia v dĺžke 400m do priemyselného parku Záborské. Súčasná intenzita na ceste III/068011 je 1102 voz/24 hod., z toho 233 nákladných vozidiel (údaj z roku 2005). Počas prevádzky dôjde k nárastu dopravy cca o 8 nákladných a max. 140 osobných automobilov denne, so špičkou pri striedaní zmien.

Súčasťou doplnenia zámeru bolo aj dopravno-inžinierske posúdenie neriadených stykových úrovňových križovatiek a to:

1. Cesta III/068 10 a III/068 11, križovatka

2. Cesta III/068 11 a účelová komunikácia, križovatka

Výsledkom tohto posúdenia je , že v rámci výstavby výrobného závodu nie sú navrhnuté žiadne úpravy na križovatkách č. 1 a č. 2. Kapacita obidvoch križovatiek bola posudzovaná pre výhľadové dopravné zaťaženie v r.2035. Posudzované boli samostatne všetky dopravné pruhy a to pre dopravné zaťaženie počas špičkovej hodiny. Neriadená styková úrovňová križovatka č. 1 aj č. 2 z pohľadu kapacity a stavebno-technického usporiadania vyhovuje počas špičkovej hodiny v súčasnom období – rok 2035. Najmenej priaznivým prúdom je ľavé odbočenie z vedľajšej komunikácie – účelová komunikácia priemyselného parku z dôvodu intenzity dopravy v priamych smeroch na ceste III/06810. Umiestnením navrhovanej činnosti do záujmovej lokality predstavuje zanedbateľný negatívny dopad na okolitú dopravnú infraštruktúru (cesty III/06810 a III/06811) a posudzované križovatky č. 1 a 2.

Údaje o výstupoch

<u>Ovzdušie</u>
Plánované prevádzka má dva zdroje znečistenia ovzdušia:
1. Kotolňa na výrobu tepla a TUV
Kotolňa predstavuje malý zdroj, ktorý bol na základe funkčného a priestorového celku výrobného závodu priradený k zdrojom vo výrobe.
2. Zariadenia na výrobu izolovaných žíl a oplášťovanie spletených káblov
<u>Výroba izolovanej žily</u>
Mechanicky vytiahnutý medený drôt vstupuje do procesu izolácie, t. j. povliekania medeného vodiča izoláciou. Komponenty sú dodávané vo forme granúl– roztápajú a miešajú sa v extrúderi. Takto pripravená hmota v tekutom stave požadovanej farby je natláčaná do tzv. Cross Head (krížová hlava), cez ktorú prechádza vodič, ktorý sa v tejto hlave povlieka izolantom. Zbytok linky je ochladzovací proces. Pomocou plnoautomatických dvojitých navíjačov sa žila po extrudácii, chladení a sušení navíja na cievky. Tieto navíjače umožňujú nepretržitý výrobný proces.

<u>Oplášťovanie</u>
Jedná sa o výrobnú operáciu takmer totožnú s výrobou žíl. Uskutočňuje sa na oplášťovacej linke. Odlišuje sa od výroby žíl iba veľkosťou extrudéra a navijaka. Na opláštenie sa nanáša špeciálnou tlačiarňou požadovaný text.

Spolu osem izolačných a oplášťovacích zariadení - liniek je rozdelených do šiestich typov:

Tab.3

Linka Typ	Popis linky	Výkon Nm^3/h	Pracovný čas h/mesiac	Znečisťujúce látky	MAX množstvo mg/Nm^3
"A"	Čistiace nástroje v miestnosti farbenia optických káblov	400	~40	T.P.S. V.O.C.	5 10
"B"	Vyrovnávacia linka optických káblov	2.000	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10
"C"+ "F"	Oplášťovacia linka (optické káble)	1.800	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10
"C"	Malá oplášťovacia linka (optické káble)	2.400	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10
"C"	Oplášťovacia linka (medené káble)	3.000	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10
"C"	Oplášťovacia linka (medené káble)	3.000	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10
"G"	Izolačná linka (medené káble)	6.000	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10
"G"	Izolačná linka (medené káble)	3.000	Nepretržite	T.P.S. V.O.C.	5 10

TPS - Celkový počet častíc látky (prach)
VOC - prchavé organické zložky

Podľa prílohy č.1, vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je zdroj zaradený do kategórie 6.99

6.99	Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99		

Bod 2.99:

2.99	Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak: a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW	≥ 50	≥ 0,3
	b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie: - znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom - organické plyny a pary - iné znečisťujúce látky	 > 5 > 10 > 10	 ≥ 0,1 ≥ 0,2 ≥ 1

Kategorizácia zdroja
Pri kalkulovanej (tab. 3) produkcii VOC = 216 g/hodinu, je podľa hodnoty 0,432 zdroj zaradený do kategórie 0,2-10, t.j. **stredný zdroj**.

Spôsob vykurovania je navrhnutý prostredníctvom kaskády troch závesných plynových kondenzačných kotlov menovitého výkonu kotla 49 kW. Celkový výkon kotolne bude Q= 147 kW. Príprava TUV bude riešená ako prednostná s útlmom v skupine radiátory a VZT.
Zo zariadení podliehajúcich zákonu č.286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch je v rámci zámeru uvažované s použitím klimatizačných zariadení. Tie sú na základe dispozičných a prevádzkových požiadaviek rozdelené na štyri samostatné zariadenia.

Zariadenie	Druh chladiva	Množstvo chladiva (/kg)
Z1	R410A	14,2
Z2	R410A	3,6
Z3	R410A	2,1
Z4	R410A	18,7

Odpady

V priebehu stavby vzniknú odpady, s ktorými bude nakladané v súlade s platnou legislatívou o odpadovom hospodárstve. Množstvá odpadov vzniknutých počas výstavby budú špecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Nakladanie s odpadmi z prevádzky bude prebiehať podľa platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Nebezpečné odpady budú oddelene uložené podľa druhov na vyhradenom mieste v prevádzke, v sklade nebezpečného odpadu a označené identifikačnými listami podľa osobitného predpisu.

Hluk a vibrácie

Najväčším zdrojom hluku a vibrácií budú stavebné mechanizmy a dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu materiálu a surovín. Hluk z výstavby bude mať dočasný charakter a jeho intenzita nepresiahne bežne dosahované hodnoty hlukových emisií dosahované pri stavbách porovnateľného rozsahu. Zdrojmi hluku počas prevádzky budú viaceré výrobné zariadenia. Zníženie hodnôt hlukových emisií na úroveň požadovanú platnou legislatívou bude zabezpečené prostredníctvom tlmičov hluku.

Vznik žiarenia a iných fyzikálnych polí sa nepredpokladá.

Teplo, zápach a iné výstupy

Počas prevádzky budú zdrojom tepla a škodlivých výparov tie pracovné operácie, pri ktorých dochádza k taveniu plastov. Opatrenia na zamedzenie negatívneho vplyvu tepla sú uvedené v kapitole IV. 10 predloženého zámeru.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Plocha, na ktorej má byť začatá výstavba výrobného závodu je súčasťou priemyselného parku v Záborskom. Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie budú súvisieť najmä s fázou výstavby a po jej ukončení s prevádzkou výrobných priestorov.

Vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti sú viac negatívne, ale ide o vplyvy dočasné, ktoré budú čiastočne eliminovateľné technickými opatreniami (napr. kontrola technického stavu vozidiel, strojov , mechanizmov a ostatného vybavenia zabezpečujúcich manipuláciu a prepravu odpadov).
Počas výstavby sa môžu prejaviť nasledujúce vplyvy:

- zvýšená sekundárna prašnosť,
- zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky,
- zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy týkajúce sa zabezpečenia ochrany pracovníkov pred škodlivými účinkami tepla a škodlivín. Pre elimináciu týchto vplyvov sú navrhnuté opatrenia:

- vetranie výrobných priestorov + odvod tepelnej záťaže,
- lokálne odsávanie od technologických zariadení,
- teplovzdušné vykurovanie a vetranie skladov.

Vplyv na prírodné prostredie sa, vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti v jestvujúcom priemyselnom parku, nepredpokladá. Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území,

území európskeho významu, nezasahuje ani do veľkoplošných či maloplošných chránených území národného významu. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa územie, v ktorom sa činnosť navrhuje, nachádza v prvom stupni ochrany, t.j. v území, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Hodnotená lokalita nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES.

Hodnotenie zdravotných rizík

Samotná navrhovaná činnosť nie je výrazným zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich faktorov, či iných negatívnych vplyvov v takej miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav či pohodu dotknutého obyvateľstva.
Samozrejmým predpokladom je dodržanie všetkých bezpečnostných, technických a legislatívnych podmienok prevádzkovania.

Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienky plnenia prísnych hygienických predpisov sú zdravotné riziká pre zamestnancov prevádzky minimálne. Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy, materiálové vstupy a výstupy z činnosti a hlavne jej umiestnenie, je negatívny dopad na obyvateľov zanedbateľný.

Realizácia navrhovanej činnosti má iba lokálny charakter a nepredpokladá sa vplyv presahujúci štátne hranice SR.

Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. Potenciálne riziko predstavuje štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik havarijných situácií počas výstavby a prevádzky zariadenia, avšak toto riziko bude eliminované súborom opatrení, vyhovujúcim technologickým zariadením a určením pravidiel technologickej a pracovnej disciplíny počas prevádzky.

Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou obce Záborské, je lokalizovaná v existujúcom priemyselnom parku a v súlade s rozhodnutím so zisťovacieho konania, vydaným MŽP SR č. 2041/05-1.6/gn zo dňa 18.08.2005 pre navrhovanú činnosť Priemyselný park Záborské.

Okresný úrad posúdil vyššie uvedenú navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili:

- ***Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky*** - rezortný orgán (list č.: 1534/2015-3200-16293 zo dňa 30. 03. 2015, doručený dňa 07. 04. 2015) posúdil navrhovanú činnosť a konštatoval, že zámer je spracovaný v zmysle požiadaviek zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, údaje o celkovom zhodnotení vplyvov navrhovanej činnosti a rámcových opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých účinkov považuje za dostatočné, nemal k nemu žiadne pripomienky. Odporúča rozhodnúť o jeho schválení v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky. Navrhovanú činnosť odporúča schváliť v záujme funkčného využitia dotknutého územia, zvýšenia zamestnanosti v rámci regiónu a zvýšenia konkurenčnej schopnosti navrhovateľa.

- ***Obec Záborské*** – povoľujúci orgán a dotknutá obec (*list č. 209/2015, zo dňa 10. 04. 2015,* doručený dňa 10 . 04. 2015) uviedla, že zámer bol zverejnený od 20.03.2015 do 10.04.2015 na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce. Vo svojom stanovisku ďalej konštatovala,

že zámer je vhodný pre umiestnenie v danej lokalite a je v súlade so schváleným Územným plánom obce Záborské.

- ***Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OKRI-2015/016711-05, zo dňa 23. 03. 2015,* doručený dňa 25. 03. 2015*)* uviedol, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

- ***Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove*** – dotknutý orgán (*list č. ORHZ-POI-61-003/2015 zo dňa 23.03.2015, doručený dňa 31.03.2015)* uviedol, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

- ***Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OCDPK-2015/018296-02 zo dňa 02.04.2015, doručený dňa 07. 04. 2015)* uviedol, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2015/019449-02/VK zo dňa 27.03.2015, doručený dňa 07.04.2015)* uviedol, že nemá pripomienky k predloženému zámeru.

- ***Krajský pamiatkový úrad Prešov*** – dotknutý orgán *(list č. KPUPO-2015/8144-2/20013/Sen zo dňa 1.04.2015, doručený dňa 02.04.2015)* uviedol, že podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú stanovené Krajským pamiatkovým úradom Prešov v procese územného a stavebného konania. Navrhovaná činnosť sa priamo ani nepriamo nedotýka evidovaných národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, ochranných pásiem a archeologických nálezov a archeologických nálezísk.

- ***Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja*** – dotknutý orgán (*list č. 2921/2015/ODDUPZP-002 zo dňa 01.04.2015, doručený dňa 09.04.2015)* uviedol, že v predloženom zámere nie sú dostatočne popísané a vysvetlené základné údaje a informácie týkajúce sa vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

  Žiadal spresniť množstvo vyrábaného produktu, uviesť materiály potrebné pre samotnú výrobu výsledného produktu, uviesť cieľové územie, pre ktoré bude výsledný produkt vyrábaný, vyhodnotiť nároky na dopravu a infraštruktúru, vyhodnotiť súlad navrhovanej činnosti so záverečným stanoviskom z procesu EIA pri vzniku Priemyselného parku Záborské.

<u>Vyjadrenie okresného úradu</u> – na základe uvedených pripomienok okresný úrad vyzval navrhovateľa na doplňujúce informácie k zámeru. Dňa 27.04.2015 navrhovateľ doručil okresnému úradu doplnenie informácií , vrátane dopravno-inžinierskeho posúdenia navrhovanej činnosti vo vzťahu ku dvom úrovňovým stykovým križovatkám v dotknutom území. Navrhovateľ uvádza, že technológia je dimenzovaná na spracovanie 400 ton medeného káblu ročne a 58 400 km optického vlákna MSDS-FO1 ročne. Cieľové územie, pre ktoré bude produkt vyrábaný predstavuje územie jednotlivých štátov Európskej únie. Navrhovaná činnosť je v súlade s rozhodnutím MŽP SR č. 2041/05-1.6/gn zo dňa 18.08.2005, ktoré bolo vydané zo zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti „Priemyselný park Záborské“. Dopravno-inžinierske posúdenie preukázalo, že umiestnenie navrhovanej činnosti v záujmovej lokalite predstavuje zanedbateľný negatívny dopad na okolitú dopravnú infraštruktúru (cesty III/06810 a III/06811) a posudzované križovatky č. 1 a 2. V rámci výstavby výrobného závodu nie sú navrhnuté žiadne úpravy na križovatkách č. 1 a 2. Kapacita obidvoch križovatiek bola posudzovaná pre výhľadové dopravné zaťaženie v r.2035. Posudzované boli samostatne všetky dopravné pruhy a to pre dopravné zaťaženie počas špičkovej hodiny. Neriadená styková úrovňová križovatka č. 1 aj č. 2 z pohľadu kapacity a stavebno-technického usporiadania vyhovuje počas špičkovej hodiny v súčasnom období – rok 2035. Najmenej priaznivým prúdom je ľavé odbočenie z vedľajšej komunikácie – účelová komunikácia priemyselného parku z dôvodu intenzity dopravy v priamych smeroch na ceste III/06810.

Na základe vyššie uvedeného okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj území samotnej obce Záborské a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní

vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.

- ***Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia*** – dotknutý orgán *(list č. OU-PO-OSZP3-2015017952-02 zo dňa 31.03.2015. doručený dňa 31.03.2015)* uviedol, že požaduje zámer doplniť spôsob výroby káblov, predpokladaný objem výroby , určenie znečisťujúcich látok z tejto činnosti, spôsob vykurovania pracovných priestorov, inštalovaný príkon technologického zariadenia, popis zariadení podliehajúcich zákonu č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch.

  Vyjadrenie okresného úradu - na základe uvedených pripomienok okresný úrad vyzval navrhovateľa na doplňujúce informácie k zámeru. Dňa 27.04.2015 navrhovateľ doručil okresnému úradu doplnenie informácií, ktoré boli predložené na opätovné vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia. Na základe doplňujúcich informácií Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia vydal stanovisko č.OU-PO-OSZP3-2015/017952-05 zo dňa 27.04.2015, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť je podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší kategorizovaná ako zdroj pod číslom kategórie 6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia ma spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch č. 1 až 5, ak podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č.3 pre jestvujúce zariadenie pre organické plyny a pary je ≥ 0,2. Popis spôsobu výroby káblov, predpokladaný objem výroby a nadväzne na to v závislosti od spôsobu spracovania granulátov a ich povrchovej úprave množstvo znečisťujúcich látok VOC = 0,216g/hod. a následne hodnota pomeru 0,432 zaraďuje technologický zdroj v zmysle vyhl. MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, prílohy č. 1, do kategórie stredných zdrojov a technologické zariadenie na vykurovanie výrobných priestorov je súčasťou tohto stredného zdroja v rámci funkčného a priestorového celku. V zámere sú doplnené a určené zariadenia podliehajúce zákonu č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch. V ďalšej etape spracovania PD je potrebné predložiť žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia spracovanú v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

  Na základe vyššie uvedeného okresný úrad rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Ku zisťovaciemu konaniu po lehote podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa vyjadrili:

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove –*** dotknutý orgán *(list č. 2015/00989-02/E.14 zo dňa 02.04.2015, doručený dňa 16.04.2015)* uviedol, že s predloženým zámerom súhlasí za predpokladu eliminácie hluku a vibrácií strojno-technologických zariadení (osadiť technológiu vzduchotechniky vrátane výroby chladenej vody a technológiu vykurovania na poschodí tak, aby nebola zdrojom hluku a vibrácií pre okolité pracovné prostredie).

- ***Ministerstvo obrany SR*** – dotknutý orgán *(list č. ASMdpV-4-400/2015 zo dňa 11.04.2015, doručený dňa 24.04.2015)* uviedol, že nemá k predloženému zámeru pripomienky.

- ***Mesto Prešov*** - dotknutá obec sa v zákonom stanovenom termíne k zámeru navrhovanej činnosti nevyjadrila.

Verejnosť záujem na navrhvoanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 tohto zákona nedoručila.

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na

životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou obce a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie.

Okresný úrad dospel k záveru, že činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území, ako aj v území samotnej obce Záborské a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. Vzhľadom na umiestnenie, rozsah a charakter navrhovanej činnosti, nebudú produkované emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov. Riziká navrhovanej činnosti sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru.

Okresný úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie rozhodol tak, ako je u vedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- *V ďalšej etape spracovania PD predložiť príslušnému orgánu ochrany ovzdušia žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby zdroja znečisťovania ovzdušia.*
- *Zabezpečiť ochranu nepredvídaných archeologických nálezov v procese územného a stavebného konania.*
- *Osadiť technológiu vzduchotechniky vrátane výroby chladenej vody a technológiu vykurovania na poschodí tak, aby nebola zdrojom hluku a vibrácií pre okolité pracovné prostredie.*

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:

Draka Comteq Slovakia s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov

Na vedomie:

1. Obec Záborské, OcÚ, 082 53 Záborské
2. Mesto Prešov, MsÚ, Hlavná 73, 080 01 Prešov
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
4. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
10. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 2, Prešov
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov
12. OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, Prešov
13. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
14. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A ,040 01 Košice