OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OU-TN-OSZP3-2015/019300 - 017 TBD V Trenčíne, dňa 23. 07. 2015

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Rozšírenie cintorína v obci Svinná“,** ktorý predložil navrhovateľ činnosti: **Obec Svinná, zastúpená starostkou, 913 24 Svinná 141, IČO: 00 312 011,** po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Rozšírenie cintorína v obci Svinná“**, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, katastrálnom území Svinná, parcelné číslo 1620

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť p o d ľ a z á k o n a

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Rešpektovať odporúčanie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, ohľadom rozšírenia druhov triedeného odpadu, najmä na skla, kat. č. 20 01 02 (napr. sklenené kahance), plasty, kat. č. 20 01 39 (plastové kahance, umelé vence a kvety) a zabezpečiť primeranú polohu a plochu na umiestnenie zberných nádob na odpady, ktoré budú vznikať pri prevádzke cintorína.
2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas prevádzkovania cintorína, bude prevádzkovateľ rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Miesto napojenia prístupovej komunikácie k cintorínu na križovatku ciest I/50 s III/1863 vyznačiť príslušným dopravným značením.
4. V rámci ďalších stupňov PD vykonať prepočet statickej dopravy v zmysle príslušnej STN a zabezpečiť statickú dopravu v nadimenzovanom počte tak, aby vozidlá návštevníkov nemuseli byť odstavované na ceste III/1863, resp. na ceste I/50.

5. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie opraviť nesprávne uvedenú vetu v časti „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“ ohľadom vypúšťania splaškových odpadových vôd do recipientu v rozpore s vodným a stavebným zákonom.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Obec Svinná, zastúpená starostkou, 913 24 Svinná 141**, predložila Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní”) dňa 23. 06. 2015 zámer navrhovanej činnosti **„Rozšírenie cintorína v obci Svinná“,** vypracovaný podľa § 22 ods. 3 a Prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trenčín, OSZP, podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TN OSZP3-2015/018788-002 zo dňa 18. 06. 2015.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní patrí navrhovaná činnosť do Odvetvia 9 – Infraštruktúra, pol. 17 – Krematóriá a cintoríny, časť B - zisťovacie konanie bez limitu, ktoré Okresný úrad Trenčín, OSZP, vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti je rozšírenie cintorína z dôvodu hroziaceho nedostatku pohrebných miest. Navrhované rozšírenie bude situované v tesnom susedstve s jestvujúcim cintorínom a bude naň plynule nadväzovať. Samotný cintorín sa nachádza v území, ktoré je v platnom územnom pláne definované ako cintoríny a pohrebiská. Umiestnenie cintorína v danej lokalite je v súlade s územným plánom.

Najdôležitejším aspektom pre umiestnenie cintorína v danej lokalite sú vlastnosti horninového prostredia, ktoré musia spĺňať podmienky pre ukladanie ľudských pozostatkov. Podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody. Hladina podzemnej vody bude trvalo pod úrovňou ukladania telesných pozostatkov, v rámci celého územia nového cintorína, čo bolo zdokumentované hydrogeologickým a inžiniersko-geologickým prieskumom. Z pohľadu geologickej stavby a hydrogeologických pomerov je lokalita vhodná na zriadenie nového cintorína.

Navrhnutá dispozícia cintorína sa snaží využiť prirodzené danosti územia. V rámci riešenia je navrhnutá príslušná infraštruktúra a prístupové komunikácie v rámci rozšíreného cintorína. Navrhnuté je pochovávanie do zeme. Kapacita cintorína je 584 miest. Tlecia doba je stanovená na základe geologického a hydrogeologického posúdenia na 15 rokov. Nové oplotenie bude vybudované okolo celého navrhovaného rozšírenia cintorína, pričom umiestnenie rešpektuje 50 metrové ochranné pásmo pohrebiska od oplotenia po najbližšiu zástavbu. Na cintoríne budú vybudované chodníky, lavičky na sedenie a smetné koše.

Po realizácii bude vytvorené pohrebisko, ktoré vytvorí dostatočnú kapacitu pre pochovávanie do roku približne 2040.

Požiadavky na vstupy

- navrhovaný cintorín si vyžiada záber 4 568,0 m^2 parcely č. 1620 v k. ú. Svinná vedenej v KN ako ostatné plochy
- areál bude napojený na jestvujúci areálový vodovod pôvodného cintorína, spotreba vody na cintoríne sa v súvislosti s jeho rozšírením bude postupne mierne zvyšovať, ako bude dochádzať k zapĺňaniu kapacity cintorína
- elektrická energia sa bude využívať na osvetlenie, zvýšenie spotreby elektrickej energie je zanedbateľné, nakoľko sa predpokladá inštalácia úsporných svietidiel
- realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada zvýšené nároky na statickú dopravu, areál má dobré napojenie na verejné komunikácie
- v rámci prípravy územia sa počíta aj s odstránením solitérnych krovín, ktoré sa nachádzajú na hranici s jestvujúcim cintorínom, ide o nálety hlohu, šípky a pod.
- materiálové vstupy predstavujú stavebné materiály potrebné na výstavbu chodníkov a infraštruktúry (kamenná drvina, obrubníky, dlažba, inštalačný materiál, mobiliár, osivo a pod.)
- rozšírenie cintorína si nevyžiada zvýšenie počtu pracovníkov
- realizácia rozšírenia cintorína si nevyžiada preložky inžinierskych sietí ani vyvolané investície.

Údaje o výstupoch

- na všetkých voľných plochách nového cintorína okrem spevnených bude vysiaty trávnik kvôli zabráneniu erózie terénu až do doby vytvorenia hrobového miesta
- dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané cez medzery v dlažbe a inertné podkladové vrstvy do terénu alebo pozdĺžnymi a priečnymi spádmi cez obrubníky na okolité plochy zelene
- zemina vykopaná počas stavebných prác sa použije na účely výstavby priamo na mieste
- v rámci realizácie stavby je účelné a v súlade s legislatívou potrebné vykonávať triedenie odpadu, triedením dochádza k znižovaniu celkového množstva odpadu, ktorý je nutné zneškodniť na skládke odpadu
- všetky odpady budú zhodnotené alebo zneškodnené u oprávnených osôb, na zariadeniach vybavených príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy
- pri prevádzke nového cintorína bude vznikať primerané množstvo komunálnych odpadov, odpady budú zhodnotené alebo zneškodnené v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Svinná
- počas výstavby možno predpokladať mierne zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku v okolí stavby spôsobené najmä stavebnými prácami, ktoré sú spojené s hlučnými technológiami, zdrojom hluku počas výstavby bude hluk zo stavebnej dopravy a z prevádzky stavebných mechanizmov.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou a prevádzkovaním navrhovaného objektu.

Vplyvy na obyvateľstvo

Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií z dopravy a hluku. Tieto vplyvy vzhľadom na situovanie nového cintorína a vzhľadom na predpokladaný objem dopravy súvisiacej s výstavbou cintorína možno hodnotiť ako málo významné.

Po dokončení bude vytvorené pohrebisko, ktoré sa kultivovaným spôsobom začlení do krajiny a nebude rušivým elementom životného prostredia. Architektonické riešenie pohrebiska s charakterom lesoparku a s maximálnym dôrazom na vegetačné úpravy vytvorí dôstojné pietne miesto, ktoré umožní vnímať iné rozmery a aspekty ľudskej existencie.

Z hľadiska psychologických faktorov možno u niektorých citlivých jedincov predpokladať negatívne vnímanie obdobných zariadení, ktoré súvisia so smrťou, čo sa prejavuje napríklad tým, že odmietajú bývať v blízkosti takýchto zariadení. Takéto vnímanie je subjektívne a môže spôsobovať stres.

Iné objektívne negatívne vplyvy na obyvateľstvo neboli identifikované.

Vplyvy na horninové prostredie

Zdokumentované silty patria k najvhodnejším zeminám, v ktorých je možné hĺbiť dočasné nezapažené výkopy v najvyšších prípustných sklonoch.

V danom prípade boli zdokumentované prieskumnými prácami horniny (spraše) s veľmi nízkou efektívnou pórovitosťou (nízky obsah vzduchu v hornine). Prevzdušnenie v nesaturovanej zóne zvyšuje rýchlosť a úroveň oxidácie tkanív. Najkratšia tlecia doba zo zákona je 10 rokov. V týchto horninách je prevzdušňovanie nízke a na základe tohto faktu a analógie s existujúcim cintorínom vo Svinnej sa odporúča tlecia doba stanoviť na 15 rokov.

Z pohľadu geologickej stavby a hydrogeologických pomerov je lokalita vhodná na zriadenie nového cintorína.

Vplyvy na horninové prostredie sú zanedbateľné.

Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy a pohybu strojov na stavenisku. Tieto vplyvy vzhľadom na predpokladaný objem stavebných prác súvisiacich s výstavbou cintorína možno hodnotiť ako málo významné.

Vplyvy na ovzdušie

Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách ako aj pohybu strojov na stavenisku a to zvýšením sekundárnej prašnosti a emisií z dopravy. Tieto vplyvy vzhľadom na situovanie nového cintorína a vzhľadom na predpokladaný objem dopravy súvisiacej s výstavbou cintorína možno hodnotiť ako málo významné.

Vplyvy na vodné pomery
Hladina podzemnej vody je v hĺbke väčšej ako 3,0 m pod úrovňou terénu, t.j. vo väčšej hĺbke ako 0,5 m pod miestom uloženia (2,2 mp.t.). Hladina podzemnej vody bude trvalo pod úrovňou ukladania telesných pozostatkov, v rámci celého územia nového cintorína.
Vsakovanie dažďových vôd z povrchu je veľmi obmedzené, nakoľko povrch územia do hĺbky 2 – 3 m je tvorený veľmi slabo priepustnými zeminami (siltom až ílom), ktorých priepustnosť charakterizovaná koeficientom filtrácie (k_f) sa pohybuje v rozmedzí rádov n.10^{-8} až x. 10^{-10} m.s^{-1}. Zeminy s k_f pod 1.10^{-7} m.s^{-1} sú považované za nepriepustné.
Keďže sú hodnoty koeficientu filtrácie v predpokladanej hĺbke ukladania telesných pozostatkov zosnulých veľmi nízke, v hĺbke pochovávania sa očakáva trvalo suché prostredie s nízkou cirkuláciou vzduchu. Sprašové sedimenty veľmi dobre pohlcujú aj vzdušnú vlhkosť.
Prevádzka navrhovaného pohrebiska neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať vplyv na kvalitatívno-kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.
Vplyvy na pôdu
Pri terénnych úpravách budú čiastočne pozmenené mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy. Ku kontaminácii pôd počas výstavby a prevádzky môže dôjsť pri havarijných situáciách (úniku ropných látok a olejov zo stavebných mechanizmov). Pri dodržaní všetkých technických postupov výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významné negatívne vplyvy na pôdu.
Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V hodnotenom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov.
V rámci prípravy územia sa počíta aj s odstránením solitérnych krovín, ktoré sa nachádzajú na hranici s jestvujúcim cintorínom. Ide o nálety hlohu, šípky a pod.
Vplyvy navrhovaného pohrebiska na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a na živočíchy a ich biotopy sú zanedbateľné až nulové.
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz
Nakoľko činnosť bude realizovaná v tesnej blízkosti súčasného cintorína nepredpokladá sa zásadný vplyv na štruktúru a využívanie krajiny a na krajinný obraz širšieho okolia.
Vplyvy na dopravu
Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdových komunikáciách. Tieto vplyvy vzhľadom na predpokladaný potrebný objem dopravy súvisiacej s výstavbou cintorína možno hodnotiť ako málo významné.
Nárast zaťaženia dopravou vyvolanou prevádzkou rozšíreného pohrebiska možno hodnotiť vzhľadom na súčasnú intenzitu dopravy ako zanedbateľný až nulový.
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje ani do chránených vodohospodárskych oblastí.
Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:
Územné rozhodnutie, stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o návrhu na zriadenie a prevádzku pohrebiska podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Trenčín, OSZP, zaslal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil bezodkladne spolu s oznámením o predložení zámeru na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému EIA/SEA na http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cintorina-v-obci-svinna.

Na Okresný úrad Trenčín, OSZP, doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Úrad verejného zdravotníctva SR, *list č. OHŽP-6398/2015 zo dňa 07.07.2015*
- vydáva záväzné stanovisko, že so zámerom navrhovanej činnosti súhlasí.

2. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, *list č. OU-TN-OSZP3/2015/019505-002 zo dňa 01.07.2015*
- nemá k obsahu predloženého zámeru pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
- v kapitole č. 4. 2. Odpady, str. 32, tab. č. 8 odporúča rozšíriť druhy triedeného odpadu, najmä na sklo, kat. č. 20 01 02 (napr. sklenené kahance), plasty, kat. č. 20 01 39 (plastové kahance, umelé vence a kvety) a zabezpečiť primeranú polohu a plochu na umiestnenie zberných nádob na odpady, ktoré budú vznikať pri prevádzke cintorína.

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, *list č. OU-TN-OSZP3/2015/020363-002 zo dňa 03.07.2015*
- zasiela nasledovné stanovisko:

Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000.
Uvedená činnosť nezasahuje záujmy orgánu štátnej ochrany prírody a z uvedeného dôvodu nepožadujeme predložený zámer posudzovať podľa zákona.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, *list č. OU-TN-OSZP3/2015/019484-002 zo dňa 01.07.2015*
- z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k predloženému zámeru pripomienky
- predmetný zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, *list č. OU-TN-OSZP3/2015/021611-002 zo dňa 17.07.2015*
- vydáva stanovisko, v ktorom konštatuje nasledovné:
- vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch budú odvádzané voľne na terén, parkovacie plochy pre bežnú prevádzku zostanú existujúce
- z technického vybavenia budú riešené inštalačné rozvody vody, elektrickej energie a osvetlenia
- areál bude napojený na jestvujúci areálový vodovod pôvodného cintorína
- súhlasí s predmetným zámerom za rešpektovania nasledovnej podmienky:

1. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas prevádzkovania cintorína, bude prevádzkovateľ rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

- nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona o posudzovaní vplyvov
- zároveň upozorňuje na nesprávne uvedenú vetu v časti „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“ na strane 25, že v obci sú splaškové vody vypúšťané voľne do recipientu, resp. do domových žúmp. Vypúšťanie splaškových odpadových vôd do recipientu je v rozpore s vodným a stavebným zákonom. Na základe tejto skutočnosti požaduje uvedenú časť na strane 25 opraviť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

6. Trenčiansky samosprávny kraj, *list č. TSK/2015/05437-2 zo dňa 08.07.2015*
- súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
- navrhuje predložený zámer neposudzovať podľa zákona.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, *list č. OU-TN-OKRI-2015/020700-2 zo dňa 13.07.2015*
- k zámeru nemá žiadne pripomienky.

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, *list č. ORHZ-TN1-561/2015 zo dňa 29.06.2015*
- k predloženému zámeru nemá pripomienky.

9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, *list OU-TN-OCDPK-2015/019931-002/MAT zo dňa 01.07.2015*
- k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky, je potrebné rešpektovať nasledovné pripomienky:
- Miesto napojenia prístupovej komunikácie k cintorínu na križovatku ciest I/50 s III/1863 je potrebné vyznačiť príslušným dopravným značením.
- V rámci ďalších stupňov PD je potrebné vykonať prepočet statickej dopravy v zmysle príslušnej STN a zabezpečiť statickú dopravu v nadimenzovanom počte tak, aby vozidlá návštevníkov nemuseli byť odstavované na ceste III/1863, resp. na ceste I/50.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, *list č. B/2015/03079-002-H6 zo dňa 07.07.2015*
- vydáva záväzné stanovisko, že so zámerom navrhovanej činnosti súhlasí a zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

11. Obec Veľká Hradná, *list č. 173/2015 zo dňa 29.06.2015*
- súhlasí so zámerom navrhovanej činnosti.

12. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, *list č. OU-TN-PLO-2015/020884-002 zo dňa 10.07.2015*
- v stanovisku uvádza, že podľa priloženej projektovej dokumentácie sa predmetná stavba bude realizovať na parc. C KN č. 1620 k. ú. Svinná, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako ostatná plocha
- nakoľko sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, OU-TN-PLO nie je vecne príslušný sa k danému projektu vyjadrovať.

13. Obec Svinná, *list č. 534/15 zo dňa 22.07.2015*
- oznamuje, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Svinná a na internetovej stránke obce dňa 26.06.2015
- verejnosť sa mohla k zámeru vyjadriť až do 20.07.2015
- k zámeru neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

Verejnosť stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti nedoručila.

Okresný úrad Trenčín, OSZP, v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov a na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní. Územie, na ktorom sa plánuje zámer realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na lokalite sa neeviduje trvalý výskyt chránených alebo ohrozených druhov rastlín, živočíchov, biotopov ani významných anorganických javov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA 2000. Najdôležitejším aspektom pre umiestnenie cintorína v danej lokalite sú vlastnosti horninového prostredia, ktoré musia spĺňať podmienky pre ukladanie ľudských pozostatkov. Hladina podzemnej vody bude trvalo pod úrovňou ukladania telesných pozostatkov, čo bolo zdokumentované hydrogeologickým a inžiniersko-geologickým prieskumom. Z pohľadu geologickej stavby a hydrogeologických pomerov je lokalita vhodná na zriadenie nového cintorína. Umiestnenie rešpektuje 50 metrové ochranné pásmo pohrebiska od oplotenia po najbližšiu zástavbu. Z dotknutých subjektov nikto nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Okresný úrad Trenčín, OSZP, akceptoval stanoviská od dotknutých subjektov: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie: štátna správa odpadového hospodárstva a štátna vodná správa; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Obec Svinná, starostka, 913 24 Svinná 141

Na vedomie:

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín , Pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
7. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO
8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOPaK
9. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
11. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
12. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 45 Bratislava
13. Obec Veľká Hradná, starostka, 913 24 Veľká Hradná
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS