OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava

Číslo spisu: OU-RV-OSZP-2015/008386 Rožňava 27.07.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava") ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z.z.), vydáva podľa § 29 ods. 1 a 7 zákona č. 24/2006 Z. z. na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV"**, ktorú predložil Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice 1 a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť **„Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV "** uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice 1, predložila Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu podľa § 22 a 56 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV".

Účelom navrhovanej činnosti je v obciach Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota navrhnutý nový kanalizačný systém na odkanalizovanie splaškových a dažďových odpadových vôd so spoločnou čistiarňou odpadových vôd situovanou v katastrálnom území obce Rochovce. Odpad vyčistenej vody je zaústený do potoka Štítnik. Do nového kanalizačného systému je zahrnutá aj jestvujúca jednotná kanalizácia vybudovaná a využívaná na sídlisku obce Slavošovce a jestvujúca splašková kanalizácia vybudovaná

a využívaná v obci (historickej) Slavošovce. Nový kanalizačný systém neuvažuje s využívaním jestvujúcej čistiarne odpadových vôd situovanej v blízkosti sídliska Slavošovce, ktorá pre svoj technický stav a výsledky čistenia odpadových vôd sa navrhuje odstaviť z prevádzky. Taktiež sa nebude uvažovať s čerpacou stanicou osadenou v obci Slavošovce a výtlačným potrubím na ČOV Slavošovce. Z tejto ČS sa do Rochoviec budú odpadové vody zo Slavošoviec dopravovať gravitačne. Pred napojením jednotnej kanalizácie vybudovanej na sídlisku Slavošovce do novo navrhovaného systému sa osadí odľahčovacia komora. Zriedené vody z OK sa dopravia na ČOV v Rochovciach a odľahčené dažďové vody sa dopravia jestvujúcou prítokovou stokou na ČOV Slavošovce cez jestvujúcu komoru opatrenú hrubými hrablicami do potoka Štítnik.

ČOV je mechanicko-biologická, pracuje na princípe nízkozaťažovaného aktivovaného kalu. Splaškové odpadové vody pritekajú cez jemné strojne stierané hrablice a lapač piesku do čerpacej stanice. Prečistené odpadové vody sa prečerpávajú do bioreaktora, do časti denitrifikačnej zóny. V denitrifikačnom priestore dochádza k odbúraniu dusíkatého znečistenia. Z denitrifakčného priestoru sa odpadová voda dopravuje do nitrifikačnej zóny, kde dochádza k odbúravaniu organického znečistenia a vzniku biologického kalu. Biologický kal sa usadzuje v dosadzovacom priestore, kde dochádza aj k vyčíreniu vody. Vyčistená odpadová voda odteká cez merné zariadenie do recipientu. Prebytočný kal z dosadzovacej časti sa prečerpá do zásobnej nádrže kalu, kde sa kal aeróbne stabilizuje a zahusťuje. Vek kalu cca 30 dni zabezpečuje úplnú stabilizáciu. V nádrži sa kal zahusťuje na cca 6 - 8 %. Na odvodnenie kalu je navrhnutý pásový lis.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., kapitola č. 10. Vodné hospodárstvo , položka 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časť B (zisťovacie konanie od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov) podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Rožňava vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Rožňava rozoslal zámer podľa § 23 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.

Väčšina zainteresovaných subjektov, ktoré sa k zámeru vyjadrili, nemali odmietavé stanovisko a netrvali na ďalšom posudzovaní navrhovanej činnosti. Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila. Predložené boli tieto stanoviská:

1. **Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor,** (list č. OU-RV-PLO-2015/008483-002 z 06.07.2015) nemá k navrhovanej činnosti zásadné pripomienky. Upozorňuje navrhovateľa na povinnosti v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia o zmene a doplnení zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, ak budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a dôjde k trvalému alebo dočasnému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, je povinnosťou investora pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom resp. dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy.

2. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,** (list č. OU-RV-OSZP-2015/008562 z 07.07.2015), k predloženej navrhovanej činnosti na úseku ochrany ovzdušia nemajú pripomienky a doporučujú navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – neposudzovať.

3. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,** (list č. OU-RV-OSZP-2015/008566 z 08.07.2015), nedoporučuje stavbu posudzovať v zmysle zákona 24/2006 Z.z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, žiada však, aby boli splnené nasledovné podmienky:

   - Projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Banská Bystrica ako správcom vodohospodársky významného vodného toku Štítnik.

   - Projektovú dokumentáciu stavby je potrebné prerokovať so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Regionálne centrum Banská Bystrica.

   - Stavba podlieha vodoprávnemu prejednaniu a vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd pod § 21 vodného zákona.

4. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva,** (list č. OU-RV-OSZP-2015/008557 z 07.07.2015), z hľadiska odpadového hospodárstva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV“, nemajú zásadné pripomienky a nepožadujú zámer posudzovať.

5. **Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny,** (list č. OU-RV-OSZP-2015/008528 z 20.07.2015), nemá zásadné pripomienky k navrhovanej činnosti, pričom nežiada ďalej navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

6. **Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave,** (list č. ORHZ-RV1-570-001/2015 z 08.07.2015), z hľadiska požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.

7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave** (list č. 2015/00618-2-390/HŽPaZ z 16. 07.2015), z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažujú za potrebné predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

8. **Štátna ochrana prírody SR, Správa národného parku Slovenský kra,** (list č. NP SK 428-1/15 z 16.7.2015), predmetnú navrhovanú činnosť nepožadujú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z, požadujú však, aby boli dodržané podmienky:

   - zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe,
   - prebytočnú zeminu využiť v zastavanom území obce,
   - všetky použité mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami a to pri činnosti, aj pri parkovaní,
   - narušený povrch uviesť do stavu blízkeho pôvodnému,
   - NN prípojka v ČOV bude realizovaná podzemným káblom

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania OÚ dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- dodržať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia, požiarnej ochrany a ďalších oblastí,
- projektovú dokumentáciu stavby je potrebné prerokovať so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Regionálne centrum Banská Bystrica.
- projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Banská Bystrica ako správcom vodohospodársky významného vodného toku Slaná.

- stavba podlieha vodoprávnemu pojednaniu a vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd pod § 21 vodného zákona.
- ak budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a dôjde k trvalému alebo dočasnému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely rešpektovať povinnosti v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Upozornenie
Dotknutá obec je v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. povinná bezodkladne informovať verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Rožňava
17

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad Rožňava, Odbor pozemkový a lesný, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
5. Obecný úrad Roštár, Roštár 101 , 049 35 Roštár
6. Obecný úrad Ochtiná, Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná
7. Štátna ochrana prírody SR, Hámossiho 188, 049 51 Brzotín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
9. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava úseky - štátna správa odpadového hospodárstva, štátna vodná správa, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Vodohospodársky Projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice
11. Obecný úrad Rochovce, Rochovce 150, 049 36 Slavošovce
12. Obecný úrad Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
13. Obecný úrad Čierna Lehota, Čierna Lehota 68, 049 36 Slavošovce

Na vedomie:

1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice