

Príloha č. 3: Spoločenská hodnota poškodených stromov

Drevina	Obvod (cm)	Poškodenie	Skupina	Pôvod dreviny	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek	Spoločenská hodnota podľa prílohy č. 33 časť B (EUR)	Index dlhovekosť	Index poškodenie	Spoločenská hodnota (EUR)
Acer platanoides	21	30%	III.	1	S	1.2	149,37	1,1	0,6	98,58
Acer platanoides	25	40%	III.	1	S	1.2	149,37	1,1	0,6	98,58
Acer platanoides	28	50%	III.	1	S	1.2	165,97	1,1	0,6	109,54
Negundo aceroides	33	50%	III.	2	S	3.1	199,16	0,9	0,6	107,55
Sorbus sp.	37	50%	III.	1	S	3.1	365,13	0,9	0,6	197,17
Negundo aceroides	44	30%	III.	2	S	3.1	298,74	0,9	0,6	161,32
Malus domestica	46	30%	III.	1	S	3.1	365,13	0,9	0,6	197,17
Negundo aceroides	49	50%	III.	2	S	3.1	365,13	0,9	0,6	197,17
Negundo aceroides	54	70%	III.	2	S	3.1	431,52	0,9	0,4	155,35
Robinia pseudoacacia	70	50%	III.	2	S	2.1	497,90	1	0,6	298,74
Acer platanoides	79	30%	III.	1	S	1.2	564,29	1,1	0,6	372,43
Negundo aceroides	128	50%	III.	2	S	3.1	1062,20	0,9	0,6	573,59
všetky spolu										2567,19
vyžadujúce súhlas spolu										1955,77

Poznámka: červenou sú označené dreviny, na výrub ktorých sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody

Vysvetlivky: Skupina: I. - polovädzelené a vädzelené listnaté dreviny; II. - ihličnaté dreviny; III. - listnaté dreviny

Pôvod dreviny: 1 - pôvodný domáci druh; 2 - osvedčený introdukovaný druh

Vzrastová charakteristika: K - ker; L - liana; S - strom; K,S - ker alebo strom

Relatívne dosiahnuteľný vek: 1.1 - výrazne vysoký vek (nad 500 rokov); 1.2 - vysoký vek (200 - 500 r.); 2.1 - stredný vek (100 - 200 r.);

3.1 - nízky vek (50 - 100 r.); 3.2 veľmi nízky vek (do 50 r.)