

# Územný plán hospodársko-sídelsej aglomerácie Košice

Zmeny a doplnky 2015

## ZÁVÄZNÄ ČÄST'

(návrh)

PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 39

**Orgán územného plánovania,  
ktorý obstaráva dokumentáciu:**

**Mesto Košice**  
Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice

**Spracovateľ:**

PROJEX  
Ing. arch. Michal LEGDAN  
Masarykova 16  
080 01 PREŠOV

**hlavný riešiteľ:**

Ing. arch. Michal Legdan  
Autorizovaný architekt SKA reg. č. 1204AA

**Odborne spôsobilá osoba  
na obstarávanie ÚPD:**

Ing. arch. Lubomír Polák, č. opr. 296

**Spracované v:**

september 2015



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michal Legdan".



**Obsah záväznej časti**

<b>Zmena č.</b>	<b>Mestská časť</b>	<b>Lokalita</b>
101	Západ	Čičky
105	Šaca	Ľudvíkov dvor
106	Sever	Pod Bankovom
107	Saca	Kaštieľ
108	Juh	VŠA

Do kapitoly J - Funkčné a priestorové regulatívy lokalít sa dopĺňa nasledovné:

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD		
Zmena č.	Názov lokality	Výkres č.
101	Čičky	

#### 101.a Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

V danom priestore umiestniť polyfunkčnú plochu pozostávajúcu zo záhradkárskej lokality a občianskeho vybavenia, plochu záhradkárskej lokality a plochu verejnej zelene v rozsahu podľa výkresu č.3 (Komplexný urbanistický návrh). Na ochranu biokoridoru sa stanovuje 10m pásmo od hranice biokoridoru smerom von, kde je zakázaná výstavba, na tejto ploche je možné realizovať len pestovateľské aktivity.

101.b Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia		
Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia	Určené	Záhradky, občianske vybavenie súvisiace s rekreačným využitím územia (občerstvenie, stravovacie služby, rekreačné vybavenie, otvorené športové plochy, detské ihriska, fitness)
	Prípustné	Kynologické služby, služby súvisiace s turistikou a cykloturistikou, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej infraštruktúry pre obsluhu územia funkčnej plochy
	Neprípustné	Iné funkcie ako určené a prípustné sú neprípustné
Priestorová regulácia pre zastavanú časť	Kzo	0,20 pre občianske vybavenie
	Kz	Pre občianske vybavenie: 0,20 - pre vodonepriepustné objekty a plochy; 0,50 pre vodopriepustné plochy (ihriská a pod.) Pre záhradkársku lokalitu: 0,10
	Max. výška objektov	1 NP + podkrovia alebo ustúpené podlažie (t.j. max. 50% plochy 1. NP), max. 1 PP

- Kzo: koeficient zastavanosti objektmi (podiel zastavaných plôch objektmi k celkovej ploche pozemku).
- Kz: koeficient zastavanosti (podiel zastavaných plôch objektmi a spevnenými plochami k celkovej ploche pozemku).

Západná časť lokality predstavuje nestabilné územie - povinnosť vykonať inžiniersko-geologický prieskum na overenie možnosti zakladania.

#### 101.d Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

- Vybudovať potrebné zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia napojením na existujúce zariadenia a vedenia miestnej časti Košice - Západ.
- Na parc. č. 5591/6 (pozemky vo vlastníctve SR a Poz. Fondu) vybudovať verejné parkovisko pre účely občianskeho vybavenia a záhradkárskej lokality.
- Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle §4 vyhl. MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

#### 101.e Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability

- Rešpektovať mestský biokoridor regionálneho významu: Čičkovský potok - Borovicový lesík - Park na Žriedlovej ulici - Mestský park - Mlynský náhon - Hornád.
- Rešpektovať biokoridor regionálneho významu: Čermeľské údolie - Košický les.
- Rešpektovať biocentrum miestneho významu: Čičky - Majer.
- Zahustiť porast Čičkovského potoka a v údolí potoka, kde je t.č. zdevastované územie doplniť zeleň hydrofilnými taxónmi.
- Na miestnej zbernej komunikácii uvažovať s menšími tunelmi pre plazy a obojživelníky, ktoré nevyžadujú vysoké náklady na ich realizáciu.
- Zamedziť rozšíreniu invázných druhov rastlín a pravidelne odstraňovať tieto rastliny, mechanicky a v prípade potreby aj chemicky.

#### 101.f Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- Chrániť vysokú zeleň.
- Ochranné opatrenia proti vode Čičkovského potoka realizovať s ohľadom na zachovanie biologických funkcií toku a mokradného biotopu.

#### 101.h Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

- Chrániť koridor Čičkovského potoka pre potreby úprav a údržby koryta 5 m od obidvoch brehov vodného toku.
- Rešpektovať chránené ložiskové územie Košice V - magnezit, dobývací priestor Košice - magnezit a ochranné pásmo tohto dobývacieho priestoru, podľa rozhodnutia Obvodného banského úradu v Košiciach č. 628-3438/2010 o zmene dobývacieho priestoru Košice, zo dňa 29.10.20120.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ŠACA		
Zmena č.	Názov lokality	Výkres č
105	Ludvíkov dvor	

#### Zmena záväzného regulatívu platného pre miestnu časť Ludvíkov dvor

Vysvetlivky ku grafickému vyjadreniu: čierna - ostáva bez zmeny  
vypúšťa sa

#### 1. LOKALITA ŠACA:

#### 1.3. ZÁSADY ÚZEMNÉHO ROZVOJA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA ŠACE, ZÁSADY UMIESTNENIA BYTOVEJ VÝSTAVBY A OBČIANSKEHO VYBAVENIA

Pre územný rozvoj a priestorové usporiadanie mesta Košice, časť Šaca sa stanovujú nasledovné zásady a regulatívy:

- Novú výstavbu rodinných domov realizovať prednostne na území pripravených lokalitách „Pri kaštieli“, „Sever“ a „Pri nemocnici“ (Lúčna ul.) podľa zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice (r. 1998 a r. 2000). Ďalšiu výstavbu rodinných domov realizovať na lokalitách:
  - IBV Za kaštieľom
  - IBV Za Kaštieľ - Šaca
  - IBV Za Šemšianskou ul.
  - IBV Sever II
  - IBV Buzinka - západ a U námorníka
  - V prelukách v zastavanom území
- Novú výstavbu nízkopodlažnej bytovej zástavby a zmiešaného územia bývania a vybavenosti realizovať v novom obytnom súbore „Ludvíkov Dvor“
- Novú výstavbu rodinných domov a nízkopodlažnej bytovej zástavby realizovať na lokalitách:
  - Ludvíkov dvor II. etapa

- Pri cintoríne
- Hospodársky dvor

Výstavbu rodinných domov mestského typu realizovať na lokalite Sever II., výstavbu nadštandardných rodinných domov mestského typu na lokalite Kaštieľ - Šaca. ~~Neuvažovať s výstavbou rodinných domov v miestnej časti Ľudvíkov dvor.~~

- Postupne rekonštruovať a modernizovať jestvujúcu zástavbu rodinných domov na uliciach Ku mlynu, Kamenná, Kaštieľna, Jabloňová, Lúčna, Mierová, Šemšianska, včítane možnosti asanačnej prestavby a výstavby nových rodinných domov v prelukách.
- Novú výstavbu viacpodlažných bytových domov realizovať dostavbou na voľných plochách na križovatke Železiarenskej a Učňovskej ulici a na križovatke Kvetnej a Železiarenskej ulici. Postupne rekonštruovať jestvujúci bytový fond bytových domov včítane realizácie podkrovných bytov.
- Rekonštruovať jestvujúcu zástavbu bytových domov na Námestí oceliarov.
- Realizovať výstavbu verejnej občianskej vybavenosti na lokalite Sever II., na zmiešanom území s mestskou štruktúrou a vo výrobnom okrsku Juh na rozvojových plochách zmiešaného výrobného územia a vybavenosti. Dobudovať krytú ľadovú plochu a areály stredných škôl na Učňovskej ulici.
- Umožniť realizáciu podkrovných bytov u jestvujúcej zástavby viacpodlažných bytových domov so šikmou strechou. Umožniť realizáciu nadstavieb s podkrovnými bytmi u jestvujúcich bytových domov s plochou strechou.
- Riešiť dobudovanie jestvujúceho odpadového hospodárstva U.S.Steel Košice vrátane novej skládky nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice.

Za centrálnu mestskú zónu považovať územie okolo Hlavného námestia, so základnou funkciou občianska vybavenosť, s doplnkovou funkciou zeleň a bývanie. Vybudovať podružné centrum vybavenosti na lokalite Sever II. Pre funkciu občianska vybavenosť, sociálne služby využiť opustený objekt kaštieľa v Buzinke. V kaštieli Šaca v hlavnom objekte realizovať obytnú funkciu vo väzbe na navrhovanú lokalitu nadštandardných rodinných domov. Dobudovať jestvujúci športový areál o areál letného kúpaliska. Jestvujúcu administratívno-správnú, školskú a ubytovaciu funkciu na Učňovskej ulici zachovať, nepovoľovať prestavbu týchto objektov na nájomné bytové domy. Ponukové rozvojové výrobné územie riešiť v navrhovanom okrsku pozdĺž cesty III. triedy smerom na Hanisku.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE SEVER		
Zmena č.	Názov lokality	Výkres č
<b>106</b>	<b>Pod Bankovom</b>	

#### 106.a Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

V danom priestore umiestniť obytnú plochu pre málopodlažnú zástavbu v rozsahu podľa výkresu č 3 (Komplexný urbanistický návrh).

106.b Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia		
Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia	Určené	Rôzne formy zástavby rodinných domov mestského typu, verejná zeleň
	Prípustné	Prevádzky občianskeho vybavenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na hygienickú kvalitu bývania, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
	Neprípustné	Iné funkcie ako určené a prípustné sú neprípustné
Priestorová regulácia pre zastavanú časť	Kz	Obytná málopodlažná zástavba: - samostatne stojace rodinné domy 0,40

		- progresívne formy zástavby (radové domy, átriové domy, dvojdomy, terasové domy, málopodlažné bytové domy) 0,60 - občianske vybavenie: 0,70
	Max. výška objektov	2 nadzemné podlažia + podkrovia

#### 106.d Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

- Hlavné dopravné napojenie obytného súboru uvažovať miestnou zbernou komunikáciou, napájajúcou sa na nadriadenú zbernú komunikáciu (Triedu KVP).
- Obytný súbor bude na celomestský systém MHD napojený autobusovou MHD vedenou po navrhovanej miestnej zbernej komunikácii.
- Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.
- Riešiť preložku plánovaného vonkajšieho 2x110 kV vonkajšieho vedenia podzemným vedením v rozsahu podľa výkresu č.6 (Zásobovanie elektrickou energiou).
- Zásobovanie vodou je riešené gravitačne z navrhovaného vodojemu 2x110 m<sup>3</sup> situovaného nad obytným súborom. Prívod do vodojemu je navrhovaný z existujúceho vodovodného radu DN 400.
- Odvedenie splaškových vôd z obytného súboru je navrhované kanalizáciou, ktorá bude napojená na existujúcu splaškovú kanalizáciu v mieste kanalizačného zberača „C“ DN 300 na ulici Račí potok.
- Odvedenie dažďových vôd bude riešené v rámci lokality.
- Zásobovanie elektrickou energiou bude zabezpečené z existujúceho vonkajšieho vedenia 22 kV z ktorého je navrhovaná 22 kV podzemná prípojka pre napájanie distribučných transformačných staníc.
- Zásobovanie plynom je navrhované stredotlakým plynovodom, ktorý bude napojený na existujúci stredotlaký plynovod DN 100 v koridore Triedy KVP.
- Zásobovanie teplom bude riešené z miestnych lokálnych kotolní.
- Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle §4 vyhl. MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.

#### 106.e Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability

- Rešpektovať biokoridor regionálneho významu: Čermeľské údolie - Košický les.
- Rešpektovať biokoridor miestneho významu (Račí potok).
- Na miestnej zbernej komunikácii uvažovať s menšími tunelmi pre plazy a obojživelníky, ktoré nevyžadujú vysoké náklady na ich realizáciu.
- Zachovať a udržiavať brehové porasty Račieho potoka.
- Zamedziť rozšíreniu invázných druhov rastlín a pravidelne odstraňovať tieto rastliny, mechanicky a v prípade potreby aj chemicky.

#### 106.f Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- Uličné koridory doplniť vysokou zeleňou 1 strom/8 m.
- Ochranné protipovodňové opatrenia na toku Račieho potoka realizovať s ohľadom na zachovanie ekologických funkcií toku.

#### 106.h Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

- Chrániť koridor Račieho potoka pre potreby úprav a údržby koryta 5 m od obidvoch brehov vodného toku.
- OP podzemného el. vedenia VVN 2x110 kV - 1 m od krajného vodiča na obidve strany.

- Rešpektovať chránené ložiskové územie Košice V - magnezit, dobývací priestor Košice - magnezit a ochranné pásmo tohto dobývacieho priestoru, podľa rozhodnutia Obvodného banského úradu v Košiciach č. 628-3438/2010 o zmene dobývacieho priestoru Košice, zo dňa 29.10.20120.

#### 106.i Návrh časti obce, na ktoré je potrebné spracovať podrobnejšie riešenie

- Na územie zmenenej funkcie je určená povinnosť spracovať podrobnejšie riešenie formou ÚPN-Z.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ŠACA		
Zmena č.	Názov lokality	Výkres č.
107	Kaštieľ	

#### 107.a Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Jedná sa o zmenu plochy definovanej v platnom územnom pláne ako obytná plocha viacpodlažnej obytnej zástavby na obytnú plochu málopodlažnej zástavby - stav a doplnenie vyhláseného ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Košiciach - Šaci.

107.b	Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia	
Funkčná regulácia - druhy funkčného využitia	Určené	Bývanie v kaštieli, občianske vybavenie
	Prípustné	Zariadenia občianskeho vybavenia v rámci kaštieľa, zeleň líniová a plošná, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy
	Neprípustné	Iné funkcie ako určené a prípustné sú neprípustné
Priestorová regulácia pre zastavanú časť	Kzo	0,15
	Kz	0,20
	Max. výška objektov	Zachovať pôvodnú výšku objektov

#### 107.d Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

- Parkovanie bude na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110/Z2.

#### 107.e Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability

- Rešpektovať nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, kaštieľ v Košiciach - Šaci, ktorý je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4127/0 a nachádza sa na parcele č. 354 v katastrálnom území obce Šaca.

#### 107.f Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- Chrániť vysokú zeleň

#### 107.h Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

- Rešpektovať ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Košiciach - Šaci, na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave číslo konania: PÚ - 04/83-3/296/HAB zo dňa 16.1.2004.  
Zájmy ochrany a usmerňovania rozvoja prostredia a okolia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky bude uplatňovať príslušný krajský pamiatkový úrad vo všetkých konaniach týkajúcich sa činnosti na vymedzenom území ochranného pásma na základe rozhodnutia Ministerstva

kultúry Slovenskej republiky, sekcie kultúrneho dedičstva číslo: MK 3443/2004-400 z 8. apríla 2004.

### 107.i Návrh časti obce, na ktoré je potrebné spracovať podrobnejšie riešenie

- Na územie vymedzené plánovanou ulicou a obsahujúce p.č. 353, 354, 355, 356, 358/133, 358/2, 358/4, 358/102, 358/103, 358/104, 358/105, 358/106, 358/107, 358/108, 358/109, 358/110 a 358/111 je určená povinnosť spracovať podrobnejšie riešenie formou ÚPN-Z.

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE JUH		
Zmena č.	Názov lokality	Výkres č
108	VŠA	

### Zmena záväzného regulatívu platného pre VŠA

Vysvetlivky ku grafickému vyjadreniu: čierna - ostáva bez zmeny  
 modrá - dopĺňa sa  
 vypúšťa sa

## 7. LOKALITA VŠA

### 7.1 Vymedzenie územia a funkčné členenie

- Vymedzenie lokality je definované v textovej a grafickej časti dokumentácie ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA.
- Funkčné určenie lokality: plochy pre mestskú a nadmestskú občiansku vybavenosť, plochy športovo-rekreačnej vybavenosti, zberná komunikácia B2, verejná zeleň, plochy peších ťahov a priestranstiev.

### 7.2 Doprava

- ~~Terminál integrovanej koľajovej dopravy umiestniť v blízkosti futbalového štadióna a na hlavných peších ťahoch k záchytným parkoviskám.~~
- Podmienkou výstavby futbalového štadióna s kapacitou 20 000 návštevníkov je zrealizovanie štvorprúdovej prepojovacej komunikácie Moldavská - Pri prachárni.
- ~~Parkoviská pre futbalový štadión realizovať ako podzemné, minimálne v podiele 30% z normovej kapacity. Pre podzemné parkoviská využiť aj plochy okolo štadiónu – nástupné a rozptylové plochy.~~
- Vybudované parkoviská pre štadión budú slúžiť aj pre športovú halu Cassosport ako náhrada za terajšie parkovacie plochy.
- ~~Pri návrhu a výstavbe objektov je nutné rešpektovať záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle §4 vyhl. MV SR č.532/2006 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších predpisov.~~

### 7.3 Verejné priestory, nádvoria, pešie ťahy, cyklotrasy a zeleň

- Hlavnú kompozičnú os územia situovať v severojužnom smere od priestoru pri kruhovej križovatke k priestorom okolo štadióna. Kompozičná os bude vyjadrená peším ťahom s minimálnou šírkou 6 m, cyklistickou cestou, usporiadaním a architektúrou nadväzujúcich objektov, aktívnym parterom objektov, sprievodnou zeleňou.
- Nástupné a rozptylové pešie plochy okolo štadióna dimenzovať a usporiadať primerane kapacite a spoločenskému významu objektu.
- Vedenie cyklistických chodníkov zrealizovať pozdĺž Moldavskej a Alejovej ulice, ulice Pri prachárni, prepojovacej komunikácie a pozdĺž centrálného pešieho koridoru.
- Parkoviská vysadiť stromami v pomere min. 1 strom na 4 parkovacie miesta.
- Zrealizovať ucelenú parkovú plochu v centrálnnej polohe a líniovou zeleňou ju prepojiť na existujúce plochy zelene v športovom areáli MČ Juh.



- Plochu zelene pri obchodných centrách a na pozemku futbalového štadióna bude minimálne 20% plochy pozemku (vrátane vegetačných striech).

#### 7.4 Forma zástavby

- Minimálny odstup medzi priečeliami budov pozdĺž centrálného pešieho koridoru je 20 m.
- Aktívne a architektonicky atraktívne stvárnené priečelia budov pozdĺž hlavných peších komunikácií.
- Odstup viacpodlažných budov okolo štadióna min. 40 m, t.j. 1.5 až 2. násobok výšky štadióna.
- Výška zástavby je limitovaná rozhodnutím ~~Leteckého~~ **Dopravného** úradu SR o prekážkových rovinách letiska Košice. V priestoroch navrhovaného štadióna je od 15 m až do 34 m v stúpaní z juhu na sever.

#### 7.5 Intenzita zástavby

- Koeficient zastavanosti objektmi - KZO (podiel zastavanej plochy budovami a plochy pozemku) je určený diferencovane pre jednotlivé urbanistické bloky vyznačené v priloženej schéme.
- Urbanistické bloky sú totožné s hranicami pozemkov jednotlivých vlastníkov.
- Zvýšený podiel zastavanosti je opodstatnený zvýšenou mierou umiestňovania parkovania automobilov v podzemných a hromadných garážach.
  - Blok č. 1 - 0,67
  - Blok č. 2 - 0,45
  - Blok č. 3 - 0,45
  - Blok č. 1 - 0,50
- Podzemné a nadzemné podlažia s vegetačným krytom (min. 30-50 cm zeminy so zeleňou nízkej a strednej etáže) sa nezarátavajú do zastavaných plôch.

#### 7.6 Ochranné pásma

- Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma technickej infraštruktúry.
- Rešpektovať výškové obmedzenia stavieb a zariadení z hľadiska ochranných pásiem leteckej dopravy:
  - Ochranné pásmo vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1,43% - 1:70) s výškovým obmedzením cca 248 - 254 m n.m. B.p.v.
  - Ochranné pásmo prechodových plôch (sklon 12,5% - 1:8) s výškovým obmedzením 248 - 265 m n.m. B.p.v.
  - Ochranné pásmo vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 265,0 m n.m. B.p.v.
  - Ochranné pásmo okrskového prehľadového rádiolokátoru SRE s obmedzujúcou výškou cca 247 - 253 m n.m. B.p.v.
  - Pod ochranným pásmom rádiolokátoru SRE nesmú byť súvislé kovové prekážky do vzdialenosti 3 000m, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak čelná plocha presahuje 100 x 20 m.
  - Ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a NN (musí byť podzemné).
  - Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám.