BOD NAPOJENIA NA NTL PLYNOVOD
DN100

PREPOJENIE POTRUBIA DN800 DO NOVEJ ŠACHTY

TS

potrubie DN1200
dl. 33m

KŠ2
šachta 2x2m
kontrolná

potrubie DN1200
dl. 41m

22kV spojka

Navrhovaná
22kV VN prípojka
l = 2x 240m

NTL PLYNOVOD DN100

BOD NAPOJENIA NA NTL PLYNOVOD
DN100

BOD NAPOJENIA NA KANALIZACIU
DO EXISTUJUCEJ ŠACHTY

Záhradná

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ:

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA DN 1200
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA DN 300
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN 300
- NTL PLYNOVOOD
- VODOVOD
- AREÁLOVÝ ROZVOD NN
- VEREJNÉ OSVETLENIE
- VN PRÍPOJKA

HL.PROJEKTANT / GENERAL ARCHITECT ING.ARCH. RONALD RUZICKA			
ZODP.PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER	VYPRACOVAL ELABORATE	VYPRACOVAL ELABORATE	KONTROLOVAL VERIFIED BY
ING.ARCH. RONALD RUZICKA	ING.ARCH. RONALD RUZICKA	ING.ARCH. RONALD RUZICKA	ING.ARCH. RONALD RUZICKA

ARCHITEKTURA & DESIGN s.r.o.
MATEJKOVA 51 BRATISLAVA

NAZOV STAVBY, MIESTO
BUILDING NAME, PLACE

IBV SLNEČNÝ VRCH II., Devínska n.Ves

INVESTOR: HORTEL s.r.o., PONIKLECOVA 34, BRATISLAVA

ZAK.CISLO/OFFER NR.	
AUTOR/AUTHOR	ING.ARCH. RONALD RUZICKA
STUPEN/LEVEL	DUR
ARCH.C./ARCHIV NR.	
DATUM/DATE	07/2015
FORMAT	
MIERKA/SCALE	1:1000

SITUACIA

DIEL	OBSAH VYKRESU/PLAN CONTENT
C,D	SITUACIA–KATASTRALNA MAPA

2