OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhá 3, 971 01 Prievidza

OU-PD-OSŽP-2015/018970-020 V Prievidzi 01.10.2015
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV, ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36056006, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV,** uvedená v predloženom zámere (spracovateľ HES-COMGEO spol. s r. o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, august 2015), ktorej navrhovateľom je **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36056006**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a počas realizácie stavby je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý záber poľnohospodárskej pôdy je potrebné riešiť v zmysle § 17 tohto zákona s predložením zákonom stanovených dokladov.

2. V súvislosti s ochranou cesty I/64 zabezpečiť nasledovné požiadavky:
a) Montážne jamy pre pretláčanie cesty I/64 umiestniť mimo cestného pozemku cesty I/64. Na cestnom pozemku cesty I/64 je ich možné umiestniť len v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov. Nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
b) V súbehu s cestou I/64 kanalizačné vedenie uložiť mimo cestného pozemku cesty I/64 v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku je možné umiestniť kanalizačné vedenie v prípade, ak je ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov. Nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
c) Pred začatím realizácie kanalizačného vedenia v ceste I/64 požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
d) V prípade potreby pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiadať cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
e) V prípade potreby pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiadať cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64, resp. počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
f) Počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona mimo priestoru zvláštneho užívania cesty I/64 zabezpečiť, že nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
g) Zabezpečiť, že nad cestným telesom cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
h) Zabezpečiť, že počas realizácie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

3. V súvislosti s obmedzením dopravy, ku ktorému dôjde počas realizácie navrhovanej činnosti požiadať správcov dotknutých komunikácií o záväzné stanovisko a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.

4. Dopravné napojenie ČOV na cestu I/64 prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Slovenskú správu ciest.

5. Križovanie navrhovanej činnosti so železničnou traťou prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Železnice Slovenskej republiky.

6. Rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza číslo KPUTN-2014/12992-03/61290 zo dňa 25.09.2015, ktorým určil nevyhnutnosť vykonať archeologický výskum na mieste predmetnej stavby.

7. Aktualizovať pasportizáciu drevín a krovín v súvislosti so zmenou zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2014 a vzhľadom k zmenám trasovania kanalizácie, ktoré bolo zapracované do projektovej dokumentácie v roku 2015.

8. Navrhovanú tlakovú kanalizáciu obmedziť na nevyhnutnú mieru.

9. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 10 tohto rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť v dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie a pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

10. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.

11. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov predloží navrhovateľ povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie splnenia podmienok s číslami 1 – 10 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO 36056006 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 20.08.2015 listom zo dňa 11.08.2015 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, kanalizácia a ČOV (ďalej len zámer), ktorý v auguste 2015 vypracovala spoločnosť spracovateľ HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, kanalizácia a ČOV (ďalej len navrhovaná činnosť) je zabezpečenie odkanalizovania a čistenia splaškových odpadových vôd obcí Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Obce budú odkanalizované kombináciou gravitačnej a tlakovej splaškovej kanalizácie s čistením odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd pre 4 000 ekvivalentných obyvateľov situovanej v katastri Zemianske Kostoľany. Recipientom vyčistených odpadových vôd bude tok Nitra v rkm 126,8. Cieľom navrhovanej činnosti je odstrániť alebo minimalizovať znečisťovanie toku Nitra a podzemných vôd oblasti tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC (čistenie mestských odpadových vôd) a Nariadenia vlády č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Popis navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 Kanalizácia Zemianske Kostoľany
SO 02 Kanalizácia Kamenec pod Vtáčnikom
SO 03 Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Zemianske Kostoľany
SO 03.1 Príprava staveniska
SO 03.2 Vstupná čerpacia stanica ČS A, ČS B
SO 03.3 Prijímacia stanica fekálií
SO 03.4 Združený objekt čistenia
SO 03.5 Areálový vodovod, vodomerná šachta 2
SO 03.6 Areálová kanalizácia, výustný objekt, merný objekt
SO 03.7 Areálové cesty a spevnené plochy, prístupová cesta
SO 03.8 Terénne a sadové úpravy
SO 03.9 Oplotenie ČOV
SO 03.10 Areálové osvetlenie
SO 03.11 Vodovodná prípojka k ČOV
SO 03.12 VN prípojka, trafostanica
SO 04 ČS Z, ČS K
PS 01 ČOV Zemianske Kostoľany
PS 02 Čerpacie stanice

Kanalizácia Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bude odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou - navrhovanou hlavnou vetvou „A“, zvedenou k ČS A s výtlakom do ČOV a prislúchajúcimi vedľajšími vetvami vetvy „A“. ČOV je situovaná v južnej časti pri železničnej trase a vodnom toku Nitra. Vetva „A“ prichádza z juhovýchodnej časti obce a z obce Kamenec pod Vtáčnikom. Do vetvy „A“ sú zaústené vedľajšie vetvy „AB, AC, AD, AE, AF s príslušnými odbočkami vetiev. Vetvy „AB–0, AB-3“ sú gravitačne zaústené do čerpacích staníc ČS Z2, 3, odkiaľ sú splaškové vody v súbehu s gravitačnou kanalizáciou prečerpávané do vetvy „AB“, ktorá prechádza od severu obce až k zaústeniu do vetvy „A“. V západnej časti obce za riekou Nitra sa nachádzajú bytové domy, ktoré sú odkanalizované do čerpacej stanice ČS Z 2 a následne výtlačným potrubím cez rieku Nitru do vetvy „AB“. V mieste veľkého zahĺbenia nivelety je na trase vetvy „AB“ osadená ČS Z4 na jej zvýšenie. Na vetve „AB“ je osadená aj ČS Z1, ktorá prečerpáva odpadové vody ponad Lazný potok do šachty Š2 vetvy „AB“.

Vetvy prechádzajú cez všetky ulice, kde sa nachádzajú obytné domy a drobné prevádzky. Trasy potrubí navrhovaných vetiev sú umiestnené do miestnych a štátnych komunikácií, zelených pásov, krajníc komunikácii, odvodňovacích priekop, spevnených plôch a pod.

Celková navrhnutá dĺžka splaškovej kanalizácie obce je 10 168,86 m a 484 ks domových odbočení v dĺžke 4 307,60 m.

Rozsah stavby SO 01 Kanalizácia Zemianske Kostoľany:

Splašková kanalizácia	PVC DN200,300	9 198,17 m
Výtlačné potrubie	PE-HD DN80 -100	970,69 m
Domové odbočenia	PVC DN150	4 307,60 m
Spolu		14 476,46 m

Čerpacie stanice	4 ks
Podchod pod potokmi	9 ks
Počet šácht	255 ks
Domové odbočenia DN150 (priemerne 8,9 m/ks)	484 ks

Kanalizácia SO 02 Kamenec pod Vtáčnikom

Obec Kamenec pod Vtáčnikom bude odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou - navrhovanou hlavnou vetvou „A“ pokračujúcou v obci Zemianske Kostoľany k ČS-A s výtlakom do ČOV a prislúchajúcimi vedľajšími vetvami vetvy „A“.

Hlavná kanalizačná vetva „A“ prechádza od východnej časti obce až do obce Zemianske Kostoľany, kde pokračuje vetva „A“ na ČOV. Do nej sú zaústené vedľajšie vetvy „AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN s príslušnými vetvami.

Na vetvách „AH-2, AK-1, BA-1, B, D, E“ sú osadená čerpacie stanice ČS-K, od ktorých sú odpadové vody prečerpávané do gravitačnej časti kanalizácie smerujúcej k ČOV. Výtlaky od čerpacích staníc sú situované v súbehu s gravitačnou kanalizáciou. Kanalizačné vetvy „A, AI, BA, BD, C“ križujú miestne potoky.

Vetvy prechádzajú cez všetky ulice, kde sa nachádzajú obytné domy a drobné prevádzky. Trasy potrubí navrhovaných vetiev sú umiestnené do miestnych a štátnych komunikácií, zelených pásov, krajníc komunikácii, odvodňovacích priekop, spevnených plôch a pod.

V obci Kamenec pod Vtáčnikom je navrhnutá splašková kanalizácia v dĺžke 11 716,31 m a 537 ks domových odbočení v dĺžke 4 779,30 m.

Rozsah stavby:

Splašková kanalizácia	PVC DN 300	10 468,23 m
Výtlačné potrubie - intravilán	PE-HD DN 50-100	1 248,08 m
Domové odbočenia	PVC DN150	4 779,30 m
Spolu		16 495,53 m

Čerpacie stanice	6 ks
Podchod pod potokmi	6 ks
Počet šácht	307 ks
Domové odbočenia DN150 (priemerne 8,9 m/ks)	537 ks

PS 01 ČOV Zemianske Kostoľany

Splaškové odpadové vody z obcí Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom budú privedené delenou splaškovou kanalizáciou do ČOV, kde budú biologicky čistené. Po ich biologickom vyčistení budú vypúšťané cez merný objekt do recipientu Nitra.

Čistiareň odpadových vôd je zrealizovaná ako dvojlinková z dôvodu prispôsobenia sa skutočnému zaťaženiu a prevádzke. ČOV pozostáva z týchto technologických jednotiek:

- vstupná čerpacia stanica ČS ZA,
- mechanické predčistenie,
- biologický stupeň čistenia,
- kalové hospodárstvo,
- mechanické odvodnenie kalu,
- čerpacia stanica vnútroareálovej kanalizácie ČS B,
- prijímacia stanica fekálií.

V areáli ČOV je umiestnená aj stanica pre stáčanie (zvážanie) žumpových vôd. Technológia čistenia odpadových vôd je na princípe dlhodobej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu.

PS 02 Čerpacie stanice

Na stokovej sieti je navrhnutých 10 čerpacích staníc v zastavaných územiach obcí, ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových vôd z dôvodu konfigurácie terénu, t. j. miestne

zdvihnutie odpadových vôd z dôvodu možnosti odvedenia odpadových vôd na ČOV, resp. zachovania optimálnych hĺbok výkopov kanalizácií.

Centrálna čerpacia stanica slúži na prečerpanie odpadových vôd na ČOV Zemianske Kostoľany. Čerpacia stanica je vybavená meraním množstiev prečerpávaných odpadových vôd. Elektrické napojenie čerpacej stanice umožňuje pripojenie na mobilný náhradný zdroj elektrickej energie pre výpadok energetickej siete.

Na požiadavku prevádzky sú navrhnuté 2 druhy čerpacích staníc:
- separačné čerpacie stanice – všetky väčšie čerpacie stanice,
- klasické čerpacie stanice s mokrou komorou – menšie čerpacie stanice v obciach.

Každá čerpacia stanica je vybavená 2 ks ponorných kalových čerpadiel (klasických, resp. so separáciou pevných látok) ovládaných automaticky v závislosti na výške hladiny. Príkon čerpadiel je v závislosti od veľkosti čerpacej stanice a dĺžky výtlačných potrubí. Náhradné zdroje elektrickej energie, ktoré zabezpečia elektrickú energiu pri jej výpadku, budú umiestnené pre obidve obce na ČOV Zemianske Kostoľany. Prevádzka čerpacích staníc bude automatická s diaľkovým prenosom údajov z čerpacích staníc na ČOV a následne na dispečing vodárenskej spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať prevádzku zariadení.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnych územiach Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom na nasledovných pozemkoch:

Katastrálne územie Zemianske Kostoľany (parcely vzťahujúce sa k dočasnému záberu):

Parc. č. KNC	Kultúra	Parc. č. KNE	Výmera m^2	Poznámka
1165	orná pôda	204/3	861	ČS-ZA a NN
1164	trvalý trávny porast	204/3	209	lúka
1163	orná pôda	203/2	430,5	roľa
1160	ostatná plocha	289/11	98,4	železnice
1156	orná pôda	202/1	3300	roľa
1157	ostatná plocha	202/2	110	poľná cesta
876	ostatná plocha	200/3	150	
		287	100	
		202/2	250	
1158/1	ostatná plocha	200/1	240	
1159	zastavaná plocha		150	
1167/2	vodná plocha		110	rieka
1155/2	ostatná plocha	202/1	420	
1155/1	ostatná plocha		30	
727/1	trvalý trávny porast	204/1	262	NN prípojka
1166/1	zastavaná plocha	273/7	915	cesta
1329/1	ostatná plocha	273/4	2130	cesta
1334	zastavaná plocha	205/1	256	cesta
		205/3	80	
		206/3	98	
		206/6	54	
		206/9	57	
		206/10	111	
		206/12	116	
		206/11	57	
		207/2	20	

			7	
			77	
		207/19	34	
			34	
			34	
		207/17	22	
			18	
			36	
			18	
			36	
			18	
			18	
			9	
			9	
			4	
			4	
			4	
			230	
		90208/15	0,8	
			1	
			0,8	
			0,8	
			1,6	
			0,8	
			0,8	
			0,8	
			0,2	
			0,2	
			0,2	
			0,8	
			10	
		207/3	4,6	
			1,5	
			1,5	
			1	
			0,2	
			1,5	
			1,5	
			3,4	
			0,7	
			0,7	
			3	
			9	
			7,6	
656/3	trvalý trávny porast	90208/15	0,25	
			0,31	
			0,25	
			0,25	

			0,5	
			0,25	
			0,25	
			0,25	
			0,06	
			0,06	
			0,06	
			0,25	
			3,25	
1115/2	vodná plocha		50	potok
760	zastavaná plocha	209/6	1,6	ČS-Z1 a NN
			0,3	chodník
			2,5	
			2,5	
			7,5	
			5	
			5,6	
			35	
1333/1	zastavaná plocha	209/6	5,5	cesta
			1	
			8	
			8	
			24	
			16	
			18	
			112	
		209/3	3	
			0,5	
			4	
			4	
			12	
			8	
			9	
			56	
		286/7	31	
		211/3	162	
		212/5	142	
		212/4	161	
		90212/2	18	
1333/2	zastavaná plocha	212/12	60	cesta
		289/4	1260	
		21/31	72	
		21/32	60	
		21/33	84	
		21/34	18	
1201/1	zastavaná plocha		400	pretlak 40 m
832	zastavaná plocha	289/12	20	
1202	zastavaná plocha	289/4	420	

		214/2	270	
		287	24	
1214/4	zastavaná plocha	214/2	12m	pretlak 14 m
1214/3	zastavaná plocha	214/1	5	
1196/1	ostatná plocha	214/1	90	
1197	zastavaná plocha	214/1	480	
		215/1	96	
		219/1	33	
			27	
			12	
		216/1	300	
		216/4	192	
		218/1	13,5	
			54	
			13,5	
			13,5	
			13,5	
1167/1	vodná plocha		210	rieka
1195/2	ostatná plocha		183	ČS-Z2 a NN
1194/2	zastavaná plocha		25	NN-prípojka
1194/1	zastavaná plocha	955/3	242	NN-prípojka
		193/1	650	cesta
		950/3	310	
1174/23	lesný pozemok		20	NN-prípojka
1188/1	zastavaná plocha	951/3	296	miestna komunikácia
1181	zastavaná plocha	193/1	265	miestna komunikácia
1332	zastavaná plocha	289/13	480	miestna komunikácia
		271/1	1472	
1335	trvalý trávny porast	207/17	42,5	miestna komunikácia
			34	
			68	
			34	
			68	
			34	
			34	
			17	
			17	
			8,5	
			8,5	
			8,5	
			442	
1139	trvalý trávny porast	284/5	240	
1137	vodná plocha		70	potok
1136/33	zastavaná plocha		70	
1328/1	zastavaná plocha	273/3	1404	cesta
635/1	zastavaná plocha	221/1	935	
		221/2	58,5	
1338	zastavaná plocha		2800	miestna komunikácia

1341/1	zastavaná plocha	70/4	2980	ČS-Z3 a NN
		90027/3	390	miestna komunikácia
911	zastavaná plocha	70/4	660	miestna komunikácia
906	zastavaná plocha		127	miestna komunikácia
910	zastavaná plocha	90008/4	10	
1118/1	vodná plocha	70/2	24	potok
		8/8	15	
		286/3	18	
930/3	zastavaná plocha		690	ČS-Z4 a NN
930/8	zastavaná plocha		300	
930/2	zastavaná plocha		246	
930/1	zastavaná plocha	9/5	360	
946/3	zastavaná plocha		82	
1339	zastavaná plocha		840	miestna komunikácia
1340	zastavaná plocha		990	miestna komunikácia
997/1	zastavaná plocha		972	miestna komunikácia
997/3	zastavaná plocha		135	miestna komunikácia
291/1	zastavaná plocha		18	
			18	
999	vodná plocha	262/1	15	potok
1000	zastavaná plocha		15	
947/1	ostatná plocha		525	miestna komunikácia
1326/1	ostatná plocha	257/3	135	cesta
		273/2	1280	
		90069/1	80	
		90068/2	38	
			19	
			19	
		90067/2	52	
			52	
		88/13	9	
		90088/49	44	
		90088/50	48	
		88/12	8	
			24	
2/1	zastavaná plocha	70/2	200	
148	zastavaná plocha		1650	miestna komunikácia
36/1	zastavaná plocha		245	miestna komunikácia
1336	zastavaná plocha	70/3	38	miestna komunikácia
		43/5	30	
		70/2	1597	
		274/2	1200	
191/1	zastavaná plocha	274/1	150	
385	zastavaná plocha	286/11	210	
		241/18	380	
		277/2	180	
1126/1	vodná plocha	285/1	36	potok
386/1	zastavaná plocha	277/3	180	

387/1	zastavaná plocha	286/7	300	
			516	
191/2	ostatná plocha	274/2	180	miestna komunikácia
		277/1	90	
		81	360	
191/3	zastavaná plocha	274/2	540	
1327/1	zastavaná plocha	273/1	2800	cesta
1119/1	zastavaná plocha	70/5	90	miestna komunikácia
		90055/3	30	
		90055/1	15	
			7,5	
			7,5	
		90084/4	45	
		90084/3	30	
		90084/5	18	
		90083/4	27	
			13,5	
			13,5	
		90083/2	5	
			2,5	
			2,5	
		90083/3	3	
			1,5	
			1,5	
		82/11	51	
			51	
		90082/10	114	
		90082/9	90	
		82/13	180	
202	ostatná plocha	70/3	84	miestna komunikácia
209/1	zastavaná plocha		201	miestna komunikácia
209/2	zastavaná plocha		147	miestna komunikácia
209/3	zastavaná plocha		105	miestna komunikácia
209/4	zastavaná plocha		73	miestna komunikácia
1330	zastavaná plocha	275/2	5751	miestna komunikácia
1134/1	ostatná plocha	276/2	555	miestna komunikácia
1134/3	ostatná plocha	276/2	400	miestna komunikácia
1136/1	trvalý trávny porast	276/2	300	
1131/10	zastavaná plocha		620	miestna komunikácia
514	zastavaná plocha		459	miestna komunikácia
1126/1	vodná plocha	285/2	60	potok
515	zastavaná plocha		1530	miestna komunikácia
1331	zastavaná plocha	275/3	5600	cesta
471	zastavaná plocha		728	miestna komunikácia
472	zastavaná plocha		616	miestna komunikácia
554	orná pôda		48	
552	trvalý trávny porast		24	
553	trvalý trávny porast		10	

Katastrálne územie Zemianske Kostoľany (parcely vzťahujúce sa k trvalému záberu):

Parc. č. KNC	Kultúra	Parc. č. KNE	Nový stav KNC	Výmera m^2	Poznámka
1155/1	ostatná plocha		1155/4	3112	Objekt ČOV
1155/1	ostatná plocha		1155/3	1742	Prístupová cesta
1329/2	ostatná plocha	202/1	1329/3	155	Prístupová cesta

Katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom (parcely vzťahujúce sa k dočasnému záberu):

Parc. č. KNC	Kultúra	Parc. č. KNE	Výmera m^2	Poznámka
1234	zastavaná plocha	83	6408	cesta
372	zastavaná plocha	78/2	252	miestna komunikácia
405	zastavaná plocha		430	miestna komunikácia
406/1	zastavaná plocha		203	miestna komunikácia
394/93	zastavaná plocha		72	miestna komunikácia
452/1	zastavaná plocha		1825	miestna komunikácia
1384/4	trvalý trávny porast		39	NN prípoj
			39	
			39	
1384/9	trvalý trávny porast	87/40	16	ČS-K1a NN
			16	
			16	
			8	
			8	
			10	
			5	
			16	
394/29	zastavaná plocha		510	miestna komunikácia
394/12	zastavaná plocha		540	miestna komunikácia
394/105	zastavaná plocha		27	miestna komunikácia
394/108	zastavaná plocha		288	miestna komunikácia
509	zastavaná plocha		590	miestna komunikácia
1393/4	ostatná plocha	91/1	371	miestna komunikácia
1393/1	zastavaná plocha	91/1	222	miestna komunikácia
1394/3	vodná plocha	91/1	10	potok
440	zastavaná plocha	91/1	931	miestna komunikácia
1395/13	trvalý trávny porast		40	miestna komunikácia
			40	
1395/29	trvalý trávny porast		20	miestna komunikácia
			15	
			5	
547	zastavaná plocha		974	miestna komunikácia
1395/68	trvalý trávny porast	99/201	44	
			14	
			7	

			3,5	
			3,5	
			14	
1395/128	záhrada		71	
1395/127	záhrada		71	
589	zastavaná plocha		600	miestna komunikácia
682/1	zastavaná plocha		4590	cesta
1834/3	trvalý trávny porast	102/1	36	
1266/3	vodná plocha	26/2	18	potok
1797/1	zastavaná plocha	102/12	18	areál
682/5	zastavaná plocha		5170	cesta
1842	zastavaná plocha		460	miestna komunikácia
1841	zastavaná plocha	102/11	9	miestna komunikácia
			2,5	
			0,5	
			0,5	
			2,5	
			7,5	
			7,5	
			7,5	
			2,5	
			3,75	
			3,75	
			9	
			1,25	
			1,25	
			2,5	
			29	
		146/1	0,6	
			0,4	
			0,06	
			0,1	
			1,4	
			1,4	
			0,1	
			0,46	
			33	
			0,63	
			0,46	
			0,46	
			0,32	
			2	
			1,5	
			0,3	
			1,4	
			1	
			0,65	
			0,65	

			0,7	
			1,3	
			1	
			0,1	
			10	
666	zastavaná plocha	24	320	miestna komunikácia
703/2	záhrada		180	ČS-K2 a NN
701/2	záhrada		10	NN prípoj
713	zastavaná plocha	22/1	2	
			31	
			0,5	
			0,5	
			3	
			3	
			3	
			3	
			11	
			7	
			11	
			7	
			7	
			0,25	
			0,25	
			2	
			0,5	
			0,25	
			1	
313	zastavaná plocha	15	132	miestna komunikácia
1266/1	vodná plocha	26/1	28	potok
1233	zastavaná plocha		177	miestna komunikácia
301/3	zastavaná plocha		188	miestna komunikácia
301/2	zastavaná plocha	19/1	172	miestna komunikácia
			7	
			3	
			30	
			24	
			3	
			3	
			3	
1236/1	vodná plocha	33	60	potok
288	zastavaná plocha		203	
1232/2	zastavaná plocha		1500	cesta
821	zastavaná plocha	19/5	70	
		19/6	70	
746	zastavaná plocha		627	miestna komunikácia
811	zastavaná plocha		18	
809/1	trvalý trávny porast	34	18	
812/2	zastavaná plocha		228	

744/2	zastavaná plocha	33	100	
236	zastavaná plocha		272	
205	záhrada		23	
			23	
			6	
			6	
			2	
			2	
			2	
			6	
203/1	zastavaná plocha	54/1	4	
			1,5	
			1,5	
			1,5	
			1,5	
			1,5	
			1,5	
			24	
			4	
200	záhrada		60	
214/1	trvalý trávny porast		270	
214/5	trvalý trávny porast		78	
214/2	trvalý trávny porast		66	
214/7	trvalý trávny porast		60	
216/2	trvalý trávny porast		140	
216/1	trvalý trávny porast		120	
1261/9	trvalý trávny porast	60/8	17	ČS-K3 a NN
			1,3	
			0,5	
			1,3	
			1,5	
			0,5	
			1	
			1,5	
			2	
			3,8	
			1	
			1	
			1	
			0,5	
			2	
			0,2	
			1	
			0,2	
			0,2	
			0,7	
			1	
			0,5	

			0,5	
			0,7	
			1,5	
			0,5	
			1,5	
			0,6	
			0,6	
			0,5	
			1	
			0,6	
			0,6	
			0,5	
			0,5	
			0,2	
			0,2	
			1	
			3	
			4	
			6	
			1,5	
			1	
			1	
			3,2	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			2	
			0,8	
			1,5	
			0,5	
			1	
745	zastavaná plocha	34	900	
744/1	zastavaná plocha	34	240	
744/3	zastavaná plocha	34	192	
770	zastavaná plocha	146/1	10 7 1 2 9,4 9,4 2 8 558 9,4 8 8 4,6 34	miestna komunikácia

			25,5 5,3 78,4 17 37,7 37,7 12 21 16 2 172	
1400/1	orná pôda	146/5	6,4 383 22,5 22,5 7,5 3,7 26,6 12,8 12,8 17,5 5,8 5,8 5,8 5,8 24 3,2 3,2 1,6 1,6 1,6 7,5 17,5 18,7 3,7 5,8 23,4 22,5 19,3 1,6 5,8	miestna komunikácia
1429	ostatná plocha	174	60	miestna komunikácia
809/2	trvalý trávny porast	149/2	8	
796/3	zastavaná plocha		42 14 14 14	
1412	zastavaná plocha	159	588	poľná cesta
933/1	zastavaná plocha	168/1	51 22	miestna komunikácia

			7	
			7	
			88	
			88	
			12	
			12	
			12	
			36	
			14	
		168/2	4	
			0,04	
			4	
			4	
			2	
			4	
			2	
			25	
			2,6	
			4	
			1,3	
			1,3	
			1,3	
			4	
			0,04	
			4	
			4	
			4	
			0,02	
			0,02	
			120	
		49/1	1,5	
			7	
			3	
			9	
			1	
			9	
			1	
			2	
			3	
			1	
			4	
			3	
			1,8	
			0,7	
			1,8	
			0,35	
			4	
			0,3	

			0,7	
			0,3	
			0,3	
			0,5	
			1,8	
			0,35	
			0,35	
			0,5	
			1	
			0,35	
			1	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			1	
			2	
			2	
			0,5	
			0,5	
			0,7	
			2,5	
			2,5	
			1,3	
			1	
			0,3	
			1,5	
			1,8	
			1,8	
			2	
			7	
			4	
			1	
			0,7	
			0,7	
			0,5	
			2	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			1,5	
			3,5	
			1,2	
			7	
			1	
			1	
			3,6	
			0,7	

		49/2	16	
			42	
			55	
		49/3	1	
			1	
			0,4	
			9	
			1,8	
			0,3	
			1	
			0,3	
			1	
			0,5	
			0,2	
			0,5	
			0,2	
			0,2	
			0,2	
			0,2	
			1,2	
			1,2	
			1,8	
			1,8	
			0,06	
			0,06	
			1,8	
			1,2	
			0,4	
			1,2	
			1,2	
			0,8	
			0,5	
			0,5	
			0,13	
			0,13	
			0,1	
			0,03	
			0,4	
			0,3	
			1,8	
			2,3	
			77,7	
		49/4	115	
1007	zastavaná plocha	159	716	miestna komunikácia
		171/1	15	
			15	
			15	
			45	

		171/2	1,6	
			0,8	
			0,8	
			14,4	
			32	
			52	
		18/1	13	
			6,5	
			6,5	
		18/2	26,5	
			53	
			26,5	
970	zastavaná plocha	51	328	miestna komunikácia
1232/1	zastavaná plocha	59/1	56	ČS-K4 a NN
1237/3	vodná plocha		30	potok
180/1	zastavaná plocha	91/1	217	miestna komunikácia
181/1	zastavaná plocha		18	
5	zastavaná plocha	91/1	2635	cesta
180/2	zastavaná plocha	91/1	20	
1231/1	ostatná plocha	91/1	22	
1231/4	zastavaná plocha	91/1	500	miestna komunikácia
1230/1	ostatná plocha	91/1	390	cesta
1588/1	ostatná plocha	91/1	30	
1589/1	ostatná plocha	91/1	15	
1228/1	zastavaná plocha	92/1	1	miestna komunikácia
			1	
			1	
			3	
			3	
			3	
			3	
			3	
			2	
			14	
			14	
			11	
			0,5	
			0,5	
			0,5	
			90	
			40	
		93/1	1,2	miestna komunikácia
			11,6	
			11,6	
			1,6	
			11,6	
			1,2	
			1,2	
			45	

			1,6	
			8	
			1,6	
			2,8	
			2,8	
			2,8	
			2,8	
			1,4	
			4,7	
			3,2	
			20,6	
			40	
		94/4	60	
1227/3	orná pôda		21	
1632	trvalý trávny porast	95/1	0,9	
			0,3	
			0,2	
			1,8	
			0,9	
			1,8	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			0,6	
			0,3	
			0,9	
			0,2	
			0,2	
			1,7	
			1,8	
			0,3	
			1,8	
			1,8	
			0,2	
			1,2	
1630	orná pôda	95/1	0,9	
			0,3	
			0,16	
			1,8	
			0,9	
			1,8	
			0,3	
			0,3	
			0,3	
			0,6	
			0,3	
			0,9	
			0,16	

			0,16	
			1,8	
			1,8	
			0,3	
			1,8	
			1,8	
			0,16	
			1,2	
1628	orná pôda	96/1	0,2	
			0,08	
			0,08	
			0,06	
			0,1	
			0,08	
			0,06	
			0,06	
			0,06	
			0,02	
			0,02	
			0,05	
			0,17	
			0,17	
			0,17	
			1,1	
			15,5	
1626/1	orná pôda	96/1	0,1	
			0,04	
			0,04	
			0,03	
			0,05	
			0,04	
			0,03	
			0,03	
			0,03	
			0,01	
			0,01	
			0,025	
			0,08	
			0,08	
			0,08	
			0,55	
			7,75	
1625/1	orná pôda	96/2	0,6	
			3,6	
			0,6	
			3,6	
			15,6	
1624/1	orná pôda		9	

1623/1	orná pôda		4	
			2,4	
			1,2	
			4	
			1,2	
			1,8	
			1,8	
			3,6	
			0,5	
			0,5	
			0,5	
			1	
			1	
			0,5	
1622/1	orná pôda		4	
			2,4	
			1,2	
			4	
			1,2	
			1,8	
			1,8	
			3,6	
			0,5	
			0,5	
			0,5	
			1	
			1	
			0,5	
1228/2	ostatná plocha	98/1	5,3	ČS-K6 a NN
			11,3	
			9,4	
			1,8	
			1,8	
			9,4	
			7,5	
			1,8	
			1,8	
			1	
			1	
			1	
			5,3	
			3	
			3	
			10	
1059	zastavaná plocha	25	800	miestna komunikácia
1102	zastavaná plocha	103/5	44	miestna komunikácia
			5,5	
			5,5	

			5,5	
			5,5	
			22	
			22	
			22	
			22	
			22	
		103/6	100	
1022	zastavaná plocha		10	ČS-K5 a NN
			20	

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 24.08.2015 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položky č. 6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete, časti B - od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutým obciam a súčasne povoľujúcim orgánom (obec Zemianske Kostoľany, obec Kamenec pod Vtáčnikom), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/aglomeracia-novaky%3Azemianske-kostolany-kamenec-pod-vtacnikom-kanalizac a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP na internetovej adrese http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22 zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 17.09.2014 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 7 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSŽP-2014/016279-002 zo dňa 24.09.2014 tejto žiadosti vyhovel.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1.1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSŽP-2015/019174 zo dňa 28.08.2015 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok. Doporučuje, aby sa zámer neposudzoval podľa zákona o posudzovaní.

1.2. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSŽP-2015/019182-002 zo dňa 31.08.2015 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.
Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

1.3. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSŽP-2015/019178 zo dňa 10.09.2015 – k zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSŽP-2015/019173 zo dňa 03.09.2015 – konštatuje, že predmetná líniová stavba prechádza urbanizovanou krajinou, nezasahuje do žiadneho územia európskeho ani národného významu, ani do žiadnej osobitne chránenej časti prírody a krajiny vyhlásenej v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), ani do územia európskej siete chránených území Natura 2000. Nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2015/01505-HŽP/06139 zo dňa 27.08.2015 – okrem iného konštatuje, že s prihliadnutím na skutočnosť, že realizáciou a prevádzkou predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu verejného zdravia, nie sú k zámeru z pohľadu záujmov ochrany verejného zdravia výhrady a netrvá na posudzovaní predloženého zámeru podľa zákona o posudzovaní.

3. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2015/06497-2 zo dňa 07.09.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže zámer nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Navrhuje zámer neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

4. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-PD-OCDPK-2015/019583-002 zo dňa 11.09.2015 – súhlasí s realizáciou predloženého zámeru a z hľadiska ním sledovaných záujmov nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

5. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list číslo OU-PD-PLO-2015/19651-0054317 zo dňa 21.09.2015 – nemá námietky k navrhovanému zámeru za predpokladu, že budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy). Každý záber poľnohospodárskej pôdy je potrebné riešiť v zmysle § 17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy s predložením zákonom stanovených dokladov. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, sekcia vôd, list číslo 40153/2015 (3238/2015-6.1) zo dňa 16.09.2015 - k navrhovanej činnosti z vecnej pôsobnosti sekcie vôd uviedlo nasledovnú pripomienku:

Navrhovanú tlakovú kanalizáciu odporúča obmedziť na nevyhnutnú mieru. Jej budúce prevádzkovanie je technicky a ekonomicky náročnejšie, čo bude mať vplyv na vyššie stočné.

Zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

7. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo OU-TN-OCDPK-2015/025113-002/MAR zo dňa 28.08.2015 – s navrhovaným zámerom navrhovanej činnosti súhlasí za nasledovných podmienok:

a) S kolmým križením kanalizačného vedenia s cestou I/64, ktoré je realizované pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke, súhlasí.
b) Stavebník zabezpečí, že montážne jamy pre pretláčanie cesty I/64 budú umiestnené mimo cestného pozemku cesty I/64, na cestnom pozemku cesty I/64 je ich možné umiestniť len v prípade, ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov – nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
c) Stavebník zabezpečí, že v súbehu s cestou I/64 bude kanalizačné vedenie uložené mimo cestného pozemku cesty I/64 v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku je možné umiestniť kanalizačné vedenie v prípade, ak je ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov – nemožnosť takéhoto riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zdokumentovať.
d) Stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia v ceste I/64 požiada úrad v zmysle § 8 cestného zákona o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
e) V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiada cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
f) V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie kanalizačného vedenia požiada cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) cestného zákona o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64, resp. počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy&subor=210142, kde budú stanovené bližšie podmienky.
g) Stavebník zabezpečí, že počas realizácie kanalizačného vedenia v zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona mimo priestoru zvláštneho užívania cesty I/64 nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
h) Stavebník zabezpečí, že nad cestným telesom cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
i) Stavebník zabezpečí, že počas realizácie kanalizačného vedenia na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
Z hľadiska záujmov úradu vyslovuje názor, že zámer by sa nemusel posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, list číslo KPÚTN2015/17711-02/60323 zo dňa 04.09.2015 – uvádza, že sa k uvedenej stavbe vyjadril dňa 25.09.2015 rozhodnutím č. KPUTN-2014/12992-03/61290, ktorého kópiu priložil a ktorým určil nevyhnutnosť vykonať archeologický výskum na mieste predmetnej stavby.

9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 05876/2015/B211-SZEÚ/56631 zo dňa 14.09.2015 – okrem iného uvádza, že počas realizácie predmetného zámeru dôjde k obmedzeniu dopravy v lokalite, keďže výstavba bude realizovaná pri čiastočnej alebo úplnej uzávierke dotknutých komunikácií. Na základe uvedeného žiada predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu. Dopravné napojenie ČOV na cestu I/64, ako aj prípadné narušenie cesty I/64 žiada prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať Slovenskú správu ciest. Vzhľadom na križovanie navrhovanej činnosti so železničnou traťou žiada zámer prekonzultovať

a o záväzné stanovisko požiadať Železnice Slovenskej republiky. Zámer žiada v ďalšom stupni doplniť o plánovaný počet parkovacích miest v ČOV Zemianske Kostoľany, stanovený výpočtom v zmysle STN 73 6110.
Súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek.

10. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list zo dňa 26.08.2015, doručený dňa 02.09.2015

- uvádza nasledovné pripomienky:

Pripomienka č. 1: Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Pripomienka č. 2: Žiada doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, 73 6101, technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Pripomienka č. 3: Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Pripomienka č. 4: Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.

Pripomienka č. 5: Žiada definovať najbližšiu existujúcu obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Pripomienka č. 6: Výškovo a funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Pripomienka č. 7: Nezastavané plochy žiada upraviť samostatným stavebným objektom „sadové a parkové úpravy“, ktoré okrem zatrávnenia a stromov budú plniť aj funkciu zlepšovania mikroklimatickej bilancie.

Pripomienka č. 8: Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Pripomienka č. 9: Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovanie analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Pripomienka č. 10: Prevádzka ČOV je zo svojej podstaty a povahy typická aj občasným splaškovým zápachom. Žiada overiť možnosti minimalizácie rozptylu pachovej stopy a overiť prípadné kompenzačné opatrenia.

Pripomienka č. 11: Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu preveriť aj všetky predchádzajúce body tohto vyjadrenia.

Pripomienka č. 12: Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní

(územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiada, aby ako známy účastník konania bol v zmysle §§ 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o začatí týchto konaní písomne upozornený, aby si v nich mohol uplatňovať svoje práva.

Vzhľadom na uvedené v zmysle § 29 ods. 4 písm. d) zákona o posudzovaní požaduje, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“ podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

11. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, list číslo 0248/2015 (7264/2015) zo dňa 14.09.2015 - je odpoveďou na list Okresného úradu Prievidza, OSŽP číslo OU-PD-OSŽP-2015/018970-010 zo dňa 07.09.2015, ktorým požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania a v ktorom sa uvádza:

„Vzhľadom na komplexné posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti „Aglomerácia Nováky: Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“, ktoré nepoukázalo na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti sme dospeli k záveru, že pripomienky dotknutej verejnosti – Združením domových samospráv (v zastúpení Marcela Slávika, predsedu) sú neopodstatnené, irelevantné z hľadiska posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Pripomienkami dotknutej verejnosti ohľadne dopravy a dopravného riešenia stavby sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad, ako aj sadovými úpravami s novými výsadbami vegetácie, ktoré budú realizované po výstavbe navrhovanej činnosti. Opodstatnené pripomienky Združenia domových samospráv, majúce oporu v zákone, bude potrebné zohľadniť v dokumentácií k stavebnému konaniu a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Združenie domových samospráv, Bratislava, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava má nasledujúce pripomienky:

Pripomienka č. 1: Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka je z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie irelevantná, bude predmetom povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Vyjadrenie projektanta:
Charakter stavby a jej bezobslužná prevádzka s občasným dohľadom prevádzky s pravidelnosťou príjazdu približne 1 x denne si nevyžadujú ďalšie podrobné rozpracovanie nad požiadavky dotknutých orgánov a organizácií.

Pripomienka č. 2: Žiada doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Vyjadrenie navrhovateľa:
Viď vyjadrenie navrhovateľa k pripomienke č. 1

Vyjadrenie projektanta:
Pre objasnenie ako môže zaťažiť prevádzka ČOV kapacitu ciest a križovatiek pri maximálnej prevádzke - na ČOV bude jazdiť 1x denne 1osobné auto obsluhy, 4x týždenne fekálny voz, 1x mesačne nákladné auto. Je to asi ako pre rodinný dom.

Pripomienka č. 3: Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka je irelevantná, navrhovaná činnosť neuvažuje s vytvorením nových parkovacích miest.

Vyjadrenie projektanta:
Pre 1 osobné auto obsluhy je parkovanie v areáli ČOV. Ak by budúci prevádzkovateľ vlastnil aj fekálny voz, tak je možnosť jeho parkovanie tiež v areáli ČOV.

Pripomienka č. 4: Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Požiadavka je bezpredmetná.
Pri výstavbe bude potrebný výrub stromov a krov. Povolenie na výrub drevín je predmetom samostatného povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov. Štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vykonáva v prvom stupni obec (§ 69).

Výsadbu nových drevín v rámci areálu ČOV rieši stavebný objekt SO 03.10 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY.

Pripomienka č. 5: Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Najbližšia existujúca obytná a iná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti je zrejmá z mapových príloh zámeru. Vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby a počas prevádzky sú spracované v príslušnej kapitole zámeru.
Prevádzka ČOV nezaťaží svoje okolie nadmerným hlukom, emisiami alebo činnosťou, ktorá by zhoršovala okolité životné prostredie. ČOV bude predstavovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti pri použití navrhovanej technológie sa nepredpokladá únik znečisťujúcich látok v koncentráciách, ktoré by mohli byť pre obyvateľstvo obťažujúce. Emisie plynov - CH_4, CO, H_2S, H_2, NH_3 možno vzhľadom na typ použitej technológie prakticky vylúčiť. Emisie z kalového hospodárstva možno rovnako vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a prebiehajúcemu chemickému procesu zanedbať. ČOV je

navrhovaná so zakrytými objektmi a kalovým hospodárstvom. Voľne umiestnená bude dosadzovacia nádrž.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach vydal dňa 28.7.2014 záväzné stanovisko č. B/2014/1403-HŽP/5813, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby a uvádza, že všetky práce budú vykonané podľa platných predpisov a STN a návrh nevykazuje hygienické nedostatky, preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

Požiadavka na dendrologický posudok je irelevantná. V zámere je uvedené (viď Vplyvy na faunu, flóru a biotopy), že pri výstavbe bude potrebný výrub stromov a krov. Pre výstavbu kanalizácie bola vypracovaná „Pasportizácia drevín a krovín" (Petrušková, máj 2014) v zmysle zákona č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Na základe projektovej dokumentácie a geodetického zamerania v mierke 1: 500 boli vykonané pochôdzky navrhovanej trasy kanalizácie v obciach Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Po preskúmaní dotknutého územia a na základe miestneho zisťovania bola spracovaná podrobná identifikácia drevín a krovín - 35 ks stromy + 18 ks okrasné kríky + kroviny.
Vzhľadom k zmene zákona o ochrane prírody a krajiny (predpisom č. 198/2014 Z .z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1.9.2014) a vzhľadom k zmenám trasovania kanalizácie, ktoré boli zapracované do projektovej dokumentácie v r. 2015, bude potrebné aktualizovať pasportizáciu drevín a krovín.
Povolenie na výrub drevín je predmetom ďalšieho povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni obec (§ 69). Orgán ochrany prírody podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa alebo povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obce sú podľa § 48 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a umiestnenie ČOV v oplotenom areáli sa nepredpokladajú vplyvy, kvôli ktorým by bolo opodstatnené spracovať svetelno-technický posudok.

Vyjadrenie projektanta:
Ide o jednopodlažné objekty so sedlovou/pultovou strechou s minimálnou vzdialenosťou 450 m od najbližšej obytnej budovy. Vzhľadom na navrhovanú výšku objektov ČOV a vzdialenosti najbližšej obytnej budovy nie je svetelno-technický posudok potrebný.

Pripomienka č. 6: Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Z hľadiska architektonického a urbanistického riešenia nie sú na objekty kanalizácie a ČOV kladené žiadne požiadavky. Objekt kanalizácie je umiestený pod terénom. Na povrch vystupujú len poklopy šácht a čerpacej stanice. Ako nadzemné objekty sú navrhnuté objekty ČOV.

Vyjadrenie projektanta:
Ide o jednopodlažné objekty so sedlovou/pultovou strechou, ktoré výrazne výškovo nepresahujú okolité budovy vzdialené 450 m.

Pripomienka č. 7: Nezastavané plochy žiada upraviť samostatným stavebným objektom „sadové a parkové úpravy", ktoré okrem zatrávnenia a stromov budú plniť aj funkciu zlepšovania mikroklimatickej bilancie.

Vyjadrenie:
V projekte stavby je navrhnutý stavebný objekt SO 03.10 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY. Popis objektu je spracovaný v kapitole II. 8. Stručný opis technického a technologického riešenia.

Pripomienka č. 8: Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Z pohľadu posudzovania vplyvov na životné prostredie je požiadavka irelevantná. Štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane prírody a krajiny vykonáva v prvom stupni obec (§ 69). Orgán ochrany prírody podľa § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa alebo povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obce sú podľa § 48 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Rozhodnutie je však v kompetencii obce.

Pripomienka č. 9: Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie:
Požiadavka je neopodstatnená. Pre stavbu bol spracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum (UNIGEO RNDr. Ladislav Veľký, 2014), predmetom ktorého bolo overenie inžiniersko-geologických pomerov v mieste objektu ČOV a trasy kanalizácie v rámci aglomerácie Zemianske Kostoľany. Jeho výsledky boli zapracované do zámeru, viď kapitola IV. 3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie (Vplyvy na horninové prostredie a reliéf).

Pripomienka č. 10: Prevádzka ČOV je zo svojej podstaty a povahy typická aj občasným splaškovým zápachom. Žiadame overiť možnosti minimalizácie rozptylu pachovej stopy a overiť prípadné kompenzačné opatrenia.

Vyjadrenie:
Viď vyjadrenie navrhovateľa k pripomienke č. 5.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach vydal dňa 28.7.2014 záväzné stanovisko č. B/2014/1403-HŽP/5813, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby a uvádza, že všetky práce budú vykonané podľa platných predpisov a STN a návrh nevykazuje hygienické nedostatky, preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

Pripomienka č. 11: Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body vyjadrenia.

Vyjadrenie navrhovateľa:
Vyjadrenie vydáva príslušná obec.

Pripomienka č. 12: Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní

(územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiada, aby ako známy účastník konania bolo v zmysle § 24 a § 25 správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornený, aby si v nich mohol uplatňovať svoje práva.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Rieši príslušný úrad.

Navrhovateľ na záver konštatuje:„Pripomienky Združenia domových samospráv sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov.“

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí. K zámeru bolo doručených celkom 12 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval odporúčanie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava a pripomienky Okresného úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru, Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava a zahrnul nich do podmienok tohto rozhodnutia. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, obec Zemianske Kostoľany ani obec Kamenec pod Vtáčnikom svoje písomné stanovisko k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručilo. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa listom zo dňa 26.08.2015 zapojila aj dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní - Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila k zámeru 12 pripomienok. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom zo dňa 07.09.2015 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie týchto pripomienok. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ Okresnému úradu Prievidza, OSŽP listom číslo 0284/2015 (7264/2015) zo dňa 14.09.2015.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti uvedenými v bode 10 tohto rozhodnutia. Pripomienky týkajúce sa podrobného rozpracovania dopravného napojenia, dopravno – kapacitného posúdenia navrhovanej činnosti, overenia výpočtu potrebného počtu parkovacích miest, zosúladenia s okolitou zástavbou, zhodnotenia svetlotechnických pomerov, ako aj sadových a parkových

úprav, ktoré budú realizované po výstavbe, sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebný zákon) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad. Povolenie na výrub drevín a s ním súvisiaca náhradná výsadba, resp. finančná náhrada za vyrúbané dreviny je predmetom ďalšieho povoľovacieho konania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Vypracovanie pasportizácie drevín a krovín je pre potreby posudzovania vplyvov predmetnej navrhovanej činnosti na životné prostredie postačujúce, preto vypracovanie dendrologického posudku Okresný úrad Prievidza, OSŽP nepožaduje. Pasportizáciu drevín a krovín bude v súvislosti so zmenou zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2014 a vzhľadom k zmenám trasovania kanalizácie, ktoré bolo zapracované do projektovej dokumentácie v roku 2015, potrebné aktualizovať. Dodržiavanie STN 83 7010 Ochrana prírody, ktorá platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce, je v kompetencii orgánu ochrany prírody a krajiny. Pre stavbu bol spracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum (UNIGEO RNDr. Ladislav Veľký, 2014), predmetom ktorého bolo overenie inžiniersko-geologických pomerov v mieste objektu ČOV a trasy kanalizácie v rámci aglomerácie Zemianske Kostoľany. Jeho výsledky boli zapracované do zámeru. Počas prevádzky navrhovanej činnosti pri použití navrhovanej technológie sa nepredpokladá únik znečisťujúcich látok v koncentráciách, ktoré by mohli byť pre obyvateľstvo obťažujúce. Emisie plynov - CH_4, CO, H_2S, H_2, NH_3 možno vzhľadom na typ použitej technológie prakticky vylúčiť. Emisie z kalového hospodárstva možno rovnako vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a prebiehajúcemu chemickému procesu zanedbať. ČOV je navrhovaná so zakrytými objektmi a kalovým hospodárstvom. Prevádzka ČOV nezaťaží svoje okolie nadmerným hlukom, emisiami alebo činnosťou, ktorá by zhoršovala okolité životné prostredie. ČOV bude predstavovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Z uvedených dôvodov Okresný úrad Prievidza, OSŽP dospel k názoru, že vypracovanie požadovaných posudkov zo strany dotknutej verejnosti pre potreby posudzovania vplyvov predmetnej navrhovanej činnosti na životné prostredie nie je potrebné.

Z údajov uvedených v zámere vyplýva, že navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom VÚC Trenčianskeho kraja, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany, programovacie obdobie 2009 – 2018, s Územným plánom obce Zemianske Kostoľany a s Územným plánom sídelného útvaru Kamenec pod Vtáčnikom.

Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru, doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom, navrhnutú technológiu čistenia odpadových vôd, významne pozitívneho prínosu navrhovanej činnosti na životné prostredie, predovšetkým na úroveň a hygienu bývania obyvateľstva a na kvalitu podzemných a povrchových vôd predmetného územia a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, Okresný úrad Prievidza, OSŽP nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10 zákona o posudzovaní) a stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na

vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií iných správnych orgánov.

Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému a stavebnému konaniu a pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania, čo Okresný úrad Prievidza, OSŽP zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Zákonnú požiadavku dotknutej verejnosti, vyplývajúcu z § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, v zmysle ktorého dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zahrnul Okresný úrad Prievidza, OSŽP do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

a) Účastníkom konania:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

2. Združenie domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

b) Dotknutým obciam:

3. Obec Zemianske Kostoľany, Obecný úrad, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
4. Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

a) Povoľujúci orgán:

5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

b) Dotknutá obec a súčasne povoľujúci orgán

6. Obec Zemianske Kostoľany, Obecný úrad, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
7. Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom

c) Rezortný orgán:

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

d) Dotknutý orgán:

9. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
13. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
14. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, P.O.BOX 148, 971 01 Prievidza
16. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15