

OKRESNÝ ÚRAD DETVA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva

OU-DT-OSZP-2015/000826

v Detve, dňa 07.10.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením §18 až 29 zákona o posudzovaní a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov návrh Obce Dúbravy navrhovanej činnosti „Dúbravy, Dvorce – ochrana územia pred povodňami“ a rozhodol takto:

Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere **„Dúbravy, Dvorce – ochrana územia pred povodňami“**

sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

- V prípade zásahu do ciest II. a III. triedy je potrebné stanovisko Oddelenia investícií a správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja.
- Dodržať podmienky v liste č. CS 920/2015/CZ10782/2015-220, 210, zo dňa 21.09.2015, za ktorých je možné stavbu realizovať, ako aj doriešenia problematiky vlastníctva navrhovanej protipovodňovej stavby a jej prevádzkovania. Tieto je potrebné dodržať počas uskutočňovania navrhovanej činnosti a jej následnej prevádzky a zapracovať ich aj do príslušných povolení navrhovanej činnosti.
- V ďalšom stupni prípravy stanoviť úroveň hladiny Q_{100} a prevedenie prietoku Q_{100} na základe hydrotechnického výpočtu s uvedením kapacity koryta jestvujúceho

drobného vodného toku Hradná, resp. preukázanie toho, či jestvujúce pôvodné koryto je schopné previesť množstvo vody, zodpovedajúce kapacite navrhovaného odvodňovacieho kanála.

- V zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorá bola transponovaná do zákona o vodách nesmie navrhovanou činnosťou dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd.
- Zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Návrhy odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musia zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečisťovania odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Obec Dúbravy (ďalej len „navrhovateľ“), predložil dňa 31.08.2015 Okresnému úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa 29 ods. 1 zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Dúbravy, Dvorce – ochrana územia pred povodňami“. Spracovateľom zámeru je Marta Šmálová, s dátumom vypracovania 27.08.2015.

Navrhovaná činnosť sa realizuje, v katastrálnom území Dúbravy. Predmetom zámeru je návrh odvodnenia dažďových vôd z časti územia nad obcou a západne od obce Dúbravy, z lokality „Dvorce“. Predpokladá sa zrealizovanie odvodňovacieho kanála cez ťažisko zaplavovaného územia. Navrhovaný odvodňovací kanál začína vyústením do pôvodného koryta potoka Hradná a končí pripojením na jestvujúcu cestnú priekopu. Predpokladaná dĺžka odvodňovacieho kanála je 1 807 m. Plocha staveniska je v celom rozsahu lúkou. Stavenisko je na južnej strane ohraničené plotmi záhrad alebo hranicou oráčiny. Na druhej strane je to poľná cesta. Navrhovaný odvodňovací kanál začína vyústením do pôvodného koryta „Hradná“, ktoré sa v mieste napojenia upraví a to odstránením krovia a spevnením kamennou rovinou. Od miesta napojenia je trasa vedená v priamke v dĺžke 335 m južným smerom, k štátnej ceste. Tu sa trasa lomí vľavo a ďalej je trasa vedená v pozemku určenom pre túto stavbu. Trasa je vedená lúčnym pozemkom v najnižšom mieste tak, aby vody územia pritekali do potoka. Odvodňovací kanál je navrhnutý so spevneným dnom a spevnenými svahmi. Dno je navrhnuté z betónových priekopových žľabových tvárnic, ukladaných na štrkové lôžko. Časť brehov bude spevnená zatravnovacími tvárnicami. Horná časť brehov bude spevnená osiatím trávou. Posledná časť kanála je navrhnutá ako uzavretá, potrubná, v intraviláne obce, dĺžky 50 m. V mieste prechodu potrubia do kanála je navrhnutá šachta. Na konci potrubia je navrhnutý lapač splavenín.

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní je zaradená do tabuľky č. 10 „Vodné hospodárstvo“, položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany bez limitu a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Správne konanie vo veci zistenia, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov začalo predložením zámeru na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 31. 08. 2015.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru listom OU-DT-OSZP-2015/000824, zo dňa 26.08.2015. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante, t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci, listom zo dňa 31. 08. 2015. Súčasne podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle ministerstva na adrese: <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dubravvy-dvorce-ochrana-uzemia-pred-povodnami>, zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákonne stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia doručili svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd (list č.j. 40823/2015, zo dňa 16.09.2015)

Nemá pripomienky. Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Banskobystrický samosprávny kraj (list č.j. 07830/2015/ODDRR-2 zo dňa 10. 09. 2015)

- V prípade zásahu do ciest II. a III. triedy je potrebné stanovisko Oddelenia investícií a správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. S predloženým zámerom súhlasí.

Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia (list č.j. OU-DT-OKR-2015/000832-2, zo dňa 02. 09. 2015)

Nemá pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom vo Zvolene (list č.j. 2015/1866-629/B-Mi, zo dňa 11. 09. 2015)

Nemá pripomienky.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov (list č.j. OU-BB-OOP4-2015/024508-002/6GJ, zo dňa 09.09.2015)

Nemá pripomienky

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ŠVS, SSOH, ŠSOPaK (listy: OU-DT-OSZP-2015/000829, zo dňa 03. 09. 2015; OU-DT-OSZP-2015/000828, zo dňa 31. 08. 2015; OU-DT-OSZP-2015/000834, zo dňa 04. 09. 2015; OU-DT-OSZP-2015/000848, zo dňa 07. 09. 2015)

Nepožadujú ďalšie posúdenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor (list č.j. OU-ZV-PLO-2015/010839 zo dňa 09. 09. 2015)

Nemá pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene (list č.j. ORHZ-ZV2-957-001/2015, zo dňa 02. 09. 2015)

Nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica (list č.j. CS1007/2015CZ11128/2015-220, zo dňa 02.10.2015)

- Dodržať podmienky v liste č. CS 920/2015/CZ10782/2015-220, 210, zo dňa 21.09.2015, za ktorých je možné stavbu realizovať, ako aj doriešenia problematiky vlastníctva navrhovanej protipovodňovej stavby jej prevádzkovania. Tieto je potrebné dodržať počas

uskutočňovania navrhovanej činnosti a jej následnej prevádzky a zapracovať ich aj do príslušných povolení navrhovanej činnosti.

- Požadujeme v ďalšom stupni prípravy navrhovanej činnosti stanovenie úrovne hladiny Q_{100} a prevedenie prietoku Q_{100} na základe hydrotechnického výpočtu s uvedením kapacity koryta jestvujúceho drobného vodného toku Hradná, resp. preukázanie toho, či jestvujúce pôvodné koryto je schopné previesť množstvo vody, zodpovedajúce kapacite navrhovaného odvodňovacieho kanála.
- V zmysle čl. 4.7 Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorá bola transponovaná do zákona o vodách nesmie navrhovanou činnosťou dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu útvaru povrchových a podzemných vôd.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Návrhy odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd musia zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečisťovania odpadových a osobitných vôd, vrátane podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica nepožaduje z hľadiska záujmov vodného hospodárstva ďalej posudzovať.

Verejnosť – záujem na navrhovanú činnosť podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní nedoručila.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhovaných v zámere na odstránenie a zmiernenie, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu NATURA, je umiestnená v území s 1. Stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pri svojom rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K zámeru bolo doručených celkom 12 stanovísk. Verejnosť písomné stanovisko k zverejnenému zámeru nedoručila a podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Obec Dúbravy, starostka obce, Dúbravy č. 196, 962 12 Detva

Povoľujúci orgán:

2. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva

Rezortný orgán:

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány:

4. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zložky ŽP, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
7. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 962 01 Zvolen
8. Okresný úrad Detva, Odbor krízového riadenia, J.G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvozná 3366/12, 960 08 Zvolen
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská č. 500/38, 960 01 Zvolen
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica