

Okresný úrad Dunajská Streda
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP-2015/011061-030

Dunajská Streda 16. 09. 2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z. na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu **Územný plán obce Povoda**, ktorý predložil obstarávateľ Obec Povoda, zastúpená starostom, **vydáva toto rozhodnutie :**

Pripravovaný strategický dokument **Územný plán obce Povoda** uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z.

Odôvodnenie:

Obstarávateľ, Obec Povoda, Povoda 87, 929 01 Dunajská Streda, zastúpená starostom, (ďalej len obstarávateľ), predložil na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ DS, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) dňa 04. 08. 2015 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu. V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z. strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni.

Telefón
031 / 5901 595

E-mail
Erika.Cafikova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Cieľom spracovania dokumentu sú:

- Overenie optimálneho spôsobu územno-priestorovej organizácie a funkčného využitia územia
- Overenie možnosti využitia v súčasnosti voľných (neurbanizovaných) území bezprostredne nadväzujúcich na zastavané územie obce predovšetkým na rozvoj obytných funkcií vo forme zástavby rodinných domov a málopodlažných bytových domov – reflektovať vysoký záujem o bývanie a stavebné pozemky v obci vymedzením nových plôch pre bytovú výstavbu
- Overovanie možností tvorby územno-technických podmienok pre rozvoj ďalších urbanistických funkcií – výrobnno-skladovo-distribučných funkcií a športovo-rekreačných funkcií v obci a ich krajinnom zázemí
- Stanovenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia a verejného technického vybavenia, ako aj ďalších zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability atď.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 7 zákona zisťovacie konanie, či strategický dokument bude posudzovaný podľa zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

1. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor územného plánovania a životného prostredia - č. 06556/2015/OPa ŽP-3/So zo dňa 25.08. 2015

- predložené oznámenie akceptuje a nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – č. OU-TT-OSZP2-2015/025981/Pu zo dňa 25. 08. 2015

- predložené oznámenie akceptujeme a v Ďalšom stupni posudzovania ÚPD Povoda si neuplatňujeme žiadne špecifické požiadavky

3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2015/011982-02 zo dňa 18. 08. 2015

- s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok
- Zároveň oznamuje, že nie je potrebné v ďalšom konaní strategického dokumentu osobitne prihliadať na žiadnu časť územného plánu.

**4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny pod č. OU-DS-OSZP-2015/014035-002 zo dňa 02. 09. 2015:**

- na uvedenom území platí prvý stupeň ochrany prírody podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a uplatňujú sa ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody.

- navrhuje, aby strategický dokument nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-DS-OSZP-2015/010617-02 zo dňa 24. 08. 2015 :

- pri riešení územného plánu je potrebný zohľadniť ustanovenia § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. , zabezpečiť triedený zber komunálneho odpadu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
- pri riešení územného plánu je potrebné zohľadniť ustanovenia §18 zákona č. 223/2001 Z.z., nájdený opustený odpad riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi
- pri riešení zmien a doplnkov územného plánu je potrebné zohľadniť príslušné ustanovenia zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z hľadiska ochrany ovzdušia pod č. OU-DS-OSZP-2015/011733-002 zo dňa 02. 09. 2015:

- v prípadoch, keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia, zmeny jestvujúcich zdrojov, ako aj vznik ďalšieho zdroja vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia v stavebnom konaní.

Z hľadiska ochrany vôd pod č. OU-DS-OSZP-2015/011953-002 zo dňa 24. 08. 2015:

- žiadame vyriešiť vybudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo všetkých častiach obce
- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, č. 3154/2015-7.3 38066/2015 zo dňa 25.08.2015

- v predmetnom území sa nenachádzajú záujmy, na ktoré sa vzťahuje ochrana nerastového bohatstva.

6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava č. ASM-115-1793/2015 zo dňa 17.08.2015:

- nemá pripomienky

7. Národná diaľničná spoločnosť a.s. č. 10539/137435/30103/2015 zo dňa 18.08.2015:

- nemá pripomienky

8. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. č. PS/2015/014089 zo dňa 18.08.2015:

- nemá pripomienky

9. Mesto Dunajská Streda č. 18573/195/2015/031-KG zo dňa 26.08.2015:

- súhlasí bez pripomienok

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pod č. RH/2015/01111/002-BM5 zo dňa 25.08.2015:

- nemá zásadné pripomienky

11. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-OOP4-2015/025957 zo dňa 17.08.2015

- správny orgán berie na vedomie predložené oznámenie o začatí obstarania Územného plánu obce Povoda a konštatuje, že v prípade že spracovania návrhu územného plánu obce Povoda treba postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zámer je potrebný realizovať v prvom rade v zastavanom území obce na lokalitách nadväzujúcich na zastavané územie obce. Územnoplánovacia dokumentácia má obsahovať lokality predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy, ich výmery, druh pozemku, skupiny BPEJ a účel funkčného využitia. Predloženú dokumentáciu bude potrebné predložiť tunajšiemu úradu na posúdenie z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy.

12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda č. S15/217-4 zo dňa 25.08.2015:

-do časti, ktorá sa bude týkať zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie navrhujeme pridať nasledujúci text:

- v záujme ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat dodržať ustanovenia zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v není neskorších predpisov a podľa § 44 vyžiadať záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

1) v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na:

a) chov alebo držanie zvierat

b) výrobu, spracovanie, ošetrovanie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá

c) prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív

d) ukladanie, ďalšie spracovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov

2) pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa § 40 a pri zmene v ich prevádzkarní.

13. Hydromeliorácie štátny podnik č.4105-2/120/2015 zo dňa 21.08.2015:

- v k.ú. Povoda sú vybudované vodné stavby - závlahové stavby v správe Hydromeliorácie, š.p., ktoré je potrebné pri návrhu a realizácii stavieb respektovať.

Po zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

14. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2014/011354-2 zo dňa 07. 08. 2014

- z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemáme žiadne pripomienky ani požiadavky

15. Slovenská správa ciest č. 5568/2015/2320/29049 zo dňa 28.08.2015:

- Nakoľko riešeným územím prechádza plánovaná rýchlostná cesta R7 je potrebné jej trasu zapracovať do pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle podmienok Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Bratislava, ktorá zabezpečuje prípravu, výstavbu a správu diaľnic a rýchlostných ciest. Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v ÚPN požadujeme:

- respektovať nadradenú ÚPD Trnavského kraja; 011, mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej triedy v C11,5/80 v zmysle STN 73

6101;

- v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty prvej triedy, vo funkčnej triede B1 v kategórii MZ 14/60, zmysle STN 73 6110;
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy mimo zastavaného územia v zmysle STN 736101 v kategórii C 9,5/80;
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy v zastavanom území v zmysle STN 73 6110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2;
 - mimo zastavaného Územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie ciest tretej triedy v kategórii C 7,5 /70 v zmysle STN 73 6101;
- v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest tretej triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/150, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110; • spracovať samostatný výkres riešenia dopravy s vyznačením dopravných trás, zariadení a ich parametrov v zmysle uvedených požiadaviek; • dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu, v súlade s platnými STN a TP;
- v ÚPN požadujeme vyznačiť body navrhovaného dopravného napojenia schematicky (bez určenia typu a tvaru križovatky);
- dopravné napojenia na cestu prvej triedy riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, v súlade s platnými STN a TP, v samostatných projektových dokumentáciách, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby a zaslať SSC k zaujatiu stanoviska;
- vyznačiť hranice ochranného pásma ciest mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších predpisov (Účinnosť od 02.01.2015);
- pri návrhu nových lokalít HBV,IBV,OV v blízkosti ciest I. -III. triedy posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov;
- hranice navrhovaného zastavaného územia musia rešpektovať ochranné pásma a pásma prípustných hladín hluku. S umiestnením zástavby v týchto pásmach nesúhlasíme. V prípade, že napriek tejto podmienke bude zástavba situovaná v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku, musí ÚPN navrhnúť patričné opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy a zaviazat' investorov na ich realizáciu.
- vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110;
- navrhnúť umiestnenie zastávok hromadnej dopravy a vyznačiť ich pešiu dostupnosť;
- cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších súvislostiach k príslušnému územiu. ich šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 73 6110. Cyklistické trasy požadujeme umiestňovať zásadne mimo telesa cesty prvej triedy.
 - Zadanie pre ÚPN obce Povoda je potrebné odsúhlasiť s úradom Trnavského samosprávneho kraja Trnava. Predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu žiadame spracovať v zmysle uvedených požiadaviek. Ďalší stupeň ÚPN požadujeme zaslať našej organizácii k zaujatiu stanoviska.

16. Slovenský vodohospodársky podnik č. 12852/220-Škv/2015 zo dňa 09.09.2015:

1. V rámci priestorového usporiadania plánovaných rozvojových lokalít požadujeme v zmysle ust. § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov rešpektovať

obojstranný 10,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary kanála Vojka Kračany. Pri kanáli Gabčíkovo Topoľníky požadujeme rešpektovať 10,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo hrádze) od vzdušnej päty hrádze. Pri Lidérskom kanáli požadujeme rešpektovať obojstranný 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary. Do vymedzeného pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma hrádze nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, vrátane pevného oplatenia a súvislú vzrastalú zeleň, z dôvodu zabezpečenia prístupu a manipulácie mechanizmov správcu toku k údržbe koryta a hrádze.

2 Plánované rozvojové lokality s produkciou splaškových odpadových vôd požadujeme v zmysle ust. § 36 zákona Č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov napojiť na existujúcu verejnú kanalizáciu obce, s následnou likvidáciou odpadových vôd v ČOV Kútniky,

3 Plánovaný územný rozvoj obce Povoda požadujeme zosúladiť s ust. § 31 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý pojednáva o zakázaných činnostiach v CHVO Žitný ostrov.

17. Dopravný úrad č. 15493/2015/ROP-002/29668 zo dňa 02.09.2015:

- stavby alebo zariadenia vysoké 100 ITI a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého zákona),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielačie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadlá, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1. písmeno d) leteckého zákona).

18. Slovak Telecom a.s. č. 6611519101 zo dňa 31.08.2015:

- Telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať, z uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti dokumentácie územného plánu /UP/, zakresliť a zapracovať všetky existujúce trasy telekomunikačných vedení a zariadení. Podklady k zapracovaniu trás telekomunikačných vedení a zariadení vám poskytneme na našom pracovisku: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

2. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

3. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu

4. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

5. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
8. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
9. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách piatom znení.
10. Križovania a súběhy navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ je potrebné, riešiť podľa STN 73 6005
11. Pri umiestňovaní zástavby alebo iných činnosti v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme, rešpektovať ich ochranné pásma.
12. V rámci plánovaného rozvoja obce je potrebné navrhnuť a zapracovať do ÚP, pripojenia jednotlivých riešených lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť NTS/, zemnými káblowymi rozvodmi. Samotné body napojenia na VTS, budú určené na požiadanie, pričom samotné budovanie VTS v obci, bude závisieť od počtu zákazníkov, ktorí budú požadovať naše služby.
13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

19. Hydromeliorácie štátny podnik č.4105-3/120/2015 zo dňa 02.09.2015:

- Závlahové stavby pozostávajú zo záujmového územia závlahy závlahového kanála, závlahových čerpacích staníc a podzemných rozvodov závlahovej vody, ktoré sú rôznych profilov (DN 1.50,, DN :DN 250) a z rôznych. materiálov AZC, oceľ). -Na povrch sú vyvedené hydranty, kalníky, ktoré chránené betónovými skružami. Závlahové stavby- záujmové územie závlah, závlahové čerpacie stanice, závlahový kanál a podzemné závlahové potrubie žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie UPN a realizácii. stavieb rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme

V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona,, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š.p. Hydromeliorácie š.p., Odborom správy a prevádzky ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia stavebníkom určí jednu z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/

a/ v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje žiadateľ následne schvaľuje Hydromeliorácie š.p.) , zaviazat stavebníka- vlastníka pozemkov pred začatím stavebného konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej

komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete,

b/ v prípade, sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazat' stavebníka pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie š.p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii,

c/ ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazat' stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru,, a nevysádzať stromy a kriky. Zároveň požadujeme zaviazat' vlastníka pozemkov k právu prístupu vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv (zákon o vodách 364/2004 Z. z.), Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami", prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie š.p, právo hospodárenia jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa, stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí pri jej odstraňovaní. d/ predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie š.p.

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie územného plánu , v rámci zákresu podzemného závlahového potrubia, závlahových čerpacích staníc, závlahového kanála a podzemných rozvodov závlahovej vody žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Záver

OU DS OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania a podľa kritérií v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z. predmetom posudzovania je strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni. Obec Orechová Potôň bola oboznámená s podmienkami Železnice a priľahlých podmienky.

Zo zainteresovaných subjektov nikto nežiadal strategický dokument posudzovať v zmysle zákona. Verejnosť sa k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nevyjadrila. Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona, pri ktorom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.

Upozornenie:

Územný plán obce Povoda je dokumentom s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Mgr. Norbert Rudický
vedúci odboru

Rozdeľovník:

1. Obec Povoda, 87, 929 01 Dunajská Streda
1. Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, 917 01 Trnava
4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
5. Trnavský samosprávny kraj, Trnava, odbor územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava
6. Trnavský samosprávny kraj, Trnava, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Starohájska 10, 917 01 Trnava
7. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Dunajská Streda, Trhovisko 1102/9 929 01 Dunajská Streda

10. Okresný úrad Dun. Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresný úrad Dun. Streda, Odbor krízového riadenia a CO, Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
12. Okresný úrad Dun. Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
13. Okresný úrad Dun. Streda, Pozemkový a lesný odbor – LO, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dun. Streda, Veľkobláhovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
15. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
16. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
17. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 825 01 Bratislava
18. Štátna ochrana prírody, CHKO Dunajské luhy, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
19. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
20. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
21. Dopravný úrad SR, odbor letísk, oddelenie ochr. pásiem, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
22. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
23. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
24. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
25. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 62 Bratislava
27. Telefonica O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
28. Slovenská elektrizačná prenosná sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
29. Zs VS, a.s. OZ Dun. Streda, Dun. Streda, Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
30. Lesy SR š.p., OZ Levice, Koháriho 2, 943 43 Levice
31. Obec Vrakúň, Nám. Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
32. Obec Mad, 930 14 Mad č. 200
33. Obec Kútniky, 929 01 Kútniky č. 634
34. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50, 929 01 Dunajská Streda.