OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie

Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín

č.j.: OU-TS-OSZP-2015/001076 V Tvrdošíne dňa 28.09.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie **vydáva** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zámeru **„Horný Štefanov, Lokalita Magura – Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch“**, ktorý predložil navrhovateľ **Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou – K.Ú. Horný Štefanov, 027 44 Štefanov nad Oravou, IČO: 361 400 31** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Horný Štefanov, Lokalita Magura – Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch“,** ktorej predmetom je výstavba akumulačnej vodnej nádrže a súvisiacich objektov: prehrádzka - slúžiaca na umožnenie odberu vody do akumulačnej nádrže a s funkciou zmiernenia eróznych procesov; prístupová komunikácia - slúžiaca na sprístupnenie akumulačnej nádrže k všeobecnému použitiu na požiarne účely a zabezpečenia protipovodňovej ochrany intravilánu obce, ktoré sú umiestnené v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v obci Štefanov nad Oravou, v k. ú. Horný Štefanov, na parcelných č. CKN 402/2, 404/2, 404/9, EKN 2344, 2349.

sa nebude ďalej posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, navrhovateľ **Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou – K.Ú. Horný Štefanov, 027 44 Štefanov nad Oravou, IČO: 361 400 31 ,** (ďalej len navrhovateľ), predložil Okresnému úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ OSŽP”) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) dňa 10.08.2015 zámer **„Horný Štefanov, Lokalita Magura – Zlepšenie vodného hospodárstva“.**

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚ OSŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TS-OSZP-2015/001055 zo dňa 4.08.2015, preto bol zámer predložený v jednom variante riešenia a nulovom variante.

Navrhovaná činnosť je zaradená svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z., do kapitoly č. 10. Vodné hospodárstvo, položky č. 1„Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody, vrátane suchých nádrží!, časti B (zisťovacie konanie) – s výškou hrádze od 3 do 8 m a objemom od 0,5 mil. m^3 do 1 mil m^3. Na základe uvedeného zaradenia činnosť podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré OÚ OSŽP vykonal podľa § 29 zákona**.**

Miesto realizácie činnosti bude v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v obci Štefanov nad Oravou, v k. ú. Horný Štefanov, na parcelných č. CKN 402/2, 404/2, 404/9, EKN 2344, 2349.

Údaje o výstupoch

Pri výstavbe dôjde k vzniku odpadov a to hlavne zo stavebnej činnosti – zemina z výkopu, odstránené kroviny, stavebný odpad. Všetky odpady budú likvidované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z., Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Počas výstavby budú zdrojom znečistenia ovzdušia plošné zdroje (stavenisko), líniové zdroje (prístupové komunikácie) a bodové zdroje. Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na ovzdušie bude mať lokálny a krátkodobý charakter, ktorého významnosť bude zanedbateľná. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú žiadne zdroje znečistenia ovzdušia. Štruktúra krajiny bude výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti len minimálne zmenená a tak celkovo možno konštatovať, že realizácia tejto činnosti nemá závažný negatívny vplyv na krajinu. Počas výstavby sa predpokladá mierne zvýšenie záťaže hlukom, prašnosťou, vibráciami a emisiami výfukových plynov, tieto vplyvy budú mať dočasný a lokálny charakter.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaný zámer je situovaný mimo veľkoplošné a maloplošné chránené územia národnej sústavy v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 a tiež mimo územia európskej sústavy NATURA 2000. V riešenom území nie je evidovaná žiadna významná lokalita z hľadiska ochrany prírody a krajiny vzácnych a ohrozených druhov (genofondové plochy, známe generačné lokality vzácnych a ohrozených druhov). V území sa dá predpokladať občasný výskyt veľkých šeliem – medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, pre ktoré zámer vzhľadom na technické riešenie a charakter využitia nebude predstavovať výraznú migračnú bariéru. Pri dodržaní podmienok sa nepredpokladajú významnejšie negatívne vplyvy na chránené druhy či ich biotopy európskeho či národného významu. Stavba zlepší podmienky ochrany územia pred eróziou, povodňami a zníži priechod nebezpečných predmetov pri povodni cez územie obce.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

V čase výstavby sa predpokladá v priestore stavby hluk, prašnosť a lokálne znečistenie ovzdušia počas práce mechanizmov. Tento krátkodobý vplyv v priebehu výstavby by nemal mať výraznejší vplyv. Po realizácii stavba neovplyvní negatívne horninové prostredie, kvalitu pôdy, vody, ani iné zložky prírodného prostredia v krajine. Naopak, po realizácii stavby by malo dôjsť k významnej ochrane pôdy pred povodňami a eróziou. Neočakávajú sa významné negatívne vplyvy z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

Realizácia navrhovanej činnosti bude mať len minimálny vplyv na prvky regionálneho a miestneho ÚSES, aj to len počas realizácie stavby. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy ani nepriamy vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.

Realizáciou posudzovaného zámeru by nemalo dôjsť k negatívnym vplyvom na súčasnú kvalitu životného prostredia a ani na zdravie obyvateľstva.

V rámci zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na štruktúru a využívanie krajiny, a ktoré by negatívne vplývali na scenériu krajiny.

Vplyvy zámeru navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s územným plánom Štefanov nad Oravou.

Zámer je po formálnej aj obsahovej stránke spracovaný v zmysle prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V rámci zisťovacieho konania OÚ OSŽP rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle úradu.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Tvrdošín, OSŽP svoje písomné stanoviská k zámeru tieto subjekty:

1. ***Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie***
   Za vodné hospodárstvo (list č. OU-TS-OSZP/2015/001126 zo dňa 02.09.2015)
   Zámer je možno uskutočniť a užívať z hľadiska ochrany vodných pomerov za určitých podmienok a doporučuje zámer neposudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Za ochranu ovzdušia (list č. OU-TS-OSZP/2015/001114 zo dňa 20.08.2015)
   Nepožaduje, aby bol predložený zámer ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Za ochranu prírody a krajiny (list č. OU-TS-OSZP-2015/001076-VR zo dňa 10.09.2015)
   K predloženému zámeru sa stotožňuje s pripomienkami odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Správy CHKO Horná Orava a nepožaduje zámer ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov.
   Za odpadové hospodárstvo (list č. OU-TS-OSZP/2015/001106 zo dňa 20.08.2015)
   Z hľadiska odpadového hospodárstva, uvedená činnosť nevyžaduje udelenie súhlasu podľa § 7 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov.
2. ***Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,*** *(list č. OU-NO-OCDPK-2015/0012572/2 zo dňa 28.08.2015)* vo svojom stanovisku uvádza, že s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.
3. ***ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava*** *(list č. CHKO HO/368/15 zo dňa 10.09.2015)* vo svojom stanovisku navrhujú a konštatujú riešenia k zámeru s určitými podmienkami.
4. ***Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania*** *(list č. 04843/2015/ODaÚP-2 zo dňa 20.08.2015)* vo svojom stanovisk***u*** uviedol, že k predloženému zámeru nemá pripomienky, a nepožaduje, aby bol zámer ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. **O*kresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne*** *(list č. ORHZ-DK1-440/2015 zo dňa 07.09.2015)* vo svojom stanovisku uviedlo, že s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.
6. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne*** *(list č.A/2015/01493-HŽP zo dňa 25.08.2015)* vo svojom záväznom stanovisku uviedol, že s predloženým zámerom súhlasí.
7. ***SVP š.p., OZ Piešťany*** (list č. 23768/210/2015 zo dňa 16.09.2015) vo svojom stanovisku uviedol, že sa k predmetnej činnosti nevyjadruje, nakoľko vodný tok Štefanovský potok a jeho prítoky sú pridelené do správy Lesy SR, š.p.

8. ***Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd*** *(list č.38352/2015 zo dňa 16.09.2015)* vo svojom stanovisku uviedlo, že predložený zámer je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov. V bode 1. Prehrádzka na vodnom toku nie je ovládaná, a preto hrozí nebezpečenstvo, že najmä počas suchých období, bude takmer celý prietok vody prúdiť do nádrže a pod prehrádzkou zostane suché koryto, v bode 2. Prehrádzka v koryte vodného toku bude bariérou, ktorú vodné živočíchy neprekonajú. Takýto zásah možno podľa ustanovení Rámcovej smernice o vode považovať za významnú zmenu hydromorfologických charakteristík vodného toku a z toho dôvodu je nevyhnutné v zmysle článku 4.7 predmetnej smernice súčasne so stavbou realizovať aj kompenzačné opatrenia. V posudzovanom zámere nie sú opísané žiadne kompenzačné opatrenia.

   Odpoveď k pripomienkam predmetného stanoviska: k bodu 1. Uvádzame, že prehrádzka na vodnom toku súvisí s podobjektom – odberný objekt a prívodné potrubie do protipožiarnej nádrže a tento je vybavený regulovateľným uzáverom, nakoľko protipožiarna nádrž bude naplnená jednorázovo a potrubím bude doplňaná diskontinuálne podľa potreby, a tým sa zabezpečí minimálny sanitárny prietok v bezmennom prítoku potoka Bystrička.
   K bodu 2. Nakoľko sa jedná o bystrinný tok v jeho pramennom (hornom úseku) toku, kde sa nepredpokladá taký výskyt ichtiofauny, zoobentosu a organizmov viazaných na vodné prostredie, vychádzali sme z odborného stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava vypracovaného na základe jeho primárneho posúdenia v zmysle "Postupov pre posudzovanie infraštrukturálnych projektov podľa čl. 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky zo dňa 08. 09. 2015, t. j. vzhľadom na situovanie protipožiarnej nádrže v blízkosti bezmenného prítoku potoka Bystrička počas jej výstavby, najmä pri zemných prácach a pohybe stavebných mechanizmov môže dôjsť v dotknutom úseku bezmenného prítoku potoka Bystrička k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, t.j. k zakaľovaniu toku a narušeniu jeho brehov, ktoré po ukončení výstavby akumulačnej nádrže zaniknú a nebudú viesť k nepriamemu ovplyvneniu ekologického potenciálu vodného útvaru SKV1004, preto je potrebné práce organizovať tak, aby sa tento vplyv na bezmenný prítok potoka Bystrička čo najviac minimalizoval na dotknutú biotu. Záverom odborného stanoviska VÚVH Bratislava je, že projekt „Horný Štefanov, Lokalita Magura – Zlepšenie vodného hospodárstva" nie je potrebné posudzovať podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, preto nie je potrebné riešiť kompenzačné opatrenia.

9. ***Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor*** *(list č. OU-NO-PLO-2015/012162 zo dňa 24.08.2015)* s navrhovaným zámerom súhlasí a neodporúča, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. ***Obec Štefanov nad Oravou*** *(list č. 260/2015 zo dňa 07.09.2015)* oznámila, že počas doby zverejnenia zámeru v čase od 14.08.2015 do 03.09.2015 neboli zo strany verejnosti ani zo strany obce žiadne pripomienky a obec nepožaduje ďalšie posudzovanie.

- k oznámeniu neboli doručené tunajšiemu úradu žiadne pripomienky zo strany verejnosti

Pri rozhodovaní o tom či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať, tunajší úrad prihliadal najmä na :

Povahu a rozsah navrhovanej činnosti: Navrhovaná stavba bude slúžiť na zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce cca 900 m západne od kraja intravilánu Horný Štefanov zadržaním prívalových vôd mimo územia obce, a jej bezpečným odvedením do recipientu, pretože výstavbou obce sa obmedzilo voľnému prietoku cez intravilán obce k recipientu – Štefanovský potok. Zámer navrhovanej činnosti je riešený v jednom variante, nakoľko konfigurácia terénu a pôvodné koryto potoka neumožňuje iné riešenie.

Miesto vykonávania navrhovanej činnosti: Územie posudzovanej stavby „Horný Štefanov, Lokalita Magura – Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch“ sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v obci Štefanov nad Oravou, v k. ú. Horný Štefanov, na parcelných č. CKN 402/2, 404/2, 404/9, EKN 2344, 2349. Akumulačná nádrž sa nachádza cca 900 m západne od hranice intravilánu Horný Štefanov. Je situovaná na pravej strane bezmenného potoka, ktorý tvorí ľavostranný prítok vodného toku Bystrička.

Význam očakávaných vplyvov: Realizovaním zámeru sa **nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie obyvateľov obce a okolia**. Stavba by mala zlepšiť podmienky ochrany územia pred potenciálnou eróziou, povodňami a znížiť priechod nebezpečných predmetov pri povodni cez nižšie položené územie obce.

ZÁVER

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a **rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať**.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne **požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti**, ktoré bude **potrebné zohľadniť** v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález nájdený počas stavby miestne príslušnému stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad
- Počas výstavby postupovať mimoriadne ohľaduplne a citlivo voči prírode, pri realizácii zámeru v čo najmenšej miere zasahovať do stromovej vegetácie a porastov a počínať si tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, alebo poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov (minimalizovať pohyb mechanizmov, dodržiavať čistotu na stavenisku, zvýšenú pozornosť venovať opatreniam zabraňujúcim vzniku havarijných situácií a úniku škodlivín do povrchových a podzemných vôd, škodlivému pôsobeniu hluku) a to vhodnými stavebno-technickými a organizačnými opatreniami s využitím mechanizmov v dobrom technickom stave
- Výrub drevín v telese cesty či nádrže nevykonávať v hniezdnom období vtáctva a to od 1. marca do 30 júna. V prípade výskytu hniezd chránených druhov vtákov a hniezdnych dutín ďatľov v trase budovania cesty dočasne pozastaviť práce a oznámiť túto skutočnosť na Správu CHKO Horná Orava Námestovo. Žiadateľ je v tomto prípade povinný strpieť obmedzenia navrhnuté orgánom ochrany prírody a krajiny. Výrub drevín vykonať len v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na realizáciu výstavby lesnej cesty.

- Minimalizovať rozsah zemných prác a poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu, prípadné prebytky depónií prebytočnej zemnej hmoty umiestniť na miesto na to určené a odsúhlasené orgánom ochrany prírody a krajiny. Na vegetačné spevnenie násypových a zárezových svahov použiť pionierske dreviny (breza, jarabina) a kríky s bobuľovitými plodmi (napr. kalina, baza a pod.).
- Úpravy na vodných tokoch a podmáčaných lokalitách realizovať len v nutnom rozsahu, aby bola zabezpečená stabilita objektov a nedochádzalo k devastácii vodného toku. Potrebné

  zemné práce vykonávať z brehu potoka, okraja podmáčanej lokality a do vodného toku so zemnými strojmi nevstupovať, vylúčiť manipuláciu s ropnými látkami, údržbu, opravy strojov a dopravných prostriedkov vykonávať na miestach na túto činnosť určených a vybavených.
- V maximálnej miere využívať pri výstavbe a úpravách prírodné materiály (štrk, kameň, prípadne drevo)
- pred realizáciou stavby zabezpečiť vytýčenie podzemných vodných stavieb
- projekt predložiť na vyjadrenie vlastníkovi-správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (OVS, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, Obec Štefanov)
- projekt predložiť na vyjadrenie vlastníkovi - správcovi dotknutého vodného toku, (SVP š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok),
- objekty SO 01 a SO 02 sú vodné stavby podľa § 52 vodného zákona,
- požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 vodného zákona,
- požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na vodné stavby podľa § 26 vodného zákona,
- požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona,
- vodná stavba podlieha kategorizácii podľa § 56 ods. 4 vodného zákona, ministerstvo na základe žiadosti stavebníka vodnej stavby zaradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch kategórií na základe posudku štátnej organizácie, ktorá je na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu ním poverená,
- Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) vydá súhlasné stanovisko pre územné konanie o novom infraštrukturálnom projekte, ktorý podlieha primárnemu posudzovaniu, len na základe jeho primárneho posúdenia poverenou osobou a v súlade so stanoviskom poverenej osoby (vrátane prípadných navrhnutých opatrení). Podrobnosti o postupe sú uvedené na www.vuvh.sk a http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutia sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa prílohy č. 10 zákona (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec (mesto) bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Ján Vrabček
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Štefanov nad Oravou - K.Ú. Horný Štefanov, 027 44 Štefanov nad Oravou

Rezortné orgány:
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté a povoľujúce orgány:

1. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
4. OR Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín.
5. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
6. ŠOP SR Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo
7. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
8. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo
9. Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka č. 61, 027 44 Tvrdošín
10. Lesy SR, OZ Námestovo, 029 01 Námestovo