OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

č.j.: OU-ZA-OSZP3-2015/028813-003/Hnl V Žiline 04. 09. 2015

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**Rozšírenie skladovacích objektov**", ktorý predložil navrhovateľ, Kia Motors Slovakia s.r.o., 3. Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832 v spojení s § 18 ods. 2 písm. c) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Rozšírenie skladovacích objektov"** navrhovateľa **Kia Motors Slovakia s.r.o., 3. Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832,** vypracovaná spracovateľom **EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava,** predmetom ktorej je skladovanie paliet k existujúcemu objektu lisovne v novej stavbe jednopodlažnej haly skladu, situovaná na parcelách registra C-KN 1532/517, 1532/496, 1532/560, 1532/478 v k.ú. Teplička nad Váhom a C-KN 497/308 v k.ú. Nededza, v areáli závodu Kia Motors Slovakia s.r.o.

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd, a to počas výstavby, ako aj prevádzky
b) zmenu navrhovanej činnosti odsúhlasiť so správcom vodárenského zdroja a verejnej kanalizácie (SEVAK, a.s., Žilina)
c) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
d) Pri realizácii stavby použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana vodného zdroja.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Kia Motors Slovakia s.r.o., 3. Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832 (ďalej len „navrhovateľ“), predložil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Žilina, OSZP3“) podľa § 29 ods. 1 zákona Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie skladovacích objektov“,** vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Žilina, OSZP3 vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia na tunajší úrad dňa 30. 07. 2015.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradené podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 1. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel bez limitne v časti B pre zisťovacie konanie**.**

Predmetom navrhovanej zmeny je rozšírenie existujúceho objektu SO 100 Lisovňa a SO 100.2 Skladu paliet. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prístavbu ku existujúcej hale a prístavbe, hlavný účel a funkcia zostávajú nezmenené. V samotnej prístavbe sa budú skladovať oceľové palety.

Pôvodný stav

Sériová výroba bola v závode Kia Motors Slovakia s.r.o. spustená v decembri 2006. Výrobná kapacita závodu Kia Motors Slovakia s.r.o. je 400 000 automobilov a 450 000 motorov ročne.

Od roku 2007 je v spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. zavedený certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001. Cieľom

spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. je trvalé zlepšovanie environmentálneho riadenia závodu, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

Stavebné úpravy budú vykonané v rámci existujúceho objektu SO 100 Lisovňa a SO 100.2 Sklad paliet. V súčasnosti sa na dotknutej ploche nachádza betónová plocha a trávnatá plocha.

Závod sa nachádza v druhom pásme ochrany vodného zdroja, a preto bola už pred začiatkom jeho výstavby vybudovaná sieť vrtov na sledovanie vplyvu výstavby a následne prevádzky závodu na kvalitu podzemných vôd. V závode sú použité nielen moderné výrobné technológie, ale aj najlepšie dostupné technológie súvisiace s ochranou životného prostredia, akým je napríklad systém odsávania výfukových plynov v montážnej hale. Priemyselné odpadové vody z celého závodu sú čistené vo vlastnej čistiarni odpadových vôd (ČOV) na fyzikálnom a chemickom stupni, biologický stupeň čistenia sa následne vykonáva v ČOV Hričov. Vo všetkých výrobných prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov, a tým je zabezpečené správne triedenie a vysoká miera zhodnotenia odpadov. Dôraz sa tiež kladie na výber používaných materiálov vo výrobe, a preto sa v lakovni používajú najmä vodou riediteľné farby. Pri finálnej úprave vozidiel sa používajú vosky s minimálnym obsahom prchavých organických rozpúšťadiel.

Popis navrhovanej zmeny

Navrhovaná zmena rieši novú stavbu jednopodlažnej haly skladu. Nosné stĺpy oceľové s ukotvením do železobetónových základových pätiek, obvodové steny tvorí z dvoch strán ľahké opláštenie z oceľového tvarovaného plechu s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny vkladanej do oceľových C-kaziet, a z jednej strany existujúce opláštenie haly lisovne a časti skladu paliet, strešná konštrukcia skladu riešená z oceľových priehradových väzníkov, strešný plášť z tvarovaného oceľového plechu doplnený o strešné svetlíky. Podlaha betónová (leštená).

Hlavné rozmerové a plošné ukazovatele objektu SO 100.3 LISOVŇA – rozšírenie (sklad paliet):
Rozmery: 13,7 m x 58,1 m
Výška objektu: 10,950m + 0,150 = 11,100 m
Zastavaná plocha: 795,97 m^2
Obostavaný priestor: 8.715,87 m^3

Architektonický výraz exteriéru objektu bude zodpovedať charakteru výrobných objektov okolitej zástavby existujúceho areálu. Fasáda objektu bude rozčlenená dopravným a pomocnými vstupmi.

Podlaha prízemia v celom objekte je z drátkobetónu. Podlaha je celoplošne izolovaná proti prieniku podzemnej vody a vzlínajúcej zemnej vlhkosti ako aj prieniku radónového žiarenia hydroizolačnou fóliou, ktorá je odolná voči ropným produktom. Lokálne aj proti prieniku ropných produktov. Hydroizolačná fólia je chránená zo spodnej aj hornej časti geotextíliou.

Elektrická požiarna signalizácia

Z dôvodu prístavby skladovej haly je potrebné doplniť prvky EPS v dotknutej časti objektu. V novovzniknutých priestoroch budú osadené nové automatické opticko-dymové a manuálne hlásiče EPS. Automatické hlásiče budú umiestnene na strope a tlačidlový hlásič s oddeľovačom je hlásič slúžiaci k manuálnemu spusteniu požiarneho poplachu umiestnený pri vstupe do nového objektu. Všetky nové automatické hlásiče v sklade budú pripojené na existujúce kruhové vedenie v existujúce Koplerovej skrini FAS LCP XX osadenej v objekte SO 100 (Lisovna vid Layout). Tá je spojená s ústredňou a následne pripojená na sieť essernet, čo umožní zobrazenie všetkých stavov a informácií na centrálny pult.

Domáci rozhlas

Z dôvodu prístavby skladovej haly je potrebne doplniť prvky (reproduktory) hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v novom objekte. Pre ozvučenie objektov je použitý systém s konštantným napätím 100V. Výhodou tohto systému je predovšetkým zníženie strát na káblových rozvodoch. Systém obsahuje výkonové zosilňovače, vlastné zdroje signálu, mikrofóny, tunery, CD prehrávače a pod. Tieto systémy sú vybavené digitálnym záznamníkom vopred nahovorených správ, ktoré je možné využiť napríklad v spojení so systémom elektrickej požiarnej signalizácie na vyhlásenie poplachových správ.

V rámci navrhovanej činnosti sa budú vykonávať búracie a zemné práce v rozsahu - odstránenie existujúcej betónovej plochy, odstránenie trávnatej plochy, výkopové práce súvisiace s osadením základových pätiek.

Zrealizovaním navrhovanej zmeny nedôjde k žiadnym zmenám technológie výroby a bude sa vykonávať na existujúcich výrobných linkách v existujúcich halách závodu Kia Motors Slovakia s.r.o..

V rámci navrhovanej zmeny sú plánované tiež dispozičné zmeny časti objektu SO 624 Sklad slúžiaceho ako skladovacie priestory, v ktorej bude dobudovaná priečka, a tým dôjde k zmene využívania objektu na účely oficiálnej požiarnej stanice. SO 624 Sklad je situovaný na parcele č. 497/308 v k. ú. Nededza. Rovnako v SO 744 Opravňa dôjde doplnením regálov k zmene využívania časti objektu slúžiaceho ako opravňa na sklad pneumatík. SO 744 sa nachádza na parcele č. 1532/478 v k. ú. Teplička nad Váhom.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Vzhľadom k polohe a charakteru navrhovanej zmeny, nedôjde jej realizáciou k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Na parcelách sú umiestnené existujúce stavebné objekty navrhovateľa. V súvislosti s rozšírením existujúceho objektu SO 100 Lisovňa a SO 100.2 Skladu paliet dôjde k záberu pôdy (plochy označenej ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy podľa LV) v rozsahu cca 796 m^2.

Spotreba vody

Súčasná spotreba vody sa nenavýši, pričom ročná potreba vody pre pitné a technologické účely je v súčasnosti na úrovni 600.000 m3/rok.

Požiarna voda

Požiarna voda bude do objektu privedená prípojkou z jestvujúcej haly Lisovne, vyhotovenej z oceľových rúr. Potreba vody na hasenie ostáva nezmenená v súlade s predchádzajúcou odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PBS.

Odpadové vody

V prístavbe skladu k Lisovni odpadové vody nebudú vznikať. V objektoch SO 624 a SO 744, kde sa budú vykonávať malé zmeny a zmenený bude účel ich využívania sú splaškové vody zo sociálnych zariadení zaústené do vnútroareálovej splaškovej kanalizácie, ktorá ústi do verejnej kanalizácie.

Dažďové vody

Strechu objektu sa navrhuje odkanalizovať podtlakovým systémom GEBERIT – PLUVIA. Podtlakový potrubný systém bude zaústení až do vonkajších areálových kanalizačných. Bude potrebné predĺžiť jestvujúci odvodňovací systém až k obvodovému plášťu nového objektu, kde bude podtlakový systém zvedený pod podlahu objektu. Dažďové vody zo stavebných objektov SO 624 a SO 744 sú odvedené do vsakov.

Surovinové zdroje

Z charakteru objektu ani z jeho prevádzky nevyplynuli požiadavky na umiestnenie alebo použitie technického alebo výrobného zariadenia. Navrhovaná zmena nemá vplyv na zmenu typu ani kapacity skladovaných materiálov v rámci objektu Lisovne. V novovybudovanom sklade paliet budú skladované oceľové palety, hliníkove náradie na roboty. Skladovaným materiálom budú – oceľ, železo, hliník a mosadz.

Energetické zdroje

Zásobovanie elektrickou energiou zabezpečuje prípojka elektrickej energie do areálu závodu. Projekt navrhovanej zmeny rieši elektroinštaláciu v novom objekte skladu paliet. Tento objekt bude napojený zo stávajúceho hlavného NN panelu SB100A, kde sa do rezervného poľa osadí nový vývod s výkonovým ističom ABB250A.

Ďalej predmetom riešenia elektroinštalácie je osvetlenie (LED zdroje ako v hale Lisovňa s osvetlením 300 lx vrátane núdzového osvetlenia podľa normy) a zásuvkové rozvody (MX zásuvkové skrine s hlavným istením a prúdovým chráničom 1x400V-32A, 1x400V-16A, 3x230V-16). Rozvody pre osvetlene budú vedené po nosníkoch pre svetelné rozvody. Spínanie osvetlenia bude pomocou ovládačov umiestnených u dverí pri vstupoch.

Areál je zásobovaný zemným plynom z STL prípojky DN 200. Na vykurovanie hál slúžia ohrievače na báze zemného plynu. Plynoinštalácia rieši vnútorný rozvod zemného plynu a napojenie plynových spotrebičov. Vykurovanie a vetranie nového skladu paliet je navrhnuté plynovými vykurovacími jednotkami na zemný plyn typu Sahara s celkovým výkonom na udržanie celkovej teploty 10°C v zimnom období, zavesené o stropnú konštrukciu haly. Príkon vykurovacích jednotiek bude 200 kW s ročnou spotrebou zemného plynu približne 20 000 Nm3.

Dopravná a iná infraštruktúra

Výrobný areál Kia Motors Slovakia s.r.o. je napojený stykovou križovatkou na cestu II/583, ktorá prepája územie s komunikáciami vyššieho rádu - cestou I/18 a diaľnicou D1. Pripojenie areálu Kia Motors Slovakia s.r.o. na verejnú cestnú sieť nie je navrhovanou

zmenou dotknuté. Prístup ku skladu je možný po jestvujúcich areálových komunikáciách v areáli Kia Motors Slovakia s.r.o..

Nároky na pracovné sily

Po zrealizovaní navrhovanej zmeny sa počet zamestnancom nezmení.

Iné nároky pre navrhovanú zmenu činnosti neboli špecifikované.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečistenia ovzdušia

V čase výstavby skladu paliet v areáli závodu bude zdrojom znečistenia ovzdušia predovšetkým prach a emisie z dopravy, sekundárne prach pri stavebných prácach.

V čase prevádzky sa v objekte haly zdroj znečistenia nemení. V rámci prístavby sklad paliet (SO 100.3 lisovňa rozšírenie III.) pribudne zdroj znečistenia z plynových vykurovacích telies Sahara so sumárnym príkonom 200 kW. Prístavba v rámci objektov spolu kategorizovaných do zdroja znečistenia nenavýši menovitý príkon nad hranicu 50 MW, t.j. podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zostáva energetický zdroj kategorizovaný ako stredný zdroj znečistenia - Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

Odpadové vody

Systém ani spôsob odkanalizovania areálu závodu Kia Motors Slovakia s.r.o. nebude navrhovanou zmenou nijako ovplyvnený. Vody z povrchového odtoku zo striech hál a parkoviska sú odvádzané do odlučovača ropných látok. Prečistené vody z povrchového odtoku sú následne odvádzané dažďovou kanalizáciou do Váhu.

Iné odpady

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, vzniknú realizáciou posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradených do kategórie ostatných (O) a nebezpečných odpadov (N).

Vybúrané konštrukcie (odpady), ktoré vzniknú počas odstraňovania stavby sa odstránia podľa jednotlivých druhov materiálov nasledovne :

- druhotné suroviny – železný šrot, neželezné kovy a papier sa odovzdajú do zariadení na to určených (Zberné suroviny), prípadne funkčná oceľová konštrukcia bude využitá na ďalšie použitie,
- vybúrané asfaltové konštrukcie budú recyklované,
- nebezpečné druhy odpadov sa odovzdajú na zneškodnenie oprávnenej organizácii,
- ostatné odpady (suť) sa podľa charakteru odovzdajú a uskladnia iba na miestach, ktoré sú na to spôsobilé v zmysle platnej legislatívy SR a za podmienok určených legislatívou SR.

Po uvedení priestorov do prevádzky bude spoločnosť Kia Motors Slovakia povinná riadiť sa platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, predovšetkým vykonávať evidenciu množstva vzniknutých odpadov, ako i zasielať hlásenie na príslušný Okresný úrad o vzniku a nakladaní s odpadmi v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení jej noviel.

Vo všetkých výrobných prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov, a tým je

zabezpečené správne triedenie a vysoká miera zhodnotenia odpadov. Prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu.

Zdroje hluku a vibrácií

Zdroje hluku a vibrácií budú oproti súčasnému stavu zvýšené nevýznamne a s realizovanými zmenami sa hluková situácia v areáli závodu ani v jeho okolí oproti pôvodne posúdeným hodnotám nezmení.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Zrealizovaním navrhovanej zmeny nevzniknú nové zdroje žiarenia, tepla ani zápachu. V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.

Povolenia pre navrhovanú činnosť

Pre navrhovanú zmenu činnosti „Rozšírenie skladovacích objektov“ bude požadované Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie navrhovanej zmeny

OÚ Žilina, OSZP3 v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslalo predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Teplička nad Váhom a dotknutým subjektom listom zo dňa 31. 07. 2015., následne po doplnení písomných foriem oznámenia obciam Gbeľany a Mojš doručené dňa 12. 08. 2015. Zároveň OÚ Žilina, OSZP3 zverejnil uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-skladovacich-objektov a na webovom sídle Okresného úradu Žilina.

Stanoviská k navrhovanej zmene

V zákonom stanovenom termíne doručili na OU Žilina – OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. ***Obec Nededza*** *listom č.j.: TU-297-003/2015 zo dňa 24. 08. 2015* s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok a s informáciou o zverejnení predloženého oznámenia verejnosti. Verejnosť nevzniesla žiadne pripomienky.
2. ***Ministerstvo hospodárstva SR*** *listom č.j.: 22540/2015-3200-38293 zo dňa 10. 08. 2015* s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok.
3. ***Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia*** *listami,* OU-ZA-OSZP3-2015/029069-002/Cas *zo dňa 18. 08. 2015 za úsek ŠSOO,* OU-ZA-OSZP3-2015/029067-002/Bal *zo dňa 10. 08. 2015 za úsek ŠSOPaK,* OU-ZA-OSZP3-2015/029065-002/Bar *zo dňa 04. 08. 2015 za úsek ŠVS a OU-ZA-OSZP3-2015/029063-002/Deb zo dňa 25. 08. 2015 za úsek ŠS OH s* odporučením ukončiť proces EIA za splnenia nasledovných podmienok:
   a) Pre elimináciu vplyvov na povrchové a podzemné vody odporúčame vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd, a to počas výstavby, ako aj prevádzky, t.j. vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 zákona č. 364 Z.z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 556/2002 Z.z. a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy (SIŽP IOV) na schválenie.

b) Žiadateľ zmenu navrhovanej činnosti odsúhlasí so správcom vodárenského zdroja a verejnej kanalizácie (SEVAK, a.s., Žilina)
c) Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov.
d) Pri realizácii stavby použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana vodného zdroja.
e) Ďalší stupeň PD predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.

4. ***Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania*** *listom č.j.: 04744/2015/ODaÚP-2 zo dňa 11. 08. 2015* s odporučením ukončiť proces EIA bez pripomienok

V danej lehote neuplatnili možnosť vznesenia pripomienok Obec Teplička n. Váhom, Obec Mojš, Obec Gbeľany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. V zmysle § 29 ods. 9 zákona, sa nedoručenoe stanoviska v danej lehote považuje, za súhlasné stanovislo.

Vyhodnotenie

OÚ Žilina, OSZP3 posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovaná zmena činnosti je na katastrálnom území Teplička nad Váhom a Nededza. Uvedené územie je už v minulosti v rôznych projektoch posúdené podľa zákona a sú známe vplyvy na životné prostredie. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy zmeny navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Zmena navrhovanej činnosti podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tohto procesu sa zúčastňujú orgány ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká zmena navrhovanej činnosti, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

Vplyv na horninové prostredie a reliéf

Plánovaná zmena navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom sa hodnotí ako bez vplyvu na geologické a geomorfologické pomery lokality.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti do existujúceho areálu spoločnosti nepredpokladajú sa žiadne vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality. Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na vodné pomery v porovnaní so súčasným stavom ako aj kumulatívne sa hodnotí ako bez vplyvu.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

V čase prevádzky sa v objekte haly zdroj znečistenia nemení. V rámci prístavby skladu paliet k SO 100 Lisovňa a k SO 100.2 Sklad paliet pribudne zdroj znečistenia z plynových vykurovacích telies Sahara so sumárnym príkonom 200 kW. Realizáciou posudzovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt.

Vplyvy na pôdu

Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny činnosti a jej umiestnenie nepredpokladáme žiadne vplyvy na pôdu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny.

Vplyvy na krajinu

Zámer nepredpokladá negatívny alebo rušivý vplyv na krajinu.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia a prvky ÚSES

Prevádzka posudzovanej činnosti nemala a po zmene navrhovanej činnosti ani nebude mať vplyv na chránené územia ani ich ochranné pásma.

Keďže je dotknuté územie lokalizované v okrajovej časti obývaného územia, nebude mať posudzovaná činnosť počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov. Realizáciou posudzovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a navrhovaná činnosť bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia, čím nedôjde k ovplyvneniu kvality života obyvateľstva vplyvom vypúšťaných emisií.
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej zmeny v už existujúcich výrobných priestoroch predpokladáme, že samotné rozšírenie skladu paliet nebude v najbližšom dotknutom chránenom vonkajšom priestore spôsobovať prekračovanie najvyšších prípustných hodnôt určujúcej veličiny pre hluk z iných zdrojov.
Vplyv emisií, prašnosti a hluku z dopravy (napr.: dovoz stavebného materiálu, dovoz pracovníkov, odvoz odpadu...) na obyvateľstvo počas výstavby bude málo významný,

krátkodobý. Aj tieto minimálne vplyvy na okolie je možné vhodnými organizačnými opatreniami zmierniť.
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude pri dodržaní relevantných technických, bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, žiarení alebo vibrácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Priame ani nepriame narušenie pohody a kvality života vplyvom prevádzky sa nepredpokladajú.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Z predbežného hodnotenia jednotlivých vplyvov a z ich vzájomného spolupôsobenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také vplyvy navrhovanej zmeny činnosti, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území a jeho okolí oproti súčasnému stavu a ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná zmena radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice .

Záver

OU Žilina – OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému oznámeniu o zmene a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré bolí súčasťou oznámenia o zmene činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene

navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti povolenému existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

OÚ Žilina, OSZP3 na základe preskúmania zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Rozdeľovník:

Doručí sa účastníkom konania:

1. Kia Motors Slovakia s.r.o., 3. Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona:

Povoľujúci orgán:

1. Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Dotknutá obec:

1. Obec Teplička nad Váhom, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
2. Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
3. Obec Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina
4. Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina, ŠVS, ŠS OPaK, ŠS OH, ŠS OO
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
3. Okresný úrad Žilina odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina

Spracovateľ zámeru:

1. EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava