

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

OU-LC-OSZP-2015/009069-5

V Lučenci 02.11.2015

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci navrhovanej činnosti **„Damové hospodárstvo Lučenec“**, ktorej navrhovateľom je spoločnosť TAJBA, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36188981, a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť, **„Damové hospodárstvo Lučenec“** navrhovateľa **TAJBA, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36188981**, ktorej účelom je vybudovanie skladovacích objektov – dvoch oceľových nádrží pre uskladnenie kvapalného dusíkatého a fosforečného hnojiva v areáli spoločnosti TAJBA, a.s. v Lučenci, na parcelách reg. C-KN 5834/17 a 5834/1, v k. ú. Lučenec,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie povolenia konania k navrhovanej činnosti.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

1. Dodržiavať zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach vedenia chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 552/2009 (viď. Príloha, položka 58), nariadenie (EÚ) č. 98/2013 a zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Každú zmenu zámeru je navrhovateľ povinný prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.
3. V súvislosti so zmenou právneho stavu v oblasti nakladania s odpadmi dôjde od 1. januára 2016 nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k zrušeniu v súčasnosti platného zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch). V dôsledku tejto zmeny bude investor povinný

- požiadať Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva o vyjadrenie aj v rámci kolaudačného konania stavby.
4. Rešpektovať platnú legislatívu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí (§27 zákona č.355/2007 Z.z. a vyhlášku MZ SR č 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.) v súvislosti s navrhovanou činnosťou.
 5. Ak sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej (nadmernej) premávke na tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo správcom. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu novej komunikácie alebo úpravy existujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ten, kto túto potrebu vyvolal.
 6. Pri podrobnom riešení predmetného zámeru, ako aj počas jeho realizácie a prevádzkovania rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (najmä § 39), Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
 7. Počas realizácie činnosti je potrebné zamerať pozornosť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie negatívnych vplyvov na podzemnú a povrchovú vodu – uskutočňovať také činnosti, ktoré budú šetrné k vodám, zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu, žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúce povrchovú a podzemnú vodu v danej lokalite nesmie prekročiť platné limity, zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.
 8. So znečisťujúcimi látkami je možné zaobchádzať len v zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým a iným vplyvom, zabezpečené možnosťou kontroly, včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **TAJBA, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36188981**, doručil dňa 09.09.2015 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „**Damové hospodárstvo Lučenec**” (ďalej len „zámer“).

Na základe žiadosti navrhovateľa, Okresný úrad v Lučenci, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU - LC - OSZP-2015/007832-1 zo dňa 17.8.2015 upustil od požiadavky variantného riešenia a v zámere je navrhovaná činnosť posudzovaná v jednom variantnom riešení a je porovnaná s nulovým variantom, to je stavom, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, dňom doručenia zámeru navrhovateľom, o čom upovedomil účastníkov konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/damove-hospodarstvo-lucenec, zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. .

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. , kapitola 9 Infraštruktúra, položka č. 13 Nadzemné sklady s kapacitou c) chemikálií a chemických výrobkov od 500 t do 1 000 t - podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z., ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 toho istého zákona.

Popis navrhovanej činnosti:

Po preskúmaní navrhovateľom predloženej dokumentácie bolo zistené, že zámer rieši navrhovanú činnosť, umiestnenú v Banskobystrickom samosprávnom kraji, okrese Lučenec, k. ú. Lučenec na ulici Ľ. Podjavorinskej 21. Stavba bude umiestnená v existujúcom areáli, na pozemku spoločnosti TAJBA, a.s., parcelné číslo KN-C 5834/17 a 5834/1. Pozemok je zapísaný na LV č.5720 ako zastavané plochy a nádvoria. Rozloha pozemku je 1 078 m².

Riešený areál spoločnosti TAJBA, a.s., Čaňa je situovaný v území, ktoré má výrobnú funkciu. Vstup do areálu je z cestnej komunikácie z Ulice Ľ. Podjavorinskej 21, Lučenec. Lokalita navrhovanej činnosti bude v rámci areálu situovaná na rozsiahlej spevnenej ploche pozdĺž železničnej vlečky, v jej bezprostrednej blízkosti. Celý areál je oplotený a strážený 24 hodín strážnou službou. Areál priamo nesusedí s obytnými domami a je od nich vzdialený vzdušnou čiarou cca 250 m.

Navrhovaná činnosť – vybudovanie skladovacích objektov – dvoch ocelových nádrží pre uskladnenie kvapalného dusíkatého a fosforečného hnojiva v areáli spoločnosti TAJBA, a.s. v Lučenci, bude slúžiť na príjem, dočasné uskladnenie a následnú distribúciu kvapalného dusíkatého hnojiva DAM 390 (dusičnan amónny s močovinou).

Navrhovaná činnosť bude využívať jestvujúcu vyčlenenú manipulačnú plochu v rámci prevádzkovaného areálu spoločnosti, dopravné komunikácie, železničnú vlečku a inžinierske siete (kanalizácia – dažďová, splašková, elektrické rozvody). Navrhovaná činnosť si vyžaduje výstavbu dvoch ocelových zásobníkov s príslušenstvom a stavebných konštrukcií ako aj úpravu cestnej a železničnej stáčacej plochy.

Výstavba nových objektov:

- výstavba železobetónových základov na osadenie ocelových zásobníkov,
- osadenie ocelových zásobníkov,
- výstavba havarijnej nádrže,
- výstavba prístreškov nad stáčacími plochami,
- výstavba nových spevnených plôch v okolí zásobníkov a stáčacieho miesta.

Rekonštrukcia existujúceho stavebného objektu pri koľajovej vlečke:

- zriadenie prevádzkového objektu.

V rámci prevádzky sa bude využívať:

- existujúca infraštruktúra areálu.

Sklad kvapalných hnojív budú tvoriť dve skladovacie nádrže s prevádzkovým potrubím pre príjem a výdaj hnojiva (stáčacie miesta). Hnojivo bude dopravované železničnými cisternovými vozňami na železničnej vlečke na stáčacie miesto. Kvapalné hnojivo DAM bude stáčané čerpadlom do dvoch ocelových smaltovaných skladovacích nádrží, kde bude uskladnené. Výdaj hnojiva bude na výdajnej ploche určenej pre cisternové vozy. Výdaj hnojiva do autocisterien je možný samospádom, alebo použitím výdajného čerpadla.

Stáčacie miesto príjmu bude umiestnené na koľajovej vlečke, stáčacie miesto výdaja na spevnenej ploche vedľa zásobníkov. Obidve stáčacie miesta budú zastrešené a zabezpečené proti úniku nebezpečných látok do podlažia. Stáčacie miesto príjmu na koľajach bude mať vybudovanú záchytnú vyspádanú nerezovú vaňu, stáčacie miesto výdaja spádovanú izolovanú betónovú plochu ohraničenú obrubníkmi. Medzi obidvomi stáčacími miestami bude osadená podzemná havarijná nádrž, do ktorej budú zaústené potrubia pre odvedenie prípadných úkapov hnojiva pri stáčaní a zároveň i pre prípad havárie vlakov a cestnej cisterny. Jej minimálny objem je navrhnutý na objem najväčšej používanej železničnej cisterny a autovej cisterny 23 m³.

Existujúca betónová spevnená plocha bude ponechaná, časti poškodené pri jej búrání pre základové dosky zásobníkov a konštrukciu cestnej spevnenej plochy bude nutné vyspraviť a doplniť novým betónom.

Na ostatnej vyznačenej časti plochy sa opravia len jej najviac poškodené časti v nevyhnutnom rozsahu podľa požiadaviek investora.

Odvodnenie betónovej plochy je do existujúcich cestných vpustí napojených na dažďovú kanalizáciu.

Prevádzkový objekt pre navrhovanú činnosť bude riešený rekonštrukciou existujúceho, v súčasnosti nevyužívaného objektu pri koľajovej vlečke.

Celková zastavaná plocha 1 078 m².

Stavebno – technické riešenie stavby

Stavba je členená na 6 stavebných objektov a 2 prevádzkové súbory.

Stavebné objekty:

SO 01 – Zásobníky

SO 02 – Železničné stáčacie miesto

SO 03 – Cestné stáčacie miesto

SO 04 – Prevádzkový objekt

SO 05 – Havarijná nádrž

SO 06 – Úprava spevnených plôch

Prevádzkové súbory:

PS 601 – Zásobníky

PS 611 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

SO 01 – Zásobníky

Nové zásobníky sú dve valcové nádrže (á 495 t) – Damové veže o priemere ø 8 540 mm.

Zastavaná plocha 135,00 m².

Obostavaný priestor 915,00 m³.

SO 02 – Železničné stáčacie miesto

Príjmové miesto je navrhnuté na existujúcej koľaji vlečky v závode. Miesto bude zastrešené oceľovou konštrukciou s pultovou strechou, nosné stĺpy (oceľové konštrukcie) budú kotvené do železobetónových pätiiek.

Z náveternej strany bude objekt opláštený trapézovým plechom z dôvodu eliminácie vplyvu vetra pri manipulácii so stáčajúcou kvapalnou látkou.

Proti úniku nebezpečných látok do podlažia bude stáčacie miesto opatrené záchytnou vaňou z nerezového plechu. Vaňa bude vyspádovaná a napojená kanalizačným plastovým PP potrubím do havarijnej nádrže.

Zastavaná plocha 82,00 m².

Obostavaný priestor 455,00 m³.

SO 03 – Cestné stáčacie miesto

Výdajné miesto bude vybudované na spevnenej ploche medzi zásobníkmi a prevádzkovou budovou.

Vlastná plocha je betónová, stavebne ohraničená od ostatných existujúcich spevnených plôch a je po celej ploche izolovaná proti priesaku chemických látok izoláciou EKOTEN 915.

Celá plocha stáčacieho miesta je chránená pred dažďom pultovou oceľovou konštrukciou. Obruby plochy sú oproti existujúcej komunikácii vyvýšené o 120 mm, čím celá manipulačná plocha tvorí záchytnú nádrž, ktorá je odkanalizovaná do havarijnej nádrže pre prípad havárie celej cisterny.

Vybúranie existujúcej betónovej plochy hr. 250 – 300 mm bude nutné v celom rozsahu stáčacieho miesta.

Základové pásy šírky 300 mm sú z prostého betónu. Stĺpy (oceľové konštrukcie) sú kotvené do železobetónových pätiiek.

Plocha stojiska bude vyspádovaná a napojená kanalizačným plastovým PP potrubím do havarijnej nádrže.

Zastavaná plocha 85,00 m².

Obostavaný priestor 460,00 m³.

SO 04 – Prevádzkový objekt

Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho objektu umiestneného pri vlečke v blízkosti nových zásobníkov a stáčacích miest.

Zastavaná plocha 28,00 m².

Podlahová plocha celkom 22,00 m².

Obostavaný priestor 105,00 m³.

SO 05 – Havarijná nádrž

Havarijná nádrž bude osadená pod terénom vedľa betónovej plochy cestného výdajného miesta. Slúži pre zachytenie všetkých úkapov z manipulačných zastrešených plôch príjmu a výdaja hnojiva a zároveň i pre prípad havárie vlakovkej a cestnej cisterny. Jej minimálny objem je navrhnutý na objem najväčšej používanej železničnej cisterny a arovej cisterny.

Je navrhnutá betónová nádrž TT PN 22, ktorá bude mať vnútorné steny a dno opatrené ochranným náterom proti pôsobeniu dusičnanov a močoviny.

Rozmer nádrže 4,50 x 2,60 m, výška 2,50 m. Nádrž bude položená na podkladný betón hr. 150 mm vystužený Kari sieťou a na zhutnené štrkopieskové lôžko hr. 300 mm tak, aby poklopy jej komínov boli v úrovni spevnenej plochy.

Po vybúraní existujúcej spevnenej plochy sa urobí výkopová jama s kolmými stenami. Pre zásyp nádrže po jej osadení sa použije časť vykopaného materiálu.

Zastavaná plocha 20,00 m².

Užitočný objem nádrže 22,00 m³.

SO 06 – Úprava spevnených plôch

Existujúca betónová spevnená plocha bude ponechaná. Časti poškodené pri jej búraní pre základové dosky zásobníkov a konštrukciu cestnej spevnenej plochy bude nutné vyspraviť a doplniť novým betónom. Na ostatnej vyznačenej časti plochy sa opravujú len jej najviac poškodené časti v nevyhnutnom rozsahu podľa požiadaviek investora.

Odvodnenie betónovej plochy je do existujúcich cestných vpustí.

Celková výmera existujúcej plochy 728 m².

Technické a konštrukčné riešenie

Skladovacie nádrže (PS 601 – Zásobníky) slúžia na uskladnenie kvapalných hnojív max. hustoty do 1 400 kg/m³. Plášť nádrže tvorí valcová tenkostenná konštrukcia, zoskrutkovaná z obojstranne smaltovaných plechov. Spojie sú tesnené špeciálnym tmelom. Dno nádrže je zvarované z dvojitého oceľového dna. Dvojité oceľové dno je opatrené tlakovým senzorom (manometrom) a nahrádza vybudovanie nákladnej záchytnej nádrže.

Technické parametre:

Priemer nádrže: 8,54 m

Výška: 7 m a strecha zo smaltovaných plechov výšky 0,5 m

Objem nádrže (úžitkový): 380,8 m³

Max. povolená hmotnosť náplne

pre hustotu 1,3t/m³: 495 t

Skladba plechov v min. hr.: 3 až 5 mm

Smalt: Tri Fusion, min. vrstva 380 µm

Čerpadlá

- čerpadlo príjmu a výdaja (prietok 90 m³/hod., dopravná výška 21 m)

- čerpadlo havarijnej nádrže (ponorné čerpadlo menovitého výkonu 1,1kW)

Oceľové konštrukcie sú navrhované z trubkového alebo valcovaného materiálu, prevažne s pozinkovanou povrchovou úpravou.

Potrubie – plniace potrubie je navrhované z nehrdzavejúcich trubiek DN 100mm. Potrubie od záchytných nádrží stáčacieho a výdajného miesta je navrhované z nehrdzavejúcich trubiek DN 100 mm. Potrubie havarijného prepadu je navrhované z oceľových bezšvových pozinkovaných trubiek DN 150 mm. Potrubia vedené nad povrchom budú opatrené podpornými konštrukciami z oceľových valcovaných profilov.

Vzhľadom k tomu, že skladované hnojivo nemeň svoj objem pri teplotných zmenách, nie je potrebná izolácia potrubí.

Armatury – na uzatváranie čerpadiel a nádrží sú navrhované nerezové guľové ventily príslušného priemeru. Všetky súčasti prichádzajúce do styku s pretekajúcim kvapalným hnojivom budú z nehrdzavejúcej ocele.

Protikoročná ochrana – navrhované kovové časti technológie, ktoré je potrebné chrániť pred koróziou, budú opatrené protikorozným náterom. Pre nátery budú použité ekologické farby.

PS 611 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia je riešená v samostatnej časti projektovej dokumentácie.

Charakteristika skladovanej látky

Skladovanou látkou je dusíkaté hnojivo DAM 390, ktoré sa používa na hnojenie v poľnohospodárskej pôdy.

Charakteristika skladovanej látky je nasledovná:

- DAM 390 je kvapalný, beztlaký vodný roztok dusičnanu amónneho a močoviny.
- DAM 390 je klasifikovaný ako látka netoxická, nehorľavá, nevýbušná, nevyžadujúca prepravu v zmysle Dohody o preprave nebezpečného tovaru ADR/RID/IMDG.
- Bezpečnostné listy podľa nariadenia ES č.: 453/2010.

Zloženie:

- Obsah celkového dusíku: min. 30 %
- Obsah amidického dusíku: min. 15 %
- pH: 7,2 až 7,9
- Objemová hmotnosť: 1 300 kg/m³
- Teplota vysušovania: -10°C
- Výrobca: Duslo, a.s., Šaľa

Kapacita skladu

Skladovacia kapacita tvoria 2 nádrže objemu 2 x 380,8 m³, tj. 990,0 t.

Projektovaná hodinová výkonnosť stáčania hnojiva je daná čerpadlom: 90 m³/hod.

Laboratórna kontrola

Dodávané hnojivo DAM 390 bude opatrené atestom od výrobcu (DUSLO, a.s. Šaľa), preto kontrolná laboratórna analýza prijatého hnojiva nie je potrebná.

Požiadavky na dopravu

Skladovaná látka je kvapalina do max. hustoty 1 300 kg/m³. Do skladu bude dopravovaná v železničných cisternových vagónoch Ra. Za predpokladu, že pri obrátkovosti 2,5 bude celková kapacita skladu 990 x 2,5 = 2 475 t. Pri kapacite železničného cisternového voza 40 t je to potreba 62 cisternových vozov ročne.

Protipožiarna ochrana

Skladované hnojivo DAM 390 je nehorľavá a nevýbušná zmes (viď. Bezpečnostný list, Príloha 4), to znamená, že pri manipulácii a skladovaní hnojiva nehrozí riziko požiaru. Požiarna ochrana skladu v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje zvláštne nároky.

V blízkosti elektrického rozvádzača bude umiestnený snehový hasiaci prístroj.

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na chránené územie národnej siete ani na územia Európskej sústavy chránených území (NATURA 2000). Užívanie areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť zakázanú v území. V etape realizácie stavby ide o krátkodobé negatívne vplyvy. Výstavbou ani prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalým negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenaplnia podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z.z. a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Lučenec, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

- 1. Ministerstvo hospodárstva SR (list č. 25351/2015-3200-48942 zo dňa 14.10.2015):** dáva nasledovné stanovisko k zámeru: „Ministerstvo hospodárstva SR ako rezortný orgán k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky a súhlasí s realizáciou bez ďalšieho posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pri prevádzkovaní činnosti požadujeme dodržiavať zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach vedenia chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 552/2009 (viď. Príloha, položka 58), nariadenie (EÚ) č. 98/2013 a zákon č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekursorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

2. **Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja** (list č. 08124/2015/ODDDR-233473/2015 zo dňa 16.10.2015): *dáva nasledovné stanovisko k zámeru*: „Nemá pripomienky k zámeru. Predložený zámer nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK, vrátane jeho zmien a doplnkov. Odporúčame ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.“
3. **Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica** (list č. KPUBB-2015/19134-2/72215/BRE zo dňa 19.10.2015): určil realizáciu zámeru za prípustnú, nakoľko nebude realizovaný v pamiatkovom území. Každú zmenu zámeru, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
4. **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie** - štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-LC-OSZP-2015/009442-1 zo dňa 07.10.2015): *dáva nasledovné stanovisko k zámeru*: „Vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi nevyžaduje ďalšie posudzovanie o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na plánované funkčné využitie predmetného územia a navrhovanou činnosťou. Realizáciu zámeru odporúčame riešiť pripomienkovaním v územnom a stavebnom konaní. Vzhľadom na nakladanie s odpadmi v prevádzke držiteľa odpadov upozorňujeme aj na nasledovné:
- V súvislosti so zmenou právneho stavu v oblasti nakladania s odpadmi dôjde od 1. januára 2016 nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k zrušeniu v súčasnosti platného zákona o odpadoch. V dôsledku tejto zmeny bude investor povinný požiadať tunajší úrad o vyjadrenie aj v rámci kolaudačného konania stavby.“
5. **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie** - štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (list č. OU-LC-OSZP-2015/009445-1 zo dňa 06.10.2015): *dáva nasledovné stanovisko k zámeru* “ Z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií s účinnosťou od 1. augusta 2015, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 168/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri územnoplánovacej činnosti a povoľovacej činnosti je dotknutým orgánom štátnej správy z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií okresný úrad v sídle kraja.
Na základe uvedeného, záujmy prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Damové hospodárstvo, Lučenec“ uplatňuje formou záväzného stanoviska ako dotknutý orgán okresný úrad v sídle kraja.“
6. **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie** - štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-LC-OSZP-2015/009465-1 zo dňa 01.10.2015): *dáva nasledovné stanovisko*: „Záujmová lokalita o výmere 1 078 m², ktorej sa navrhovaná činnosť týka, sa nachádza v k.ú. Lučenec v zastavanom území na parcelách KN-C č. 5834/17 a 5834/1 evidovaných s druhom pozemku zastavané plochy a nádvoria, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia vyžadujúce si osobitný režim ochrany. V súlade s § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispievajú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny na základe jemu známych skutočností predpokladá, že navrhovaná činnosť „Damové hospodárstvo, Lučenec“ nebude mať negatívny dopad na záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacimi právnymi

predpismi za rešpektovania ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a preto nevyžaduje jej posudzovanie v zmysle zákona 24/2006 Z.z..“

7. **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie**- štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-LC-OSZP-2015/009454-1 zo dňa 15.10.2015) - *dáva nasledovné stanovisko*: „Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme námietky k navrhovanej činnosti a nevyžadujeme činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..“
8. **Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie**- štátna vodná správa (list č. OU-LC-OSZP-2015/009447-1-1 zo dňa 06.10.2015): *dáva z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov súhlasné stanovisko a konštatuje nasledovné*: „Orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody a na vodné pomery a súčasne požaduje rešpektovať nasledovné pripomienky :
- a) Pri podrobnom riešení predmetného zámeru ako aj počas jeho realizácie a prevádzkovania rešpektovať ustanovenia vodného zákona (najmä § 39), Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
 - b) Počas realizácie činnosti je potrebné zamerať pozornosť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie negatívnych vplyvov na podzemnú a povrchovú vodu – uskutočňovať také činnosti, ktoré budú šetrné k vodám, zemné práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu, žiadna látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie znečisťujúce povrchovú a podzemnú vodu v danej lokalite nesmie prekročiť platné limity, zabezpečiť v priebehu výstavby dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať stav mechanizačných prostriedkov.
 - c) So znečisťujúcimi látkami je možné zaobchádzať len v zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým a iným vplyvom, zabezpečené možnosťou kontroly, včasného zistenia úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenia.
- Vzhľadom na to, že sa počas realizácie a vykonávania navrhovanej činnosti neočakávajú významné negatívne vplyvy na podzemné a povrchové vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nepožaduje, aby zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
9. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci** (list č. ORZH-LC1-761/2015 zo dňa 28.09.2015): *konštatuje, že* „K uvedenému projektu sa OR HaZZ vyjadruje v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 vyhlášky MV SSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, v prípade ak dôjde k realizácii objektov.“
10. **Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** (list č. OU-LC-OCDPK-2015/009409 zo dňa 22.09.2015): *dáva nasledovné stanovisko*: „súhlasí s predloženým zámerom „Damové hospodárstvo, Lučenec“, za nasledovných podmienok:
- uvažovaný zámer sa dotýka záujmov cesty III/2667 (III/508 57) Lučenec – Tomášovce
 - z hľadiska nami chránených záujmov ciest II. a III. triedy upozorňujeme, že ak sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno-technické vybavenie nezodpovedá požadovanej (nadmernej) premávke na tejto komunikácii, musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo správcom. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať nová pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži. Stavbu novej komunikácie alebo úpravy existujúcej komunikácie je povinný zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu vyvolal.“
11. **Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia** (list č. OU-LC-OKR-2015/000691-21 zo dňa 22.09.2015): *dáva nasledovné stanovisko*: „z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany nemáme žiadne pripomienky a s realizáciou uvedeného projektu súhlasíme.“

- 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci** (list č. 947/2015/Kr-5481 zo dňa 09.10.2015) dáva nasledovné stanovisko: „Súhlasí sa so zámerom „Damové hospodárstvo Lučenec“ pre navrhovateľa TAJBA a.s., Železničná 2, Čaňa, IČO : 36 188 981.

Po preštudovaní uvedeného zámeru bolo zistené, že predmetom posudzovania je projekt vybudovania skladovacích objektov – dvoch oceľových nádrží pre uskladnenie kvapalného dusíkatého a fosforečného hnojiva v areáli spoločnosti TAJBA, a.s. v Lučenci. Navrhované zariadenie bude slúžiť na príjem, dočasné uskladnenie a následnú distribúciu kvapalného dusíkatého hnojiva DAM 390 (dusičnan amónny s močovinou). Jedná sa o novú stavbu nevýrobného charakteru. DAM 390 je číry až žltkastý roztok dusičnanu amónneho a močoviny. Kvapalné hnojivo obsahuje 30 % dusíka. Pomer amónneho, dusičnanového a amidického dusíka je 1 : 1 : 2.

Stavba je navrhovaná v katastrálnom území mesta Lučenec, na Ulici Ľudmily Podjavorinskej, v existujúcom areáli firmy TAJBA, a.s., parcelné číslo 5834/17 a 5834/1, na parcelách registra „C“, v priemyselnej zóne mesta. Vstup do areálu je z cestnej komunikácie z Ulice Ľ. Podjavorinskej. Lokalita navrhovanej činnosti bude v rámci areálu situovaná na rozsiahlej spevnenej ploche pozdĺž železničnej vlečky, v jej bezprostrednej blízkosti. Celý areál je oplotený a strážený 24 hodín strážnou službou. Areál priamo nesusedí s obytnými domami, vzdušnou čiarou je vzdialený cca 250 m od najbližšej bytovej zástavby (strana 2 zámeru).

Navrhovaná činnosť bude využívať jestvujúcu vyčlenenú manipulačnú plochu v rámci prevádzkovaného areálu spoločnosti, dopravné komunikácie, železničnú vlečku a inžinierske siete (kanalizácia – dažďová, splašková, elektrické rozvody). Hnojivo bude dopravované železničnými cisternovými vozňami na železničnej vlečke na stáčacie miesto. Kvapalné hnojivo DAM bude stáčané čerpadlom do dvoch oceľových smaltovaných skladovacích nádrží, kde bude uskladnené. Výdaj hnojiva bude na výdajnej ploche určenej pre cisternové vozy. Výdaj hnojiva do autocisterien je možný samospádom, alebo použitím výdajného čerpadla. Podľa predloženej dokumentácie bude v nádržiach skladované do 1000 t hnojiva (strana 2 zámeru). Zdrojom hluku počas prevádzky budú stacionárne zdroje – 2 ks hydraulické čerpadlá a mobilné zdroje - železničná a cestná doprava a podľa predloženej dokumentácie nedôjde k zmene hlukovej situácie oproti súčasnosti (str. 37 zámeru). Doprava bude nepravidelná 1 vlaková súprava /týždeň, dve auto cisterny/deň, manipulácia s hnojivom prebieha v uzavretom systéme, bez úniku pachových látok do najbližšieho okolia (str. 39 zámeru).

Pri vykonávaní činnosti požadujeme rešpektovať platnú legislatívu, ktorou sa ustanovujú požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí (§27 zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášku MZ SR č 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z.) v súvislosti s navrhovanou činnosťou.

Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov z hľadiska ochrany verejného zdravia k predloženému zámeru RÚVZ nemá námietky a nežiada aby zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona.“

- 13. Mesto Lučenec** (list č. 46317/2015 z dňa 08.10.2015): dáva nasledovné stanovisko: “Mesto Lučenec žiada akceptovať pripomienky obyvateľov, ktoré predkladáme v prílohe.“

Prílohou stanoviska Mesta Lučenec boli:

a) dve stanoviská verejnosti:

- JUDr. Ján Šimov, Ľ. Podjavorinskej 35, Lučenec a

- MUDr. Juraj Pelč – poslanec mestského zastupiteľstva za uvedenú lokalitu,

b) „oznámenie verejnosti“ –potvrdenie o vyvesení a zvesení oznámenia.

- 14. JUDr. Ján Šimov, Ľ. Podjavorinskej 35, Lučenec a JUDr. Ján Šimov ml., Ľ. Podjavorinskej 27, Lučenec - verejnosť** (list zo dňa 29.09.2015 doručený na OULC, OSZP dňa 02.10.2015) k predmetnému zámeru dáva nasledovné stanovisko:

„Ako občania Mesta Lučenec bývajúci v bezprostrednej blízkosti navrhovanej činnosti „Damové hospodárstvo Lučenec“ vyslovujeme svoj zásadný nesúhlas s vybudovaním skladových objektov – dvoch oceľových nádrží na uskladnenie kvapalného dusíkatého a fosforečného hnojiva v areáli spoločnosti TAJBA a.s., Podjavorinskej 21, Lučenec.

Zámer bol publikovaný na webovej stránke a v poslednej chvíli sme sa dozvedeli o tom, že v bezprostrednej blízkosti našich obydľí sa má vybudovať skladisko amoniaku a močoviny v celkovom objeme 761 600 litrov tejto nebezpečnej chemickej látky.

Tvrdíme, že tak závažnú vec, ako je vybudovanie chemického skladu je nutné zverejniť aj iným spôsobom, ako je oznámený zámer, napríklad v mestský novinách, v mestskom rozhlase a pod. Nepostačuje informácia pre verejnosť, ako ju publikuje okresný úrad.

Tvrdíme, že žiaden zodpovedný úradník nemôže povoliť v obytnej zóne uskladnenie takého množstva chemikálií, kde môže kedykoľvek dôjsť k havárii a ohrozeniu životov množstva ľudí, pretože nepovažujeme za seriózne tvrdenie, že ide o látku, ktorá nie je nebezpečná, ktorá vraj neohrozuje životné prostredie a môže byť skladovaná v obytnej zóne.

Preto v danej lehote podávame záporné stanovisko, pričom žiadame zodpovedných pracovníkov, aby hneď v zárodku odmietli zámer vybudovať tieto skladové objekty v lokalite areálu TAJBA a.s., ktorá je v obytnej zóne Mesta Lučenec, Zároveň informujeme, že spúšťame petičnú akciu príľahlých ulíc i širšieho okolia verejnosti proti nezmyselnému budovaniu chemického skladu nebezpečnej látky amoniaku a močoviny.

Ak zodpovedné orgány nebudú vážne brať stanovisko verejnosti, budeme túto kauzu patrične medializovať.“

- 15. MUDr. Juraj Pelč – poslanec mestského zastupiteľstva za uvedenú lokalitu- verejnosť** (e-mail zo dňa 04.10.2015 doručený Mestu Lučenec 07.10.2015): *dáva nasledovné stanovisko:* „Na základe oznámenia plánovanej výstavby zásobníkov tekutého hnojiva na báze močoviny a čpavku – areál TAJBA a.s. Lučenec, my obyvatelia žijúci v okolí tohto areálu t.j. ulice Podjavorinskej, Tehelnej, Timravy, D. Maróthyho, Bernolákova a iné, sme značne rozhorčení drzosťou podnikateľov, čo len myslieť na takúto vec v husto obývanej časti mesta. Je každému jasné, že pri prečerpávaní z cisterien a následnom prečerpávaní do nákladných áut, je viac ako isté, že dôjde k úniku čpavku a močoviny do ovzdušia. Táto oblasť je už aj teraz značne zaťažená nákladnou dopravou pri uskladňovaní obilia, čo občania samozrejme chápu ako zbytok zlého rozhodnutia v dobe socializmu, ale plánovaná výstavba ďaleko presiahla nerozvážnosť „bývalých majstrov socializmu“ s umiestnením týchto objektov. Pri plánovanej kapacite viac ako 62 cisterien ročne, je to množstvo 200 nákladných áut, ktoré budú musieť prejsť ulicou Podjavorinskej a pri každom tankovaní hrozí únik. Úrad toto oznámenie nemal vôbec dať, ale ak zastupuje záujem občanov mal tento zámer ihneď zamietnuť. My, občania preto žiadame dôrazne zamietnuť plánovanú investičnú akciu, k čomu budeme iniciovať petičnú akciu.“

Stanovisko OULC, OSZP k doručenému stanovisku verejnosti JUDr. Jána Šimova, E. Podjavorinskej 35, Lučenec, JUDr. Jána Šimova ml., E. Podjavorinskej 27, Lučenec a MUDr. Juraja Pelča - poslanca mestského zastupiteľstva za uvedenú lokalitu:

- *Príslušný orgán (OULC, OSZP) zverejnil v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.*
Príslušný orgán zároveň v súlade § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zaslal zámer o.i. aj dotknutej obci (v tomto prípade Mesto Lučenec). V súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti prístupný najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. (zámer bol zverejnený Mestom Lučenec v termíne od 24.09.2015 do 16.10.2015).

Na základe uvedeného konštatujeme, že Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil zámer v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z..

- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že nie je povoľujúcim orgánom danej činnosti, ale vykonáva na základe zámeru zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. **Povoľujúcim orgánom bude (územný plán, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie) podľa osobitných predpisov (stavebný zákon) Mesto Lučenec, v ktorého kompetencii je povoľovanie navrhovanej činnosti.**
- Účelom zákona č. 24/2006 Z.z. je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu (stavebný zákon).
- Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja konštatovalo, že predložený zámer nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC BBK, vrátane jeho zmien a doplnkov. Dotknuté územie je v súlade s územným plánom mesta Lučenec funkčne zaradené ako funkcia výrobná.
- Navrhovateľ predložil zámer za účelom vykonania zisťovacieho konania pre činnosť „Damové hospodárstvo Lučenec“, konanie bolo teda začaté na návrh účastníka konania v súlade s §3 a § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. v nadväznosti na § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.. Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. vo svojom návrhu účastník konania vymedzil, o čom bude správny orgán rozhodovať tj. určil predmet konania. Tento dobrovoľný prejav vôle účastníka konania je pre správny orgán záväzný – ak teda účastník podal návrh na začatie správneho konania, správny orgán musí z úradnej povinnosti konať v správnom konaní, a teda Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie nie je oprávnený konať v zmysle „žiadosti zo strany verejnosti o okamžité zamietnutie zámeru“. Uvedené konanie by bolo v rozpore so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
- Ako príloha k predloženému zámeru boli aj bezpečnostné listy a charakteristika skladovanej látky, čo je dusíkaté hnojivo DAM 390, ktoré sa používa na hnojenie v poľnohospodárskej pôdy. Charakteristika skladovanej látky podľa bezpečnostného listu a predloženého zámeru je nasledovná:
 - DAM 390 je kvapalný, beztlaký vodný roztok dusičnanu amónneho a močoviny.
 - DAM 390 je klasifikovaný ako látka netoxická, nehorľavá, nevýbušná, nevyžadujúca prepravu v zmysle Dohody o preprave nebezpečného tovaru ADR/RID/IMDG
 - Bezpečnostné listy podľa nariadenia ES č.: 453/2010.Zloženie:
 - Obsah celkového dusíku: min. 30 %
 - Obsah amidického dusíku: min. 15 %
 - pH: 7,2 až 7,9
 - Objemová hmotnosť: 1 300 kg/m³
 - Teplota vyzrážania: -10°C
 - Výrobca: Duslo, a.s., Šaľa
- Z predloženého zámeru vyplýva, že riešené územie sa nachádza v jestvujúcom priemyselnom areáli, je napojené na jestvujúcu dopravnú sieť. Počas prevádzky navrhovaný zámer bude využívať železničnú vlečku v bezprostrednom susedstve a cestnú dopravu. Železničná vlečka umožní napojenie na južný celoštátny železničný ťah Košice – Rožňava – Lučenec – Zvolen – Bratislava. Železničná doprava sa bude využívať na príjem kvapalného hnojiva a na odvoz zo skladu a výdaj hnojiva k jednotlivým zmluvným odberateľom sa bude využívať cestná doprava prostredníctvom cisternových vozidiel. Cestné dopravné napojenie bude prostredníctvom jestvujúcej spevnenej vnútroareálovej komunikácie s napojením na miestnu komunikáciu III/50857 na Ulici Podjavorinskej, smerom na medzinárodnú komunikáciu E 571 Košice – Bratislava, ktorej súčasťou je cesta I/50.
Hnojivo nepodlieha podmienkam pre prepravu nebezpečných vecí v zmysle Dohody ADR/RID.

Frekvencia dopravy podľa zámeru bude závislá od kapacity skladu a požiadaviek zmluvných odberateľov hnojiva. Najintenzívnejšia doprava bude v jarných mesiacoch a to od marca do júna. V jesenných mesiacoch sa uvažuje len s občasnou nepravidelnou dopravou hnojiva zo skladu podľa požiadavky odberateľa.

Intenzita dopravy:

Skladovaná látka je kvapalina do max. hustoty 1300 kg/m³ a bude do skladu dopravovaná v železničných cisternách Ra. Za predpokladu, že pri obrátkovosti 2,5 bude celková kapacita skladu $990 \times 2,5 = 2\,475$ t. Pri kapacite železničného cisternového vozu 40 t je to potreba 62 cisternových vozňov ročne, 40 – 45 automobilových cisterien / mesiac, ročne (pri obrate 3 000 t) do 130 automobilových cisterien za rok, čo je priemerne 2 autá denne.

Zámer uvádza, že pri manipulácii s hnojivom pomocou čerpadla zo železničných vozňov a do automobilových cisterien nebude dochádzať k úniku pachových látok, nakoľko hnojivo bude prepravované v cisternách a skladované v dvojplášťových nádržiach so zabezpečenou tesnosťou. Celý proces manipulácie s hnojivom je uzatvorený.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu predpokladaných vplyvov z hľadiska ochrany verejného zdravia k predloženému zámeru nemá námietky.

Opodstatnené pripomienky a požiadavky príslušný orgán akceptoval a zapracoval do tohto rozhodnutia a bude ich potrebné zohľadniť pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebný zákon). **Všetkými požiadavkami, ktoré vyplynuli zo zisťovacieho konania sa bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad v územnom konaní a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebný zákon).**

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy a Okresné riaditeľstvo PZ - ODI v zákonom stanovenej lehote, k navrhovanej činnosti nedoručil písomné stanovisko a teda v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. sa stanovisko považuje za súhlasné.

Záver

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z., uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z.. Prihliadal na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. (stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu, povoľujúceho orgánov, dotknutej obce a verejnosti), pričom zistil, že väčšina pripomienok sa v prevažnej miere vzťahuje na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, preto ich zahrnul do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave dokumentácie stavby k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Oslovené orgány verejnej správy v stanoviskách vyjadrili, že vplyvy navrhovanej činnosti nepožadujú ďalej posudzovať, čo príslušný orgán zohľadnil týmto rozhodnutím. Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa pri dodržaní všeobecných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

Zo stanovísk vyplynulo, že realizácia navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, ani nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území. V doručených stanoviskách nebolo požadované posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a ich požiadavky je možné zohľadniť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov.

Stanoviská dotknutých subjektov k zámeru taktiež nepreukázali skutočností, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti. Všetky vplyvy na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa dajú eliminovať technickými opatreniami resp. dôsledným dodržiavaním

technických predpisov a pracovných postupov. Neboli teda zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať opatreniami navrhnutými v zámere na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v kapitole 4. XI. Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z., uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z., rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k vyššie uvedenému a tiež vzhľadom k tomu, že žiadny z dotknutých orgánov, dotknutá obec, rezortný orgán ani verejnosť, ktorý doručili svoje stanoviská k predloženému zámeru nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z., Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 24, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Z uvedeného dôvodu JUDr. Ján Šimov, Ľ. Podjavorinskej 35, Lučenec, JUDr. Ján Šimov ml., Ľ. Podjavorinskej 27, Lučenec a MUDr. Juraj Pelč, Tehelná 19, 984 01 Lučenec majú postavenie účastníka konania v následných povoľovacích konaniach.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z..

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z..

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. TAJBA, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa
2. Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1. 984 01 Lučenec
3. JUDr. Ján Šimov, Ľ. Podjavorinskej 35, 984 01 Lučenec
4. JUDr. Ján Šimov ml., Ľ. Podjavorinskej 27, 984 01 Lučenec
5. MUDr. Juraj Pelč, Tehelná 19, 984 01 Lučenec

Na vedomie:

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
7. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
 - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
 - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 - úsek štátnej vodnej správy
 - úsek štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Ľ. Novomeského 3, 984 01 Lučenec
9. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petôfiho 1, 984 38 Lučenec
11. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky č. 26, 984 01 Lučenec
12. Okresný úrad Lučenec , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
13. Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec
14. Okresné riaditeľstvo PZ - ODI, Dr. Vodú 5, 984 01 Lučenec
15. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, 820 05 Bratislava