

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KANIANKA

KONCEPT

TEXTOVÁ ČASŤ

K verejnému prerokovaniu

OBSTARÁVATEĽ : OBEC KANIANKA

SPRACOVATEĽ:
ATELIÉR OLYMPIA, spol. s r.o.
ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS, ÚZEMNÉ A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE,
Wolkrova 4, 851 01 BRATISLAVA 5
TEL.FAX : 02/ 62 410 307, E-MAIL : office@atelierolympia.eu

NOVEMBER 2015

A. TEXTOVÁ ČASŤ	str.
1. ÚVOD	5
1.1. Základné údaje	5
1.1.1. Základné identifikačné údaje	5
1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi	6
1.1.3. Dôvody obstarania územného plánu obce	6
1.2. Hlavné ciele riešenia	7
1.3. Zhodnotenie doterajšieho územného plánu obce	8
1.4. Postup spracovania územnoplánovacieho dokumentu	8
1.5. Údaje o súlade riešenia územia so zadáním	9
1.6. Súpis ÚPP, ÚPD a iných podkladov poskytnutých a získaných v prípravných prácach, Zhodnotenie miery ich záväznosti a použiteľnosti	9
2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	10
2.1. Vymedzenie riešeného územia	10
2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu vyššieho stupňa	10
2.2.1. Územný plán VÚC Trenčiansky kraj	10
2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	16
2.3.1. Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov	16
2.3.2. Charakteristika dynamiky sociálneho a ekonomického rastu	22
2.4. Záujmové územie a širšie vzťahy	26
2.4.1. Poloha a začlenenie obce do systému osídlenia	26
2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	27
2.5.1. Faktory ovplyvňujúce územný rozvoj	27
2.5.2. Urbanistická koncepcia usporiadania územia	31
2.5.2.1. Spoločenské časti koncepcie rozvoja územia obce	32
2.5.2.2. Variant č.1	34
2.5.2.3. Variant č.3	35
2.6. Návrh funkčného využitia územia obce	36
2.6.1. Štruktúra urbanistických funkčných plôch	36
2.6.2. Prevládajúce funkčné územia	38
2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie	39
2.7.1. Návrh riešenia bývania	39
2.7.2. Návrh riešenia občianskej vybavenosti	44
2.7.3. Návrh riešenia sociálnej vybavenosti	49
2.7.4. Návrh riešenia cestovného ruchu a rekreácie	50
2.7.5. Návrh riešenia hospodárskej základne	51
2.7.5.1. Poľnohospodárska výroba	51
2.7.5.2. Lesné hospodárstvo	53
2.7.5.3. Výroba, komunálna a remeselná výroba, skladové hospodárstvo	54
2.7.5.4. Nerastné suroviny	55
2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce	55
2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov	56
2.9.1. Vymedzenie ochranných pásiem podľa osobitných predpisov	56
2.9.2. Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov	57
2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami	58
2.10.1. Návrh riešenia záujmov obrany štátu	58
2.10.2. Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany	58
2.10.3. Návrh riešenia ochrany pred povodňami	58
2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení	59
2.11.1. Ochrana prírody	59

2.11.2. Ochrana a tvorba krajiny	60
2.11.3. Ekologická stabilita	61
2.11.4. Návrh ekostabilizačných opatrení	63
2.12. Návrh verejného dopravného vybavenia	64
2.12.1 Širšie dopravné väzby a predpoklady rozvoja obce	64
2.12.2 Dopravné podmienky rozvoja územia	65
2.12.3 Územný priemet návrhu dopravy	66
2.12.4 Kolízie dopravy s územím a ich eliminácia	71
2.13. Návrh verejného technického vybavenia	72
2.13.1 Vodné hospodárstvo	72
2.13.1.1 Návrh zásobovania pitnou vodou	72
2.13.1.2. Návrh zásobovania úžitkovou vodou	74
2.13.1.3. Návrh odkanalizovania a čistenia odpadových vôd	74
2.13.1.4. Návrh na prevádzku vodných tokov, plôch a vodohospodárskych zariadení	76
2.13.2 Energetika	78
2.13.2.1 Návrh zásobovania elektrickou energiou	78
2.13.2.2. Návrh zásobovania zemným plynom	80
2.13.2.3. Návrh zásobovania teplom	82
2.13.2.4. Obnoviteľné zdroje energie	82
2.13.3 Elektronické komunikácie	82
2.13.4 Návrh riešenia stavieb na nakladanie s odpadmi	83
2.13.5. Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva	83
2.14. Konceptia starostlivosti o životné prostredie	85
2.14.1. Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie, návrh opatrení	85
2.14.2. Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie	86
2.14.3. Zložky životného prostredia	86
2.14.3.1. Ochrana čistoty ovzdušia	86
2.14.3.2. Ochrana proti hluku	88
2.14.3.3. Ochrana vôd	89
2.14.3.4. Ochrana proti žiareniu	90
2.14.4. Nakladanie s odpadmi	91
2.14.4.1. Predpokladané vplyvy činností a výstavby na životné prostredie	92
2.15. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných miest, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov	92
2.16. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	92
2.17. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa	93
2.17.1. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely	93
2.17.2. Návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa	101
2.18. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov	103

3. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI – samostatný materiál B.

C. GRAFICKÁ ČASŤ

1 Širšie vzťahy	M 1:50 000
2/1 Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce, tvorba krajiny, ochrana prírody a územný systém ekologickej stability – Variant 1.	M 1:10 000
2/3 Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce, tvorba krajiny, ochrana prírody a územný systém ekologickej stability – Variant 3.	M 1:10 000

3/1	Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce - priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia – Variant 1.	M 1: 5 000
3/3	Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce - priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia – Variant 3.	M 1: 5 000
4/1	Návrh verejnej dopravnej vybavenosti - Variant 1.	M 1:5 000
4/3	Návrh verejnej dopravnej vybavenosti - Variant 3.	M 1:5 000
5/1	Návrh verejnej technickej vybavenosti, vodné hospodárstvo, energetika, elektronické komunikácie - Variant 1.	M 1: 5 000
5/3	Návrh verejnej technickej vybavenosti, vodné hospodárstvo, energetika, elektronické komunikácie - Variant 3.	M 1: 5 000
6/1	Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa – Variant 1	M 1: 5 000
6/3	Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa – Variant 3.	M 1: 5 000
7/1	Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - Variant 1.	M 1: 5 000
7/3	Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - Variant 3	M 1: 5 000

1. ÚVOD

1.1. Základné údaje

1.1.1. Základné identifikačné údaje

Kraj	: Trenčiansky kraj
Okres	: Prievidza
Sídlo	: Obec Kanianka, ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Kód kraja	: 3
Kód okresu	: 307
Kód obce	: 514071
Susediace katastrálne územia	: obec Lazany, obec Poruba, obec Dlžín, obec Šútovce, mesto Bojnice
Samostatné urbanizované lokality v katastri obce	: Kanianske Lazy
Počet obyvateľov obce k dňu štatistického sčítania 30.11.2013	: 4139
Počet existujúcich popisných čísiel	:
Počet existujúcich bytov	: 1346 bytov
Ekonomicky aktívne osoby	: 1941 obyv. – 50,77% z celkového počtu obyvateľov
Výmera katastrálneho územia obce	: 793 ha
Výmera zastavaných plôch	: 80,6 ha – 10,14 %
Výmera PPF	: 184,24 ha – 23,23%
Výmera LPF	: 512,08 ha – 64,5%
Dopravné napojenie obce na nadradenú cestnú sieť	: cesta I-50 Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Prievidza – Žiar nad Hronom štátna cesta I-64 Komárno – Nitra - Prievidza – Nitrianske Pravno - Žilina cesta III/51825 Lazany – Kanianka cesta III/ 05063 Kanianka – Bojnice – Prievidza (III/05032)
Dopravné napojenie obce na železničnú sieť	: železničná trať č.140 Nové Zámky – Lužianky - Prievidza železničná trať č.141 Leopoldov – Lužianky železničná trať č.120 Bratislava - Leopoldov
Charakteristika krajiny	: Hornonitrianska kotlina – podhorská krajina na úpätí Malej Magury, kotlinová nížinná časť intenzívne poľnohospodársky obhospodarovaná

1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Obstarávateľ :

V súlade s § 16 zák.č.50/1976 v znení neskorších predpisov je príslušný orgán územného plánovania pre obstaranie územného plánu obce

Obec Kanianka, ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka
v zastúpení : starosta obce Ing. Ivor Husár
tel. : 046/5400615, e-mail : ocu.kanianka@stonline.sk

Odborné obstarávanie územného plánu obce :

v súlade s §2a zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Ing. Roman Veselý, s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPP a UPD, reg.č.195b

Spracovateľ :

Ateliér Olympia, spol. s r.o. – architektúra, urbanizmus, územné a krajinné plánovanie,
Wolkrova č.4, 851 01 Bratislava 5
tel.: 0903 732 558
e-mail: office@atelierolympia.eu

Riešiteľský kolektív :

Ing. arch. Eva Žolnayová, autorizovaný architekt, reg. č. 0897 AA
Ing. arch. Magda Ďurdíková
Ing. Lucia Ličková
Ing. Peter Rakšányi, PhD. – verejné dopravné vybavenie
ProBoIng. Vladimír Borovan – vodné hospodárstvo
Elektroprojekcia Štefan Mayer – zásobovanie elektrickou energiou
Vladislav Chlpek – zásobovanie plynom
Ing. Petr Musil – elektronické komunikácie a dátové siete

1.1.3. Dôvody obstarania územného plánu obce

Spracovanie nového Územného plánu obce Kanianka vyplynulo zo spoločenskej požiadavky zabezpečiť plánovaný rozvoj obce a jej katastrálneho územia v súlade so súčasnými trendmi vývoja a požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálnych zákonných ustanovení pre územnoplánovacie činnosti.

Pôvodný Územný plán obce bol spracovaný v období rokov 1980-1981. Až k súčasnému obdobiu boli priebežne spracované zmeny a doplnky územného plánu :

- ÚPN-SÚ Kanianka Zmeny a doplnky, rok 1994, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kanianke č.91/1994 dňa 10.2.1994
- ÚPN-SÚ Kanianka II. Doplnok, júl 2000
- ÚPN-SÚ Kanianka Zmeny a doplnky č. III. schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.168 z dňa 29.12.2004 a VZN č. 4/2007.

Vyhodnotením tohto územnoplánovacieho dokumentu sa dospelo k záveru, že svojím obsahom a metodickým spracovaním už nemôže v súčasných podmienkach plniť funkciu záväzného rozvojového dokumentu obce a vytvárať podmienky pre trvalý súlad všetkých činností v území, zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt územia.

Spracovanie nového územnoplánovacieho dokumentu obce v súlade s platnými legislatívnymi predpismi je nevyhnutným riešením pre usmernený a zmysluplný rozvoj obce. Územný plán obce bude riešený v rozsahu celého katastrálneho územia obce.

Dokument bude priebežne a v zákonom stanovenom období min. 4 rokov vyhodnocovaný a bude sledované, či sa nezmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia usporiadania územia obce a podľa potreby riešiť jeho aktualizáciu zmenami a doplnkami.

1.2. Hlavné ciele riešenia

Základnou úlohou územnoplánovacej dokumentácie obce je podľa ustanovenia §1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určiť jeho zásady, navrhnuť vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Hlavným cieľom vypracovania Územného plánu obce Kanianka je zabezpečiť pre samosprávny orgán záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude vytvárať podmienky pre formovanie obce ako aktívnej súčasti regiónu a rozvoj územia smerovať s plnohodnotným využívaním svojich ľudských, materiálnych, prírodných a ekonomických zdrojov k zvýšeniu kvality života svojich občanov.

V tom zmysle sa očakáva od územnoplánovacej dokumentácie určenie programu urbanistického rozvoja obce a jej katastrálneho územia pre funkcie bývania, sociálnej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, cestovného ruchu a rekreácie, výroby, dopravy, technickej infraštruktúry a vzťahov životného prostredia.

Pre rozvoj územia obce Kanianka a jej katastrálneho územia sú v súlade so Zadaním stanovené na riešenie nasledovné hlavné ciele:

- vytváranie priaznivých podmienok pre život obyvateľov obce Kanianka a uspokojovanie ich potrieb v danom katastrálnom území,
- riešenie úloh vyplývajúcich zo záväznej časti Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja,
- vytvorenie podmienok pre realizáciu rozvojovej stratégie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- rozvoj urbanistických aktivít a tvorby krajiny v rámci katastrálneho územia obce,
- demografický a sociálno-ekonomický rast obce,
- rozvoj nových plôch bývania a sociálnej infraštruktúry riešiť ako ťažiskové funkčné využitie územia obce,
- vytváranie podmienok pre podnikateľské zábery a stabilizovanie zamestnanosti v obci,
- rozvoj aktivít cestovného ruchu, rekreácie a športu v prepojení na sledované regionálne aktivity,
- dopravné vzťahy v rámci katastrálneho územia a dopravné riešenie v rozvojových častiach obce,
- rozvoj technickej infraštruktúry – vodné hospodárstvo, energetika, elektronické komunikácie,
- opatrenia na ochranu životného prostredia,
- určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
- určenie plôch pre verejnoprospešné stavby,
- určenie plôch na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy,
- ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z postupu spracovania ÚPN obce.

Územný plán obce bude v súlade s §2 ods.1 a ods.2 stavebného zákona nástrojom :

- pre koordinovanú realizáciu optimálnej rozvojovej urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania obce a jej katastrálneho územia,
- pre vecné a časové riadenie urbanisticko-architektonických, krajinných a územno-technických rozvojových činností, opatrení a vzťahov ovplyvňujúcich životné prostredie, prírodné, kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia, v súlade s celospoločenskými princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
- pre nadväzné podrobné riešenie usporiadania územia jednotlivých funkčných častí obce v úrovni územných plánov zón, alebo urbanistických štúdií,
- pre činnosti stavebného úradu a investorov pri rozhodovaní o podmienkach umiestnenia stavby a realizácii jednotlivých súborov stavieb,
- pre možnosť uchádzať sa o podporné fondy z prostriedkov štátneho rozpočtu štátu, resp. európskeho spoločenstva na riešenie jednotlivých častí rozvojového programu obce.

1.3. Zhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Územie obce bolo riešené Územnoplánovacou dokumentáciou sídelného útvaru Kaniaňka, ktorú spracoval URBION Bratislava, Ing. arch. Ivan Múranica a kol. v rokoch 1981 – 1983, schválená bola uznesením Rady ONV v Prievidzi.

Jednou z hlavných úloh riešenia územnoplánovacej dokumentácie bolo zabezpečenie výstavby obytných súborov v obci Kaniaňka pre poskytnutie ubytovania presídlencom z obcí, ktoré boli dotknuté rozvojom plánovanej ťažby v uhoľnom ložisku v oblasti Nováky – Prievidza. Plánovaným rozvojom z vtedajších 639 obyvateľov na 4650 obyvateľov do roku 2000 mal sídelný útvar Kaniaňka plniť významné spoločensko-ekonomické funkcie, predovšetkým obytné a čiastočne pracovnými príležitosťami v terciálnej sfére.

Dokumentácia bola následne viackrát parciálnymi zmenami a doplnkami upravovaná a spresňovaná. V rámci spracovania pôvodného územného plánu, následných čiastkových zmien a doplnkov nebola dokumentácia spracovaná pre celé územie obce, nebola spracovaná komplexná aktualizácia jednotlivých funkčných systémov územia obce ani regulácia územia obce.

V rokoch 1993-1994 sa pristúpilo k prvej aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie, schválená v roku 1994 ako Zmeny a doplnky rok 1994, ktorá riešila rozvoj obytnej funkcie a plôch priemyslu pre konkrétneho investora. Zmeny a doplnky boli premietnuté do novo vypracovanej grafickej časti dokumentácie.

V roku 2000 bol vypracovaný II. Doplnok, ktorý riešil požiadavku na vymedzenie plôch pre umiestnenie objektov statickej dopravy formou hromadných garážových boxov.

V poradí posledná aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie prebehla v roku 2004 formou Zmien a doplnkov č. III., ktorá riešila najmä rozšírenie zastavaného územia obce o nové lokality bývania.

Obec Kaniaňka v rámci pôsobnosti orgánu územného plánovania v súlade s §30 ods.4 stavebného zákona zhodnotila, že tento dokument už nemôže slúžiť pre rozvoj obce, lebo definovanými cieľmi, spôsobom spracovania a dokumentačným stavom nemôže plniť funkciu progresívneho rozvojového dokumentu obce v súlade so súčasnými trendmi vývoja spoločnosti.

1.4. Postup spracovania územnoplánovacieho dokumentu

Podľa osnovy riešenia stupňa územného plánu obce, ktorá bola stanovená v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii bude zabezpečovaný celý postup spracovania.

Obstarávateľ v súčinnosti s oprávnenou osobu poverenou odborným obstarávaním územného plánu a so spracovateľom zabezpečovali etapu **přípravných prác**.

Všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy, správcom dopravného a technického vybavenia, právnickým subjektom a zainteresovanej verejnosti bolo zaslané **Oznámenie o začatí obstarávania** územného plánu obce. Oznámenie bolo vyvesené na oznamovacej tabuli obce v stanovenej 30 dňovej lehote.

Postupne boli sústredené vstupné informácie, údaje, podklady o riešenom území. Zabezpečené boli mapové podklady zo štátneho mapového diela a elektronická forma z Ústavu geodézie a kartografie Bratislava.

Na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie bol predložený materiál „**Oznámenie o strategickom dokumente**“ v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zisťovacie konanie bolo ukončené rozhodnutím, že strategický dokument bude posudzovaný správou o hodnotení, v súlade s §9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a určil rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

Prieskumy a rozbory boli vypracované v stanovenom rozsahu podľa §11 a §19c Zákona č.50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.. Cieľom spracovania prieskumov a rozborov bolo najmä na základe územnoplánovacích podkladov, dokladov, záväzných podkladov, informácií a údajov o území, prevedených prieskumov v teréne sústrediť poznatky o stave a možnostiach usporiadania a funkčného využitia územia obce a jej katastrálneho územia, určenie disproporcií vo funkčnej štruktúre, nedostatkov, problémov a stretov záujmov.

Prieskumy a rozborov majú charakter východiskového materiálu pre spracovanie konceptu a návrhu územného plánu a formulovanie zadávateľského dokumentu obstarávateľa - **Zadania** pre vypracovanie Územného plánu obce.

Zadanie je dokumentom obce ako obstarávateľa územného plánu, ktoré v zmysle § 20 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov :

„obsahuje najmä hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v obstarávanej územnoplánovacej dokumentácii a podrobné požiadavky na formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie“.

Návrh Zadania bol v pracovnom znení pripravený spracovateľom ÚPN obce a predložený obstarávateľovi na pripomienkovanie a doplnenie najmä z polohy cieľov samosprávy očakávaných od riešenia územného plánu. Materiál bol pracovne podrobne prerokovaný a po dopracovaní predložený do schvaľovacieho procesu.

Následne bol materiál predmetom verejného prerokovania v stanovenej 30 dňovej lehote na podanie stanovísk. K doručeným stanoviskám bolo vypracované vyhodnotenie pripomienok a podľa ich záveru bol dopracovaný čistopis Zadania.

Materiál Zadania s príslušnými podkladmi a údajmi o jeho zabezpečení spolu s materiálom prieskumov a rozborov bol predložený na Okresný úrad Trenčín k preskúmaniu podľa § 20 ods.5 stavebného zákona. Po jeho súhlasnom stanovisku bolo Zadanie schválené v Obecnom zastupiteľstve uznesením č.418/2014 dňa 19.2.2014.

Po tomto postupe bola zahájená etapa spracovania **Konceptu územného plánu obce**, ktorý bol spracovaný v dvoch variantoch. Pracovné prerokovanie urbanistického riešenia konceptu oboch variantov usporiadania s obstarávateľom sa konalo dňa 17.7.2014, 15.8.2014 a 21.9.2014. Súbežne bol spracovaný materiál „Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie“.

Následne bol koncept územného plánu obce dopracovaný podľa zmluvného rozsahu k verejnému prerokovaniu a odovzdaný obstarávateľovi.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN obce Kanianka a „Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie“ sa konalo v zákonnej 30 dňovej lehote v termíne od 22.10.2014 do 23.11.2014. Konferenčné prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa sa konalo dňa 18.11.2014 s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými a fyzickými osobami, a samostatne s občanmi obce.

V priebehu prerokovania konceptu územného plánu s občanmi obce boli zo strany prítomných vznesené nesúhlasné pripomienky týkajúce sa najmä návrhu zapojiť do rozvojových plôch bývania aj územie Vrchy, do rozvojových plôch rekreácie a cestovného ruchu lokalitu Sokolky a nesúhlas bol vyjadrený k trase cesty III. triedy Prievidza-Kanianka-Poruba, ktorej trasu riešiteľ dokumentácie prebral z návrhu Územného plánu VÚC Trenčiansky kraj a pre čiastkové úseky predmetnej trasy je už spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie. Obec Kanianka sa preto rozhodla riešiť v rámci konceptu územného plánu ešte 3 varianty, v ktorom budú v maximálnej miere zohľadnené požiadavky občanov obce a nariadila v súlade s §21 ods.7 nové prerokovanie konceptu. Pre opätovné prerokovanie konceptu územného plánu určila riešenie Variantu 1 a Variantu 3.

1.5. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Koncept ÚPN obce Kanianka je spracovaný v plnom súlade so zadávateľským dokumentom obce „Zadanie pre ÚPN obce Kanianka“, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke uznesením č.418/2014 dňa 19.2.2014.

Súlad údajov a ich priemet do konceptu územného plánu obce je dokladovaný v jednotlivých kapitolách textovej časti a vo výkresoch grafickej časti.

1.6. Súpis ÚPP, ÚPD a iných podkladov poskytnutých a získaných v prípravných prácach, zhodnotenie miery ich záväznosti a použiteľnosti

Pre vypracovanie konceptu územného plánu boli použité materiály :

- Konceptia územného rozvoja SR II., rok 2011,
- Územný plán VÚC Trenčiansky kraj, Zmeny a doplnky č.1/2004, č.2/2011
- Územný plán obce Kanianka, Zmeny a doplnky rok 1994, II. Doplnok júl 2000, Zmeny a doplnky č. III.,

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza, spracovateľ Ekotrust Prešov 1993,
- Program starostlivosti o lesy 2013 – 2018, pre LHC Magura s platnosťou do 31.12.2018,

Uvedené materiály s príslušnými údajmi sú záväzného charakteru pre spracovanie ÚPN obce a tieto budú premietnuté do riešenia úlohy.

V postupe prác boli zhodnotené ďalšie materiály :

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kanianka,
- Energetická koncepcia obce Kanianka,
- Priority a opatrenia krajskej environmentálnej politiky,
- MÚSES na účely pozemkových úprav,
- Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav,
- Projekt pozemkových úprav,
- Podklady jednotlivých správcov inžinierskych sietí,
- Poskytnuté projekty a študijné návrhy stavieb v obci,
- Údaje o rozvojových zámeroch obce,
- Štatistické údaje o obyvateľstve, domovom a bytovom fonde,
- Údaje o súčasnom stave občianskej vybavenosti,
- Prehľad ÚHDP katastra obce,
- Podklady vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

Sledované údaje územnoplánovacej činnosti, prijaté rozvojové návrhy a plánované aktivity boli zohľadnené v riešení územného plánu.

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

2.1. Vymedzenie riešeného územia

Riešeným územím Územného plánu obce Kanianka je katastrálne územie obce Kanianka vymedzené administratívno-správnou hranicou stanovenou územnosprávnym členením z roku 1997, o výmere 793ha, ktorá susedí s katastrami okolitých sídiel :

- o Poruba, Lazany, Bojnice, Dlžín, Šútovce

Priemet riešeného územia je v rozsahu hlavného výkresu č.2 v mierke M 1: 10 000.

Samotná obec Kanianka je podrobne riešená v územnom zábere zastavaného územia obce s bezprostredným zázemím, ktoré je stanovené ohraničením v rozsahu hlavného výkresu č.3 v mierke M 1:5 000.

Hranica zastavaného územia je premietnutá do všetkých výkresov grafickej časti.

Pri rámcovom zhodnotení zastavaného územia obce bolo konštatované, že hranica poslednej úpravy bola prekročená novou zástavbou v severnej časti obce výstavbou rodinných domov v zóne Pánsky háj a Brezinky I., v severozápadnej časti poníže nového cintorína a západnej časti výstavbou budovy hromadných garáží v pokračovaní ulice Nová.

2.2. Vázby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu vyššieho stupňa

2.2.1. Územný plán VÚC Trenčiansky kraj

Podľa územnoplánovacieho dokumentu vyššieho stupňa Územný plán VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej ÚPN VÚC TSK), ktorého záväznú časť schválila vláda SR nariadením č.64/1998 Z.z., Zmeny a doplnky č.1/2004, schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 259/2004 dňa 23.6.2004 a záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK č.7/2004, a Zmeny a doplnky č.2/2011 boli schválené v Zastupiteľstve TSK dňa 26.10.2011 uznesením č.297/2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č.8/2011 s nadobudnutím právoplatnosti 25.11.2011, je obec Kanianka v sídelnej štruktúre súčasťou :

- Hornonitrianskej sídelnej rozvojovej osi druhého stupňa :
Topoľčany/Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom
- Prievidzského ťažiska osídlenia druhej úrovne tvorené okresom Prievidza

Prievidzské ťažisko osídlenia je v rámci kraja začlenené medzi ťažiská osídlenia regionálneho významu. Návrh ÚPN VÚC TSK uvažuje s formovaním prievidzsko-bojnického ťažiska osídlenia v kategórii nadregionálneho významu, vzhľadom na celkovú veľkosť centra Prievidza a centra Bojnice celoštátneho až medzinárodného významu, ktoré tvoria bipolárne centrum ťažiska osídlenia, potenciálov demografických, hospodárskych, energetických, prírodných a kultúrno-historických.

V rozvoji kraja budú plniť funkciu centier lokálneho významu so zabezpečením komplexného základného vybavenia pre obyvateľov bezprostredného zázemia sídla okresu Prievidza :

Pravenec, **Kanianska**, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, Rástočno, Sebedražie, Valaská Belá, Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Oslany, Zemianske Kostolany.

Rozdielnosť demografických podmienok v jednotlivých okresoch TSK sa prejaví aj v reprodukcii obyvateľstva vo výhľade. V okresoch Trenčín a Prievidza na základe prirodzeného vývoja do r.2005 je predpoklad mierneho nárastu počtu obyvateľov, v ďalšom období dôjde k postupnému znižovaniu jeho početnosti.

Rast výroby tovaru v okrese Prievidza je výrazne vyšší ako pokles výroby tovaru v Trenčianskom kraji prepočítaný na jeden okres. Podiel okresu Prievidza na výrobe tovaru v priemysle za Slovensko predstavuje hodnotu 2,5%.

Okres Prievidza dosahuje najvyššie hodnoty v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a preyšuje priemerné hodnoty kraja prepočítané na jeden okres o 107,3%. Dosahované výsledky okresu Prievidza v absolútnych hodnotách výroby tovaru v priemysle a ich dynamických charakteristikách vývoja možno považovať za veľmi dobré.

Podľa analýz výkonnosti, efektívnosti a predpokladov rozvoja priemyslu patrí mesto **Prievidza** medzi 13 perspektívnych priemyselných centier v Trenčianskom kraji.

Na území prievidzského regiónu sa ťazia fosílna palivá - lignit ťažený v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s., v Bani Handlová, Cígeľ a Nováky nemá vysoké kvalitatívne charakteristiky podľa výhrevnosti, obsahu síry a ostatných zlúčenín. Súčasná úroveň ťažby lignitu je determinovaná najmä záujmom o túto komoditu na trhu a existenciou závodu na jeho efektívne spracovanie v blízkosti lokality jeho ťažby v Elektrárňach Nováky.

V rámci parkov celoštátneho významu je navrhovaný špecifický typ parku tzv. Agropark, ktorý je lokalizovaný v území medzi Novákmi a Prievidzou. Predmetné územie je značne postihnuté a devastované dlhodobými účinkami hlbinej a povrchovej ťažby hnedého uhlia. Zámerom lokalizácie parku je orientovať činnosť v rámci parku na postupnú a komplexnú revitalizáciu krajinného prostredia, obnovenia hydrologického režimu povrchových vôd, eliminovanie narušených urbanizovaných prostredí a infraštruktúrnych dopravných systémov.

V okrese Prievidza prevládajú lesné pozemky, ktoré zaberajú 52 408 ha, t.j. 54,6 %. Poľnohospodárska pôda je zastúpená 37,2 %-ami, čo predstavuje výmeru 35 727 ha.

Sú to hlavne lesné porasty Strážovských vrchov a Vtáčnika, kde spoločenstvá dubo-hrabín vystupujú do bučín. Je to druhý najlesnatejší okres Trenčianskeho kraja. Listnaté dreviny sú v prevahe nad ihličnatými. Najväčšie zastúpenie má buk - 25 %, dub - 20 %, hrab - 18 %, smrek - 17 %, jedľa - 5 %, bor - 5 %.

Lesné porasty patria do LHC Prievidza, Magura, Nitrianske Pravno, Vestenice, Bystričany, Rástočno, Janova Lehota, Veľké Uherce.

Zdravotný stav lesov je v okrese narušený a poškodenie vegetačných orgánov presahuje 41 %, čo predstavuje jedno z najviac poškodených lesov v kraji.

Stupeň pokryvnosti územia regiónu lesmi je v jeho rôznych častiach rozdielny. V kotlinách a na ich okrajoch je zastúpenie lesov nízke, v okrajových horských masívoch je vysoké až veľmi vysoké. Lesná vegetácia si zachovala v značnom rozsahu pôvodné prirodzené zastúpenie drevín a tým aj pomernú ekostabilitu.

Pestrá geologická stavba územia Trenčianskeho kraja sa prejavila aj v kategóriách radónového rizika. K územiu so stredným stupňom Rn rizika patrí v okrese Prievidza širšie okolie Handlovej.

Strategickým dokumentom na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a podporu jeho zdravia je Národný program podpory zdravia, (NPPZ) schválený uznesením č. 245 v roku 1992 a priebežne aktualizovaný, súčasná aktualizácia rok 2005. Tento program vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých“ – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvanej v politike „Zdravie 21“ – zdravie pre Európsky región pre 21. storočie.

Ako faktory zodpovedné za nepriaznivý vývoj zdravotného stavu obyvateľstva sa v zásade považujú stále za zhoršujúce a niekde až degradované životné a pracovné podmienky, stresy, škodlivé návyky, nízka kvalita potravín.

K základným indikátorom zdravotného stavu obyvateľstva prezentujúci ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí mortalita. Okres Prievidza dosahuje v rámci TSK stredné hodnoty. Najčastejšou príčinou smrti boli u mužov ochorenia obehovej sústavy - akútny infarkt myokardu, chronická ischemická choroba srdca, angina pectoris. Druhou najvýraznejšou príčinou úmrtia boli nádorové ochorenia, najviac zhubný nádor pľúc, priedušnice a priedušiek. Tretiu skupinu najčastejších príčin úmrtia tvoria poranenia a následky vonkajších príčin. V porovnaní so ženami tretiu skupinu najčastejších príčin úmrtia tvoria ochorenia dýchacej sústavy.

Zdravotný stav obyvateľstva je do značnej miery ovplyvnený aj kvalitou pracovného prostredia, a to je charakterizované mierou výskytu rizikových faktorov a ich účinkom na pracovníkov. Najviac rizikových pracovných miest v rámci TSK je v okrese Prievidza. Z jednotlivých rizikových faktorov je najdominantnejší hluk, nasleduje prach, jednostranné nadmerné zaťaženie, vibrácie a vplyv chemických látok. Väčšina rizikových pracovísk spadá do oblasti priemyselnej výroby, nasleduje ťažba nerastných surovín a poľnohospodárstvo. Miera eliminácie rizík je do značnej miery závislá od ekonomickej situácie zamestnávateľských subjektov.

Okres Prievidza preberá prvky ÚSES z bývalého R-ÚSES okresu Prievidza, v ktorom sú pre dnešné územie okresu vymedzené 3 nadregionálne biocentrá - Vtáčnik, Nitrické vrchy, Vyšehrad a 8 regionálnych biocentier. Ako biokoridory je navrhovaných 11 migračných trás na regionálnej úrovni.

Prenesením rekreačných aktivít do menších, ale pre tento účel vyhovujúcich obcí, sa sleduje posilnenie ekonomického postavenia obcí a celková revitalizácia vidieckeho osídlenia pri zachovaní pôvodných špecifik tohto prostredia.

Závazná časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č.1/2004 a Zmien a doplnkov č.2/2011.

Priemet Závazných regulatív územného rozvoja

Pri riadení využitia a usporiadania územia Trenčianskeho kraja treba dodržať vo vzťahu k územiu obce Kanianka tieto záväzné zásady a regulatívy :

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

- 1.2. Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a príslušných vidieckych sídiel a priestorov podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách a v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
- 1.2.3. Prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
- 1.3. Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme SR
 - 1.3.2. podporovať povážsko-bystricko-púchovské a **prievidzské** ťažisko osídlenia ako ťažisko druhej úrovne,
 - 1.3.5. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
 - 1.3.6. podporovať nástrojmi územného plánovania diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
 - 1.3.7. sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti regionálnych celkov,
 - 1.3.8. upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
- 1.4. Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:

- 1.4.3. hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – hranica banskobystrického samosprávneho kraja,
- 1.9. Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:
- 1.9.7. v okrese Prievidza: Pravenec, **Kanianska**, Nedožery-Brezany, Lazany, Chrenovec, Ráztočno, Sebedražie, Valaská Belá, Liešťany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Lehota pod Vtáčnikom, Bystričany, Oslany a Zemianske Kostolany,
- V týchto centrách podporovať predovšetkým rozvoj následných zariadení:
- základných škôl,
 - predškolských zariadení,
 - zdravotníckych zariadení všeobecných lekárov, zubných lekárov a lekární,
 - stravovacích zariadení s možnosťou ubytovania,
 - pôšt,
 - zariadení opravárenských a remeselníckych služieb na pokrytie základnej potreby,
 - nákupných zariadení na pokrytie základnej potreby,
 - zariadení voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene.

2. V oblasti cestovného ruchu

- 2.4. skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít; podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
- 2.5. usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu,
- 2.6. zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón,
- 2.8. pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja :
- 2.8.1.sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových alebo rekonštruovaných objektov a služieb cestovného ruchu,
- 2.8.3.pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a technologické prvky a zariadenia,
- 2.8.4.všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov,
- 2.10. zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných liečivých prírodných minerálnych stolových vôd
- 2.12. na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia.

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry

- 3.1. Školstvo
- 3.1.1.rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
- 3.2. Zdravotníctvo
- 3.2.1. rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania –ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou.
- 3.3. Sociálna starostlivosť
- 3.3.3. vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
- 3.3.4. očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva

- 4.1. rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky).
- 4.3. uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,
- 4.4. rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
- 4.5. posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno-historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
- 4.6. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
 - 4.6.2. územia historických jadier miest a obcí,
 - 4.6.5. územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

- 5.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu,
- 5.2. realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred všetkými druhmi odpadov.
- 5.3. pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov zohľadňovať požiadavky ochrany prírody
- 5.4. v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky navrhnúť na zalesnenie,
- 5.6. zabezpečovať vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability predovšetkým v okresoch Prievidza a Partizánske (oblasť hornej Nitry),
- 5.8. vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
- 5.9. podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných, poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny
- 5.11. postupne riešiť problematiku spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
- 5.15. uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských a okresných environmentálnych akčných programov,
- 5.16. rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.) biotopov európskeho a národného významu, prvkov územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny.
- 5.17. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

- 6.1. vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie kraja,
- 6.2. nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených areálov poľnohospodárskych dvorov,

7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1. Cestná doprava

7.1.1. rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných pásmach.

7.1.28. realizovať preložku cesty III/05063 (subregionálneho významu) v kategórii C7,5/60 v trase a úsekoch:

* križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidza – Kanianka – Poruba,

7.4. Infraštruktúra leteckej dopravy

7.4.3. rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem,

7.6. Hromadná doprava

7.6.1. v návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou,

8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry

8.1. Energetika

8.1.9. vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny.

8.2. Vodné hospodárstvo

8.2.2. rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.

8.2.4. Na úseku verejných kanalizácií :

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR a Koncepciou vodohospodárskej politiky SR :

a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutričov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000EQ v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov:

6. Aglomerácia Prievidza,

8.2.5. Na úseku odtokových pomerov povodí:

- v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách

a) vykonávať na upravených rokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,

b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,

c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja,

e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva,

f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,

g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti.

8.2.7. V oblasti protipovodňovej ochrany

Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkovom povodí Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom SVP a koncepciou vodného hospodárstva,

9.1. V oblasti odpadového hospodárstva

9.1.2. Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.

9.1.4. Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľných odpadov.

- 9.1.5. Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
- 9.1.6. Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).

Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry :

1. Cestná infraštruktúra

1.9. Cesta III/05063 v trase a úsekoch križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidza – Kanianka – Poruba

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva

2. Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd

Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách

8. Aglomerácia Prievidza.

2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

2.3.1. Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov

Počet obyvateľov obce mal pri sčítaní ľudu, domov a bytov 639 obyvateľov v r.1980, 3 177 obyvateľov v roku 1991, 3 823 v roku 2001, 4 112 obyvateľov v roku 2011. Najvyšší počet obyvateľov 4 145 bol zaznamenaný k roku 2010, v porovnaní s výsledkom posledného sčítania k 26.5.2011 sa počet obyvateľov znížil o 33 obyvateľov a v porovnaní so stavom počtu obyvateľov k 31.12.2013 sa počet znížil o 6 obyvateľov.

Tab.č.1. Vývoj počtu obyvateľov obce Kanianka :

Rok	Počet obyvateľov	Prírastok
1600	150	
1778	265	+ 115
1850	306	+ 41
1880	222	- 84
1910	393	+ 171
1930	362	- 31
1970	560	+135
1980	639	+127
1991	3 171	+2532
1996	3 704	+ 533
1997	3 749	+ 45
1998	3 817	+ 68
1999	3 862	+ 45
2000	3 885	+ 23
2001	3 823	- 62
2002	3 857	+ 34
2003	3 925	+ 68
2004	3 990	+ 65
2005	3 996	+ 6
2006	3 996	+ 0
2007	3 994	- 2
2008	4 070	+ 76
2009	4 134	+ 64
2010	4 145	+ 11
2011	4 112	- 33
2013	4139	+27
K 1.10.2014	4 132	-7

Intenzívny rast počtu obyvateľov prebiehal v osemdesiatych rokoch 20. stor. vplyvom migračného procesu, ktorý súvisel s presídlením obyvateľstva z plánovaných ťažobných priestorov. V období rokov 1980 až 1996 predstavoval tento proces nárast o 3065 obyvateľov v obci a ustálil sa v roku 1996.

Bilancia pohybu obyvateľstva v r. 2001-2011

- Počet obyvateľov 2001	3 823
- Počet obyvateľov 2005	3 996
- Prírastok obyvateľov 2001-2005	+ 173
- Počet obyvateľov 2010	4 145
- Prírastok obyvateľov 2005-2010	+ 149
- Počet obyvateľov k 2011	4 112
- Počet obyvateľov 2013	4 139
- Prírastok obyvateľov 2011-2013	+ 27

V období rokov 1996 a 2013 sa zvýšil počet obyvateľov o 435, čo predstavuje každoročný nárast o 25,59 obyvateľa, percentuálne 0,69%. Tento vývoj môžeme charakterizovať ako mierne rastúci, je ovplyvňovaný zmenami usporiadania spoločnosti po roku 1989 a zásadnými zmenami v ekonomickej a sociálnej oblasti, migráciou obyvateľstva za ponukou práce, ako aj realizáciou obecnej bytovej politiky a aj výstavbou rodinných sídiel v nových lokalitách.

Úbytok obyvateľstva, najmä odchodom mladých ľudí do veľkých miest za ponukou práce negatívne ovplyvňuje potenciálny nárast obyvateľstva pôrodnosťou a priamo znižuje počet obyvateľstva. Nárast obyvateľstva pôrodnosťou v súčasnosti prevyšuje jeho úbytok úmrtnosťou. Vo všeobecnosti trend znižovania pôrodnosti, charakteristický jav spoločnosti dneška, má negatívny dopadom na reprodukčný proces obyvateľov.

Na vývoj obyvateľstva prirodzenou menou v najbližšej retrospektíve poukazujú údaje z nasledujúceho prehľadu:

Tab.č.2.

Rok	Počet narodených	Počet zomrelých	Prirodzený prírastok
2001			
2002			
2003	36	18	+18
2004	30	28	+2
2005	33	35	-2
2006	40	27	+13
2007	31	42	-11
2008	32	19	+13
2009	31	25	+6
2010	48	34	+14

Zdroj: Údaje od obce

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa veku a pohlavia. [online] [cit.11.10.2013], Dostupné na:

<http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/obce-pohl.+vek.pdf>

Z hľadiska vplyvu jednotlivých faktorov na celkový vývoj obyvateľstva v období rokov 2001-2011 možno konštatovať, že:

- prirodzené prírastky stabilizujú stav v počte obyvateľov obce,
- zdrojom pre nárast v počte obyvateľov sa stáva dosídľovanie obyvateľov do obce,

- prevažnú časť dosídlených predstavujú obyvatelia, ktorí uprednostňujú bývanie v rodinných domoch v pokojnom prostredí vidieka a v dochádzkovo priaznivej dostupnosti do centier práce a spoločenského života, medzi nimi sú tiež pôvodne vystaňovaní obyvatelia do miest, ktorí sa v staršom veku presídľujú naspäť do obce.

Veková štruktúra sa posúva smerom k vyššiemu podielu v produktívnej a poproduktívnej oblasti a znižovaniu podielu obyvateľstva v predproduktívnom veku. Krátkodobý efekt zvyšovania produktívnej zložky obyvateľstva je pozitívny, avšak v dlhodobom výhľade dochádza k typickému javu vidieckych sídel, k starnutiu populácie.

Vplyv migrácie na celkový populačný vývoj v obci.

Jedným z dôvodov migrácie sú vhodné ekonomické a sociálne podmienky, kultúrne podmienky, ako aj spolupôsobenie viacerých faktorov. Dá sa predpokladať, že celkové zníženie životnej úrovne, nezamestnanosť a nepriaznivá situácia na trhu bytov (vysoké obstarávací náklady) sú dôvodom obmedzenia, až negatívneho vplyvu na migráciu.

Prechodne prítomné obyvateľstvo

Patrí k nim skupina obyvateľov, ktorí využívajú pôvodný domový fond ako víkendové chalupy pre rekreačno-oddychové pobyty a záhradkárské aktivity, resp. pre sezónne bývanie najmä v období jar - jeseň.

Významným prvkom v obci je tzv. druhé bývanie, pre ktoré sú využívané pôvodné, ale aj nové objekty rodinných domov. Predstavuje prechodne bývajúcich minimálne v priebehu víkendových dní. Tieto obytné objekty sú využívané predovšetkým pre denné pobyty v sezónnom období, prípadne aj celoročne a poskytujú možnosť dochádzky za prácou, vzhľadom na priaznivé podmienky vyplývajúce z dobrej dopravnej dostupnosti do Prievidze a okolitých priemyselných centier.

Veková štruktúra obyvateľstva

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva obce v uplynulom období rokov 2001-2011 charakterizovali zmeny v rozsahu a zastúpení obyvateľov v jednotlivých základných vekových skupinách. V tomto období skupina obyvateľstva predproduktívneho veku bola v stabilizovanej úrovni, v skupine produktívneho veku je zaznamenaný mierny nárast. V poproduktívnom veku obyvateľstva bol zaznamenaný minimálny pokles, ktorý je pravdepodobne dôsledkom intenzívnej migrácie a dynamického nárastu počtu obyvateľov v 90-tich rokoch minulého storočia najmä skupiny produktívneho veku. Výraznejší rast v skupine poproduktívneho veku možno očakávať v decéniu 2011-2021, ktorý bude spôsobený prirodzeným starnutím obyvateľstva terajšej silnej skupiny produktívneho veku ale aj zvyšovaním životnej úrovne obyvateľstva a kvality životného štýlu.

Nárast obyvateľstva v produktívnom veku je spojený s nárastom ekonomicky aktívneho obyvateľstva s nárokmi na prácu na trhu práce, s nárastom nezamestnaných, resp. s nárastom dochádzky za prácou mimo bydliska.

Tab. č.4. Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia , rok 2011:

Trvalo bývajúce obyvateľstvo		Vekové skupiny										
		0 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30- 34	35-39	40-48	45-49	50-54
muži	2 022	94	98	117	184	205	145	140	171	160	211	136
ženy	2 090	93	97	123	157	191	127	140	173	220	162	123
Spolu	4 112	187	195	240	341	396	272	280	344	380	373	259
		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+	nezis-tené
muži	2 022	99	76	64	56	35	21	5	2	3	0	0
ženy	2 090	106	94	81	59	64	46	30	4	0	0	0
Spolu	4 112	205	170	145	115	99	67	35	6	3	0	0

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa veku a pohlavia. [online] [cit.09.10.2013], Dostupné na:

http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/EV_Obyvate%C4%BEstvo-pod%C4%BEda-veku-a-pohlavia1.pdf

Tab.č.5. Vývoj v zložení obyvateľstva podľa vekových kategórií a pohlavia, rok 2001 a 2011 :

Veková skupina	Počet obyvateľov 2001				Počet obyvateľov 2011			
	muži	ženy	abs.	%	muži	ženy	abs.	%
Predprodukt.vek	496	474	970	25,40	493	470	963	23,42
Produktívny vek	1 172	1 085	2 257	59,00	1343	1242	2585	62,86
Poprodukt.vek	201	386	587	15,40	186	378	564	13,72
Nezistený vek	3	6	9	0,20	-	-	-	-
S p o l u	1 872	1 951	3 823	100			4112	100

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001, [online] [cit.11.10.2013], SOBD 2011, Dostupné na: <http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm>

Základné vekové skupiny podľa Štatistického úradu SR (ŠU SR)

- 0 -14 predproduktívny vek
- 15 – 54 produktívny vek ženy
- 15 – 59 produktívny vek muži
- 55 a viac poproduktívny vek ženy
- 59 a viac poproduktívny vek muži

Z hľadiska podmienok pre budúci vývoj súčasná demografická situácia obyvateľov obce je priaznivá. Index vitality, ktorého hodnota bola 165 v roku 2001, má stúpajúcu tendenciu v roku 2011 je už na hodnote 170 a naznačuje primeranú reprodukciu (index vitality = počet obyvateľov v predproduktívnom veku / počet obyvateľov v poproduktívnom veku x100).

Za predpokladu stabilizácie počtu súčasného obyvateľstva v obci možno počítať s pokračujúcim trendom vývoja pôrodnosti a úmrtnosti. Vývoj obyvateľstva prirodzenou menou sa bude prejavovať úbytkom obyvateľstva, spôsobený prirodzeným starnutím počtom silnej skupiny obyvateľstva produktívneho veku. V celkovom vývoji populácie obce to bude znamenať stabilizovanie počtu obyvateľov mladších vekových kategórií v predproduktívnom veku, znižovanie počtu v produktívnom veku a nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku, to znamená proces starnutia obyvateľstva v obci. Tento vývoj je možné ovplyvniť vytváraním podmienok pre dosídľovanie obyvateľov do obce.

Retrospektívny prehľad o prirodzenom prírastku alebo úbytku obyvateľstva podľa pohlavia, roky 2003 - 2010

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Muži	15	-4	-1	4	2	7	-2	12
Zeny	3	6	0	9	-13	6	8	2
Spolu	18	2	-1	13	-11	13	6	14

Retrospektívny prehľad údajov o obyvateľstve podľa pohlavia, roky 2003 až 2010

Rok	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Muži	1928	1962	1964	1959	1975	2005	2025	2036
Ženy	1997	2028	2032	2037	2019	2065	2109	2109
Spolu	3925	3990	3996	3996	3994	4070	4134	4145

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, rok 2011:

	Absolútny počet	%
Počet obyvateľov	4 112	100
Muži	2 022	49,17
Ženy	2 090	50,83

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstvo podľa veku a pohlavia. [online] [cit.11.10.2013], Dostupné na:

<http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/obce-pohl.+vek.pdf>

Z celkového počtu 4112 obyvateľov k 26.5.2011 bolo 49,17% mužov a 50,83% žien. Z hľadiska štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia je situácia v obci priaznivá, v prepočte na 1000 mužov pripadalo 1034 žien.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva je jedným z ukazovateľov sociálnej štrukturalizácie obyvateľstva a v zásade má väzbu na orientáciu v spoločensko-záujmovej činnosti, ako aj na požiadavky z hľadiska pracovných príležitostí.

Pre hodnotenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva bol použitý ukazovateľ dosiahnutého najvyššieho vzdelania, t.j. stredného vzdelania s maturitou a vysokoškolského vzdelania.

Porovnanie vzdelanostnej štruktúry obce Kanianka a okres Prievidza, rok 2001:

	Obec Kanianka	Okres Prievidza
% s úplným stredným vzdelaním	33,25	31,88
% s vysokoškolským vzdelaním	8,14	8,09

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva podľa výsledkov posledného sčítania SOBD 2011 nie je v tomto čase ešte k dispozícii, nie je preto spracované vyhodnotenie z porovnania posledných dvoch decénia. Z uvedeného porovnania podľa údajov SOBD 2001 možno konštatovať, že vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce je priaznivá. Zastúpenie obyvateľov s vysokoškolským a úplným stredným vzdelaním presahuje hodnoty celo- okresného priemeru. Pozitívnym javom je nižší podiel obyvateľstva s minimálnym základným vzdelaním oproti okresnému priemeru a vyšší podiel obyvateľstva so stredoškolským vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním. Vzhľadom na celoslovenský priemer možno povedať, že vzdelanostná štruktúra obyvateľstva okresu Prievidza a aj Trenčianskeho kraja je priaznivá.

Porovnanie vzdelanostnej štruktúry s celoslovenským priemerom, rok 2001

územie	Základné	Stredné bez maturity	Stredné s maturitou	Vysokoškolské	SPOLU
SR	1 132 995 (26,98%)	1 264 144 (30,11%)	1 378 077 (32,83%)	423 324 (10,08%)	4 198 540 (100%)
Trenčiansky kraj	114 341 (23,83%)	162 927 (33,95%)	160 530 (33,45%)	42 060 (8,77%)	479 858 (100%)
Okres Prievidza	27 078 (24,45%)	39 394 (35,58%)	35 304 (31,88%)	8 959 (8,09%)	110 735 (100%)
Kanianka	581 (20,99%)	1 041 (37,62%)	919 (33,25%)	224 (8,14%)	2 769 (100%)

Štruktúra vzdelania obyvateľstva podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania, r.2011:

Rok	2001		2011	
Druh vzdelania	Spolu	%	Spolu	%
Základné	581	21	514	12,5
Stredné bez maturity	1041	37,6	1 070	26,0
- učňovské	1041	37,6	565	13,7
- stredné odborné	0	0	505	12,3
Stredné s maturitou	912	33,1	1230	29,9
- učňovské	230	8,4	180	4,4
- odborné	559	20,2	856	20,8
- všeobecné	123	4,5	194	4,7
Vyššie odborné	7	0,2	82	2
Vysokoškolské	224	8,0	530	13
- I.stupeň	13	0,45	116	2,8
- II.stupeň	209	7,5	406	9,9
- III.stupeň	2	0,05	8	0,3

Bez vzdelania	4	0,1	658	16
Nezistené	-	-	27	0,6
SPOLU	2769	100	4112	100

Národnostná štruktúra obyvateľstva

Podľa predbežných výsledkov sčítania ľudu k 26.5.2011 má národnostná štruktúra obce Kanianka podstatné zastúpenie obyvateľstvom slovenskej národnosti 96,77%, u 2,53% obyvateľov nebola národnosť zistená. Zastúpenie ďalších národností proporčne nedosahovalo 1% obyvateľov.

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti, 2011:

	počet obyv.	%
slovenská	3 979	96,77
maďarská	4	0,1
ukrajinská	2	0,05
česká	15	0,35
poľská	2	0,05
moravská	2	0,05
ostatné	4	0,1
nezistené	104	2,53
S p o l u	4 112	100,0

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obciach SR podľa národnosti. [online] [cit.09.10.2013], Dostupné na: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355>

Religiózná štruktúra obyvateľstva

V obci Kanianka sa k máju 2011 najviac obyvateľov hlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu až 3 010 obyvateľov t.j.73,20%. Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia bez vyznania v počte 759 t.j. 18,46%.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania, 2011:

	počet obyv.	%
rímskokatolícke	3 010	73,20
gréckokatolícke	11	0,27
evanjelické	30	0,73
reformované kresťanské	2	0,05
Jehovovi svedkovia	5	0,12
Kresťanské zbory	3	0,07
Cirkev adventistov siedmeho dňa	1	0,02
Cirkev československá husitská	5	0,12
Bahájske spoločenstvo	1	0,02
ostatné	35	0,85
bez vyznania	759	18,46
nezistené	250	6,09
S p o l u	4 112	100,0

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obciach SR podľa náboženského vyznania. [online] [cit.09.10.2013], Dostupné na: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355>

Predpoklady vývoja v počte obyvateľov

Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený prirodzenou reprodukciou obyvateľstva i možnosťami migrácie a rozsahom vytvorenej ponuky novej bytovej výstavby. Tým, že v mestách dochádza k stagnácií bytovej výstavby a rastu cien za byty, dochádza v obciach postupným zabezpečovaním vhodných nových plôch na rodinné bývanie k sťahovaniu obyvateľov z miest na vidiek a k stabilizácii a rozvoju vidieckych sídiel.

Vytváraním podmienok pre dosídlenie obyvateľov do obce je možné ovplyvňovať celkový počet obyvateľstva obce. Predovšetkým ide o vytváranie územných podmienok pre rozvoj novej bytovej výstavby,

dopravnej a technickej vybavenosti obce a následne aj v rozvoji obslužných zariadení a ponuke pracovných príležitostí najmä v terciálnej sfére.

Koncept územného plánu rieši tvorbu podmienok pre komfortný život obyvateľov obce návrhom rozvoja základnej a vyššej občianskej vybavenosti s kvalitnou technickou infraštruktúrou a dobrou dopravnou obsluhou, návrhom rozvoja rekreačno-oddychových aktivít regionálneho významu s ponukou zamestnanosti a celkovo kvalitné životné prostredie v obci.

Prognóza vývoja

Pri stanovení výhľadového počtu obyvateľov obce sa vychádzalo z dlhodobých trendov demografického vývoja obyvateľov v SR spracovaných v „Prognóze vývoja obyvateľstva do roku 2025“, ktorú vypracovalo Výskumné demografické centrum INFOSTAT-u v roku 2007.

Podľa prognózy z hľadiska prírastku – úbytku obyvateľstva sa úbytky obyvateľstva očakávajú hlavne v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Úvahy o predpokladanom počte obyvateľov obce zohľadňovali uvedené demografické vývojové trendy naznačujúc stagnáciu resp. znižovanie počtu obyvateľov. Pozitívne však môže rozvoj obce ovplyvniť polohový faktor - významné dopravné trasy, pozícia obce v štruktúre osídlenia okresu, stav, vývoj a predpoklady pre rozvoj hospodárskej základne, územné možnosti k rozvoju bytovej výstavby, využitie prírodných daností k rozvoju cestovného ruchu a rekreácie. Uvedené faktory môžu viesť k zvýšeniu mobility obyvateľstva, k zlepšeniu vekovej štruktúry obyvateľov obce a následne k stabilizácii resp. k mierne rastúcemu trendu vývoja počtu obyvateľov v obci.

Odhad demografického vývoja vrátane premietnutia vyššie uvedených ovplyvňujúcich faktorov predpokladá dosiahnutý počet obyvateľov do roku 2030 cca 5000 obyvateľov, čo by predstavovalo nárast o cca 860 obyvateľov a približne 54 obyvateľov za kalendárny rok.

2.3.2. Charakteristika dynamiky sociálneho a ekonomického rastu

Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa pri sčítaní obyvateľov v r.2001 považovali osoby, ktoré boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom, služobnom alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo inému právnomu subjektu, zamestnávateľa, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, a to bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku. Za ekonomicky aktívnych sa považovali aj osoby v základnej vojenskej službe, na vojenskom cvičení, vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, ženy na materskej – rodičovskej dovolenke, ak trval ich pracovný pomer a nezamestnaní.

Celkový rozsah ekonomickej aktivity obyvateľstva ovplyvňuje predovšetkým veková štruktúra obyvateľstva – predovšetkým zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku, ako aj zamestnanosť žien.

Tab.12. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo: rok 2011

Ukazovateľ	abs.			%		
	Muži	Ženy	Spolu	Muži	Ženy	Spolu
Celkové obyvateľstvo	2020	2090	4112	49,1	50,9	100
Osoby ekonomicky aktívne	1098	937	2035	54	46	100
- z toho : na materskej dovolenke	0	18	18			
: pracujúci dôchodcovia	30	26	56			
: nezamestnaní	105	112	217	5,2	5,5	10,7
- vypomáhajúci (neplatení) členovia domácnosti v rodinných podnikoch	2	2	4			
Ekonomiky neaktívne obyvateľstvo	567	563	1130	20,5	25,8	46,3
- osoby na rodičovskej dovolenke	2	100	102			
- nepracujúci dôchodcovia	300	441	741			
- ostatní nezávislí	7	14	21			
- deti do 16 rokov, študenti SŠ, VŠ	336	337	673			
- ostatní závislí, nezistení	7	14	21			
Okres Prievidza – osoby ekonomicky aktívne			67 173			100

Úhrn obyvateľstva okres Prievidza			137 894			
Trenčiansky kraj – osoby ekonomicky aktívne			292 588			100
Úhrn obyvateľstva Trenčiansky kraj			594 328			

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, [online] [cit.7.6.2012], Dostupné na:
<http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2011/format.htm>

V porovnaní s údajmi za rok 2001, došlo k zvýšeniu celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré adekvátne k zvýšeniu počtu obyvateľov obce. Možno predpokladať, že trend vo vývoji počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva bude pokračovať aj v súčasnom decéniu.

Odchádzka za prácou sa mierne zvýšila, z celkového počtu 2035 ekonomicky aktívnych osôb dochádzalo do zamestnania 1758 obyvateľov t.j. 86,4%, v porovnaní s výsledkami sčítania SOBD za rok 2001 to bolo 81,1% ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO).

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) v roku 2011 z trvale bývajúceho obyvateľstva bol 49,5%, čo je vyššie ako podiel za okres Prievidza 48,7% a aj ako za Trenčiansky kraj 49,2%

Tab.14. Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia ekonomickej činnosti, rok 2011

Odvetvie ekonomickej činnosti	Ekonomicky aktívne osoby			
	muži	ženy	spolu	z toho dochádza do zamestnania
Kanianska				
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	25	17	42	29
Lesníctvo a ťažba dreva	8	3	11	8
Ťažba uhlia a lignitu	122	12	134	127
Iná ťažba a dobývanie	3	0	3	2
Pomocné činnosti pri ťažbe	1	0	1	1
Výroba potravín	22	55	77	69
Výroba nápojov	1	0	1	1
Výroba textilu	1	2	3	3
Výroba odevov	2	8	10	7
Výroba kože a kožených výrobkov	4	38	42	37
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	12	2	14	11
Výroba papiera a papierových výrobkov	1	0	1	0
Tlač a reprodukcia záznamových médií	11	6	17	15
Výroba chemikálií a chemických produktov	31	10	41	39
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov	0	2	2	2
Výroba výrobkov z gumy a plastu	16	17	33	27
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	20	15	35	26
Výroba a spracovanie kovov	0	2	2	1
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	45	12	57	48
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	7	4	11	8
Výroba elektrických zariadení	11	10	21	13
Výroba strojov a zariadení i. n.	33	12	45	41
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	35	23	58	48
Výroba ostatných dopravných prostriedkov	5	3	8	6
Výroba nábytku	12	9	21	17
Iná výroba	1	2	3	3
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	7	2	9	7
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu	25	6	31	26
Zber, úprava a dodávka vody	2	2	4	4

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	3	0	3	3
Výstavba budov	44	7	51	47
Inžinierske stavby	32	4	36	33
Špecializované stavebné práce	42	17	59	51
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	12	2	14	12
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov	61	51	112	97
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	69	111	180	154
Pozemná doprava a doprava potrubím	53	10	63	55
Letecká doprava	1	2	3	3
Skladové a pomocné činnosti v doprave	5	2	7	6
Poštové služby a služby kuriérov	2	9	11	7
Ubytovanie	1	11	12	10
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	20	38	58	55
Nakladateľské činnosti	1	1	2	1
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok	1	0	1	1
Telekomunikácie	5	1	6	6
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby	10	2	12	11
Informačné služby	1	3	4	3
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	7	7	14	12
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia	0	2	2	2
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia	3	5	8	8
Činnosti v oblasti nehnuteľností	5	6	11	9
Právne a účtovnícke činnosti	3	13	16	13
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia	4	5	9	9
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy	12	5	17	13
Vedecký výskum a vývoj	1	2	3	2
Reklama a prieskum trhu	5	1	6	5
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti	1	3	4	2
Veterinárne činnosti	0	1	1	1
Prenájom a lízing	1	1	2	2
Sprostredkovanie práce	1	4	5	5
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	1	4	5	5
Bezpečnostné a pátracie služby	10	7	17	17
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinou úpravou	4	7	11	11
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti	7	4	11	10
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	67	70	137	125
Vzdelávanie	31	69	100	86
Zdravotníctvo	33	82	115	108
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	6	17	23	18
Sociálna práca bez ubytovania	0	6	6	6
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti	4	2	6	5
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení	2	7	9	9
Činnosti herní a stávkových kancelárií	0	2	2	1
Športové, zábavné a rekreačné činnosti	9	1	10	8
Činnosti členských organizácií	3	2	5	5
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti	2	3	5	4
Ostatné osobné služby	6	18	24	21
Nezistené	44	36	80	55
Spolu	1098	937	2 035	1 758

Zamestnanosť

Obec Kanianka v roku 1987 a v roku 1990 dosídlením nadobudla podobu súčasného sídla s počtom obyvateľov 4112 pri poslednom sčítaní.

V poslednom období sa prejavila v zamestnanosti obyvateľov obce Kanianka miera ekonomickej závislosti od podniku Hornonitrianske bane (HNB), a.s., t.j. v banskom priemysle ako jedným z hlavných zamestnávateľov. Vplyvom útlmu produkcie tohto podniku sa sprievodne prejavuje značný pokles ponuky pracovných miest.

Podľa smerovania ekonomického potenciálu v súčasnej spoločnosti sa bude meniť štruktúra zamestnanosti od priemyslu smerom k sektoru služieb. Súčasne vysoká miera mobility pracovnej sily môže byť v ďalšom vývoji výhodou pre obyvateľov Kanianky.

Najširšia ponuka pracovných príležitostí je orientovaná na hospodársku základňu – prevádzky Elektrárne Nováky, Novácke chemické závody, a.s., Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), a.s. a iné...

V súčasnosti v rozhodujúcej miere ovplyvňujú trh práce v obci malé a stredné podnikateľské subjekty a živnostníci, ktorí sú zameraní na všetky činnosti hospodárstva, či už vo výrobe priemyselnej, poľnohospodárskej, stavebníctve, obchodovaní, v službách. Významným vývojovo novým zdrojom pracovných príležitostí sa predpokladá sektor obchodu a služieb, najmä cestovného ruchu – v súčasnosti nie sú v dostatočnej miere využité prírodné danosti v oblasti Prievidza a okolie.

Bez nových vonkajších impulzov nie je možné očakávať pozitívne zmeny a zvyšovanie zamestnanosti obyvateľov priamo v obci.

Tab. 13. Štruktúra hospodárskej základne, rok 2011

sektor	Odvetvie hospodárstva	Počet zamest.	%
I.	Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby	115	13,3
	Ťažba nerastných surovín	3	0,23
II.	Priemyselná výroba	334	25,3
	Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody	14	1,1
	Stavebníctvo	113	8,5
	Výroba vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru	78	5,9
	Hotely a reštaurácie	31	2,3
III.	Doprava, skladovanie a spoje	61	4,6
	Peňažníctvo a poisťovníctvo	27	2,1
	Obchodné služby, výskum a vývoj	222	16,8
	Sociálne zabezpečenie	69	5,2
	Školstvo	54	4,1
	Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť	49	3,7
	Ostatná verejné, sociálne a osobné služby	69	5,2
	Bez udania odvetvia	80	6,1

<http://census2011.statistics.sk/tabulky.html>

Celé obdobie vývoja po roku 1991 je poznamenané vznikom novej kategórie nezamestnaných osôb. V roku 2011 bolo evidovaných 217 nezamestnaných osôb z toho 112 žien a miera nezamestnanosti dosiahla hodnotu 10,7 % z ekonomicky aktívnych osôb a 5,3% z celkového počtu obyvateľov obce. Podľa evidencie obce bolo k 13.1.2014 v kategórii dlhodobo nezamestnaných, t.j. nezamestnaný viac ako 12 kalendárnych mesiacov, evidovaných 137 osôb a k 16.9.2014 bolo evidovaných 43 nezamestnaných osôb. Nezamestnanosť v obci nemá klesajúci trend.

Budúci socioekonomický rast obce je možné dosiahnuť vytváraním podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít, ktorý perspektívne podmieňuje vznik nových pracovných príležitostí a zvyšovanie zamestnanosti na území obce. Potenciálny rozvoj zamestnanosti sa očakáva aj v zariadeniach verejných služieb, v cestovnom ruchu a službách športovo-rekreačných aktivít. Dynamika ekonomického rastu okrem týchto faktorov bude podmienená aj demografickým rastom a vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva.

2.4. Záujmové územie a širšie vzťahy

2.4.1. Poloha a začlenenie obce do systému osídlenia

Obec Kanianka je administratívno-správnou súčasťou kraja Trenčín, okres Prievidza. Leží severozápadne cca 5 km od okresného mesta Prievidza.

Územie okresu Prievidza s rozlohou cca 960 km² leží v Hornonitrianskej kotline, má typický charakter daného geomorfologického útvaru, od nížinných polôh, k podhoriu až horským častiam zasahujúcim do Strážovských vrchov. Osídlenie charakterizuje pomerne rovnomerné rozloženie bodovo lokalizovaných miest a vidieckych sídiel v nížinných polohách a v podhorí Strážovských vrchov. Osídlenie okresu okrem prírodných daností formovali aj historické vlastníckej vzťahy k pôde a civilizačný vývoj - predovšetkým historické cestné trasy.

Mesto Prievidza je zaradené v 1.podskupine druhej skupiny centier osídlenia, kde sú všetky sídla súčasných okresov a ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí 25 000 až 50 000 obyvateľov. Sú to mestá, ktoré sú v zásade nadregionálneho až celoštátneho významu, často podporené špecifickými funkciami medzinárodného významu a vývojovo budú zabezpečovať najvyšší štandard terciárnej obsluhy územia.

Prievidzské ťažisko osídlenia má relatívne špecifický charakter, vyplýva to z pôvodnej hospodárskej základne a s tým súvisiacim rozvojom osídlenia. Obec Kanianka z hľadiska územných, sociálnych, ekonomických i environmentálnych súvislostí sa spáda k mestu Prievidza.

V sídelnej štruktúre okresu Prievidza má obec Kanianka plniť **funkciu sídla lokálneho významu** s pretrvávajúcou podporou rozvoja osídlenia, čo predpokladá koordinovaný rozvoj všetkých sídelných funkcií pri zachovaní pôvodného špecifického rázu vidieckeho priestoru.

Širšie dopravné napojenie:

Rozvoj obce ovplyvnia plánované zámery dopravnej infraštruktúry celoštátneho dosahu, ktoré posilnia dopravnú kostru a sú v súlade so zásadami rozvoja regiónu stanovené záväznou časťou ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja :

7.1.2. Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120:

- v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky – Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2;
- západné obchvaty obcí Nedožery – Poluvsie – Pravenec, (- cesta I/64 v úseku Prievidza – Nitrianske Pravno – Žilina, ktorej súčasťou je západná a severná časť komunikačného okruhu mesta Prievidza a nové pripojenie podmagurských obcí Kanianka, Poruba).

7.1.28 realizovať preložku cesty III/05063 (subregionálneho významu) v kategórii C7,5/60 v trase a úsekoch:

- * križovatka na západnom obchvate I/64 Prievidza – Kanianka – Poruba,

Pripojenie obce Kanianka na regionálnu cestnú sieť zabezpečuje predovšetkým cesta III/05063, ktorá je zároveň spojnícou obce s mestami Bojnice a Prievidza. Z východnej strany je obec dopravné napojená cestou III. triedy 518025 na neďalekú obec Lazany, v pokračovaní na Nedožery-Brezany ku križovatke s cestou I. triedy I-64. Severnú časť intravilánu Kanianky a obec Poruba prepája účelová komunikácia, vedená v krajinnom prostredí Strážovských vrchov.

Dopravnú kostru obce Kanianka určuje prieťah cesty III/05063 ako kompozičná os a pokračuje na severnom okraji Lazianskou cestou III/518025, ku ktorým sa pripájajú obslužné miestne komunikácie.

Preložku cesty III/05063 sa plánuje trasovať severojužným smerom v okrajovej východnej polohe k zastavanému územiu a pripojiť k severnej časti komunikačného okruhu mesta Prievidza, čím sa vytvorí priame pripojenie obce Kanianka na nadradené cestné ťahy I/50 a I/64 a podstatne sa zjednodušia komunikačné medzisídelné vzťahy.

Postupnou realizáciou nadradených dopravných zámerov, zahrňujúcich tiež preložku cesty III/05063 v smere Prievidza-Kanianka-Poruba sa zvyšuje hodnota sídelného prostredia, minimalizujú sa negatívne vplyvy dopravy a významne podporuje ďalší rozvoj obce v plnom rozsahu plánovaného formovania funkčnej a priestorovej štruktúry. Prostredníctvom dobrého dopravného napojenia bude mať obec vyhovujúce spojenie s okresným mestom pre odchádzanie za prácou a súčasne pre rozvoj výrobných odvetví, podnikateľských aktivít, sektoru obchodu a služieb, najmä cestovného ruchu.

Napojenie obce na železničnú dopravu je len nepriamo dochádzkou na stanicu mesta Prievidza, kde je vedená trať č.140, alebo dochádzkou do obce Nedožery-Brezany, kde je vedená koncová trať č.144 Prievidza – Nitrianske Pravno.

Z pohľadu územnoplánovacieho, architektonického a krajinného charakteru jednotlivých priestorov sa žiada zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a okolitej krajiny. Pre udržanie identity prostredia sa žiada zachovať historicky utváraný vidiecky typ zástavby obce, nadviazanie na tradičné tvaroslovie ľudovej architektúry a zohľadnenie regionálnych špecifik.

Pri výstavbe technickej infraštruktúry je predovšetkým potrebné sledovať zabezpečenie dobrej dostupnosti k sídelným centráam, budovanie systémov distribúcie pitnej vody, budovanie systémov odkanalizovania s adekvátnymi čistiarňami odpadových vôd, budovanie systémov odstraňovania komunálneho odpadu.

2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

2.5.1. Faktory ovplyvňujúce územný rozvoj

Medzi základné faktory ovplyvňujúce navrhovanú urbanistickú koncepciu usporiadania priestoru obce Kanianka patria:

- historický vývoj osídlenia
- súčasná urbanistická štruktúra
- potenciály a hodnoty územia
- limity rozvoja územia
- zámery v území
- problémy a problémové oblasti.

Historický vývoj osídlenia

Obec sa historicky prvý krát objavuje v písomnostiach ako majetok Bojnického panstva, okolo roku 1489. Formovala sa postupne ako potočná radová dedina pri potoku Kanianka, vývoj historickej štruktúry ovplyvnil vznik cesty, ktorá spájala pôvodné jadro obce s obcami Nedožery a Lazany. Centrum obce tvorili kostol so svojou charakteristickou priestorovou dominanciou a obecná škola. Z histórie obce je známe najmä poľnohospodárske zameranie činnosti jej obyvateľov. Dôležitý bol chov hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytká. Neroľnícke zamestnania boli v úrovni domácej výroby pre vlastnú spotrebu, spracovanie dreva, hlíny, textilných vlákien, prútia, kože. Práca v lesoch poskytovala doplnkový zdroj obživy. V 20-tych rokoch 20.storočia bola v obci postavená tehelňa, ale len s 10 ročným obdobím činnosti. V predošlom spoločenskom zriadení bola obec Kanianka zaradená podľa kategorizácie sídiel Stredoslovenského kraja s funkciou nestrediskového sídla vyššieho významu, t.j. bez územného rozvoja, v rámci sídelnej štruktúry spádujúca k sídlu Nedožery-Brezany. K zmene a dynamickému rozvoju obce došlo v dôsledku plánovaného presídlenia obyvateľov obcí dotknutých rozvojom ťažby v nováckom uhoľnom ložisku.

Kanianka je v súčasnosti najväčšou hornonitrianskou modernou obcou s vysokým štandardom sociálnej infraštruktúry a technickej vybavenosti. Bola zriadená zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Podľa aktuálnej databázy Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – register nehnuteľných kultúrnych pamiatok, sa na území obce Kanianka nenachádzajú žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. V katastrálnom území obce Kanianka nie sú evidované archeologické náleziská.

Ochrana kultúrneho dedičstva by mala byť smerovaná k zachovaniu celkového kultúrno-historicko-spoločenského odkazu v rozsahu celého vývoja osídlenia, jeho charakteristických znakov a identity prostredia.

Okrem vyhláseného a zapísaného pamiatkového fondu môže obec chrániť regionálne kultúrne hodnoty v zmysle §14 ods.4 pamiatkového zákona vypracovaním evidencie pamätihodnosti obce. Do evidencie je možné zaradiť okrem hnutelných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Evidenciu by mala tvoriť dôkladná fotodokumentácia, základný opis umiestnenia, lokalizácie, rozmery, techniku, materiál, iné skutočnosti s príslušnou metodikou spracovania a vedenia evidencie.

Nehnutelné objekty vyhodnotené ako kultúrno-historicky významné, vhodné pre zaradenie do zoznamu pamätihodností obce:

- o kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie z r. 1902 v pôvodnej zástavbe obce
- o kamenná socha Madony r.1804
- o Rímsko-katolícky kostol Božského srdca Ježišovho, r.1992
- o prístenné kríže (smer Lazany, Bojnice)
- o bývalý majer s prvým murovaným domom v Kanianke, r.1818
- o hvezdáreň Kanianka
- o horáreň Kanianka
- o bývalý obecný úrad

V zmysle znenia vyššej územno-plánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, navrhujeme revitalizovať územie pôvodného historického jadra obce na oboch stranách Kanianskeho potoka. Lokalita je vymedzená križovaním Starej cesty s dopravnou spojnicou Bojnica-Lazany na juhozápadnej strane a križovaním Lesnej ulice a Starej cesty. Zloženie stavebnej štruktúry objektov dokumentuje vývoj stavebných druhov v území, je potrebná úprava dotykového územia formou architektonicko-záhradníckych úprav okolia brehu vodného toku s prislúchajúcou výsadbou zelene. V skladbe objektov sa vyskytujú zachovalé stavby, vhodné do zaradenia pamätihodností obce.

Archeologické náleziská a ich ochrana

Podľa zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MK SR č.16/2002 , ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu sú chránené a archeologické nálezy a náleziská odkryté aj neodkryté v pôvodných nálezových súvislostiach.

Archeologickým nálezom je hnutelná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa nachádza v zemi, na jej povrchu, alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj, alebo vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza pred rokom 1946.

V katastrálnom území obce Kanianka nie sú doposiaľ evidované archeologické náleziská.

V jednotlivých stavebných etapách realizácie terénnych úprav, pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou sa nevylučuje, že pri ich výkone budú zistené archeologické nálezy, resp. archeologické situácie. Z dôvodu ochrany možných archeologických nálezov a nálezísk v praxi bude podmienkou pre vydanie stavebného povolenia, v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.

Podľa §41 ods.4 pamiatkového zákona a §127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v prípade zistenie resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo poverenou odbornou spôsobilou osobou. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPU. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu, a je povinná predložiť KPU Trenčín najneskôr do 10dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze. Nález ktorým je strelivo alebo munícia pred rokom 1946, podľa §14 ods.4 pamiatkového zákona môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru, ktorý je povinný predložiť do 30dní od vyzdvihnutia nálezu oznámenie.

Bližšie údaje o archeologických náleziskách poskytuje Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne. Podľa §22 ods.5 pamiatkového zákona sú údaje týkajúce sa umiestnenia archeologických nálezísk predmetom ochrany podľa osobitných predpisov(ods.3, §76 zákona NR SR č.241/2001 o ochrane utajovaných skutočností) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie územných prác, stavebník / investor je povinný od Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, pracovisko Prievidza už v stupni územného konania vyžiadať si v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov odborné stanovisko. V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa §37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR.

Súčasná urbanistická štruktúra

Základná priestorová a organizačná charakteristika obce

Vývojovo formovali sídlo Kanianka dva odlišné urbanizačné procesy. Prvým je prirodzený vznik rastlej potочnej radovej dediny, založenej popri potoku Kanianka. Jednotlivé usadlosti obyvateľov obrábajúcich pôdu, chovajúcich dobytkov a prevádzkujúcich drobnú výrobu – kováči, kožiari, remeselníci. Tieto obytné súbory, viazané k obrábanej pôde, vytvorili sídelnú štruktúru v údolí Kanianskeho potoka po oboch stranách. Obytné domy boli stavané priečelím kolmo na os potoka, ktorý po ľavej strane dnes kopíruje miestna komunikácia. Smer zástavby určovala os vodného toku a nárastom populácie zač. 20. storočia sa v pravej línii obohatila o nové ulice.

Druhým urbanizačným javom v území bol migračný proces - dosídlenie obyvateľov v roku 1991 v počte 2532, a v roku 1996 v počte 533 obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov podmienil založenie novodobej obytnej štruktúry, spĺňajúcej požiadavky na bývanie, občiansku vybavenosť, dopravné a technické vybavenie územia. Hmotovo-priestorová štruktúra zodpovedá stavebnej produkcii 90tych rokov.

Zastavané územie obce Kanianka charakterizuje dve diametrálne odlišné urbanistické štruktúry – územne rozľahlejšia kompaktná zástavba rodinnými domami a priestorovo oddelená sústredená zástavba bytovými domami. Kompozičné scelenie dvoch štruktúrou zástavby oddelených častí obce tvorí založená sústredená občianska vybavenosť, ktorá tvorí súčasné centrum obce a má spoločensky významnú funkciu.

Kompozičnou osou novej štruktúry je dopravná spojnice Bojnice - Lazany, ktorá navzájom prepája jednotlivé funkčné celky sídla. Krajinné danosti a dominantné prírodné prvky – podhorské prostredie Strážovských vrchov a vodná nádrž Kanianka formujú celkový obraz sídelnej štruktúry. Dominantná obytná zóna tvorená 6 - 8 podlažnými domami je v údolnej časti podhorskej krajiny, predeľuje ju hlavná kompozičná os - dopravná spojnica Bojnice - Lazany. Administratívno-správne centrum obce je vytvorené v centrálnej polohe k sídelnej osi a v priamom kontakte na vodnú plochu nádrže v južnej časti intravilánu. Nadväzujúca občianska vybavenosť - nekomerčného a komerčného charakteru vytvára živé centrum Kanianky.

Severnú časť sídla tvoria obytné zóny, nadväzujúce kompozične na jestvujúce štruktúry, prípadne nové založené ulice, kopírujúce prírodné danosti lokality. Predmetné zóny na bývanie obsahujú prevádzky drobnej výroby, objekty občianskej vybavenosti, plochy statickej dopravy a pod. Vhodná orientácia podhorskej časti na juh predurčuje smerovanie zástavby.

Na hlavnú kompozičnú os nadväzujú jednotlivé celky sídelnej zelene vo forme malých parčíkov, vzrastlej zelene popri vodnom toku Kanianky, plôch cintorínov, zelene detských ihrísk, vrátane areálov škôl, materských škôlok a inej občianskej vybavenosti.

V severnej okrajovej polohe intravilánu sa nachádza novo založená plocha cintorínu s Domom smútku.

Priestorovému usporiadaniu sídla zodpovedá aj plošné členenie jednotlivých funkčných zón v zastavanom území a extraviláne obce, ktoré sú charakterizované nasledovne :

Funkcia bývania

Obytnú zónu v obci tvorí zástavba rodinných domov, ale aj bytových domov rôznej výškovej úrovne. Obytné zóny tvorené individuálnymi rodinnými domami obsiahli historickú časť zástavby obce, v pokračovaní novými zónami pre bývanie v kontakte s horským masívom na severnej strane, východnej a západnej strane. Jadro tvorí obojstranná zástavba vodného toku Kanianky, prirodzeným vývojom rozvinutý systém ulíc do všetkých strán od pôvodnej štruktúry. Rodinné domy predstavujú majoritnú časť zástavby, zaberajú 2/3 plochy intravilánu obce.

Stavebno-technický stav obytných objektov je prevažne dobrý. Toho času sa vo viacerých častiach obce realizujú stavebné úpravy, prestavby starých domov a aj nové rodinné domy.

Zástavba bytových domov z obdobia po roku 1990 tvorí sídliskovú časť obce v južnej polohe intravilánu. Urbanistické štruktúry sú formované v tvare kobercovej zástavby. Výškové zónovanie jednotlivých objektov je 6-8 podlaží, vhodne osadené do poklesnutej časti podhorskej krajiny. V blízkosti dopravnej spojnice Bojnickej cesty je popri ul. Agátová situovaný súbor piatich bytových domov (2 podlažia), v kontaktnej polohe ku administratívno-správnemu centru obce na ul. SNP je situovaný 4-podlažný bytový dom. Na Lúčnej ul. je solitérne umiestnený bytový 6-podlažný dom.

Obytné domy sú v dobrom stavebno-technickom stave, boli realizované v období rokov 1990 a neskôr. V sídliskovej časti je zabezpečené odstavenie vozidiel formou rozsiahlych plôch parkovania a objektov hromadných garáží.

Poloha obce v hodnotnom podhorskem prostredí v blízkosti okresného mesta predurčujú obec naďalej k ťažiskovému rozvoju obytnej funkcie ako rezidenčného sídla. K tomu bude potrebné vytvárať vhodné podmienky smerujúce k splneniu predstáv a nárokov na komfortný životný štýl budúcich občanov obce.

Funkcia občianskeho vybavenia

Časť vybavenia občianskej vybavenosti je bodovo lokalizovaná v historickej časti Kanianky, ďalšia je vo forme objektov a areálov rozptýlená v rôznych polohách sídla. Podstatná časť vybavenosti a služieb je situovaná v centrálnej polohe nadväzujúcej na južnú sídliskovú časť obce. Mestotvorným prvkom je využité podnožie - parteru panelových bytových domov pozdĺž Bojníckej cesty. Sakrálné objekty a zodpovedajúca vybavenosť sa nachádzajú v ťažisku zástavby obce a na Starej ceste.

Drobné podnikateľské obchodné činnosti a služby sú prevažne sústredené v nových objektoch v rámci individuálnej rodinnej zástavby alebo vo vymedzených priestoroch rodinného domu, v rôznej úrovni kvality architektonického a prevádzkového riešenia a vybavenia.

Funkcia výroby

Zóna výroby je v obci zastúpená firmou Eurointeriér, výrobcom nábytku, nachádzajúcim sa na Lúčnej ulici v rekonštruovanej budove a areáli bývalého PD. Rozvoj výrobných a priemyselných aktivít bol dlhodobo ovplyvňovaný blízkosťou silných priemyselných miest kde je koncentrovaná podstatná časť výrobných centier prievdzskej oblasti a kde je naďalej smerovaná dochádzka za pracovnými miestami.

Poľnohospodársky sektor sa v súčasnosti nepodieľa na tvorbe hospodárskej základne sídla. Poľnohospodárska pôda je v užívaní PD Horná Nitra so sídlom Nedožery – Brezany.

Funkcia rekreácie a športu

Poloha obce v krajine hodnotnej polohe podhorskej krajiny vytvára vhodné podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. Prírodné danosti ako vodná nádrž Kanianka a horský masív v kontakte so sídlom vytvárajú možnosti pre rekreačné vyžitie nielen pre obec, ale ja mestá Prievidza a Bojnice.

Malebné horstvo Malej Magury a Strážovských vrchov ponúka široké možnosti turistického vyžitia, s pohybom po lesných cestách, alebo značených turistických chodníkov v smere na Maguru s previazaním na turistické chodníky Strážovských vrchov.

V obci založená športová vybavenosť je zastúpená primárne športovým areálom - futbalový štadión s tribúnou a tréningovým ihriskom. K športovým aktivitám sa využíva miestny tenisový klub s jedným tenisovým kurtom. Vybavenosť pre zimné športy zastupuje rekreačné lyžovanie v priestore pri dožívajúcom lyžiarskom vleku..

V letnom období poskytuje vyžitie pre športovo-rekreačné a oddychové aktivity pri vode - prírodné kúpanie poskytuje vodná nádrž. K tomuto účelu je okolie nádrže upravené a pravidelne udržiavané, k zabezpečeniu nevyhnutných služieb je k dispozícii sociálno-prevádzkový objekt.

Aktuálne sú možnosti využitia ponuky pre cykloturistiku s viacerými certifikovanými trasami v rámci Hornonitrianskeho regiónu s východiskovým miestom v Prievidzi.

Limity rozvoja územia

Nariadením vlády SR č.58/2013 je určená najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v katastrálnom území obce podľa kódu BPEJ – 0211005, 0257002, 0765005, 0765202, 0765335, ktorú je potrebné v súlade s §12 a §16 zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov chrániť a použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a odôvodnenom rozsahu.

Úrodná poľnohospodárska pôda, jej produkčná funkcia, environmentálny význam, povinnosť ochrany poľnohospodárskej pôdy sú najvýraznejším limitom obmedzujúcim územný rozvoj obce.

V území obce sa nachádzajú plochy zosuvných území vyžadujúce náležitú pozornosť a účinné opatrenia na predchádzanie poruchám ich stability. Sú menej vhodné na zástavbu, limitujú plánovaný rozvoj v území.

Prírodným prvkom limitujúcim rozvoj sídla zo severozápadnej strany je súvislý masív lesov Strážovských vrchov. Vysoká kvalita lesného prostredia ho predurčuje na individuálne rekreačné využitie.

Do riešeného územia zasahuje chránená vodohospodárska oblasť prírodných liečivých zdrojov Bojnice. Hranica ochranného pásma je vedená stredom celistvej zástavby obce Kanianka. Obmedzené činnosti v ochrannom území II. stupňa vodohospodárskej oblasti podľa zákona MZ SR podľa § 53 písm. f) zákona č.

538/2005 Z. z. sa vzťahujú na zámery s negatívnym dopadom na životné prostredie – skládky nebezpečného odpadu, rozsiahle výkopové práce a iné.

Časť k.ú. obce Kanianka sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Prievidza určených rozhodnutím Leteckého úradu SR zn.4799/313-1171-OP/2006 zo dňa 23.10.2006, limitujú územný rozvoj a priestorové usporiadania a funkčné využívanie územia obce :

- Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené :
- ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením 338 – 335 m n.m.Bpv., nad touto výškou je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Dopravného úradu SR.

Ďalšie obmedzenia sú stanovené :

- ochranným pásmom bez laserového žiarenia (úroveň vyžarovania nesmie prekročiť hodnotu 50nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla).

Problémy a problémové územia

Z prieskumov a rozborov vyplynuli súhrnné urbanistické územno-technické a kompozičné hodnotenia, problémové okruhy v území obce a konkrétne negatívne javy a problémy, ktoré je potrebná riešiť. Zhrnuté sú v záverečných kapitolách textovej časti Prieskumov a rozborov a premietnuté v jednotlivých výkresoch grafickej časti.

2.5.2. Urbanistická koncepcia usporiadania územia

Pri návrhu urbanistickej koncepcie je ťažiskovo zohľadňovaný charakter a špecifiká prostredia obce ležiacej v podhorskej časti prievidzskej kotliny.

Daná urbanistická kompozícia sídla vychádza z urbanistickej štruktúry založenej na postupnom splynutí pôvodného historického sídla a novodobej urbanistickej štruktúry sídliska do jedného celku so stretom v jadre sídla. V jadre sídla je definovaný priestor centra obce, kde sú sústredené ťažiskové zariadenia občianskej vybavenosti centrotvorného významu v kompozičnom usporiadaní s centrálnym námestím a v previazanosti na prírodné danosti sústredené pri Kanianskom jazere. Na založenej urbanistickej kompozícii a vo väzbe na hlavné kompozičné osi bolo riešené usporiadanie sídelných priestorov.

Navrhovaná koncepcia riešenia územného plánu obce vychádza z danej urbanistickej kompozície sídla a zo súčasného funkčného usporiadania a využívania územia, ktorú dopĺňa a rozširuje na základe požiadaviek verejného a súkromného charakteru. Zároveň zohľadňuje obmedzujúce faktory územného rozvoja, ktoré definujú alebo limitujú navrhované funkčné využitie.

Vonkajšie faktory ovplyvňujúce a podporujúce navrhnutú urbanistickú koncepciu predstavujú najmä polohové predpoklady územia, jeho regionálne vzťahy a napojenie na dopravné koridory. Vnútorne faktory ovplyvňujúce a podporujúce rozvojovú koncepciu vychádzajú z charakteristík, predpokladov, zdrojov a potrieb obce.

Zásady riešenia územného plánu :

- skvalitnenie obytného prostredia
- využitie rekreačného potenciálu
- rozvoj priemyselných odvetví
- stabilizácia poľnohospodárskej výroby
- zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce
- zabezpečenie trvalo-udržateľného života

Koncept územného plánu je spracovaný v troch variantoch. Pre verejné prerokovanie boli vybrané varianty 1 a variant 3.

Rozdielnosť variantov je v odlišnosti prístupu k faktorom ovplyvňujúcim usporiadanie územia a v návrhu využitia potenciálu územia, prírodných daností, polohových predpokladov a návrhom situovania rozvojových funkcií v území.

2.5.2.1. Spoločné časti koncepcie rozvoja územia obce

Stanovená urbanistická koncepcia rozvoja obce sa orientuje na rozvoj všetkých funkčných zložiek tvoriacich územie obce a kladie dôraz na zachovanie plošne rovnomerného a funkčne vyváženého rozvoja obce.

V návrhovom období územného plánu do roku 2030 sú riešené nasledovné rozvojové vzťahy a ciele :

- Obec Kanianka je riešená pre plnenie stanovenej funkcie sídla lokálneho významu na sídelnej hornonitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa: Topoľčany/Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom, a Prievidzského ťažiska osídlenia druhej úrovne tvorené okresom Prievidza, kde bude zabezpečované komplexné základné vybavenie pre obyvateľov obce.
- Obec Kanianka má všetky základné predpoklady urbanistické a územnotechnické pre rozvoj ťažiskových funkcií v kvalitnom urbánnom prostredí v priamej väzbe na okresné sídlo a hlavné dopravné ťahy.
- Obec Kanianka sa bude rozvíjať s funkciou vidieckeho sídla, s rozvojom dominantnej funkcie bývania, ktorý bude podmienený rozvojom terciárneho sektoru, podporou stabilizácie poľnohospodárskej výroby, vytvorením územných podmienok pre rozvoj výroby a rôznych podnikateľských aktivít, cestovného ruchu a rekreácie, ktoré sú významným potenciálom rozvoja nielen z obecného, ale aj z regionálneho hľadiska.
- Navrhnutým rozvojom obce a aktivít vybavenosti s nadštandardnými službami je sledované pretrvávajúce plnenie spádovej funkcie sídelného centra mikroregionálneho charakteru smerované k príľahlým obciam Poruba a Lazany a s podporou väzieb na mestá Bojnice a Prievidza.
- Koncepcia rozvoja bývania je založená na princípe využitia voľných plôch súčasnej zástavby, na disponibilných plochách rozľahlých záhrad s dopravným prístupom, ktoré vlastnosťami obhajujú predpoklady kvalitného bývania a postupným rozširovaním za zastavaným územím obce na navrhovaných plochách obytných zón pri koncepcie sledovanom zachovaní charakteristickej kompozície obce v krajinnom prostredí podhoria Malej Magury.
- Rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry rešpektuje stanovenú zásadu zabezpečiť komplexné podmienky pre komfortný život občanov, navrhuje stabilizovať a ďalej podporovať jadro obce formované v centrálnej zóne, vytvorením územných podmienok pre dostavbu absentujúceho vybavenia celospoločenského významu a centrotvorného charakteru.
- Rozvoj rekreácie a športovo-oddychových aktivít je smerovaný k celoročnému využitiu prírodného prostredia podhoria Malej Magury a Strážovských vrchov na turistiku, cykloturistiku, lyžovanie, alebo len nenáročnými prechádzkami lesnými cestami. Územím obce sú navrhnuté pešie a cyklistické trasy, pre zimné obdobie lyžiarske trasy, s vybavenými oddychovými miestami a vyhlídkami s informáciami, posedením a pod. Trasy sa navrhujú ako značené a s prepojením na trasy regionálneho charakteru.
- Návrhom boli sledované ciele zaradiť sa do siete poznávacieho cestovného ruchu na trase Trenčín – Prievidza, Bojnice – Pohronie, zaradiť sa do siete regionálnej cyklotrasy a najmä zaradiť sa do záujmového rekreačného územia okresného mesta Prievidza.
- Samotu Kanianske Lazy sa navrhuje riešiť pre rozvoj individuálnej rekreácie v rozsahu určenej regulácie, ktorá je podmienená skutkovým stavom nedostatočného dopravného prístupu len lesnou zle udržiavanou cestou a chýbajúcou technickou infraštruktúrou.
- Podrobným urbanisticko-architektonickým návrhom je potrebné riešiť nedostatočne artikulovanú plochu námestia centrálnej zóny, s jasným vyjadrením zhromažďovacieho priestoru, s usmernením toku pasantov, a s hmotovo-kompozičným previazaním s prírodným prostredím pri vodnej nádrži so sústredenou rekreačnou vybavenosťou.
- Návrhom obecného parku s hodnotnými drevinami a kvalitnou drobnou architektúrou v priestore okolia Domu kultúry, prírodného amfiteátra so stálym javiskom, základnou školou a rekreačnou vybavenosťou pri Kanianskom jazere zabezpečiť kvalitnú úroveň a vizuálne bezkonfliktné, harmonické prelínanie funkčne odlišných zložiek centrálnej zóny.
- V novonavrhovaných obytných zónach, v súlade so stanoveným princípom kvalitného obytného prostredia, bude komplexnosť vybavenosti zabezpečovať podružné – lokálne centrum najmä sústredením základnej vybavenosti, spoločenských priestorov pre stretávanie a nadväzovanie susedských vzťahov v previazanosti

na exteriérové voľno časové aktivity, doplnené plochami pre hry detí a ihriská mládeže a s dostatkom plôch zelene verejného charakteru formou menších parčíkov s hodnotnými nízkymi drevinami a stromami.

- Priestor pôvodného v súčasnosti nefunkčného technologického objektu centrálného zdroja tepla a nadväzných plochy okolia sa navrhuje k transformácii so zmenou funkčného využitia k vytvoreniu prostredia pre spoločensko-kultúrne aktivity občanov obce, k umiestneniu absentujúcich zariadení občianskej vybavenosti sídliskovej časti, náučno-zábavného komplexu pre mládež, pre aktivity a programy podporujúce rozvoj osobnosti detí a mládeže, záujmové krúžky, divadlo malých foriem, digitálne kino, kluby spoločenských organizácií pôsobiach v obci, voľnočasové aktivity občanov obce.
- Najstaršiu časť obce charakterizuje priestor Starej cesty s kompaktnou uličnou zástavbou, územný plán navrhuje zachovanie pôvodných štruktúr najmä súborov stavieb a budov so zachovanými prvkami regionálnej architektúry. Navrhuje obnovu uličného prostredia s určením identity nevelkým priestorom so zaujímavou štruktúrou, vytvorenie oddychových miest pri dominantách a funkčne významných budovách s doplnením vhodnou a udržiavanou zeleňou a s drobnou architektúrou. Otvára sa tak možnosť získať estetický verejný priestor, atraktívny pre spoločenské stretávanie občanov a aj zvyšovanie návštevnosti obce. Vytvoria sa tým podmienky pre vznik menších prevádzok pohostinstva, reštaurácie, rôzneho občerstvenia, predajní, a pod. Do programu obnovy je potrebné zaradiť revitalizáciu brehového prostredia Kanianskeho potoka, opravou koryta a prehĺbením dna zabezpečiť popri spoľahlivosti prietoku aj estetický nárok, povýšiť úroveň brehovej zelene odbornou prebierkou drevín, dosadením stromov, a pod. Odporúča sa pripraviť v predstihu program obnovy prostredia najstaršej časti obce a zadať vypracovanie urbanistickej štúdie, zabezpečiť s dostatočným náskokom podklady k uchádzaniu sa o získanie finančných prostriedkov na realizáciu zámeru z priebežne otváraných podporných fondov.
- Rozšírenie cintorína sa navrhuje v súlade s požiadavkou obce na už vytvorenej územnej rezerve v severozápadnej polohe na súčasnej lúke za Novým cintorínom.
- Návrh športovo-rekreačného areálu umiestnený vo vstupnej polohe Kanianskej doliny na lúčnom priestranstve pri potoku je ponukou pre celoročné využitie na rôzne spoločenské a športové aktivity v prírodnom prostredí – orientačné behy, cyklokrosy, bežecké lyžovanie, alebo obecné podujatia, kultúrno-spoločenské slávnosti. Z areálu budú vedené trasy s možnosťou rôzneho využitia vedené po lesných cestách, chodníkoch a v podhorí v previazanosti na obec, okolité sídla a aj okresné mesto.
- V lesnej časti Kanianskej doliny na lúke pri poldri je riešená rekreačno-oddychová vybavenosť s väzbou na aktivity súvisiace s rybochovom.
- V sídliskovej časti obce na voľnom lúčnom priestranstve v závere Májovej ulice sú riešené plochy pre športovo-zábavné aktivity detí a mládeže v previazanosti na prírodné prostredie umocnené blízkym lesom, s ihriskami, s oddychovým miestom s lavičkami, s besiedkou. Pre zimné obdobie sa navrhuje využiť priestor ako nástup na bežecké lyžiarske trate.
- Súčasný oddychový priestor v parkovo upravenom prostredí s funkčným ihriskom medzi ulicami Košovská a Veterná navrhuje územný plán stabilizovať a ponechať doterajšej funkcii s doplnením o ihrisko pre najmenšie deti a novú športovú plochu pre mládež.
- V navrhovaných súboroch bývania sú riešené príslušné plochy pre rodinné športové aktivity obyvateľov – univerzálne ihrisko, detské ihrisko, oddychové vybavenie v parkovo upravenom prostredí, vhodné umiestnenie týchto zariadení bude riešené v podrobných územnoplánovacích podkladoch jednotlivých navrhovaných obytných zón urbanistickou štúdiou, resp. územným plánom zóny.
- Vo vnútroblokoch sídliskovej časti je na málo efektívne využívaných plochách navrhnuté doplnenie ihriskami pre deti a pre mládež viacúčelové plochy na rôzne športoviská aj športovo-zábavného charakteru.
- Vo východnej polohe extravilánu je časť terénnej depresie využívaná rôznymi voľno-športovými aktivitami, táto plocha je zaradená do návrhovej časti územného plánu s funkciou športu.
- V dopravnej časti riešenia územného plánu sa navrhuje zokruhovanie miestnych komunikácií :
 - v sídliskovej časti ul. Nová s ul. Májovou, na dvoch miestach - pri Dome sociálnych služieb a prepojenie koncových ukončení oboch ulíc zokruhovaním okolo technologického objektu v závere Novej ulice,

- časti novej rodinnej zástavby prepojenie ulíc Banická, Mierová, Poľovnícka a Lesná s trasou vedenou okrajom lesa,
- Návrh doplnenia plôch statickej dopravy na disponibilných plochách v rámci celého územia obce a najmä sídliskovej časti: - pri vstupe do obce od Bojníc, pri ul. Nová, Májová, Školská, atď. Podrobný popis riešenia uvádza kapitola. 2.10.. Návrh verejnej dopravnej vybavenosti.
- Umiestnenie areálu obecných technických služieb na ploche terénnej depresie v minulosti používanej na skládku odpadov, ktorá je dlhodobo zrekultivovaná a spevnená už pripravená pre navrhované využitie.
- Koncept územného plánu v oboch variantoch vylučuje možnosť tvorby nových foriem bývania v extraviláne obce a vo voľnej krajine katastrálneho územia obce.

Konkrétne riešenie uvedenej urbanistickej koncepcie je rozpracované v jednotlivých kapitolách ÚPN obce.

2.5.2.2. Variant č. 1.

Prvý variant navrhuje rozvoj obce s ťažiskovou funkciou obytnou s rezidenčným charakterom, s vytvorením plnohodnotných podmienok komfortného bývania, s rozvojom občianskej vybavenosti s nadštandardnou obchodno-obslužnou a kultúro-spoločenskou zložkou spĺňajúcou predstavy a očakávania budúcich občanov. Popri dominantnom funkčnom využití je významný návrh rozvoja funkcie cestovného ruchu a športovo-rekreačných aktivít regionálneho dosahu, založený na využití a znásobení hodnoty polohy v sídlenej štruktúre prievdzského regiónu. Ako doplnkovú funkciu k hlavným smerom územného rozvoja obce navrhuje rozvoj výroby smerovaný k umiestňovaniu výroby typu menších prevádzok, ľahkej výroby, rôznych podnikateľských aktivít, výrobných služieb a pod., je navrhovaný s obmedzeným plošným rozsahom.

Variant 1 je smerovaný na racionálny rozvoj obce a z hľadiska dlhodobého vývoja ide o návrh progresívny. Ťažiskové smerovanie rozvoja obytnej funkcie vyplýva z polohy obce v sídlenej štruktúre a malej vzdialenosti od okresného mesta a posilnenie hospodárskej základne využíva potenciálne možnosti rozvoja v oblasti cestovného ruchu a rekreácie. Stratégia návrhu variantu 1. vychádza z využitia prírodných daností územia, z polohovej atraktivity a reálnej možnosti navrhnuť využitie polohovej preferencie, ktoré prinesie obci efektívny, dlhodobý a všeobecne prínosný rozvoj.

Rozvojom funkcie bývania sa vytvárajú územné podmienky pre bytovú výstavbu rozsahom adekvátnu k predpokladanému demografickému vývoju s primeraným rastom počtu obyvateľov. V zastavanom území obce sa navrhuje rozvoj bývania na doposiaľ voľných plochách, dostavbou prieluk v uličnom fronte, v rámci rozmerných záhrad rodinnej zástavby s dopravným prístupom a postupným rozširovaním na disponibilných plochách extravilánu s väzbou na súčasnú zástavbu obce. Návrh tiež počíta s využitím v súčasnosti neobývaných bytov a domov na obytnú funkciu.

Nové obytné územia sú navrhované s rozsiahlejším plošným záberom najmä v severovýchodnej v polohe Brezinky a Pánsky háj a vo východnej časti obce v polohe Vrchy. Sú navrhnuté ako tri samostatné obytné zóny, s prevažne rodinnou zástavbou. Časť obytnej zóny Pánsky háj je vyčlenená aj pre zástavbu viacpodlažnými bytovými domami, podrobné členenie zóny bude predmetom spracovania urbanistickej štúdie, resp. územného plánu zóny. Pre obytné zóny sú navrhnuté samostatné podružné - lokálne centrá občianskej vybavenosti. Navrhované plochy občianskej vybavenosti budú dimenziou poskytovať dostatok priestoru na umiestňovanie nielen základnej ale aj vyššej resp. nadštandardnej vybavenosti, ktorá sa čakáva od ponúkanej úrovne kvality bývania.

Polohu navrhovanej zóny cestovného ruchu, oddychu a rekreácie určilo viacero faktorov, svoj význam zohrala vízia zapojiť potenciál súčasnej štruktúry zástavby obce do novovznikajúceho rekreačného priestoru a pre program rozvoja cestovného ruchu tým využiť disponibilné plochy, priestory, budovy, miestnu históriu a späť vytvoriť finančný rámec pre posilnenie obecných funkcií, budovanie obchodno-obslužnej vybavenosti, rekonštrukciu historicky významných budov, obnovu a budovanie nových spoločenských stretávacích priestorov. Výraznou podporou návrhu je významný územný potenciál Kanianky - poloha blízkosti kúpeľného mesta Bojnice s bezkolíznym dopravným prepojením, je podnetom k vytvoreniu rozšírenej ponuky aktivít rekreácie, ktoré tomuto mestu chýbajú. Program vybavenosti sa navrhuje na kvalitnej a atraktívnej úrovni, aby ponukou aktivít prilákal pasantov nielen z prievdzského regiónu, ale aj širšieho územia a bol podnetom aj pre pobytovú návštevnosť. Význam navrhovanej rekreačno-oddychovej zóny sa predpokladá nielen v miestnej úrovni, ale

vytvorením zaujímavého rekreačného priestoru a ponukou atraktívnej vybavenosti nadštandardnej úrovne chce dosiahnuť nadregionálny hodnotový rámec.

Funkcia športovej vybavenosti je riešená intenzifikáciou súčasného futbalového areálu doplnením o športoviská exteriérového charakteru, spravidla ide o športoviská pre rôzne loptové hry, tenis, prípadne pre niektoré ľahkoatletické disciplíny. Plochy pre interiérové športy sú navrhované ako viacfunkčné zariadenia s využitím aj pre športovo-rekreačne orientovaných užívateľov, pre aktívny relax, sú preto navrhnuté ako súčasť rekreačno-oddychovej zóny.

Vytvorenie podmienok pre rozvoj výroby, ako doplnkovej funkcie je nie menej dôležitým programom návrhu prvého variantu riešenia konceptu UPN obce. Na nových plochách východnej časti pri ceste III/05063 v smere do Lazian odporúča na umiestnenie viacero foriem – rôzne podnikateľské aktivity, menšie prevádzky ľahkého priemyslu, miestna výroba, výrobné služby. Plochy výroby nadväzujú na rozvojové plochy obecných technických služieb tvoria v území samostatnú výrobnú zónu obce.

Poľnohospodárska výroba rastlinná zostáva v stabilizovanej úrovni s odporúčením orientovať sa na rozvoj ekologického poľnohospodárstva s pestovaním biopotravín a ekologického spracovania produktov prvovýroby s umiestnením prevádzok priamo v navrhovaných plochách rozvoja výroby. K tomuto využitiu má vzhľadom na polohu v katastri obce a danostiach okolitej krajiny významný predpoklad.

Ochranu poľnohospodárskej pôdy a posilnenie ekostabilizačných a migračných vlastností krajiny rieši územný plán návrhom infiltračných pásov zelene, ktoré zároveň spĺňajú funkciu interakčných prvkov v poľnohospodárskej krajine.

2.5.2.3. Variant č. 3

Tretí variant navrhuje rozvoj územia s prevládajúcou funkciou obytnou, obec sa bude rozvíjať ako sídlo vidieckeho typu, v rámci sídelnej štruktúry regiónu s funkciou sídla lokálneho významu, s vytvorením podmienok pre komfortný život obyvateľov a s podporou rozvoja tohto cieľu zodpovedajúcej občianskej vybavenosti. Nadväzuje na ťažiskovú funkciu navrhuje program rozvoja rekreačnej a športovej funkcie a využitím možnosti bohatého prírodného prostredia pohoria Magury.

Rozvoj funkcie bývania navrhuje na voľných plochách v zastavanom území obce, v rozmerných záhradách s dopravným prístupom, dostavbou voľných prieluk v uličnom domoradí a postupným rozširovaním za hranicu zastavaného územia na disponibilných plochách, najmä v severnej a východnej časti obce. Nové obytné územia sú navrhované v polohe Brezinky a Pánsky háj ako dve samostatné obytné zóny. V lokalite Vrchy sa v riešení Variantu č. 3 funkčné využitie plôch pre bývanie nenavrhuje. S výlučne rodinnou zástavbou sa uvažuje len v zóne Brezinky. Pánsky háj sa navrhuje pre zmiešanú zástavbu bývania v nízkopodlažných bytových domoch a rodinných domoch. Podrobná štruktúra zástavby bude riešená územným plánom zóny, resp. urbanistickou štúdiou.

Prepájajúcou zložkou oboch obytných zón Brezinky a Pánsky háj je podružné centrum občianskej vybavenosti, pre ktoré sa navrhuje poskytovať dostatok priestoru na umiestňovanie nielen základnej, ale aj vyššej resp. nadštandardnej vybavenosti, ktorá sa očakáva od ponúkanej kvality bývania. Kapacitný rozvoj obytnej funkcie a funkcie občianskej vybavenosti vychádza z predpokladu pozvoľného demografického rastu obce a je orientovaný na uspokojenie dopytu a nárokov na kvalitné bývanie najmä vlastných občanov a aj na dosídlenie budúcich občanov z priemyselných miest priedvzského regiónu, ktorí majú ambície na zlepšenie životných podmienok v oblasti kvalitného bývania v hodnotnom prostredí podhoria Malej Magury, v dosahu súvislých lesov a cenných prírodných podmienok.

Nadväzuje na ťažiskovú obytnú funkciu navrhuje program rozvoja športovo-rekreačnej funkcie. V polohe pri súčasnom futbalovom areáli rieši návrh rekreačného a športového areálu s celoročnou prevádzkou, so zameraním popri športovom využití aj na aktívny športovo-oddychový relax. Podporou navrhovaného riešenia je bezkolízne zapojenie do štruktúry obce a ponuka zaradiť do bohatých športových aktivít všetky vekové kategórie obyvateľstva obce. Program vybavenosti sa odporúča na kvalitnej a atraktívnej úrovni, aby ponukou aktivít splnil očakávania občanov a tiež prilákal pasantov regiónu a nahradil chýbajúcu vybavenosť podobného typu v kúpeľnom meste Bojnice. Navrhuje sa umiestniť zariadenia športového a spoločenského zamerania typu viacúčelovej haly s možnosťou usporiadania športových, kultúrnych aj spoločensky významných podujatí. Otvorené sú tiež možnosti pre realizáciu relaxačného centra, priestorov pre rôzne druhy halových športov, zariadení pre zimné využitie a pod..

Program rekreačnej vybavenosti smerovaný k oddychovým formám v prírodnom prostredí využíva možnosti oddychovej rekreácie s pobytom pri vode Kanianskej priehrady najmä v letnej sezóne. Celoročné využitie je odporúčané pre navrhovaný areál rekreácie pri súčasnej lyžiarskej lúke, pre zimné obdobie je otvorená možnosť prinavrátenia zimných športov i keď len miestneho významu, ale za predpokladu vybudovania príslušnej vybavenosti a pri rešpektovaní súčasnej miestnej cesty.

Na podhorskej lúke nad sídliskovou časťou sa navrhuje v mieste najvyššieho bodu vybudovanie turistickej rozhľadne s výhľadom na celú obec a široké okolie prievidskej kotliny. Rozhľadňa sa navrhuje s drevenou konštrukciou a bude k nej viesť peší chodník z obce a turistická značka. Podhorská lúka sa navrhuje revitalizovať s následným extenzívnym programom údržby. Revitalizovanie znamená vyčistiť od náletových a poškodených drevín, vytvoriť skupiny a zhluky výberových drevín s dôrazom na vytvorenie kompozičných priehľadov. Obnova lúčnych porastov sa docielí prísевom semien chýbajúcich autochtónnych druhov bylín a pravidelným kosením 2 až tri krát do roka.

Posilnenie hospodárskej základne obce je Variantom č.3 riešené návrhom rozvoja výrobných území v úrovni doplnkovej funkcie k dominantnému využitiu územia. Návrh vychádza z požiadavky umiestňovať v území menšie prevádzky výroby, ktoré nenesú negatívne dôsledky na kvalitu životného prostredia. Vývojovo bude smerovať k umiestňovaniu miestnej malovýroby, rôznych podnikateľských aktivít, výrobných služieb, resp. spracovaniu produkcie poľnohospodárskej prvovýroby a pod. Cieľom návrhu je preukázať časový predstih v pripravenosti územia pre umiestnenie celospoločensky prospešnej investície. Pre rozvoj služieb obyvateľstvu a remesiel s dopadom na kvalitu životného prostredia je vyčlenené samostatné územie, kde budú stabilizované nové a premiestnené existujúce výrobné, ktoré prevádzkou narúšajú kvalitu obytného prostredia.

V priebehu prerokovania konceptu územného plánu s občanmi obce boli vznesené nesúhlasné pripomienky k trase cesty III. triedy Prievidza-Kanianka-Poruba a podnety na variantné trasovanie cesty so zmiernením dopadov na nové obytné územia obce. Variant č.3 okrem trasy podľa ÚPN VÚC TSK navrhol alternatívne riešenie trasy novej cesty odklonením severovýchodným smerom od zóny rekreácie pri priehrade, ďalej vedenej obvodom zóny výroby v lokalite Vrchy až k hranici katastrálneho územia obce a pripojením na súčasnú Laziansku cestu III/518025 v novej križovatke v smere do Lazian.

Spoločnú časť riešenia variantov tvorí návrh celoročného využitia prírodného prostredia podhoria Malej Magury a Strážovských vrchov na turistiku, cykloturistiku, lyžovanie, alebo len prechádzkami lesnými cestami. Rozvojom značených peších, cyklistických a lyžiarskych trás sa navrhuje s prepojením na trasy regionálneho charakteru. Návrhom boli sledované ciele zaradiť sa do siete poznávacieho cestovného ruchu na trase Trenčín – Prievidza, Bojnice – Pohronie, zaradiť sa do siete regionálnej cyklotrasy a najmä zaradiť sa do záujmového rekreačného územia okresného mesta Prievidza. Južná časť územia obce s charakterom poľnohospodárskej krajiny sa ponecháva naďalej pre intenzívnu poľnohospodársku rastlinnú výrobu.

Konkrétne riešenie uvedenej urbanistickej koncepcie je rozpracované v jednotlivých kapitolách ÚPN obce.

2.6. Návrh funkčného využitia územia obce

2.6.1. Štruktúra urbanistických funkčných plôch

Základnú štruktúru urbanistických funkčných plôch vo všeobecnosti tvoria :

- obytné územia
- územia rekreačno-oddychové
- výrobné územia

Pre jednotlivé funkčné územia sa určujú ťažiskové funkcie formou dominantného funkčného využitia, prípustného, alebo doplnkového funkčného využitia a nepripustný spôsob využitia územia.

Koncept územného plánu navrhuje v obidvoch variantoch tieto typy území :

- stabilizované územia
- územia určené na transformáciu
- rozvojové územia,

pre ktoré uplatňuje nasledovné princípy :

Stabilizované územia

Predstavujú územia, v ktorých vzhľadom na dlhodobu nemennú usporiadanie a funkčné využívanie sa zmena nepredpokladá ani zmenou spôsobu zástavby, pričom tieto územia sa považujú za kosru urbanistickej štruktúry obce. V stabilizovaných územiach sa navrhuje dodržať tieto zásady :

- zachovať účel využitia územia, lebo zodpovedá jeho optimálnemu využitiu,
- vytvoriť predpoklady pre primerané zvýšenie intenzity zástavby formou dostavby prelúk, nadstavbami, dostavbami pri zachovaní charakteru a spôsobu zástavby a dodržaní existujúcej uličnej a stavebnej čiary,
- stavebnú činnosť je potrebné realizovať s dôrazom na zvýšenie kvalitatívnej úrovne priestorových, estetických, kompozičných princípov existujúcich urbánnych priestorov charakterizujúce prostredie obce,
- umiestňovať zástavbu so zodpovedajúcou štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania k okolitému prostrediu tak, aby sa nenarušila existujúca urbanistická štruktúra.

Územia určené na transformáciu

Ide prevažne o územia s nevhodným funkčným využitím, neusporiadanou štruktúrou a nevhodným charakterom zástavby. Pri návrhu nového funkčného využitia je potrebné dodržať tieto zásady :

- vytvoriť podmienky pre ich funkčnú transformáciu, nové usporiadanie a využitie navrhnúť vo väzbe na okolité územie,
- pre priestory s nízkou intenzitou využitia vytvoriť podmienky pre ich efektívnejšie využívanie, prestavbu, navrhnúť zmenu v usporiadaní územia.

Rozvojové územia

tvoria nové rozvojové plochy, pri návrhoch je potrebné dodržať nasledovné princípy :

- rešpektovať danosti územia a maximálne využiť jeho prirodzený potenciál,
- nové rozvojové plochy formovať vo vzťahu k existujúcej priestorovej štruktúre sídla a založeným kompozičným princípom,
- priestorovú štruktúru a funkčné využitie riešiť s dôrazom na harmonické usporiadanie a zvyšovanie kvalitatívnej úrovne,
- formovať nové urbanistické skupiny s dôrazom na kompozičnú nadväznosť na okolitú štruktúru,
- navrhovanú komunikačnú sieť riešiť s previazanosťou na existujúcu dopravnú kosru obce,
- siete technickej infraštruktúry riešiť s previazanosťou na existujúce siete v obci,
- štruktúru, mierku a hustotu zástavby je potrebné diferencovať podľa polohy :
 - o v dotyku so zastavaným územím,
 - o v pohľadovo významných smeroch, bodoch a línie panorámy obce,
 - o v ťažiskových rozvojových lokalitách.

Návrh urbanistického členenia obce a štruktúry funkčných plôch

Zástavba obce je rozdelená do :

- **urbanistických obvodov – UO**, charakterizované prevládajúcim funkčným využitím v rámci ktorých sú ďalej podrobnejšie vymedzené plochy
- **urbanistických blokov – UB** – územné jednotky charakteristické rovnakým – mono funkčným využitím

Urbanistické obvody obce tvoria :

- UO 01 – Obec Juh – urbanistický obvod tvorí južná časť obce, je vymedzený hranicou zastavaného územia a ulicami Bojnická cesta (prietah cesty III/050063) a Lipová ,
- UO 02 – Obec Sever – urbanistický obvod tvorí severná časť obce, je vymedzená hranicou zastavaného územia a miestnymi komunikáciami Lipová ul, ČSLA a prietahom cesty III/518025
- UO 03 – Brezinky – rozvojová severozápadná časť obce, riešená s rozvojom bývania a občianskej vybavenosti
- UO 04 – Pánsky Háj – rozvojová severovýchodná časť, územie s rozvojom bývania
- UO 05 – Vrchy – rozvojová východná časť obce riešená variantne s rozvojom bývania a územia výroby v 1.variante a len s rozvojom výroby v 3.variante
- UO 06 – Lúky - rozvojové územie cestovného ruchu, rekreácie a športu v južnej časti obce s väzbou na Kaniansku priehradu

Funkčné členenie je vyjadrené graficky v schéme záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Stanovená je nasledovná štruktúra funkčného využitia plôch v zástavbe :

- A1 – Plochy bývania v rodinných domoch so záhradami s v stabilizovanom území,
- A2 – Plochy bývania a s nízkym zastúpením občianskej vybavenosti v stabilizovanom území,
- A3 – Plochy bývania vo viacpodlažných bytových budovách v stabilizovanom území,
- B1 – Plochy novej zástavby bývania v rodinných domoch so základnou občianskou vybavenosťou v rozvojovom území,
- B2 – Plochy novej zástavby bývania v bytových domoch viacpodlažných so základnou občianskou vybavenosťou v rozvojovom území,
- B3 – Plochy novej zástavby bývania v bytových budovách nízkopodlažných (rodinné a bytové domy) so základnou občianskou vybavenosťou v rozvojovom území,
- OV – Plochy občianskej vybavenosti,
- ZM – Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, bývania, cestovného ruchu,
- SP – Plochy športovej vybavenosti,
- CN – Plochy cintorínov,
- R – Plochy cestovného ruchu a rekreácie,
- VP – Plochy výroby, výrobných služieb a rôznych podnikateľských aktivít,
- TS – Plochy obecných technických služieb,
- D – Plochy dopravy a dopravnej vybavenosti,
- TZ – Plochy technickej vybavenosti,
- Z – Plochy verejnej zelene, brehovej a izolačnej zelene

2.6.2. Prevládajúce funkčné územia

V súčasnosti je obytné územie prevládajúcim funkčným územím sídla. Koncept územného plánu návrhom usporiadania funkčných plôch a charakterom budúceho využitia potvrdzuje túto dominanciu a naďalej rozvíja **obytné územia s významom prevládajúceho funkčného územia**. Navrhované rozvojové územia občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a výroby dopĺňajú dominantné funkčné územie a zároveň podporujú komplexnosť navrhovaného rozvoja.

Obytné územia

Slúžia pre bývanie prevažne v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny dopad na životné prostredie, doplnkovou funkciou je základná občianska vybavenosť, dopravná a technická vybavenosť.

K nepripustnému využitiu obytného územia sa radia zariadenia so špecifickými nárokmi na obsluhu a prevádzku a tiež zariadenia, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie, napr. :

- nákupné strediská a centrá, veľké ubytovacie komplexy, administratívne komplexy, skladovacie a výrobné areály, remeselná výroba a služby, ktoré hlukom a exhalátmi nevyhovujú požiadavkám zdravého obytného prostredia a pod.

Zmiešané územia

Zmiešané územia sú charakteristické vzájomným zoskupením viacerých urbanistických funkcií, ktoré sa vhodne dopĺňajú bez určenia dominantnosti a vytvárajú harmonické a komplexné prostredie dosahujúce požadovanú urbanistickú kvalitu.

V riešenom území predstavuje charakteristický typ zmiešaného územia zoskupenie funkcie bývania a občianskej vybavenosti, kde významnosť a nadradenosť funkcie nie je možné určiť.

K nepripustnému využitiu zmiešaného územia vo všeobecnosti možno považovať umiestňovanie areálov výroby, stavebníctva, uzatvorené komplexy občianskej vybavenosti, rozmerné športové a rekreačné areály.

Rekreačné územia

Slúžia pre oddychové, rekreačné a voľno časové aktivity, nenáročný šport vo väzbe na prírodné prostredie, športové zariadenia, alebo sídelnú zeleň, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúcего obyvateľstva, pobytových rekreatantov a denných návštevníkov.

Ako doplnkové funkcie sa do rekreačných území môžu umiestňovať integrované kultúrne a zábavné zariadenia, ktoré neprekročia svojim rozsahom určené % plochy dominantnej funkcie, malé stravovacie a obchodné zariadenia a špecifické služby viazané na rekreáciu.

K nepripustnému využitiu rekreačného územia sa radia zariadenia so špecifickými nárokmi na obsluhu a prevádzku, zariadenia, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie.

Výrobné územia

Predstavujú územia pre rozvoj výroby miestneho významu a pre rôzne podnikateľské aktivity. Určené sú pre situovanie stavieb a zariadení výroby bez rušivých účinkov na obytné prostredie. Malé prevádzky výroby remeselného charakteru, alebo výrobné služby môžu byť umiestňované v zmiešaných územiach vidieckej štruktúry, ak ide o výrobný proces bez negatívnych situácií vo vzťahu k obmedzovaniu komfortu bývania, resp. v samostatných zónach v polohe bez dosahu na obytné prostredie.

2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

2.7.1. Návrh riešenia bývania

Návrh riešenia bývania vychádza z analýzy existujúceho stavu, požiadaviek obce a z výhodnej polohy obce ležiacej v hornonitrianskej kotline v susedstve okresného mesta Prievidza a kúpeľného mesta Bojnice nadregionálneho významu, vo väzbe na dopravnú infraštruktúru a navrhovaného priameho prepojenia s okresným mestom z plánovaného obchvatu cesty I/64.

V návrhovom období do roku 2030 sa zameriava na vytvorenie optimálnych územných podmienok pre umiestnenie bytovej výstavby a uplatňovanie nárokov na rozvoj bývania :

- vytváraním územných podmienok pre bytovú výstavbu s cieľom pozitívne ovplyvniť stabilizáciu mladšieho obyvateľstva v obci a vytvorenia predpokladov pre dosiahnutie veľkostnej kategórie do 5000 obyvateľov,
- uspokojením požiadaviek, ktoré treba očakávať v súvislosti s tvorbou nových domácností a nárokov mladých rodín, ktoré budú mať ambície na vlastný byt,
- plnením požiadaviek bývajúcich občanov na zmenu kvalitatívneho resp. veľkostného štandardu bytov, ktoré môžu byť riešené tak prestavbou existujúceho objektového fondu, ako aj formou novej výstavby,
- ako ponuku pre výstavbu rodinných domov pre obyvateľov zo širšieho územia regiónu, ktorí majú ambície bývať vo vidieckom prostredí, resp. majú (budú mať ponuku) v obci na nové pracovné príležitosti.

Na základe demografických údajov v prieskumoch a rozboroch a v kapitole 4, bol v obci podľa údajov zo sčítania obyvateľstva k 26.5.2011 evidovaný v Kanianke stav 4 136 obyvateľov a nasledovná štruktúra domového a bytového fondu, ukazovatele bývania a kvalitatívna úroveň bývania :

Štruktúra domového a bytového fondu, rok 2011

Domy spolu	obývané domy		neobývané domy	Byty spolu	obývané byty		neobývané byty /nezistené
	Spolu	z toho RD			spolu	z toho v RD	
506	469	391	37	1452	1343	401	92 / 14
100%	93,06%	77,58%	6,94%	100%	97,46%	29,25%	2,54%

Podľa údajov SOBD 2011

V zástavbe obce Kanianka je prevládajúcou formou zástavby rodinnými domami, v ktorej bolo zrealizovaných 77,58 % domov. Ale podstatná časť bytového fondu bola zrealizovaná v bytových domoch takmer 70 %.

Domy a ukazovatele bývania, rok 2011:

DOMY	obývané	podľa typu:	
		- rodinné domy	389
		- bytové domy	78
		-iné	2
		Podľa formy vlastníctva:	
		- fyzické osoby	443
		-štát	0

		- obec	4
		- iné právnické osoby	0
		- kombinácia vlastníkov	17
		- iné	0
		podľa obdobia výstavby:	
		- od roku 1945	29
		- 1946 – 1990	280
		- 1991 – 2000	99
		- 2001 a neskôr	56
	spolu		469
	neobývané	podľa dôvodu neobývanosti:	
		- zmena vlastníkov	4
		- určené na rekreáciu	7
		- uvoľnené na prestavbu	5
		- nespôsobilé na bývanie	6
		- z iných dôvodov	15
		podľa obdobia výstavby:	
		- od roku 1945	0
		- 1946 – 1990	0
		- 1991 – 2000	0
		- 2001 a neskôr	1
		- nezistené	36
	spolu		37
	s nezistenou obývanosťou		0
SPOLU			506

Zdroj : http://portal.statistics.sk/files/byty-domoch-sr-krajoch-okresoch-obciach-ev-v4_1-5.pdf

Byty a ukazovatele bývania, rok 2011:

BYTY	obývané	podľa formy vlastníctva:	
		- vlastné byty v byt. domoch	811
		- byty vo vlast. rodinných domoch	375
		- obecné byty	72
		- družstevné byty	14
		- iné	60
		podľa počtu obytných miestností:	
		- 1 byt. miestnosť	154
		- 2 byt. miestnosti	154
		- 3 byt. miestnosti	560
		- 4 byt. miestnosti	219
		- viac ako 5 byt. miest.	256
		podľa veľkosti obytnej plochy v m ² :	
		- menej ako 40	328
		- 40 – 80	805
		- 81 – 100	101
		- viac ako 100	109
		podľa typu kúrenia:	
		- ústredné diaľkové	742
		- ústredné lokálne	477
		- iné	78
		- bez kúrenia	0
		podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie:	
		- plyn	1 162
		- elektrina	10
		- kvapalné palivo	8
		- pevné palivo	74
		- iné	29

	- žiadne	2
spolu		1 346
neobývané	podľa dôvodu neobývanosti:	
	- zmena vlastníkov	18
	- určené na rekreáciu	7
	- nespôsobilé na bývanie	7
	- z iných dôvodov	60
spolu		92
s nezistenou obývanosťou		14
SPOLU		1 452

Zdroj : http://portal.statistics.sk/files/byty-domoch-sr-krajoch-okresoch-obciach-ev-v4_1-5.pdf

Kvalitatívna úroveň trvale obývaných bytov z hľadiska vybavenia technickou vybavenosťou, rok 2001

Vybavenie	Počet bytov	Počet osôb v bytoch
Bytov spolu	1 246	3 816
z toho:		
plynom zo siete	1 208	3 715
s vodovodom		
v byte	1 230	3 778
mimo bytu	1	1
bez vodovodu	2	2
nezistené	13	35
s kanalizáciou		
prípojka na kanalizačnú sieť	1 137	3 483
septik, žumpa	97	316
So splachovacím záchodom	1 211	3 746
S kúpeľňou alebo sprch. kútom	1 226	3 774

Zdroj údajov : Štatistický úrad SR, Sčítanie ODB 2001

Stavebno-technický stav domového fondu obce je priaznivý, väčšina bytového fondu 280 domov bola zrealizovaná v období rokov 1945 až 1990, t.j. 55,34%. V rokoch 1990 až 2011 bolo zrealizovaných 155 domov t.j. 30,63%.

Trvale obývaný bytový fond charakterizuje prevládajúce zastúpenie bytov väčších veľkostných kategórií, 3 až 4 obytné miestnosti. Vybavenosť domácností trvale obývaných bytov technickou vybavenosťou je priaznivá - 90% trvalo obývaných bytov má ústredné kúrenie.

Využívanie dátových sietí je taktiež priaznivé - osobným počítačom je vybavených 64% domácností trvalo obývaných bytov, na internetovú sieť je pripojených 60% domácností, mobilný telefón využíva 1176 domácností t.j. 87,56%, pevnou telefónnou linkou je vybavených 723 domácností t.j. 53,84 %.

V Zadaní pre ÚPN obce bol rozvoj bývania pre návrhové obdobie územného plánu doporučený s modelom nárastu počtu obyvateľov do efektívnej veľkostnej kategórie, ktorá príslušným rozvojom bude sledovať koncepčný princíp zabezpečenia podmienok pre komfortný život obyvateľov obce s kvalitnou vybavenosťou a naplnenie predstáv plnohodnotného života na vidieku.

V roku 2011 bola skutočná obložnosť bytov 2,8485 obyvateľa na 1 byt. K návrhovému obdobiu bude rozvoj bývania v obci modelovo riešený s priemernou **obložnosťou 2,5 osôb/byt pre Variant 1 a obložnosťou 2,75 pre Variant 3**. Obložnosť pre rozvoj bývania 2,5 osôb/byt predstavuje 400 bytov na 1000 obyvateľov .

Vo vývoji počtu obyvateľov obce pre nasledujúce obdobie rokov 2014 – 2030 sa bude uvažovať s nárastom, aby sa sídelná veľkosť obce dostala do veľkostnej kategórie do 5000 obyvateľov, t.j. **nárast o cca 860 obyvateľov**. Pri Variante 1 to predstavuje nárast o cca 344 bytov, pri Variante 2 o cca 312 bytov. Plánovaná veľkosť obce pre obdobie 20 rokov predstavuje ročný nárast počtu obyvateľov v priemere o 43 nových obyvateľov.

Návrh rozvoja bývania v obci je riešený v etape Konceptu v dvoch variantoch s nasledovnými postupmi :

- a. **priebežným skvalitňovaním súčasného bytového fondu** – z vlastnej iniciatívy vlastníkov domov a bytov, využitie rezerv, ktoré predstavuje neobývaný, resp. prechodne obývaný domový a bytový fond v súlade so stanovenými podmienkami regulatív územného plánu,
navrhnuté zbytnenie neobývaných bytov – predpoklad cca 50% z evidovaných 92 bytov (s odpočítaním 7 domov je určených na rekreáciu) - cca 42 bytov,
- b. **dostavbou voľných prelúk – funkčné plochy v rámci súčasnej uličnej rodinnej zástavby na pozemkoch** v zastavanom území obce, využitím dopravne prístupných záhrad v zastavanom území obce v súlade so stanovenými regulatívmi územného plánu;
navrhovaný počet bytov - cca 20 b.j.
- c. **návrhom nových lokalít bytových budov** – funkčné plochy B1 - bývanie v rodinných domoch
– funkčné plochy B2 - bývanie v bytových domoch
– funkčné plochy B3 – bývanie v bytových budovách –
zmiešané bývanie v rodinných a bytových domoch

Na základe zhodnotenia územnotechnických daností navrhuje rozvoj bývania na disponibilných plochách v zastavanom území obce a na nových lokalitách za hranicou zastavaného územia, v nasledovných lokalitách a v súlade so stanovenými regulatívmi územného plánu obce :

Variant 1

Nové plochy s funkciou B1 – bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy

– v zastavanom území :

urbanistický blok 02/1 – Košovská – rodinné domy cca 10 b.j.

– mimo zastavaného územia:

urbanistický blok	03/1 – Brezinky I.	cca 62 bj
	03/2 – Brezinky II	cca 12 bj
	04/1 – Pod Pánskym Hájom II.	cca 12 bj
	04/3 – Pánsky háj	cca 12 bj
	04/4 – Medza I.	cca 5 bj
	05/1 – Vrchy I.	cca 16 bj.
	05/2 – Vrchy II.	cca 35 bj
	05/3 – Vrchy III.	cca 30 bj

spolu cca 194 bj.

Nové plochy s funkciou B3 – bývanie v bytových budovách – bytové a rodinné domy

- urbanistický blok 04/2 – Pod pánskym hájom I. cca 90bj.

spolu cca 90 bj

Spolu nové plochy - Variant 1 **cca 284 bj.**

Variant 3

Nové plochy s funkciou B1 – bývanie v bytových budovách - kategória rodinné domy

- urbanistický blok – zastavané územie

02/1 – Košovská cca 10 bj

– mimo zastavaného územia

03/1 – Brezinky I.	cca 78 bj
03/2 – Brezinky II.	cca 22 bj
04/2 – Pánsky háj I.	cca 12 bj
04/3 – Medza I.	cca 12 bj

spolu cca 134 bj.

Nové plochy s funkciou B3 – bývanie v bytových budovách – bytové domy,
 - urbanistický blok – mimo zastavaného územia
 04/1 – Pánsky háj cca 90 bj

Spolu nové plochy cca 224 bj.

Sumár návrhu riešenia bývania :

Variant 1

Preluky – v súčasnej zástavbe	cca 20 bj - rodinné domy
Nové plochy – s funkciou B1	cca 194 bj - rodinné domy
Nová plochy – s funkciou B3	cca 90 bj - bytové a rodinné domy

Celkom Variant 1 cca 304 bj

Variant 3

Preluky – v súčasnej zástavbe	cca 20 bj - rodinné domy
Nové plochy – s funkciou B1	cca 134 bj - rodinné domy
Nová plochy – s funkciou B3	cca 90 bj - bytové a rodinné domy

Celkom Variant 3 cca 244 bj

Predpoklad počtu bytov k návrhovému roku 2030 1756 bytov

Variant 1

Súčasný bytový fond – súčasný stav	1452 bytov (odpočítané sú rekreačné domy -7)
Návrh dostavby - preluky v súčasnej zástavbe	20 bytov
Rozvojové plochy bývania – rodinné domy	194 bytov
– bytové a rodinné domy	90 bytov

Spolu 1756 bytov

Predpoklad počtu bytov k návrhovému roku 2030 1696 bytov

Variant 3

Súčasný bytový fond – súčasný stav	1452 bytov (odpočítané sú rekreačné domy)
Návrh dostavby - preluky v súčasnej zástavbe	20 bytov
Rozvojové plochy bývania – rodinné domy	134 bytov
– bytové a rodinné domy	90 bytov

Spolu 1696 bytov

Prognóza počtu obyvateľov k návrhovému roku 2030 – Variant 1

Súčasný počet obyvateľov 2011	4 132 obyvateľov
Nárast počtu obyvateľov	105 obyvateľov – vplyvom zabývania 42 neobývaných bytov
	760 obyvateľov – vplyvom navrhovaného rozvoja bývania o 304 bytov a predpokladanej obľožnosti 2,5 obyvj/bj

Spolu 4 997 obyvateľov

Prognóza počtu obyvateľov k návrhovému roku 2030 – variant 3

Súčasný počet obyvateľov 2011	4 132 obyvateľov
Nárast počtu obyvateľov	116 obyvateľov – vplyvom zabývania 42 neobývaných bytov
	616 obyvateľov – vplyvom navrhovaného rozvoja bývania o 224 bj a pri predpokladanej obľožnosti 2,75 obyvj/bj

Spolu 4 864 obyvateľov

Stanovené koncepčné zásady pre rozvoj bývania :

- Nové plochy na bývanie riešené v okrajových polohách zástavby obce s rozšírením zastavaného územia podľa návrhu s nasledovnou orientačnou plošnou štruktúrou zástavby :
 - bytové domy – pozemky podľa nadväznej spresňujúcej prípravy ÚPP, ÚPN Z,
 - individuálne rodinné domy - pozemky od 400 m²,
 - rodinné dvojdomy – pozemky od 350 m² pre 1 dom
 - radové rodinné domy – pozemky od 250 m² pre 1 dom
 - predpoklad 1 rodinný dom = 1 byt.
- V rozvojových plochách bývania sú riešené plochy základnej občianskej vybavenosti, verejnej sídelnej zelene s drobnou architektúrou, detskými ihriskami.
- Návrh nových lokalít rodinného bývania je riešený zásadne so záhradami po obvode zástavby.
- Návrh počítá s využitím časti plôch veľkých záhrad rodinnej zástavby na primerane vhodné zahusťovanie súčasných plôch bývania s podmienkou, že novovytvorený stavebný pozemok je dopravne prístupný.
- Pre prípravu výstavby jednotlivých obytných zón na nových plochách je potrebné vypracovať podrobný územnoplánovací podklad – urbanistickú štúdiu, resp. územný plán zóny, kde stanovené vstupné urbanisticko-architektonické regulatívy budú detailnejšie konkretizované.
- Formy rozvoja bývania mimo zastavaného územia obce, resp. vo voľnej krajine katastra obce nie sú principiálne navrhované a v regulatívoch ÚPN sa nepripúšťajú.

2.7.2 Návrh riešenia občianskej vybavenosti

V rozvoji obce je navrhnuté riešiť optimálnu štruktúru základnej a vyššej občianskej vybavenosti v súlade s urbanistickými štandardmi tak, **aby zodpovedala veľkosti sídla a stanovenej funkcii sídla lokálneho významu vidieckeho typu** s výhľadovým počtom do **5 000 obyvateľov** k návrhovému obdobiu roku 2030.

Do oblasti zariadení, ktorých primárnou náplňou je zabezpečovanie základných potrieb obyvateľstva, sú zahrnuté zariadenia občianskej vybavenosti základného významu, predovšetkým zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, duchovnej a pohybovej kultúry. Zariadenia obchodno-obslužného charakteru sa navyše významnou mierou zapájajú do obsluhy širšieho spádového územia obce.

Obec poskytuje na svojom území primerane rozličnú škálu zariadení občianskej vybavenosti vzhľadom k počtu obyvateľov, charakteru a hustote zástavby, s prihliadnutím na dostupnosť zariadení, dochádzkové a prevádzkové nároky jednotlivých zariadení. Stav polohového situovania a dochádzkovej dostupnosti vybavenosti možno charakterizovať ako vhodný.

Pre formovanie návrhu územného plánu sú stanovené nasledovné koncepčné princípy :

- Návrhom vybavenosti **zabezpečiť podmienky pre komfortný život obyvateľov obce** bez vynúteného dochádzania za základnou a vyššou občianskou vybavenosťou do najbližších miest.
- Ťažisko občianskej vybavenosti umiestniť v centrálnom priestore obce, kde je formované jadro obce s obecným námestím.
- Tvorbu nového podružného centra obce pre plánované obytné súbory Brezinky I. a II. a Pánsky háj riešiť v polohe Brezinky II.
- V pôvodnej časti obce formovanej pozdĺž Kanianskeho potoka využiť disponibilné objekty s typickou architektúrou regiónu k umiestňovaniu atraktívnych zariadení vybavenosti – malé obchodíky, služby, stravovacie zariadenia, občerstvenie, a pod., ktoré budú tvoriť príťažlivosť prostredia najstaršej časti obce a k zvyšovať záujem o návštevnosť obce.
- V optimálnej spádovej dostupnosti umiestňovať základnú občiansku vybavenosť obce rovnomerne rozloženú v území obce s využitím vhodných objektov a plôch v rámci súčasnej uličnej zástavby obce a v rámci plánovaných nových súborov bývania

V členení jednotlivých odvetví občianskej vybavenosti je Koncept UPN riešený v dvoch variantoch s nasledovným programom rozvoja :

Materská škola

Z hľadiska lokalizácie v území a stavebno-technického stavu súčasné zariadenie materskej školy vyhovuje. Kapacita zariadenia materskej školy zodpovedá veľkosti vnútorných priestorov, má 5 tried s možnosťou umiestnenia 6 triedy. Stravovanie detí zabezpečuje v zariadení umiestnená kuchyňa s jedálňou. Materská škola má certifikát Škola podporujúca zdravie. Uzatvorený vonkajší areál je rozľahlý, sú tu k dispozícii rôzne hracie prvky a plochy pre voľný pohyb a hry.

Koncept územného plánu vychádzal zo súčasného stavu, pri prepočítaní dnešného stavu v obsadenosti zariadenie pripadá na 1000 obyvateľov 32 žiakov materskej školy. Pri porovnaní s urbanistickým ukazovateľom (platným v minulom spoločensko-politickom období) o počte miest v materskej škole, kde sa predpokladalo 35 miest na 1000 obyvateľov, je stav v obci porovnateľný s ukazovateľom. Pre navrhovaný počet obyvateľov obce územný plán vyvodil požiadavku na 160 až 170 miest v materskej škole. Priestorové pomery a kapacita súčasnej materskej školy má disponibilitu pre pokrytie potrebného počtu miest v materskej škole, vyvedené z plánovaného rozvoja obce podmieneného návrhom nových plôch bývania a tiež sledovanému demografickému cieľu stabilizovať v obci najmä mladých obyvateľov.

Koncept územného plánu nenavrhuje riešiť územné podmienky pre situovanie samostatného nového zariadenia materskej školy s príslušným vybavením. Súčasný areál materskej školy je dostatočne plošne rozsiahly a má rezervu aj pre prípadné rozšírenie zariadenia dostavbou nového pavilónu. Navrhuje sa dobudovať exteriérovú časť areálu celkovou úpravou, s doplnením novými hracími prvkami a zvýšením estetickej úrovne trávnatých plôch a drevinovej vegetácie.

Orientácia vo vývoji skupiny materských škôl by mala smerovať k zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne predškolského vyučovacieho procesu, zvyšovaniu náročnosti a kvality materiálneho vybavenia modernými učebnými pomôckami, celkového stavu materiálno-technickej základne, zhodnocovaniu stavebno-technického stavu budov, zvyšovaniu estetickej úrovne priestorov.

Predpokladá sa však, že v ďalšom vývoji sa bude smerovať aj k zakladaniu súkromných materských škôl, ktoré budú poskytovať vyššiu kvalitatívnu úroveň, alebo so špecifickým zameraním. Zariadenia tohto typu bude možné umiestňovať v rámci nových súborov bývania.

Základná škola

V rozvojovom programe obce sa očakáva pozitívny demografický vývoj a tým aj predpoklad väčšieho počtu mladých rodín so školopovinnými žiakmi. Podľa stanoveného koncepčného princípu tvorby podmienok pre komfortný život obyvateľov obce je žiaduce pripraviť podmienky na to, aby v obci bola naďalej funkčná plne organizovaná základná škola I. a II. stupňa.

Zhodnotením demografických predpokladov s väzbou na navrhovaný rozvoj obce, najmä navrhovaných nových plôch bývania, v porovnaní s potrebným počtom žiackych miest, ktorý by zodpovedal navrhovanému rozvoju, bolo zhodnotené, že súčasné zariadenie základnej školy je kapacitne pre plánovaný rozvoj obce postačujúce. Priestorové pomery zariadenia sú disponibilné k zvyšovaniu kvalitatívnej úrovne existujúceho stavu ako aj vyučovacieho procesu.

Pre rozvoj základného školstva sa navrhuje orientácia na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu existujúceho zariadenia, na dobudovanie a zlepšovanie existujúceho stavu materiálno-technickej základne, zvyšovanie estetickej úrovne priestorov, vylepšovanie materiálneho vybavenia školy modernými učebnými pomôckami, zvyšovanie úrovne špeciálnych učebných výpočtovej techniky a sústavne zdokonaľovanie technického vybavenia.

Pre zlepšenie telovýchovných aktivít je navrhnuté doplniť súčasné vybavenie základnej školy dostavbou novej telocvične a vonkajších športových ihrísk v rámci školského areálu.

Stredné školstvo

Centrom dochádzky za stredným vzdelaním je najmä okresné mesto Prievidza. Tento stav bude aktuálny aj v budúcnosti.

Zariadenie pre stredné školstvo v obci nie je navrhnuté.

Kultúra a osвета

Pre návrhové obdobie územného plánu je cieľom vytvárať podmienky pre udržanie úrovne aktivity bohatého spoločenského života občanov rôznych vekových kategórií a záujmových skupín v obci, podmienky pre obnovu a rozvíjanie ľudových tradícií a ich prezentácie. K tomu je potrebné zabezpečiť skvalitnenie existujúcich a tvorbu nových zariadení pre kultúrno-spoločenskú činnosť, vytváranie podmienok pre rozvoj rozmanitých aktivít a atraktívnych programov.

- Permanentne využívať spoločenské priestory Domu kultúry a riešiť dobudovanie exteriérových priestorov s väzbou na námestie a ťažiskové funkcie sídla na úroveň zodpovedajúcu významu a hodnote centrálnej zóny.
- V priestore pôvodného technologického zariadenia v centrálnej časti obce, dnes už nefunkčného, sa navrhuje k prestavbe na kultúrno-spoločenský komplex pre mládež, mládežnícke kluby, priestory pre stretávanie a aktívnu činnosť spoločenských organizácií pôsobiacich v obci, kinosálu, divadlo malých foriem, malá sála pre komorné spoločenské podujatia, s riešením exteriéru v previazanosti na amfiteáter so stálym pódium a prilahlým prírodným prostredím Kanianskeho jazera. Pri riešení konkrétnej stavby je požadované jej architektúru zakomponovať do priestoru centrálnej zóny, zdôrazniť hlavné komunikačné väzby a riešiť efektívny spôsob parkovania.
- Priestor medzi Domom kultúry, základnou školou a Kanianskym jazerom riešiť ako obecný park s úpravami s vysokou estetickou úrovňou, výsadbou hodnotných drevín, s drobnou architektúrou a mobiliárom - lavičky, verejné osvetlenie, stojany na odkladanie bicyklov, odpadové nádoby, s trávnikmi, kvetinovými záhonmi, okrasnými kríkmi. Novovybudovaný park bude priestorovo-vizuálnym prvkom prepájajúcim centrum obce tvorené námestím s okolitými najvýznamnejšími budovami obce s prírodnou zónou obce tvorenú Kanianskym jazerom s rekreačno-oddychovým využitím.
- V pôvodnej časti obce využiť vhodné a zachovalé budovy, resp. súbor objektov, charakterizujúci miestne pôvodné formy obytných a hospodárskych usadlostí na umiestnenie galérie miestneho umenia a pamätihodnosti obce, s expozíciou histórie obce, spoločenské priestory pre činnosti klubov obnovy a rozvíjania ľudových tradícií a ich prezentácie. Zariadenie spojiť s turistickou informačnou kanceláriou a predajom miestnych suvenírov.
- Priestor starého cintorína sa navrhuje ukončiť pochovávanie a ponechať ako udržiavané tiché, spomienkové a pietne miesto s postupným vývojom do obecného parku.
- Budovu požiarnej zbrojnice v najstaršej časti obce využívať aj pre voľno časové aktivity občanov, rozšíriť činnosť hvezdárne zriadením náučných krúžkov s programom atraktívnych podujatí s regionálnym dosahom.
- V rámci podružných centier občianskej vybavenosti nových obytných zón obce sa navrhuje riešiť pešie námestie v kompozícii ťažiskovej polohy centra s väzbou na lokálne kultúrno-spoločenské objekty a umožniť všestranné využitie týchto priestorov.
- Pre rôzne obecné podujatia, kultúrno-spoločenské a rekreačno-oddychové obecné aktivity v prírodnom prostredí sa navrhuje využívať novo navrhovanú športovo-rekreačnú a oddychovú prírodnú plochu s riešením úprav lúčneho priestranstva na začiatku lesnatého údolia Kanianskeho potoka.
- Zarastajúci lúčny priestor na úpätí lesa nad sídliskovou časťou obce sa navrhuje revitalizovať s vybudovaním náučného chodníka prírody a na najvyššom mieste vybudovať rozhľadňu s atraktívnou drevenou architektúrou s výhľadom na celú obec a široké okolie prievidzskej kotliny. Bude k nej viesť peší chodník z obce a turistická značka. Podhorská lúka sa navrhuje revitalizovať s následným extenzívnym programom údržby. Revitalizovanie znamená vyčistiť od náletových a poškodených drevín, vytvoriť skupiny a zhluky výberových drevín s dôrazom na vytvorenie kompozičných priehľadov. Obnova lúčnych porastov sa docielí prísевom semien chýbajúcich autochtónnych druhov bylín a pravidelným kosením 2 až tri krát do roka.

Šport a telesná výchova

V územnom pláne je navrhnutý rozvoj aktivít telovýchovy a športu, ktorý pokrýva súčasný dopyt obyvateľov, počíta s požiadavkami budúcich občanov obce, ponúka riešiť vybavenosť pre deti a mládežníkov, a navrhuje ponukové plochy pre riešenie športovo-rekreačných aktivít orientované na dennú a krátkodobú návštevnosť z okolitého regiónu.

- Navrhované je skvalitnenie vybavenia súčasného futbalového areálu s odporúčaným vybavením :
 - dostavba objektu športového klubu so šatňami, hygienickým zariadením, skladom, klubovňou,

- ihriská pre loptové hry, tenis, malý futbal, ponuka atraktívnych aktivít pre mládež, obyvateľov a aj rekreačnú návštevnosť obce.
- Navrhujú sa vo väzbe na súčasný futbalový areál nové rozvojové plochy športovej a rekreačno-oddychovej vybavenosti na úroveň viacúčelového športového centra obce s odporúčanými zariadeniami :
 - viacúčelová hala s parametrami pre loptové hry a tiež pre spoločenské podujatia obce s hľadiskom,
 - zariadenie interiérových športov,
 - fitness centrum, posilňovňa a nadčasové cvičebné zóny,
 - relaxačné centrum, športové klubovne, a pod.
- V oboch variantoch sa navrhuje využitie lúčneho prostredia na začiatku údolia Kanianskeho potoka na vybudovanie oddychovo-športového areálu, ktorý je zároveň ponukou pre celoročné využitie pre rôzne športové a spoločenské aktivity – orientačné behy, cyklokrosy, bežecké lyžovanie, alebo spoločenské, obecné alebo kultúrne podujatia v prírodnom prostredí. Z areálu sú navrhnuté trasy bežeckého lyžovania vedené po lesných cestách, chodníkoch podhoria v previazanosti na obec a okolité sídla a aj okresné mesto.
- Variant č.3 rieši možnosť obnovy lyžovania s nevyhnutnou vybavenosťou pri súčasnom lyžiarskom svahu. Odporúča sa vybaviť areál adekvátnymi zariadeniami, pri rešpektovaní celoročnej prejazdnosti súčasnej miestnej cesty.
- Školský športový areál sa navrhuje dobudovať o novú telocvičňu a súčasné vonkajšie ihriská priebežne obnovovať a doplniť o chýbajúce ihriská potrebné k zabezpečeniu kvalitnej úrovne vyučovacieho procesu a tiež mimoškolským športovým aktivitám.
- V jednotlivých častiach obytnej zástavby obce sú v rámci súborov občianskej vybavenosti, resp. samostatne, navrhnuté areály športových ihrísk pre spádové obyvateľstvo, mládež a deti s odporúčaným vybavením :
 - viacúčelová trávnatá plocha pre loptové hry s basketbalovými košmi a malými brámkami, detský kút zábavy so súborom preliezačiek, hojdačkami, pieskoviskom, plochou pre hry, prístreškom pre oddych.

Zdravotníctvo

V návrhu územného plánu budú riešené kvalitatívne podmienky pre zvýšenie komplexného poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v súčasnom zariadení Zdravotného strediska pre všetky skupiny obyvateľov, posúdené priestorové možnosti rozšírenia o nové ambulancie odborných lekárov a ponuka základných služieb - lekáreň a predajne zdravotníckych potrieb a pod.

Nárastom nových obyvateľov obce je potrebné v návrhu územného plánu počítať aj s možným zriadením súkromných ambulancií v rámci rozvojových obytných plôch.

Pre obyvateľov obce je priamo v obci poskytovaná primárna zdravotnícka starostlivosť zabezpečená v zariadení zdravotného strediska umiestneného v budove obecného úradu.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná ambulantne :

- 1 ambulancia všeobecného lekára pre dospelých s každodennou ordináciou,
- 1 ambulancia detského lekára s každodennou ordináciou
- 1 ambulancia stomatológ, s každodennou ordináciou.

Pri zohľadnení doporučených minimálnych ukazovateľov občianskej vybavenosti (rok 2009) by bolo potrebné doplniť ambulanciu gynekologickej starostlivosti s občasnou ordináciou.

Primárna zdravotnícka starostlivosť bude do budúcnosti smerovať k zvyšovaniu kvality zdravotníckych zariadení, pomôcok, diagnostických prístrojov a pod. pre všetky skupiny obyvateľov, na čo je v súčasnom zariadení dostatok disponibilného priestoru.

V súvislosti s rozvojom obce a navrhovaným zvýšením počtu obyvateľov koncept územného plánu predpokladá vznik súkromných lekárskeho ambulancií. Ich umiestňovanie je riešené v rámci navrhovaných plôch občianskej vybavenosti, v podružných centrách nových obytných zón Brezinky a Vrchy a tiež v rámci rodinných domov zástavby obce.

Lekáreň Kanianka

sa nachádza v budove obecného úradu, je otvorená denne. Nové zariadenia lekárne budú umiestňované v navrhovaných plochách podružných centier občianskej vybavenosti.

Špecializovanú zdravotnícku starostlivosť budú ďalej poskytovať zariadenia polikliniky a nemocnice v Bojniciach a v Prievidzi.

Služby verejnoprospešné

V súlade so stanovenou koncepciou riešenia rozvoja občianskej vybavenosti sa navrhuje priebežne skvalitňovať úroveň služieb pre obyvateľstvo so zameraním sa na zvyšovanie kvality súčasných zariadení ako aj ich plošný rozvoj.

- Pre ďalšie vývojové obdobie je vzhľadom na predpokladaný rozvoj sídla a rast počtu obyvateľov navrhnuté plošné rozšírenie areálu cintorína severným smerom od súčasného nového cintorína zhodne obidvoma variantmi.
- V spojení s umiestnením obecných technických služieb na novovytvorených plochách terénnej depresie v severovýchodnej polohe obce pri ceste III.tr. v smere do Lazian sa navrhuje zriadenie zberného dvora a obecnej kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad zhodne v oboch variantoch.

Komerčná vybavenosť – obchod, služby

Rozvoj komerčnej vybavenosti bude ovplyvnený predovšetkým spoločenským tlakom, požiadavkami obyvateľov na rozvoj komplexnej vybavenosti a tiež politikou veľkých obchodných spoločností a ich umiestňovaní sa na miestnom trhu. Naďalej sa bude prejavovať komunikačná blízkosť okresného mesta so širokou ponukou disponibilnej obchodnej siete.

Predpokladá sa, že tlak na úroveň ponuky vybavenosti obce určitým spôsobom bude pôsobiť na stabilizáciu a ďalší nárast obyvateľstva, aj na jeho zamestnanosť priamo v obci.

V týchto súvislostiach bude rozvoj obchodnej siete a služieb jedným z účinných nástrojov komunálnej politiky (poskytnutie priestorov v objektoch, lokalizačné poplatky a pod.), aby bol v obci zabezpečený kvalitný štandard ponuky služieb a tým aj zlepšenie podmienok a kvality bývania v obci.

Koncepcne je sledované, aby **stupeň občianskej vybavenosti vytvoril podmienky pre komfortný život obyvateľov**, bez núteného dochádzania do blízkych miest za obchodnými produktmi a službami.

- Navrhnuté je riešiť skvalitnenie súčasného obchodného vybavenia obce s programom jeho komplexnosti, ktorý zohľadňuje veľkostnú úroveň, plánovaný počet obyvateľov, funkčnosť sídla a príslušnú pešiu dostupnosť v jednotlivých častiach obce.
- Nové súbory obchodno-obslužnej vybavenosti sú navrhnuté obidvoma variantnými riešeniami v podružných centrách nových obytných zón v príslušnej pešej dostupnosti s rozšírením o ponukové priestory pre administratívu a služby podnikateľom.
- Vo variante č.1 je navrhnuté obchodno-obslužné centrum pri vstupe do obce od Bojníc, kde pri podrobnom urbanisticko-architektonickom riešení vstupného pešieho priestoru bude zakomponovaná terajšia sakrálna stavba s okolitou zeleňou.

Zastúpenie základných služieb, ich štruktúra sa odvíja od dopytu obyvateľov, ponuky vhodných priestorov pre umiestnenie prevádzkarne, požiadaviek na primeraný stupeň kvality a pod. Vplyv neďalekého okresného mesta Prievidza, kde je ponuka služieb rozsiahlejšia a je možnosť výberu s uprednostnením kvality služieb, úrovne poskytovania, a pod., sa bude prejavovať aj v budúcnosti.

Návrh rozvoja služieb počíta s intenzívnejším využitím súčasných disponibilných priestorov podstavanej vybavenosti v bytových budovách pri Bojníckej ceste a s novým prevádzkami na novonavrhovaných plochách občianskej vybavenosti.

Na umiestnenie areálu miestnych výrobných služieb, kde dôsledok prevádzky má a bude mať rušivý vplyv na obytné časti zástavby obce, bude vyčlenené potrebné územie :

- variant č.1. – v navrhovanej v priemyselnej zóne,
- variant č.3 – navrhovaná samostatná plocha na okraji zastavaného územia pri ceste do Lazian.

Verejné stravovanie

- Súčasný nedostatočný stav stravovacieho vybavenia v obci je potrebné zásadne riešiť návrhom programu jeho rozvoja v súlade s veľkostnou úrovňou sídla a plánovaným rozsahom rozvoja :
 - obnovou, stavebnými úpravami a skvalitnením prevádzky súčasných zariadení v obci,
 - využitím disponibilne a architektonicky hodnotných objektov na ponuku atraktívneho občerstvenia a špecialít miestnej kuchyne, s posedením v upravených exteriéroch, najmä v najstaršej časti obce formovanej Kanianskym potokom,
- Zariadenie cestovného ruchu s ubytovaním, reštauráciou, denným barom s posedením na terase, s doplnením vhodne upravenej zelene a pod. sú navrhované oboma variantmi v rámci rekreačných a športovo-oddychových plôch.
- Stravovacie vybavenia sú riešené v rámci
 - navrhovaných podružných centier občianskej vybavenosti,
 - navrhovanej rekreačno-oddychovej zóny pri športovom areáli,
 - navrhovanej vybavenosti pri Kanianskom jazere.

Verejná správa a administratíva

Súčasná zariadenia verejnej správy a administratívy reprezentuje Obecný úrad, umiestnený v centrálnej časti obce. Priestorovo a prevádzkovo je na dobrej úrovni aj pre výhľadové podmienky. V budove obecného úradu sa nachádza pošta s digitalizovanou ústredňou.

Ponuku pre umiestňovanie administratívnej vybavenosti tvoria navrhované plochy občianskej vybavenosti a podružné centrá obytných zón Brezinky a Vrchy.

Návrh predpokladá, že v rámci areálov výroby bude riešená aj príslušná administratíva so sociálnou vybavenosťou pre zamestnancov a riešením statickej dopravy v rámci pozemkov areálov.

2.7.3 Návrh riešenia sociálnej vybavenosti

V oblasti sociálnej starostlivosti návrh územného plánu pripravil územné podmienky na pokrytie očakávaného nárastu podielu obyvateľov v poproduktívnom veku a pre predpokladané požiadavky na nové, moderné a kvalitne vybavené zariadenia poskytujúce komplexné služby pre seniorov. Zároveň navrhol vhodné územia pre umiestnenie nových vývojovo požadovaných foriem sociálnych služieb.

Dnešné Stredisko sociálnych služieb sa navrhuje naďalej ponechať s možnosťou priestorového rozšírenia zariadenia v 3 krídle súčasného objektového fondu, s predpokladom zvyšovania kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb, napr. aplikáciou rekondičného programu s využitím možnosti pohybových cvičení v exteriéri a pod. V rámci vymedzeného terajšieho areálu sa navrhuje kompletná obnova vonkajšieho priestoru charakteru parkových úprav, revitalizácia zelene, dosadenie nových hodnotných druhov drevín, doplnenie exteriérového mobiliáru, osvetlenie a pod.

Program sociálnej starostlivosti je podporený návrhom špecifického pobytového zariadenia seniorského centra, určené nielen pre miestnych seniorov, ale s krajskou pôsobnosťou, ktorú by zastrešoval TSK, v oboch variantoch rozvoja :

- variant 1 v plochách určených na občiansku vybavenosť s alternatívnou možnosťou výberu investične najvhodnejšej lokality,
- variant 3 v polohe pri športovom areáli s väzbou na centrálnu časť.

V zariadení seniorského centra sa odporúča riešiť priestory pre lekársku starostlivosť, rehabilitáciu, resp. regeneráciu a v rámci exteriérovej prevádzky rezervovať dostatok miesta pre pohybové aktivity a oddych v parkovom prostredí.

V nevyužívaných disponibilných budovách obce a alternatívne v rámci podružných centier nových rozvojových zón bývania sa navrhuje umiestniť obecné klubové zariadenie pre denný pobyt miestnych seniorov s možnosťou komplexného vybavenia so stravovaním, spoločenským priestorom, pracovnou dielňou a pod. Návrh predpokladá, že v rámci rodinnej zástavby bude podnikateľský záujem riešiť penziónové zariadenie pre dôchodcov resp. zariadenie hospicu s príslušnou zamestnanosťou miestnych občanov.

2.7.4. Návrh riešenia cestovného ruchu a rekreácie

Súčasná ponuka vybavenosti cestovného ruchu nie je v obci Kanianka priaznivá. V letnej sezóne je atraktívnou ponukou jazero vodnej nádrže na kúpanie a oddychový pobyt pri vode. K športovým aktivitám sa najvýraznejšie zaraďuje futbal sústredený v miestnom športovom centre s tréningovým a riadnym futbalovým ihriskom. Okolie obce ponúka turistické vyžitie v malebnom podhorskom prostredí a horstve Malej Magury a Strážovských vrchov, s pohybom po lesných cestách a značených turistických chodníkov. V poslednom období sa podhorské a horské prostredie obce využíva pre cykloturistiku. V zimnej sezóne pri dostatku snehu sa využíva na sánkovanie, lyžovanie a rôzne zimné radovánky lúka priamo nad obcou s dožívajúcim lyžiarskym vlekom.

V extraviláne obce na Kanianských Lazoch sú pôvodné hospodárske usadlosti využívané na rekreačné účely, a v lokalite sa navyše realizovali rekreačné chaty.

Ubytovacie zariadenie v obci ponúka pobytovo-rekreačné využitie, kapacitne malého rozsahu – 16 lôžok s prístelkami. Celoročne sa jazero využíva na rybolov.

Jedným z ťažiskových programov variantného riešenia konceptu územného plánu je vytvoriť podmienky pre rozvoj atraktívnej vybavenosti rekreácie, športu a oddychu na úrovni strediska cestovného ruchu, s využitím daností prírodného prostredia a územnej geografickej polohy v blízkosti kúpeľného mesta Bojnice a okresného mesta Prievidza.

Navrhnutý program rozvoja cestovného ruchu a rekreácie je riešený variantne.

Variant č.1 – je navrhnutý s rozvojom rekreačno-oddychovej funkcie ako jednej z ťažiskových rozvojových funkcií obce. V polohe pri súčasnom športovom areáli s väzbou na centrálnu časť a priamym zapojením do štruktúry obce rieši plošne rozsiahly návrh rekreačno-oddychovej funkcie s celoročnou prevádzkou pre dennú a krátkodobú pobytovú návštevnosť. Podporou navrhovaného riešenia je priama väzba na prírodné prostredie Kanianskeho jazera a možnosť výberu medzi dvoma formami oddychovej rekreácie. Blízkosť športového areálu zasa ponúka rôzne športové aktivity. Program vybavenosti sa odporúča na kvalitnej a atraktívnej úrovni, aby ponukou aktivít prilákal pasantov nielen z priesvidzského regiónu, ale aj širšieho územia a tiež aby nahradil chýbajúcu vybavenosť podobného typu v okresnom meste a aj v kúpeľnom meste Bojnice. Ako súčasť funkcie rekreačno-oddychového zamerania sa navrhuje umiestniť zariadenia športového a spoločenského zamerania - viacúčelovú halu s možnosťou usporiadania športových, kultúrnych aj spoločenských aktivít miestneho a regionálneho významu. V navrhovanom území sú disponibilné plochy pre zariadenia rôznych halových športov a oddychových aktivít s prepojením na vonkajšie rozptýlové plochy pre oddych.

K spoločným častiam riešenia obidvoch variantov sa zaraďuje návrh celoročného využitia prírodného prostredia podhoria Malej Magury a Strážovských vrchov na turistiku, cykloturistiku, lyžovanie, alebo len nenáročné prechádzky lesnými cestami. Rozvojom značených peších, cyklistických a lyžiarskych trás sa navrhuje s prepojením na trasy regionálneho charakteru.

Návrhom územného plánu boli sledované ciele zaradiť sa do siete poznávacieho cestovného ruchu na trase Trenčín – Prievidza, Bojnice – Pohronie, zaradiť sa do siete regionálnej cyklotrasy a najmä zaradiť sa do záujmového rekreačného územia okresného mesta Prievidza.

Variant č.3 - je zameraný na rozvoj rekreácie na miestnej úrovni s ponukou vybavenosti najmä v prírodnom prostredí Kanianskeho jazera. V spojení s rozvojom ponuky rekreačno-oddychových športov podobne ako v riešení variantu č.1 sleduje cieľ zaradiť sa do rekreačného územia mesta Prievidza a byť súčasťou trasy regionálneho poznávacieho turizmu. Športovo-rekreačný charakter má návrh na obnovu lyžovania pri súčasnom lyžiarskom svahu, s vybudovaním adekvátneho technického zázemia a pri rešpektovaní prejazdnosti miestnej komunikácie .

V štruktúre zástavby obce koncept územného plánu v obidvoch variantoch navrhuje stabilizovať súčasné plochy cestovného ruchu v obci s návrhom priebežnej obnovy na zodpovedajúcu úroveň súčasného aj budúceho dopytu :

- pri Bojnickej ceste a lyžiarskej lúke v polohe dojazdu k nefunkčnému lyžiarskemu vleku je riešené rekreačné a viacúčelové zariadenie hotelového typu :
 - navrhovaná kapacita – cca 15 izieb,
- V uličnej zástavbe rodinných domov sa navrhuje umiestňovať ponuku rekreačného pobytu s prenajatím samostatného bývania penziónového typu s kuchynkou a hygienickým vybavením,
 - navrhovaná kapacita – cca 10 apartmánov

- Využitie disponibilných objektov a dvorných častí pôvodného bytového fondu, resp. hospodárskych častí v obci vhodnou stavebnou prestavbou na rekreačný krátkodobý, resp. chalupársky pobyt, atraktívne služby cestovného ruchu – občerstvenie, stravovanie, cukráreň, predaj suvenírov a pod.,

2.7.5. Návrh riešenia hospodárskej základne

Hospodárska základňa obce Kanianka nemá silné zastúpenie. Je to zrejme pozostatok minulosti, kedy bola malou obcou zameranou predovšetkým na poľnohospodársku prvovýrobu. Organizovaným dosídlením obyvateľov do obce na konci 20. storočia nadobudla rezidenčný charakter. Významným faktorom ovplyvňujúci tento vývoj aj v súčasnosti je relatívna blízkosť hospodárky silných priemyselných miest a výrobných centier Prievidza, Nováky, Handlová, kde je koncentrovaná podstatná časť výrobných aktivít prievidzského regiónu a kde je smerovaná dochádzka za pracovnými miestami.

V období posledných desaťročí sa zvýšil podiel pracovných príležitostí v oblasti III. sektora odvetvia hospodárstva. Mení sa štruktúra zamestnanosti občanov Kanianky od priemyslu smerom k sektoru služieb. Dochádzka za prácou mimo obce má naďalej výrazný podiel na počte ekonomicky aktívnych obyvateľov Kanianky. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva rok 2011 bolo v obci 2035 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Z toho 1758 osôb, t.j. 86,4% malo svoje pracovisko mimo obce.

Vysoká mobilita pracovnej sily smerom k výrobným centráram Nováky, Prievidza, Handlová umožňuje ponuku uplatniť sa populácii na trhu práce.

2.7.5.1 Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodárska výroba je v súčasnosti v dôsledku jej organizácie koncentrovaná v neďalekej obci Nedožery-Brezany. Oblasť rastlinnej výroby je zameraná na pestovanie obilnín, cukrovej repy, krmovín. Objekty živočíšnej výroby, poľné hnojiská a súvisiace zariadenia sa v k.ú. Kanianka nenachádzajú.

Na poľnohospodársku rastlinnú výrobu sa v súčasnosti využíva približne 1/3 výmery katastrálneho územia obce. Sú to veľké areály poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa obrábajú veľkoblokovo. Užívateľské vzťahy k obrábanej poľnohospodárskej pôde zmluvne vykonáva Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom Nedožery-Brezany. V blízkosti zastavaného územia obce obrábajú poľnohospodársku pôdu drobnopodstatelia.

Pasienky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zastavaného územia obce z východnej strany sú vo vlastníctve Urbárskeho spoločenstva užíva tiež PD Horná Nitra Nedožery-Brezany.

Na území obce Kanianka využívajú vlastníci menšiu časť poľnohospodárskej pôdy a záhrad pre svoju vlastnú poľnohospodársku spotrebu.

Hranica medzi poľnohospodárskou pôdou a ostatnými druhmi pozemkov je ustálená, čím sú vytvorené lepšie podmienky na využívanie a obrábanie pozemkov. Plochy trvalých trávnatých porastov sú bez chemického ošetrovania (len mechanická ochrana), prevažne sú využívané extenzívne. Poľnohospodársky nevyužívané pozemky sú ponechané samovoľnej sukcesii.

Zastúpenie druhov poľnohospodárskej pôdy

Druh pozemku	Kanianka		
	Výmera ha	% z výmery poľnohospodárskej pôdy	% z celkovej výmery katastra
Orná pôda	145,737	79,1	18,38
Záhrady	0,163	0,1	0,02
Ovocné sady	-	-	-
Trvalé trávne porasty	38,34	20,8	4,8
Poľnohospodárska pôda	184,24	100,00	23,2

Prehľad úhrnných hodnôt pozemkov v k.ú. Kanianka

Druh pozemku	Kanianka		
	Výmera ha	% z výmery poľnohospodárskej pôdy	% z celkovej výmery katastra

Orná pôda	145,737	79,1	18,4
Záhrady	0,163	0,1	0,02
Ovocné sady	-	-	-
Trvalé trávne porasty	38,34	20,8	4,84
Lesné pozemky	512,08		64,5
Zastavané plochy	80,6		10,14
Ostatné plochy	16,686		2,1
Spolu	793,606		100

Orná pôda katastra obce je sústredená do 8 veľkoblokových celkov a do 2 maloblokových celkov. Produkčná schopnosť pôdy je hodnotená ako stredne produkčná (produkčná schopnosť pozemku 51-58,67) až produkčná (produkčná schopnosť pozemku 64).

V súlade so zákonom č.220/2004 o ochrane poľnohospodárskej pôdy je povinnosť chrániť najkvalitnejšie pôdy pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť. Pôdy v riešenom území, ktoré sú pre poľnohospodárske využitie najdôležitejšie sa nachádzajú v skupinách kvality :

- 3. skupina o výmere 24,22 ha, t.j. 14,22%
- 5. skupina o výmere 12,03 ha, t.j. 7,06%
- 6.skupina o výmere 114,81ha, t.j. 67,42%
- 7.skupina o výmere 11,12ha, t.j. 6,53%
- 9.skupina o výmere 8,11ha t.j.4,76% - pre poľnohospodársku výrobu sú nevhodné.

V zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 sú určené pre kataster Kanianky najkvalitnejšie pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek BPEJ, ktoré v súlade so zákonom č.220/2004 o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov sa požaduje zvlášť chrániť a za jej použitie na nepoľnohospodárske účely zaplatiť odvody. Pre Kanianku sú to tieto pôdy :

- BPEJ : 0211005 (skupina kvality: 3), 0257002 (6), 0765005 (5), 0765202 (5), 0765335 (5).

Erózne ohrozenie

Poľnohospodárska pôda vzhľadom na svoje fyzikálne pôdne vlastnosti nie je ohrozovaná silnou veternou eróziou. Náchylnosť na vodnú eróziu je v celom rozsahu veľkoplošne obrábanej pôdy, najmä svahové polohy v čase pôsobenia intenzívnych dažďov. V minulosti boli vykonané rozsiahle protierózne opatrenia na poľnohospodárskej pôde v svahovitých polohách vybudovaním drenážnej sústavy, ktorá je zároveň pôdo-ochranným opatrením pred zosuvmi pôdy, ktoré boli v minulosti zaznamenané na svahu nad priehradou „Sokolky“ v styku s obytnou zástavbou na ul. ČSLA.

Vývojovo je nutné rešpektovať protierózne a pôdoochranné návrhy na poľnohospodárskej pôde. Zohľadniť sieť poľných a lesných ciest, ekostabilizačné opatrenia vedúce k zachovaniu pôd.

Hydromelioračná výstavba

Hydromelioračné úpravy na poľnohospodárskej pôde boli vybudované systémom odvodnenia na ploche cca 90ha na pôdnom celku Rovné, lokalita Pod Sokolské hony, svah „Sokolky“ nad vodnou nádržou za účelom zlepšenia fyzikálnych vlastností pôd a ochranným opatrením pred zosuvmi pôdy. V mnohých častiach sú potrubia a drenáže nefunkčné, zanesené. S obnovou melioračných sústav sa v budúcnosti nepočíta.

- krytý odvodňovací kanál v správe Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava,
- drenážna sústava v správe PD Horná Nitra, Nedožery – Brezany.
- závlahová čerpacia stanica a podzemné závlahy v správe Hydromeliorácie, štátny podnik Bratislava,

Rastlinná výroba

Koncept územného plánu navrhuje aj pre nasledujúce obdobie využívať poľnohospodársku pôdu pre rastlinnú výrobu v oboch variantoch. S novými plochami alebo so zriadením hospodárskeho dvora návrh neuvažuje a ani nebola o rozvoj takejto aktivity vznesená požiadavka.

Variant 1 – navrhuje aj pre nasledujúce obdobie využívať poľnohospodársku pôdu pre rastlinnú výrobu a postupne zvyšovať ekologický spôsob hospodárenia. Pre nasledujúce obdobie sa odporúča orientovať na rozvoj ekologického poľnohospodárstva s pestovaním biopotravín a ekologického spracovania produktov

prvovýroby s umiestnením prevádzok priamo v navrhovaných plochách rozvoja výroby. K tomuto využitiu má vzhľadom na polohu v katastri obce a danostiam okolitej krajiny významný predpoklad.

Variant 3 – navrhuje zhodne s Variantom 1 aj pre nasledujúce obdobie využívať poľnohospodársku pôdu pre rastlinnú výrobu a postupne zvyšovať ekologický spôsob hospodárenia.

Pre nadchádzajúce obdobie je však potrebné hlbšie sa zamyslieť nad ekologickou nestabilitou nížinnej poľnohospodárskej krajiny, využiť poznatky o vhodnosti klímy prievidskej kotliny k pestovaniu ovocia a zamerať činnosti v poľnohospodárstve na ekologizáciu výroby a zúročiť ponuku rôznorodosti pestovateľského sortimentu. Nadväzne je možné riešiť priemyselné spracovanie dopestovaných produktov na navrhovaných plochách výroby a umiestniť príslušné vybavenie pre skladovanie a finalizovanie miestnej produkcie – sušiareň, mraziareň, konzervovanie ovocia, zeleniny, výroba polotovarov, a pod.

Odporúčané zámery sú v súlade s Koncepciou ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a zákonom NR SR č. 224/1998 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín a nakoľko katastrálne územie obce je tvorené vo vysokej miere ornou pôdou je zámer ekologizácie poľnohospodárstva obzvlášť dôležitý pre udržanie celkovej stability krajiny.

2.7.5.2. Lesné hospodárstvo

V území obce Kanianka sú evidované lesné pozemky so súvislými lesnými porastmi na výmere cca 505 ha, t.j. 59%, čo tvorí takmer 2/3 z celkovej výmery katastra, ide o územie s veľkým zalesnením. Lesy sú tvorené súvislými lesnými komplexmi nachádzajúcimi sa prevažne v severovýchodných polohách územia v nadmorskej výške od 370 – 970m n. m.. Pásмо lesov je ostro ohraničené zastavaným územím obce.

Lesné porasty sú tvorené predovšetkým súvislými porastmi bučín a bukovej dúbravy. Podľa programu starostlivosti o les sa tu nachádza mierne ohrozený až neohrozený porast. Z lesných biotopov prioritného európskeho významu sa tu nachádzajú dubové nátržníkové lesy na výmere cca 2ha. Z lesných biotopov národného významu sú zastúpené dubovo-hrabové lesy karpatské, kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy.

Doposiaľ sa vyskytuje pôvodne najvýznamnejšie zastúpené dreviny – buk lesný, dub zimný a hrab obyčajný. Miestami ustupujú introdukovanej borovici lesnej, ktorá v niektorých lesných dielcoch má až 90% zastúpenie. Vyskytujú sa tiež jaseň štíhly, vrba rakytová, javor mliečny, jelša lepkavá. Zo vtrúsených drevín topol čierny, breza previsnutá a pod. V okrajovej časti sa často vyskytuje agát biely. Existencia lesného ekosystému je veľmi výrazne ohrozená neustálym výrubom porastov.

Zloženie lesných porastov podľa veku :

vek 1- 20 rokov..... 2,1% porastov
vek 21-40 rokov... 18,8% porastov
vek 41-60 rokov ... 23,8% porastov
vek 61-80 rokov ... 19,1% porastov
vek 81-100 rokov...28,3% porastov
vek 101-120 rokov...5,6% porastov
vek nad 120 rokov...0,14% porastov.

Vlastníkmi na lesných pozemkoch sú :

- Rímsko-katolícka cirkev Bojnice
- Farnosť Bojnice
- Urbárska spoločnosť
- drobní vlastníci.

Užívateľom lesných pozemkov na výmere 407 ha je spoločnosť FARLES. Ostatnú lesnú pôdu, ktorú vlastní Urbárske spoločenstvo a drobní vlastníci obhospodarujú Štátne lesy.

Všetky činnosti pri využívaní, ochrane a obhospodarovaní lesných komplexov sa riadia Programom starostlivosti o lesy pre LHC Magura s platnosťou do 31.12.2018.

Lesy na území Kanianky sú zaradené do kategórií :

Hospodárske lesy : na ploche cca 501 ha,

- ich prvoradou funkciou je produkcia dreva, okrem produkčnej funkcie plnia hospodárske lesy spravidla aj funkcie ďalšie, ich význam je však nižší.

Ochranné lesy : na ploche 11,46 ha,

- ich funkcia vyplýva z prírodných podmienok, s rozčlenením na lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a lesy s prevažujúcou ochranou pôdy,

Jednou z úloh pre ďalšie obdobie je zabezpečiť obnovu emisne zaťažených porastov a porastov poškodených ťažbou a zachovať a posilňovať systém regionálnych ekosystémov.

Z ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplýva pre okres Prievidza riešiť problematiku spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch. Lesný pôdny fond je definovaný ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj obce.

Podľa údajov - Štruktúra hospodárskej základne z roku 2011, je zastúpenie kategórie ekonomicky aktívnych osôb v primárnom sektore odvetvia hospodárstva 9,3 % z celkového počtu 2035 ekonomicky aktívnych osôb. Nie je predpoklad výrazného nárastu pracovných miest v oblasti Lesného hospodárstva.

2.7.5.3. Výroba, komunálna a remeselná výroba, skladové hospodárstvo

V súčasnosti je priemyselná výroba v obci zastúpená jedinou prevádzkou spoločnosti EURO – Interiér, s.r.o. zameraná na výrobu atypických interiérových nábytkov. Situovaná je v rekonštruovaných priestoroch bývalého štátneho majetku na Lúčnej ul. pri športovom areáli. Drobná komunálna a remeselná výroba je prevádzkovaná v samostatných, prevažne v prenajatých objektoch, alebo v prístavbách k rodinným domom. Tomuto rozloženiu zodpovedá súčasná rôzna architektonicko-stavebná a kvalitatívna úroveň prevádzkovaných zariadení.

Nedostatok výrobných zariadení v obci má vplyv na ponuku pracovných príležitostí a spolu pôsobí na vysokú dochádzku ekonomicky aktívneho obyvateľstva za prácou mimo obec.

Koncept územného plánu v oboch variantoch predpokladá že obec Kanianka sa bude v budúcom období rozvíjať s posilnením hospodárskej základne – vytvorením územných podmienok pre rozvoj nenáročnej výroby v menších prevádzkach, výrobných služieb, logistiky a tvorbou podmienok pre drobnú komunálnu a remeselnú výrobu.

Variant 1

Navrhuje zónu výroby a ľahkého priemyslu, spracovanie produkcie poľnohospodárskej prvovýroby v najvýchodnejšej časti extravilánu obce pri ceste III/51825 v smere do Lazian o výmere 5,3ha. Východnú hranicu tvorí potok Zlatné s bohato rozrastenou brehovou zeleňou. Dopravne je výrobná zóna sprístupnená navrhovanou obslužnou komunikáciou odbočením z cesty III.tr. do Lazian. Paralelne s dopravnou spojnicou Kanianka-Lazany je vedený VTL zásobovací plynovod, pri umiestňovaní stavieb a zariadení výroby je potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu.

V nadväznosti na výrobné územie je navrhnutá plocha obecných technických služieb. Navrhované dopravné sprístupnenie výrobnéj zóny bude možné využiť aj pre dopravnú obsluhu technických služieb.

Variant 3

Navrhuje zónu výroby na menšej plošnej výmere 3,2ha, je situovaná rovnako ako v prvom variante v okrajovej východnej polohe k zastavanému územiu obce pri ceste do Lazian. Plošná výmera zodpovedá požiadavke obce riešiť rozvoj výroby vo funkčnom usporiadaní plôch obce len v doplňujúcej úrovni.

Odporúča sa umiestňovať v navrhovanom území menšie prevádzky výroby, rôzne podnikateľské aktivity, výrobné služby a taký druh výroby, ktorý nemá negatívny vplyv na obytné prostredie sídla.

Od okolitého prostredia poľnohospodársky obrábanej krajiny je navrhnuté oddelenie pásmi izolačnej zelene v rámci vnútorného obvodu pozemku.

V obidvoch variantoch je navrhnuté východne od zástavby obce v polohe bývalej upravenej – spevnenej skládky odpadu situovať areál obecných technických služieb. Plánuje sa tu umiestnenie zberného dvora, kompostárne ako aj rôznych prevádzok údržby a technickej vybavenosti potrebných k obsluhu a riešeniu technických problémov obce.

2.7.5.4. Nerastné suroviny

V katastri obce Kanianka nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, neevidujú sa staré banské diela, nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast a nie sú registrované zosuvy.

2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

Jednou z úloh územného plánu je vymedziť novú hranicu zastavaného územia obce tak, aby zahrnula všetky súčasné a navrhované funkčné rozvojové plochy sídla.

Súčasné zastavané územie je vymedzené podľa podkladu katastrálneho úradu a je premietnutá do všetkých výkresov grafickej časti.

Podľa zistenia v etape Prieskumov a rozborov bola hranica zastavaného územia prekročená novou výstavbou.

Navrhnuté rozšírenie zastavaného územia obce (ZU) v častiach súčasnej a navrhovanej zástavby je vymedzené vo väzbe na súčasnú hranicu zastavaného územia obce :

- v severnej časti obce od súčasnej hranice ZU na ulici Lesná po vonkajšom okraji pozemkov existujúcej zástavby obytnými budovami prekračuje potok Kanianka a pokračuje severozápadným smerom, lemuje navrhovanú plochu rekreácie a oddychu v prírode so športovo-oddychovým areálom a okrajom cesty späť k obci, lemuje navrhovanú plochu rozšírenia cintorína a pozemok súčasného (nového) cintorína, pokračuje okrajom obytnej časti pozemku bývalej lesníckej škôlky, lemuje severné ohraničenie obytnej zóny Brezinky a ďalej prebieha v súbehu s katastrálnou hranicou vednou korytom potoka Zlatné východným smerom, ďalej popri rozostavanej obytnej zóne Pánsky háj a navrhovanej obytnej zóny Pod pánskym hájom, k ceste III/050063,
- Variant č.1 - vo východnej časti pokračuje od cesty III/050063 lemuje navrhované plochy výroby, areál športových aktivít a smeruje k ploche navrhovanej obytnej zóny Vrchy, ktorú lemuje po vonkajšom obvode a v dotyku s plánovanou cestou III.tr. prechádza vonkajším okrajom trasy smerom južným k navrhovanej ploche rekreácie a športu, ktorú lemuje po celom obvode až k súčasnej hranici zastavaného územia pri starom cintoríne.
- Variant č.3 – od prekročenia cesty III/050063 lemuje navrhované plochy výroby Vrchy, areál športových aktivít a späť po obvode plochy obecných technických služieb k ceste do Lazian, vedie popri ceste smerom k parkovisku veľkých nákladných vozidiel a navrhovanej plochy vybavenosti služieb sa pripája k súčasnej hranici z.ú. Od súčasnej hranice z.ú. na ulici Športová prechádza južným smerom popri navrhovanej ceste III.tr. a upravenom potoku Kanianka, lemuje navrhovanú plochu parkoviska športovo-rekreačnej zóny a severozápadným smerom poľnou cestou úbočia Sokolky lemuje navrhované športovo-rekreačné plochy a občianskej vybavenosti sa pripája na hranicu z.ú. pri terajšom výrobnom areály Euro-Interiér.
- v južnej polohe sa pričleňuje plocha prírodného amfiteátra so stálym pódium s nadväznou plochou rekreácie pri vode až hranici katastrálneho územia,
- v západnej časti sa pričleňuje plocha súčasného objektu garáží pod lesom pri ul. Nová a pokračuje vonkajším obvodom parkoviska na ul. Nová smerom k objektu centrálnemu zdroja tepla a pokračuje obvodom novonavrhovanej plochy statickej dopravy, lemuje plochu ihrísk a oddychu v prírodnom prostredí a na ul. Lyžiarska sa za odbočkou k vodojemom pripája na hranicu zastavaného územia.

Mimo územia obce sa hranica zastavaného územia nenavrhuje.

Návrh rozšírenia hranice zastavaného územia obce je zakreslený vo výkresoch č.2, 3/1, 3/3, 4/1, 4/3, 5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 7/1, 7/3.

2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

2.9.1. Vymedzenie ochranných pásiem podľa osobitných predpisov

V územnom pláne sú premietnuté normatívne záväzné ochranné pásma dopravy, technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti, výroby, poľnohospodárstva, ochrany prírody :

- doprava cestná – v súlade so zák. č.135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov,
 - cesty III. triedy – ochranné pásmo v extraviláne 20m kolmo od osi vozovky obojstranne v nezastavanom zemí a v území určenom na zastavanie.
- doprava letecká – podľa §30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
 - stavby a zariadenia vysoké 100m nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a),
 - stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných, alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1 písm. b),
 - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c),
 - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie, alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm. d).

Časť k.ú. obce Kanianka sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Prievidza určených rozhodnutím Leteckého úradu SR zn.4799/313-1171-OP/2006 zo dňa 23.10.2006, požaduje sa rešpektovať :

Výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené :

- ochranným pásmom kužeľovej plochy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením 338 – 335 m n.m. Bpv. nad touto výškou je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho letovo-prevádzkového posúdenia a súhlasu Dopravného úradu SR.

Ďalšie obmedzenia sú stanovené :

- ochranným pásmom bez laserového žiarenia (úroveň vyžarovania nesmie prekročiť hodnotu 50nW/cm², pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla).

Rešpektovať jestvujúce ochranné pásmo letiska Prievidza / Ukriská

- energetika - vymedzenie ochranných pásiem a chránených území je platné v zmysle zákona o energetike č.251/2012 Z.z.:
 - elektrická energia - vedenia a trafostanice,
 - VN vedenia od 1kV do 35kV s holými vodičmi je ochranné pásmo 10m na každú stranu od krajného vodiča, v súvislých lesných priesekoch 7m,
 - VVN vedenia od 35kV do 110kV holými vodičmi je ochranné pásmo 15m na každú stranu od krajného vodiča,
 - VVN vedenie 400 kV je ochranné pásmo 25m na každú stranu od krajného vodiča,
 - káblové vedenie do 110kV v zemi - ochranné pásmo je 1m na každú stranu od krajného kábla, vzdušné VN pre 22kV vedenia a stožiarové trafostanice majú ochranné pásmo vymedzené zvislými rovinami vo vzdialenostiach 10m,
 - vzdušné NN vedenie nemá ochranné pásmo,
 - trafostanica 22/0,4kV – ochranné pásmo je kruh o polomere 10 m,
 - trafostanica s vnútorným vyhotovením - ochranné pásmo je vymedzené obostavanou hranicou objektu, pričom musí byť zabezpečený prístup do stanice na výmenu technologických zariadení.
 - stanice vonkajšieho prevedenia s napätím do 110 kV - ochranné pásmo je 10m od hranice objektu elektrickej stanice.
 - v ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by ohrozovali energetické dielo a jeho plynulú a bezpečnú prevádzku,

- zemný plyn
 - vysokotlakový plynovod VTL DN 150 PN 0,25 MPa, obojstranné ochranné pásmo 4 m bezpečnostné pásmo 8 m obojstranne.
 - miestne STL plynovody - ochranné pásmo 2m,
 - ostatné plynové zariadenia nemajú ochranné pásmo,
- vodné hospodárstvo - podľa zákona o vodách č.364/2004 Z.z.
 - vodné zdroje – I. pásmo hygienickej ochrany podľa určenia s oplotením
 - prírodné liečivé zdroje - časť katastrálneho územia obce Kanianka sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia činností podľa ustanovení §28 zákona č.538/2005 Z.z. a prílohy č.5 vyhlášky MZ SR č.255/2008 Z.z..
 - verejné vodovody – v zmysle §19 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 o reguláciách v sieťových odvetviach :
Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia :
 - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm .
 - vodné toky
 - ochranné pásmo 5m od brehovej čiary toku, v ktorom nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, oplatenie a je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku s pobrežným pozemkom z dôvodu údržby, kontroly a vykonávania činností vyplývajúcich z vodného zákona,
- vodná nádrž Kanianka - ochranné pásmo malej vodnej nádrže v šírke min.10m od zátopovej čiary pri max. hydrostatickej hladine 337,50m n.m., v mieste prehradenia dvojnásobok výšky hrádze od jej vzdušnej päty ;do vymedzeného pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma vodnej nádrže nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovat'; pobrežný pozemok, resp. ochranné pásmo vodnej nádrže musí byť prístupné (bez trvalého oplatenia) pre mechanizáciu správcu z dôvodu vykonávania činností vyplývajúcich z vodného zákona §48
- hydromelioračné odvodňovacie a zavlažovacie kanály
 - ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary kanála, v ktorom nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, oplatenie a je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku s pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly,
- cintorín
 - ochranné pásmo 50m od oplatenia areálu (platné od účinnosti zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve na nové plochy),
- poľnohospodárska pôda
 - ochrana poľnohospodárskej pôdy v súlade s §12 zákona č.220/2004 v znení neskorších predpisov,
- lesná pôda – v súlade so zákonom o lesoch č.326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - ochranné pásmo tvoria pozemky do vzdialenosti 50m od hranice lesného pozemku na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§10),

2.9.2. Vymedzenie chránených území podľa osobitných predpisov

- ochrana prírody – v súlade so zákonom č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny
- vodná nádrž Kanianka – mokraď lokálneho významu

2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

2.10.1. Návrh riešenia záujmov obrany štátu

V území obce Kanianka nie sú v súčasnosti evidované zariadenia obrany štátu. Na riešenie územného plánu obce neboli zo strany Ministerstva obrany SR, resp. príslušných orgánov štátnej správy predložené žiadne špecifické požiadavky na riešenie záujmov obrany štátu.

2.10.2. Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany

Požiarňa ochrana je v územnom pláne riešená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, plánom okresnej požiarnej ochrany a súvisiacimi predpismi. Z hľadiska protipožiarného zabezpečenia je potrebné zohľadniť najmä :

- Vyhlášku MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- Vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách,
- Vyhlášku MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
- Vyhlášku MV SR č.699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Protipožiarňový systém obce je napojený na Okresný hasičský a záchranný zbor v Prievidzi, ktorý poskytuje obci ochranu pred požiarom a likvidáciu prípadne vzniknutého požiaru.

V obci je v činnosti Dobrovoľný hasičský zbor. Hasičská zbrojnica je už pre súčasné potreby nedostatočne technicky vybavená. V územnom pláne nie je navrhnuté zriadiť v obci nový areál Hasičskej zbrojnice.

V obci je vybudovaná sieť uličných hydrantov, v záväznej časti je regulatívmi stanovené budovať hydranty na všetkých nových uliciach v rozvojových častiach obce.

Návrh územného plánu rešpektuje platné predpisy ochrany pred požiarmi, navrhuje a regulatívmi stanovuje riešiť všetky obytné ulice a miestne cesty tak, aby boli prejazdné a zokruhované, resp. prístupné pre hasičskú automobilovú techniku a rýchlu lekársku pomoc.

Prístupnosť hasičských vozidiel k zdrojom úžitkovej vody je riešená uličnými hydrantmi a príslušnou úpravou brehu vodnej nádrže v centre obce. Vo voľnej krajine sa navrhuje operatívne využiť všetky disponibilné vodné toky.

2.10.3. Návrh riešenia ochrany pred povodňami

Ochrana pred povodňami je v územnom pláne riešená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, plánom okresnej protipovodňovej ochrany a v spolupráci so správcami tokov. Všeobecnú ochranu pred povodňami ako priebežný a nepretržitý proces je potrebné rešpektovať pri všetkých činnostiach v území.

Územím Kanianky pretekajú prirodzené vodné toky. Potok Kanianka pramení na svahoch Magury a mimo katastrálneho územia sa vlieva do rieky Nitra. Nad obcou Kanianka sú na potoku Kanianka vybudované dva suché poldre, slúžiace na zachytávanie prívalových vôd, čím ochraňujú obec pred povodňami. V intraviláne obce sú dve miesta, kde je potok vedený v zakrytých profiloch. Za zastavaným územím obce je potok regulovaný a vedený v súbehu s účelovou komunikáciou k objektu závlahovej čerpacej stanice pod zemnou hrádzou vodnej nádrže.

Pre zabezpečenie ochrany obce pred povodňami územný plán navrhuje úpravu koryta Kanianskeho potoka, spevnenie brehov toku, prehĺbenie a spevnenie dna otvorenej časti potoka v intraviláne obce, aby sa zabezpečil bezbariérový prietok toku obcou a zabránilo vylievaniu prívalových vôd.

Potok Zlatné pramení na svahoch Magury, tečie po severnej hranici katastrálneho územia a mimo katastra Kanianky sa vlieva do rieky Nitra. Do katastrálneho územia Kanianky zasahuje aj pravostranný prítok Zlatnej, ktorý však má charakter občasného toku, závislého na zrážkach. V budúcnosti je potrebné uvažovať nad

spevnením dna a brehov potoka Zlatné najmä v blízkosti severovýchodného okraja intravilánu obce, kde je vybudovaná nová obytná zóna.

Pre zabezpečenie ochrany obce pred povodňami územný plán navrhuje v častiach toku Zlatné najmä v dotyku s navrhovanými územiami obytných zón Brezinky, Pánsky Háj a Pod pánskym hájom účinné hydrotechnické opatrenia, úpravu koryta potoka, spevnenie brehov, prehĺbenie a spevnenie dna toku a zároveň úpravu okolia toku ako infiltračnú plochu pre zrážkovú vodu.

Inundačné územie bezhrádzových tokov (podľa §20 zákona č.7/2010 Z.z.) nie je pre toky obce Kaniaňka vyhlásené.

Vodná nádrž Kaniaňka je vybudovaná na zachytávanie prívalových vôd, vyrovnanie prietoku pod hrádzou, dodávku závlahovej vody a rybolov. Vybudovaná je na potoku Roch, ale ústi do nádrže viac menších a občasných bezmenných tokov.

Na vodných tokoch a vodnej nádrži je potrebné zabezpečovať pravidelnú údržbu, kosenie, odstránenie náletových drevín znižujúcich prietochý profil a tvoriacich prekážku pre plynulý prietok vody korytom.

Návrhy územného plánu rešpektujú opatrenia vyplývajúce zo Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, prijatej uznesením vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014, uvedené najmä v kapitole 8.3. Sídelné prostredie, odsek Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:

- zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
- zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne obcí a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne obcí,
- zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách obcí,
- usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
- zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.

Vodné toky v obci Kaniaňka neboli zaradené (v zmysle príslušného Metodického pokynu) do zoznamu úsekov vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom a preto sa v súčasnosti pre túto oblasť nespracovávajú mapy povodňového rizika a ohrozenia, na základe ktorých by sa dal vymedziť rozsah inundačného územia.

Pri neohradzovanom vodnom toku, kde nie je zatiaľ určené inundačné územie, sa v zmysle §46 ods.3 zákona č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, vychádza z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.

2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení

2.11. 1. Ochrany prírody

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú pre katastrálne územie obce v platnosti opatrenia vyplývajúce zo zákona NR SR č. 543/2002 Z.z., ktorý definuje ochranu prírody ako predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú ekologickú stabilitu ako aj odstraňovanie následkov týchto zásahov. Celé územie obce Kaniaňka je v 1. stupni ochrany prírody, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny. V riešenom území obce Kaniaňka nie sú zastúpené chránené územia prírody a nie sú potenciálne navrhované chránené územia prírody v rámci sústavy Natura 2000.

Mokrade:

- v katastri obce sa nachádza mokrad' lokálneho významu s poradovým číslom 114, je ňou vodná nádrž Kaniaňka.

Navrhované prvky :

- **Vodný tok Zlatné**

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny hodnotný prírodný prvok, tvorí hranicu katastrálneho územia v severnej okrajovej polohe, s navrhovanými úpravami:

- revitalizácia brehovej vzrastlej zelene
- podpora prirodzeného prostredia rozmanitej fauny a flóry
- zapojenie okolia vodného toku ako funkčného prvku miestneho ÚSES
- využitie líniovej zelene pre vhodné členenie územia, tvoriacu izolačnú zeleň medzi obytnou štruktúrou a lánmi poľnohospodárskej pôdy
- využitie vzrastlej zelene ako funkčného vetrolamu a v rámci opatrení na zadržiavanie vody v území podporiť brehový porast a okolie ako infiltračnú plochu pre zrážkovú vodu

2.11.2. Ochrana a tvorba krajiny

Krajinná štruktúra obce Kanianka je tvorená primárne zaujímavou scenériou Hornonitrianskej kotliny a druhotne stúpajúcim západným podhorím Strážovských vrchov s postupným prechodom od podhorských lúk do poľnohospodárskej krajiny so solitérnymi lesíkmi a miestnymi koridormi vysokej zelene pozdĺž potokov. V bezprostrednom kontakte s lesným masívom Malej Magury tvorí súčasť krajinej štruktúry plocha sídla s technickými prvkami.

Rôznorodosť prvkov tvoriacich jednotlivé zložky krajinného obrazu je základným princípom, popritom mu dominuje rozsiahly komplex lesov s rázsochovým hrebeňom. Krajinu kotlinovej pahorkatiny až roviny s poľnohospodárskou pôdou rozčleňujú toky potokov a rieky Nitra s brehovou a stromovou a kríkovou vegetáciou. Veľkú časť územia tvorí poľnohospodársky využívaná pôda, vzhľadom na intenzívne veľkoblokové obhospodarovanie náchylná na eróziu, s nedostatkom nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá by plnila funkciu vetrolamov, biokoridorov a biotopov a zvyšovala by tak ekologickú stabilitu krajiny.

Prevládajúcim pôdnym typom sú pôdy typu pseudogleje, typické na sprašových a polygénnych hlinách. Ďalej sú tu zastúpené fluvizeme glejové, kambizeme typické a akmbizeme luvizemné na svahových hlinách.

Podľa charakteristiky bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sa poľnohospodárska pôda zaraďuje medzi osobitne chránené skupiny kvality. Kvalitatívne skupiny poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v katastri obce sú zaradené do 3 až 9 skupiny kvality. Jestvujúce trvale trávne porasty plnia dôležitú ekostabilizačnú funkciu v krajine, v druhoch poľnohospodárskej pôdy sú percentuálne zastúpené 4,8%.

Riešené územie a jeho okolie je odvodnené sústavou odvodňovacích kanálov, so závlahovou čerpacou stanicou. Vybudované sú podzemné závlahy a drenážna sústava.

Lesné porasty v predmetnom území tvoria takmer 2/3 z celkovej plochy katastra, jedná sa o územie katastra s veľkým zalesnením. Pásmo lesov je ostro ohraničené zastavaným územím obce. Lesné porasty sú tvorené predovšetkým súvislými porastmi bučín a bukovej dúbravy. Podľa programu starostlivosti o les sa v riešenom území nachádza mierne ohrozený až neohrozený porast.

Nachádzajú sa tu vzácne dubové nátržníkové lesy na výmere 2 ha. Doposiaľ sa vyskytujú pôvodne najvýznamnejšie zastúpené dreviny – buk lesný, dub zimný a hrab obyčajný. Miestami ustupujú introdukovanej borovici lesnej, ktorá v niektorých lesných dielcoch má až 90% zastúpenie. Vyskytujú sa tiež jaseň štíhly, vrba rakytová, javor mliečny, jelša lepkavá. Zo vtrúsených drevín topoľ čierny, breza previsnutá a pod. V okrajovej časti sa často vyskytuje agát biely.

Zloženie lesných porastov podľa veku 2,1% s vekom 1- 20 rokov, 18,8% porastov s vekom 21-40 rokov, 23,8% porastov vo veku 41-60 rokov, 19,1% porastov s vekom 61-80 rokov, 28,3% porastov s vekom 81-100 rokov, 5,6% porastov s vekom 101-120 rokov, 0,14% porastov nad 120 rokov. Pôvodné a prirodzené biotopy predstavujú významný potenciál pre udržanie ekologickej stability v území a pre zachovanie pôvodnej druhovej skladby rastlínstva i živočíšstva. Sú ohrozované neustálym výrubom porastov, z tohto hľadiska by bolo žiadúce, aby lesné hospodárstvo v ďalšom období najmä v rámci obnovy porastov uprednostnilo pôvodné druhy, vylúčilo postupne monokultúry a vylúčilo holorubný spôsob obhospodarovania.

Vyskytujú sa tu lesy postihnuté exhalátmi – vysoké emisné zaťaženie a nesprávne hospodárske postupy, negatívne dopady spôsobené prudkými klimatickými zmenami. Zaznamenané je chradnutie bučín doprevádzané nekrozami kôry, šírenie zabezpečuje hmyz, najmä červc bukový. Najintenzívnejšie napadnutie nekrozami kôry sa vyskytuje v monokultúrach buka I. vekovej triedy vo výške 700-900 m.n.m. na LS Magura, Nitrianske Pravno, Chvojnica, s predpokladom pokračovania.

Lesné územia katastra obce Kanianka obhospodarujú dva subjekty – spoločnosť FARLES a druhým sú Štátne lesy. Kategórie lesa sú tu zastúpené ochrannými lesmi – o rozlohe 11,46 ha a v prevažnej miere hospodárskymi lesmi na výmere 501 ha, s prvoradou funkciou produkcia dreva. Ochranné lesy majú vyšší význam, definované ako lesy na mimoriadne neprístupných stanovištiach a lesy s prevažujúcou ochranou pôdy.

Mimolesná drevinová vegetácia v krajine predstavuje v nížinnom type územia bioticky významné prvky krajinej štruktúry. Tento typ krajinej štruktúry je zastúpený - liniová drevinná vegetácia, lesíky, remízky a skupiny drevín v poľnohospodárskej krajine, pokročilé sukcesné štádiá trávnych porastov zastúpením drevín.

Sídlné prvky su viazané na intravilán obce. V obci dominuje hmotovopriestorová štruktúra sídliska, založeného pri dopravnej spojnici Bojnice-Lazany. Individuálna bytová výstavba so záhradami je doplnená zeleňou základnej občianskej vybavenosti, parkovou zeleňou a roztrúsenou sídelnou zeleňou.

Dominantný prírodný prvok vodnej nádrže Kanianky ako protiklad urbánnej hmoty sídla je významnou zložkou krajinného obrazu obce Kanianka.

V území sa nachádzajú dopravné línie - ide o cesty III. triedy, účelové, lesné a poľné cesty.

2.11.3. Ekologická stabilita

Obec Kanianka patrí do Hornonitrianskej oblasti, ktorá podľa Environmentálnej regionalizácie, spracovaná SAŽP 1997, aktualizovaná 2001, kde spresňovaním údajov o každej ohrozenej oblasti bola Hornonitrianska oblasť zaradená do 4.kategórie úrovne životného prostredia, hodnotené ako prostredie narušené.

Ekologická stabilita územia je hodnotenie z hľadiska pozitívnych a negatívnych faktorov a vlastností. Výsledkom klasifikácie je vyčlenenie plôch s približne rovnakým stupňom stability, čo umožňuje vyčleniť hierarchiu potrieb ochrany a využitia daného územia. Na základe výpočtu za celé katastrálne územia môžeme hovoriť o krajine veľmi výrazne stabilizovanej, čo je ovplyvnené súvislými lesnými porastmi, ktoré zaberajú cca 60% plochy katastra. Juhovýchodná časť územia je pritom intenzívne poľnohospodársky využívaná s absenciou ekologicky stabilnejších plôch.

Časť krajiny, ktorá sa nachádza v súvislých lesných porastoch – geomorfologický celok Strážovské vrchy, má vysokú ekologickú stabilitu a poskytuje vhodné podmienky pre existenciu fauny a flóry. V území nie je potrebné rozširovať výmeru ekologicky stabilných plôch.

Časť krajiny ležiacej v kotlinovej oblasti je hodnotená ako krajina nestabilná, nemá žiadne resp. má málo ekologicky stabilnejších plôch, preto je nutné v návrhoch sa zamerať na ochranu a posilnenie existujúcich prvkov a návrh nových ekologicky stabilných plôch.

Územný systém ekologickej stability:

Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Prievidza (1995) sú evidované:

Regionálne biocentrá s označením:

RBC 179 – Bojnice - Predné Štefánkovo,

Prostredie teplých dúbav a xerothermnej trávato-bylinnej vegetácie na vápencoch. Lokalita narušená rozširovaním poľnohospodárskej pôdy a výstavbou.

V severozápadnej hrebeňovej časti možno evidovať čiastočný zásah regionálneho biokoridoru do riešeného územia Kanianky,

RBC 176 - Temešské skaly a hrebeňová oblasť Malej Magury, patrí medzi najvýznamnejšie biocentrá Prievidzského okresu. Je tvorené prevažne lesným komplexom, z časti trvalými trávnatými porastmi, ktoré vytvárajú podmienky pre rozmnožovanie, úkryt a výživu mnohých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Regionálne biokoridory:

RBK – západne od intravilánu obce, úpäťm hrebeňa prechádza regionálny terestrický biokoridor.

Okraj lesného komplexu Malá Magura, migračné trasy, ekotonové pásmo súvislých lesných porastov - tvorí hranicu medzi ekosystémom lesa a priľahlých ekosystémov, z ekologického hľadiska veľmi

významný prirodzený segment územia. Lesné okraje predstavujú líniové spoločenstvo organizmov, ktoré tu nachádzajú vhodné životné podmienky.

Genofondové lokality

G-39 Kanianska dolina – lokalita vodného toku Kanianka, územie je zaujímavé z hľadiska ochrany genofondu a taktiež estetického a ekostabilizujúceho.

G-71 Kanianska vodná nádrž – zaradená je medzi lokálne významné mokrade Slovenska na základe Ramsakého dohovoru. Má význam ako reprodukčná plocha obojživelníkov. Je potenciálne významná ako hniezdisko vodného a močiarného vtáctva, pre vodné vtáctvo plní funkciu oddychovej plochy pri ťahoch.

Ekologicky významné segmenty krajiny

39. Kanianska dolina kat.C

Podiel krajinných prvkov s **vysokou ekostabilizačnou hodnotou** (lesné pozemky, trvalé trávne porasty a vodné plochy) je **vysoký**, tvorí ho 64,5% celkovej rozlohy riešeného územia. Krajinné prvky s **nízkou ekostabilizačnou hodnotou** (orná pôda, zastavané plochy a ostatné plochy) spolu predstavujú 35 % celkovej rozlohy riešeného územia.

Časť krajiny ležiacej v kotlinovej oblasti je hodnotená ako krajina nestabilná, v spracovanom koncepte riešenia boli navrhnuté prvky miestneho územného systému ekologickej stability tvorené návrhom biokoridorov a interakčných prvkov. Trasa ich vzájomného prepojenia – systém prebieha celým katastrálnym územím. Nadväzuje na prvky regionálneho ÚSES a prechádza existujúcim krajinnými prvkami s návrhom ich doplnenia. Priechod medzi bariérovými prvkami sa navrhuje zabezpečiť ekotunelmi a ekoduktnami najmä popod cestné komunikácie (III/518025, III/ 050063).

Navrhované prvky MÚSES - biokoridory :

- MBk 1 – v severnej okrajovej polohe katastrálneho územia obce, trasovaný v smere vodného toku Zlatné, zo severozápadu vytekajúci z lesného masívu Malej Magury, v kontakte s RBK – regionálny testrický biokoridor,
 - ďalej prebiehajúcim súběžne s hranicou katastra, v pokračovaní juhovýchodným smerom z územia obce
- MBk 2 – v severnej polohe územia obce, trasovaný v smere vodného toku Kanianky, pretekajúceho lesným komplexom Malej Magury, v kontakte s RBC Temešské skaly a biotopom európskeho významu- dubové nátrzníkové lesy
- MBk 3 – hranica južnej časti katastrálneho územia je tvorená vodným tokom Roch pretekajúcim oblasťou lesného komplexu Malej Magury – súčasne je trasou miestneho biokoridoru, ktorý ústí do vodnej nádrže Kanianka, v pokračovaní výtokového kanála z priehrady smerom na juhovýchod z riešeného územia.

Interakčné prvky

Interakčné prvky tvoria menšie lesíky a skupiny NSKV, plochy trvalých trávnatých porastov, podmäčianých pôd-močarísk, líniová nesúvislá vegetácia popri cestách.. V Koncepte ÚPN sa navrhujú na doplnenie, aby plnili funkciu interakčných prvkov a ochrany biotopov.

Infiltračné pásy zelene

Veľkoplošne obrábaná poľnohospodárska pôda v juhovýchodnej časti katastra obce sa nachádza na svahovitom teréne, ktorý podlieha, zvlášť v čase pôsobenia intenzívnych dažďov, stredne silnej až silnej vodnej erózii s reálnou intenzitou zmyvu viac než 280 t.ha⁻¹rok⁻¹ (z dokumentu „Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav“ Geoslužba s.r.o., Prievidza). Pričom prípustná strata pôdy pri vodnej erózii podľa zákona č. 220/2004 Z.z. je 30 t.ha⁻¹rok⁻¹ . V predmetných lokalitách sa odporúčajú opatrenia organizačného a agrotechnického charakteru. Riešené územie nepodlieha intenzívnej veternej erózii, ktorá by ohrozovala kvalitu poľnohospodárskej pôdy.

Z dôvodu ochrany bonity poľnohospodárskej pôdy ako aj zo súvisiacej potreby posilnenia ekostabilizačných a migračných vlastností krajiny sú navrhnuté infiltračné pásy zelene, splňajúce zároveň funkciu interakčných prvkov v poľnohospodárskej krajine.

Infiltračné pásy zelene sa navrhujú na obmedzenie povrchového odtoku vody a ochranu poľnohospodárskej pôdy v svahovitých terénoch na zadržiavanie erózných splachov z vrchnej vrstvy povrchového humusu bonitovaných pôd. V predmetnom území sa pri svahovitosti 1-3% navrhujú pásy zelene šírky 10m s bezpečnou šírkou chráneného poľa 350-390m. Pri svahovitosti 5% pásy zelene šírky 15m s bezpečnou šírkou chráneného poľa 250m. Situované sú pozdĺž existujúcich poľných ciest, kolmo na spádnicu s odchýlkou do 20°. Vybudovanie vsiakovacej priekopy v danej svahovitosti nie je podmienkou. Pre infiltračný pás zelene sa odporúča použiť prevažne listnaté dreviny druhovo domáce, zodpovedajúce klimatickým podmienkam lokality. V prvej etape vysadiť druhy s veľkým prírastkom biomasy. Krovitý porast na okraji priečneho rezu pásom, stredná časť pásu- pásмо intenzívneho prekorenenia a vnútorný pás so stromovým porastom. Odporúčané druhy pre danú lokalitu: stromová etáž- dub zimný (*Quercus petrae*), hrab obyčajný (*Carpinus betulus*), javor poľný (*Acer campestre*), lipa malolistá (*Tilia cordata*), Čerešňa vtáčia (*Prunus avium*). Krovitá etáž- zimolez obyčajný (*Lonicera xylosteum*), svíb krvavý (*Cornus sanguinea*), lieska obyčajná (*Corylus avellana*), vtáčí zob obyčajný (*Ligustrum vulgare*), hloh jednozemenný (*Crataegus monogyna*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*).

2.11.4. Návrh ekostabilizačných opatrení

Socioekonomické aktivity človeka vyvíjajú tlak na krajinu, ktorý sa prejavuje v zmene krajinnej štruktúry, dochádza k narušeniu a zmenám biotických a abiotických procesov v krajine. V krajine poznačenej hospodárskymi zásahmi človeka vzniká nerovnováha medzi krajinnými prvkami pôvodnými a prvkami druhotnými. Krajina ako priestor, neslúži len pre hospodársku činnosť, ale má aj bohaté kultúrno-historické a estetické hodnoty.

Charakter krajiny riešeného územia ovplyvňovalo poľnohospodárstvo, ako zdroj zabezpečovania obživy, čo malo kľúčový vplyv na spôsob prístupu k formovaniu krajiny a zachovaniu schopnosti jej neustálej obnovy. V súčasnosti v časti ležiacej v kotlinovej oblasti, výrazne prevláda intenzívna rastlinná poľnohospodárska výroba. Intenzívne využívanie ornej pôdy si žiada používanie umelých hnojív a chemických ochranných prostriedkov na ochranu pestovanej vegetácie ako aj postupov na zvyšovanie objemu poľnohospodárskej výroby. Povrchová i podzemná voda je ohrozovaná najmä chemickými látkami z poľnohospodárskej činnosti ako aj odpadovými vodami. V území boli prevedené vodohospodárske zásahy – vybudované boli odvodňovacie kanály a závlahy. Táto časť riešeného územia má nízku ekologickú stabilitu.

V riešenom území môžeme rozlíšiť:

I. priestor ekologicky hodnotný – súvislé lesné porasty, krovinná a bylinná vegetácia, vodná plocha s brehovými porastmi, mokraď,

II. priestory ekologicky štandardné - plochy TTP, záhrady, plochy a línie nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (NSKV), ostatné vodné toky,

III. priestor ekologicky narušený - sú to lokality vyžadujúce určité opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov na zložky ŽP: najmä veľké bloky ornej pôdy, plochy sídelné a zaťažené automobilovou dopravou.

Ekostabilizačné opatrenia a ekologicky vhodné postupy sú určené k dosiahnutiu úrovne optimálneho využívania krajiny a ekologickej stability územia:

- vytvorenie a zabezpečenie reálne funkčného územného systému ekologickej stability územia, ktorý budú tvoriť navzájom prepojené a funkčné prvky ÚSES regionálneho a miestneho významu.
- zabezpečiť ochranu a starostlivosť o chránené časti prírody a krajinu v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov podľa legislatívne platných predpisov a uplatňovať princípy trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.

Navrhnuté sú nasledovné opatrenia:

1. prvky ÚSESu považovať za limity územného rozvoja, zabezpečiť v nich taký režim využívania, aby spĺňali funkciu biokoridoru, biocentra resp. interakčného prvku, neprerušovať línie biokoridorov a plochu biocentier pri navrhovaní koridorov infraštruktúry a líniových stavieb.

2. zachovať súčasnú sieť vodných tokov v riešenom území aj s brehovými porastmi za účelom zachovania ich ekologických funkcií pri súčasnom zachovaní úrovne protipovodňovej ochrany,
3. doplniť sprievodnú vegetáciu vodných tokov a vodných plôch vhodnými pôvodnými drevinami, oddeliť pásmami TTP brehy vodných tokov od plôch ornej pôdy,
4. prepojiť jednotlivé navrhované prvky ÚSESu vhodným spôsobom (napr. pásmi TTP, líniami nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie), zachovať plochy súčasnej nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie a zabezpečiť ich odbornú starostlivosť,
6. pri výsadbe drevín v krajine napr. v rámci náhradnej výsadby za realizované výruby drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny alebo pri dopĺňaní prvkov M-ÚSES uprednostniť také druhy, ktoré sú typické pre potenciálnu vegetáciu v riešenom území.
7. vypracovať návrh uličnej, parkovej a verejnej zelene v obci, zabezpečiť ich odbornú starostlivosť
8. zachovať jestvujúce plochy trvalých trávnych porastov,
9. zabezpečiť ochranu lokalít pravidelne podmäčianých pôd, ktoré plnia funkciu interakčných prvkov v rámci kostry M-ÚSES,
10. realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych druhov rastlín a drevín.

Návrh opatrení na znížovanie negatívneho pôsobenia stresových javov :

- uprednostniť poľnohospodársku výrobu na menších rozlohách PPF, jednotlivé parcely oddeliť medzami (pásmi TTP), resp. vhodnými drevinami a tak umožniť rozmanitejšiu štruktúru krajiny, ktorá by poskytovala viacej možností pre úkryt, hľadanie potravy a rozmnožovanie živočíchov, čo by podporilo zvýšenie biodiverzity v krajine,
- za účelom ochrany podzemných vôd a pôdy dobudovať technickú infraštruktúru v obci,
- realizovať opatrenia na zníženie zaťaženia obyvateľstva hlukom a exhalátmi z automobilovej dopravy,
- realizovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov, vybudovať zberný dvor a kompostáreň,
- na vzdušných elektrických vedeniach vykonať technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov zavádzaním nových technológií a postupne znížovať vypúšťanie emisií do ovzdušia
- v súvislosti so zaradením riešeného územia medzi zraniteľné oblasti sa vyžaduje dodržiavanie určených opatrení pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy.

2.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

2.12.1. Širšie dopravné väzby a predpoklady rozvoja obce

Geografická poloha obce Kanianka (380 m.n.m.) v Hornonitrianskej kotline na úpätí východného svahu CHKO Strážovské vrchy pod Malou Magurou v priamom dotyku s okresným mestom Prievidza, ako aj poloha na rovnomennom potoku Kanianka, ktorý je prítokom rieky Nitra, určovali vývoj a rozvoj obce aj z pohľadu kvality dopravných vzťahov a väzieb na širšie územie.

Význam obce bude aj naďalej ovplyvňovaný najmä mestami Prievidza, Bojnice, Nováky, Nitrianske Pravno predovšetkým komunikačným koridorom cesty I/64 Nitra – Topoľčany – Prievidza – Žilina, banskou činnosťou a jej transformáciou v regióne, ktorá v minulosti tvorila a v budúcnosti bude tiež tvoriť hospodársku základňu kraja.

Mestské obyvateľstvo a výroba sa v rámci okresu koncentruje v mestách: Prievidza po ceste 7 km, Bojnice – 4 km, Nováky – 12 km, Handlová – 25 km, Nitrianske Pravno – 9 km. Vplyv krajských miest Nitra a Trenčín bude vzhľadom na vzdialenosť menší.

Dopravné vzťahy obce Kanianka v nadregionálnych súvislostiach sú dané cestnou, železničnou a leteckou dopravou regiónu okresu Prievidza, podporované aj jestvujúcimi cyklistickými a pešími trasami, prechádzajúce týmto územím. Dopravno-kompozičnú os rozvoja obce Kanianka v Hornonitrianskom regióne budú aj v budúcnosti významne ovplyvňovať hlavné ťahy **nadregionálnych ciest**

I/64 Nitra – Prievidza – Žilina/Martin,

I/50 ČR – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Maďarsko

rýchlostný ťah R2 v koridore cesty I/50, pripravený do výstavby už v r.2014.

Rozvoj obce bude aj v budúcnosti podporovaný železničnými ťahmi tratí nadregionálneho významu

Z.140 Nové Zámky – Nitra – Chynorany – Prievidza

Z.145 Prievidza – Handlová – Horná Štubňa – (Zvolen a Banská Bystrica),

potenciálne aj trať č.144 Prievidza – Pravenec – Nitrianske Pravno.

Podnikateľské aktivity budú podporované aj komerčnou zónou letiska Prievidza-Úkrníská.

Cestná sieť spolu so železnicou vytvárajú kvalitné podmienky rozvoja obce aj pomocou regionálnej a diaľkovej autobusovej dopravy, ktorú zabezpečujú viacerí verejní (SAD) a súkromní dopravcovia.

Uvedené dopravné ťahy tvoria dopravnú kostru regiónu a ponúkajú voľný dopravný potenciál pre hospodársku aj rekreačnú dopravu.

Pešia a cyklistická doprava je prirodzenou súčasťou pohybu obyvateľstva v sídelnej štruktúre obce.

V danej urbanistickej štruktúre osídlenia je prakticky životne nutná v dennom režime prevádzky obce a jej prepojenia na mestá regiónu a priľahlé obce so spádovou funkciou ciest za prácou a do škôl.

Rozvoj obce ovplyvnia aj **Zámery UPD VUC Trenčianskeho kraja**, Zmeny a doplnky č.2, 2011, kde sa plánuje „V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry“:

7.1.2. Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120:

- v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky – Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2;

7.1.7. zabezpečiť územnú rezervu – koridor pre cestu I/64 (celoštátneho významu) v kategórii C11,5/80-60 v trase a úsekoch

- západné obchvaty obcí Nedožery – Poluvsie – Pravenec,

7.6.1 v návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

2.12.2. Dopravné podmienky rozvoja územia

Kvalita dopravnej infraštruktúry sídla je daná charakteristikami dopravnými, územnými a environmentálnymi. **Dopravné charakteristiky sídla** odvíjame najmä od intenzity a skladby dopravného prúdu na cestných ťahoch, ktoré zaznamenáva Slovenská správa ciest. Vzhľadom na veľkosť sídla a polohu na ceste 3.triedy lokálneho významu sčítania dopravy (SSC 2000, 2005, 2010) sa nerealizujú. Účel ciest vzhľadom na rezidenčnú funkciu obce Kanianka aj v návrhovom období zaraďujeme ako cesty odchádzky za prácou do väčších sídiel, najmä Prievidza a Bojnice.

Zámer krajskej dopravnej koncepcie vybudovať cestné prepojenie subregionálneho významu, spájajúce obce Prievidza - Kanianka - Poruba – cestou III. triedy na východnom okraji Kanianky zásadne zmení orientáciu prepravných vzťahov v pôdoryse obce Kanianka.

Lokálny význam bude mať vznikajúca doprava z titulu služieb obyvateľstva obce v oblasti kamiónovej dopravy, dochádzky do obce za špecifickými službami prevádzok lokalizovaných v obci, ako aj za rekreáciou v lete k vodnej nádrži, v zime k lyžiarskym terénom, celoročne v zanedbateľnom objeme ciest za turistikou kombinovane autom, bicyklom a pešo.

Územné charakteristiky pre rozvoj dopravy vyplývajú najmä z funkčných vlastností regiónu a obce Kanianka. Cez územie neprechádza medzinárodná ani vnútroštátna nákladná automobilová doprava (NAD) a individuálna automobilová doprava (IAD) je lokálneho hospodárskeho aj rekreačného významu po jedinom prieťahu cesty 3.triedy. Doprava vyšších intenzít na ceste I/64 bude vzhľadom na jej polohu v tesnom dotyku obce ďalej podnecovať lokálny rozvoj v medziach trvalej udržateľnosti.

Regionálne územné vzťahy v regióne vytvárajú tlak aj na zvýšenie kvality prepojení susediacich obcí. Počíta s tým krajská aj okresná koncepcia, podľa ktorej sa plánuje postaviť priame prepojenie cestného obchvatu Prievidze s obcou Kanianka v novom koridore, spájajúcom obce Prievidza – Kanianka - Poruba, ako cesta III. triedy na východnom okraji súčasnej zástavby Kanianky. Tento zámer zmení orientáciu prepravných vzťahov, čo bude mať pozitívny, odľahčujúci efekt na jestvujúcej komunikačnej sieti a podporí tak udržateľnosť rozvoja v subtilných priestorových podmienkach sídla.

Environmentálne charakteristiky sídla pod Magurou v blízkosti prírodných fenoménov hornej Nitry ako rekreačného zázemia regiónu, ale aj bezprostredný vplyv okolitej sídelnej štruktúry osídlenia si vyžadujú koncipovanie návrhu dopravy na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy. Návrh sa týka tak prietahov ciest 3. triedy zamedzením tranzitu nákladnej automobilovej dopravy, ako aj z hľadiska pobytu ľudí vo verejnom priestore miestnych ulíc doplnením sústavy cyklistických cestičiek a chodníkov pri hlavných komunikáciách, zmenami kategórií MK na obytné ulice a pripojením obce na regionálne a nadregionálne cyklistické ťahy spojené s krajinou štruktúrou. Urbanistická koncepcia návrhu počíta s nárastom počtu do 5000 obyvateľov, čo bude popri intenzifikácii znamenať aj zväčšenie súčasnej zastavanej plochy obce s novými MK tak, aby ich riešenie prispelo k zvýšeniu kvality bývania: odstupy novej zástavby bývania za OP, situovanie nových funkcií vybavenosti pozdĺž dopravnej kostry, naopak zvýšenie podielu MK najnižších funkcií v prospech pobytových funkcií miestnych ulíc.

2.12.3. Územný priemet návrhu dopravy

Regionálna infraštruktúra

Cestná komunikačná sieť v navrhovanej funkčnej hierarchii je výrazom funkčno-prevádzkových vzťahov územia obce Kanianka, viazanej na regionálne podmienky určené vyššou ÚPD. Vstupným podkladom pre posúdenie širších dopravných vzťahov je dopravná časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Z tohto dokumentu možno aplikovať pre návrh tieto podstatné údaje ako rovnaké vstupy variantných konceptov **regionálnej cestnej dopravy**:

- Súčasný pripojenie obce na nadregionálnu cestnú sieť zabezpečuje aj do budúcnosti predovšetkým cesta III/05063 ako spojnica Kanianky s mestami Bojnica a Prievidza, stav: C7,5/60;
- na severovýchodnom okraji Kanianky predĺžené cestou III/518025 na Lazany a na cestu I/64, ktorá je pre Kanianku extravilánovou spojnica v kategórii C7,5/60;
- Posilnenie dopravných vzťahov najmä na Prievidzu a Hornú Nitru predstavuje návrh nového cestného prepojenia cestou III. triedy odpájajúcej sa z plánovaného obchvatu cesty I/64 na západnom okraji mesta Prievidza a pokračujúceho pozdĺž potoka Kanianka cez obec Kanianka po novom úseku pod lokalitou Breziny II. a ďalej k obci Poruba, navrhovanou v kat. C7,5/60.

Ochranné pásma ciest 3. triedy určuje Cestný zákon na 20 metrov od osi cesty po oboch stranách v nezastavanom území a v území určenom na zastavanie.

Dopravnú kostru obce Kanianka

určujú vyššie opísané prietahy ciest III. tr. ako kompozičné osi - Bojnická cesta a na severovýchodnom okraji Lazianska cesta III/518025, ku ktorým sú pripojené obslužné miestne komunikácie dopravného významu C – obslužné miestne komunikácie (MK). V severovýchodnom smere sa navrhuje dopravnú kostru obce posilniť plánovaným prietahom cesty III. triedy Prievidza – Kanianka – Poruba, ktorý bude pre východné rozvojové priestory novým kompozičným prvkom dopravného pripojenia a obsluhy funkčných plôch obce.

Prerokovania konceptov ÚPN na úrovni obce a ich kontaktného územia priniesli podnety na variantné situovanie novej cesty III/05063 a jej dopadov na rozvoj obce:

1. a 2. variant:

invariantná trasa podľa Regionálnej správy ciest vedená v priamom kontakte s východnou zástavbou obce Kanianka ako vymedzenie športovo-rekreačných areálov nadmiestneho významu s pripojením cesty na Laziansku cestu III/518025 a severne navrhovaným koridorom medzi súčasnou zástavbou RD Za Lančekom a novým obytným blokom Brezinky II. s napojením na starú Porubskú cestu. Tento variant cesty umožnil návrh pripojenia obce okrem rekreačných areálov aj na MK Tehelnú a Laziansku, kde sa navrhli zastávky regionálnych liniek autobusov do oboch smerov: Poruba aj Lazany. V extraviláne sa navrhuje cesta v kat. **C75,60** (stúpania), v intraviláne **B3 – MZ14/50**;

Optimálne riešenie 1. a 2. variantu rieši záujmy regionálnych vzťahov a rozvojových potrieb obce s takýmito výhodami:

- pripojenie obce na regionálny okruh MHD Prievidza – Bojnica – Kanianka – Poruba – Lazany s viacerými zastávkami v obci, s lokalitou 68 odstavné plochy SAD,
- pripojenie zóny výrobných aktivít s lokalizáciou odstavných plôch pre podnikateľov nákladných

autodopravcov,

- pripojenie obce na potenciálnu regionálnu autobusovú linku Prievidza – Kanianka/centrum – Poruba tak, aby nebola obec zaťažovaná tranzitom v úseku Bojnica – Dubnica – Kanianka,

nevýhoda: prietah severnou časťou obce od Lazanskej cesty po starú cestu na Porubu potrebuje územný záber šírky 12,0 m s ochranným pásmom $2 \times 20 = 40$ metrov, kde je obmedzené funkčné využitie pre obytné plochy. V tomto peážnom úseku sa navrhuje cesta v parametroch miestnej komunikácie MZ8,5/50 s tromi križovatkami (Lazianska, Veterná – predĺžená, Porubská cesta), parkoviská a odstavné plochy v OP novej cesty;

3. variant

Rieši naviac alternatívne trasu cesty III.tr. – táto sa odkláňa z priestoru rekreačných areálov smerom SV na okraj navrhovanej zóny výroby UO 05 Vrchy a UO 04 Pánsky háj, len s jedným križovatkovým pripojením na konci Lazianskej cesty, **celá trasa bude v kategórii cesty C 7,5/60.**

Nevýhody: navrhovaná variantná trasa cesty má z hľadiska rozvojových zámerov obce niekoľko negatívnych dopadov:

- nová cesta nepripája kvalitne obec individuálnou ani nákladnou dopravou, ale len rekreačný areál, cez ktorý sa nemôže riešiť cestné pripojenie na miestne komunikácie priamo,
- zdrojová a cieľová doprava bude naďalej tranzitovať celou obcou od Bojníc (cesta III/050043) po Lazany (cesta III/518025) s neklesajúcimi negatívnymi účinkami, analyzovanými v prieskumoch a rozboroch najmä hlučnosť, exhaláty, prach a nebezpečnosť pohybu chodcov a cyklistov vo verejných priestoroch,
- obec zostane bez možnosti obsluhy centrálnych častí územia RHD autobusových regionálnych liniek, ktoré obec „obídu“,
- trasovanie kolmo naprieč vrstevniciam si vyžiada náročnejšie zemné objemy, stúpania a klesania, ako aj celkové predĺženie trasy o cca 500 m,
- na novej trase cesty pribudnú úseky, prechádzajúce plochami závlah a hydromelioračných úprav, ktoré sú aj najkvalitnejšie pôdy v katastri obce Kanianka.

Výhody alternatívnej trasy: eliminácia nezastavateľného priestoru v intraviláne obce v severných lokalitách, určených pre rozvoj bývania;

Čiastočná eliminácia nevýhod alternatívnej trasy : navrhuje sa kompenzovať vybudovaním miestnej komunikácie v predĺžení MK Tehelnej v dĺžke cca 400 m a so zastávkami SAD v priestore križovatky s cestou III/050063;

Návrh železničnej a leteckej dopravy

pre obec Kanianka bol určený v ÚPN mesta Prievidza, podľa ktorého budú obce v regióne pripojené na železničné stanice Prievidza a Nováky po jestvujúcich cestách I/64, III/05063, resp. I/50, Pripojenie na letisko Ukrníská / Prievidza pomocou cestného okruhu a miestnej komunikácie mesta Prievidza.

Vnútrošídlná doprava cestná

Prepojenie medzi tranzitnou nadregionálnou rýchlostnou cestou R2, regionálnou zbernou komunikáciou I/64 a zástavbou obce Kanianka sa aj do budúcnosti navrhuje cestou III/050063 - ulice Bojnická cesta po križovatku s ul. Agátová, pokračuje miestnymi komunikáciami (podľa variantného návrhu) a od križovatky so Starou cestou po III/518025 - Lazianska cesta. Prietah vzhľadom na urbanistický význam navrhujeme aj v koncepte UPN obce do funkcie B3 – zberno-obslužná miestna komunikácia (MZ), nehomogénnych kategórií rôznych úsekov trasy prietahu, zodpovedajúcich podmienkam vývoja a ďalšiemu rozvoju obce:

Obe cesty III.triedy v extraviláne zodpovedajú kategórii C7,5/60, v intraviláne v kategorijnej šírke miestna zberná MZ8,5/40, čo sa v návrhu nemení. Prvý úsek Bojnickej cesty riešený Variantom 1. bol postavený v kategórii MZ-14/80 aj s núdzovými pruhmi 2,75 m, v mostných objektoch bez núdzového pruhu.

Význam súčasného prietahu ťažiskovej prevádzkovej dopravnej osi obce bol pre koncept rozvoja dopravy obce Kanianka prehodnotený podľa výsledkov Zadania a pokynov obstarávateľa, návratom k pôvodnému návrhu ÚPN obce variantne v centre obce takto:

Variant 1:

predĺženie Bojnickej cesty v jestvujúcom koridore západne stúpaním od rímskokatolíckeho kostola Božského srdca Ježišovho a farského úradu do centra obce a klesaním na miestnu komunikáciu Stará cesta do križovatky pred OD COOP-Jednota. Týmto riešením vznikne nový verejný priestor disponibilný pre tvorbu lokálneho námestia s koncentrovanou občianskou vybavenosťou obce. Voľný koridor Bojnickej cesty umožňuje návrh MK zberno-obslužnej funkcie v kat. MZ-9/40 po MK Záhradná, a ďalej v stiesnených podmienkach a klesaní do 6% po MK Stará cesta kat. MZ8/30 s mostom cez potok Kanianka – prvky upokojenia: jazdné pruhy š.3,0 m a chodníky 2x2,0 m; rozhrád v križovatke tvaru T umožní dobrú orientáciu a rozhrád do všetkých troch smerov;

Variant 2:

predĺženie Bojnickej cesty stúpaním okolo rímskokatolíckeho kostola zhodne s variantom 1, ale od križovania s ul. Záhradnou pokračuje klesaním po spojovacej MK ku kaplnke Nepoškvrneného srdca panny Márie a novou trasou cez voľný pozemok a premostením cez potok k Starej ceste, kde vznikne nová križovatka. Klesanie nového úseku sa oproti 1.variantu zníži na 4,5%, predĺži sa ale nová trasa prieťahu v kategórii MZ8/30, bližšie k navrhovanému malému námestiu na Starej ceste pod kaplnkou.

Voľná šírka pôvodnej aj novej komunikácie Bojnická cesta (oba varianty) umožňuje pozdĺžne parkovanie v hlavnom dopravnom priestore. Vzhľadom na nový prvok priamej trasy cesty Prievidza-Kanianka-Poruba, ktorý preberie významnú časť intenzity dopravy, bolo občasné parkovanie (okrem mostných objektov) prehodnotené ako prvok upokojenia dopravy v centre obce.

Prepojenie Bojnickej cesty so starou cestou bude problematické z dôvodu nedokončeného vysporiadania pozemkov pre už pôvodne plánovanú trasu prieťahu obcou .

Variant 3:

Navrhuje viesť odľahčujúci úsek dnešného prieťahu cesty z MK Lipová po MK Záhradná, predĺžením Bojnickej cesty stúpaním okolo rímskokatolíckeho kostola zhodne s variantmi 1 a 2, ale od križovania s ul. Záhradnou pokračuje ďalej po MK Záhradná k MK ČSLA v kat. C2-MO 8/40, s pokračovaním ako v súčasnosti po MK ČSLA, ktorá zostane invariantne vo funkcii C1 a kat. MO8/40. Vedenie liniek autobusov SAD zostáva na Lipovej ul. a ČSLA z priestorových dôvodov, zastávky budú súčasťou jazdných pruhov, ako prvok spomalenia dopravy.

Po oboch stranách Lazianskej cesty III/51825 je rozvoj obce regulovaný minimálnym počtom nových križovatiek a zástavbou s odstupom, za ochranným pásom cesty 3.triedy.

Dopravná obsluha vnútornej jestvujúcej zástavby obce sa navrhuje v závislosti od intenzifikácie územia, ale aj použitím nižších skladobných prvkov dopravne upokojených ulíc, čo umožňujú zmeny v dopravnej kostre sídla invariantne:

C1 – hlavné obslužné miestne komunikácie (MK) : ČSL Armády, navrhovaní spojnice Bojnickej cesty so Záhradnou ul., Záhradná od križovatky s Bojnickou po križovatku s ČSLA, Stará cesta a Porubská cesta kat. MO8/40 s pruhmi 3,00 m ako "obchodné obslužné ulice" v pôvodnej zástavbe s koncentráciou občianskej vybavenosti obce,

C2 – dopravné obslužné miestne komunikácie MK s pozdĺžnym parkovaním v novej zástavbe MO12/40 (v stiesnených podmienkach parkovanie P-jednostranné) : ulice Tehelná v území zmiešaných funkcií a nové na južnom okraji rozvojových plôch bývania Brezinky a Pod pánskym hájom, ale aj miestna komunikácia Školská a Nová – Májová, ako okruh pre sídlisko hromadnej bytovej výstavby kategórie MO8/40 s parkovaním pozdĺžnym, alebo priamym vstupom na sústredené plochy statickej dopravy (garáže a nové parkoviská s popisom č.55 + 57);

C2 – dopravné obslužné hlavné vstupy do jestvujúcich lokalít bývania : MK Pod vinicou so vstupom aj z Bojnickej ul pri križovatke s ul. Agátovou, Košovská – MO8/40 a nových lokalít: MK Zlatné, MK Pánsky háj Športová-Krátka, Lúčna-Záhradná, ako aj hlavná prístupová z novej cesty Kanianka-Poruba k južným areálom rekreácie variantne (74, resp.75) pri Kanianskom jazere;

Dopravne upokojené MK vzhľadom na možnosti STN 73 6110 sa navrhujú upraviť v jestvujúcej zástavbe na MK funkčných tried C3 umelými prvkami (prahy, striedavé parkovanie, zvislé DZ) v obytných uliciach:

C3 - MK Lipová kat. MOU7,5/30, kde sú šírky jazdných pruhov len 2,75 m, čo umožňuje vybudovať chodník aj na druhej strane so skoseným obrubníkom, podobne na uliciach Poľovnícka, Agátová a Ružová, Májová a Lyžiarska

k vodojemu, v lokalite pod Brezinkami : Veterná, Košovská a Štúrova, Hviezdoslavova, Lesná, Banická, Mierová a Pionierov, v centre Šípková a Sládkovičova;

V novej zástavbe variantne sa navrhujú vnútorné miestne komunikácie minimálnych parametrov šírkového usporiadania - miestna obslužná MO6,5-MO5,5 s možnosťou usporiadania dopravného priestoru na upokojenie bez vynútených prvkov (prahy) tam, kde sa nepredpokladá parkovanie na verejných plochách, ale vo dvoroch pozemkov. Nové rozvojové plochy s podielom občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby a plôch podnikateľských aktivít podmieňujú návrh miestnych komunikácií širok jazdných pruhov 3,0 m, čomu zodpovedajú MK C2, kategórie MO8/40 a križovatky na cestách 3. triedy 150m;

Na miestnych komunikáciach všetkých funkcií (C1, C2, C3) po rozkopávkach pre osadenie inžinierskych sietí je potrebné zabezpečiť v 1. etape ÚPN obce nové povrchové úpravy, vymedziť šírkové usporiadanie a jednotné riešenie verejného osvetlenia.

Hromadná doprava osobná je navrhovaná linkami SAD so zastávkami v pôvodnej polohe invariantne: Bojnická cesta hromadná bytová výstavba/centrum, Lipová/Agátová, ČSLA a Stará cesta jednostranné, Lazianska cesta obojstranné, podľa výkresu dopravy. Pre rekreačné účely sa navrhuje v rámci výstavby novej trasy cesty Prievidza-Kanianka-Poruba lokalizovať zastávky SAD v priestoroch: 55/57 – záchytné parkovisko na južnom okraji rekreačného areálu Kanianske jazero a križovatka s Lazianskou cestou. Dopravná dostupnosť je v návrhu charakterizovaná izochronami pešej dostupnosti 400 m k zastávkam SAD:

Územie katastra obce Kaniaňka bude obsluhované hromadnou dopravou autobusovou, ktorá má charakter prímestskej MHD (v súlade so zámerom ÚPN-VUC: podľa 7.6.1 v návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarífnou politikou) medzi obcami Bojnica – Kaniaňka a Lazany, v návrhu aj Prievidza-Kaniaňka-Poruba. Prevádzkovateľ regionálnej a diaľkovej autobusovej dopravy - SAD Prievidza, a.s.,

súčasná linky:

307434 - Sebedražie, Baňa Cigeli-Prievidza-Kaniaňka 30 párov spojov/prac.deň, úroveň MHD

307405 – Prievidza-Nedožery, Brezany-Kaniaňka 7 párov spojov/prac.deň,

307420 - Kaniaňka-Prievidza-Nováky-Zemianske Kostoľany ... 6 párov spojov/prac.deň

návrh: Prievidza-Kaniaňka-Poruba 6 párov spojov/prac.deň, resp. aj v rekreačných dňoch leto/zima.

Prístrešky zastávok sú architektonicky a funkčne vyhovujúce, modernizované. Bezbariérovosť peších chodníkov k zastávkam (len na jednej strane), sa navrhuje riešiť viacerými priechodmi pre chodcov. Verejná a dopravná informatika na zastávkach sa navrhujú modernizovať.

Koncepcia odstavovania a parkovania vozidiel môže výrazne prispieť k zámeru posilnenia spoločenskej funkcie dopravných priestorov v obci. Vývoj stupňa automobilizácie v celoštátnom meradle bol síce plošne prekročený, ale v obci Kaniaňka dosiaľ nie sú evidované disproporcie v dopravnej obsluhu územia a kapacitách statickej dopravy, ponúkanej pre pokrytie potrieb hybnosti obyvateľstva a návštevnosť obce.

Zvyšovanie kvality života v obci sa navrhuje regulovať ponukou pozdĺžne situovaných parkovísk pri MK v priestoroch centra, na Bojníckej ceste, v nových lokalitách zmiešanej funkcie zástavby. Navrhovaný stav parkovacích stojísk a garážových skupín je dokumentovaný vo výkrese dopravy.

Významné **plochy odstavovania a parkovania vozidiel** sú navrhované v lokalitách variantne:

Variant 1:

- sídlisko HBV ul. Školská stav: G52 stojísk + P120 obojstranne na MK + P72 kolmo pod Bojnickou cestou, návrh: rozšírenie plochy garáží na ploche 55 = 40 st.

nové plochy (pop.č.57) = 75 stojísk;

- sídlisko MK Nová stav: HG + P98+P55 + P96 stojísk kolmo pod Bojnickou cestou, návrh plochy č.57 = 70 st. parkovisko pod lesom pri MK + plocha č.57 = G90 garáže nad sídliskom pri CZT;

- Dom kultúry centrum stav: P36 + 28 stojísk;

- MK Bojnická/Ružová stav: garáže G58 stojísk, návrh: plocha č.63 parkovisko pre 6 autobusov HD + P20 OA pri novej ceste;

- MK Lúčna ihrisko stav: P10 stojísk, návrh: 57 = rozšírenie parkoviska o 26 miest OA + 2bus;
- KD Stará cesta stav: P6, ZUŠ P4, návrh: pozdĺžne P v rámci HDP;
- nový cintorín Veterná stav: P16 miest,
- MK Košovská P10 miest.

Návrh nových plôch statickej dopravy:

1. ZP/1 = záchytné parkovisko P260, plocha č.57 pri novej ceste III/050063 východný okraj rekreačnej lokality Kanianske jazero;
2. odstavňá plocha pre NA súkromných dopravcov z obce: lokalita 69 = plocha medzi Lazianskou a Tehelnou ulicou;
3. nové obytné lokality IBV a BD B1/1 - B1/8: parkovacie a garážové plochy v rámci plôch bývania, prístupné z príľahlých MK, alebo v ochrannom pásme cesty;
4. nové lokality centra lokality 67, 68, 69, 70, 52, 61: parkovacie a garážové plochy v rámci plôch;
5. lokalita 78: parkovacie plochy v rámci areálu ľahkej priemyselnej výroby a podnikateľských aktivít;
6. COOP Jednota – samostatné parkovisko, mestský komfort nákupu: v rámci nadstavby prístupovej komunikácie v zadnej časti objektu – na vlastné náklady prevádzkovateľa;
7. lokalita 76: parkovacie plochy v rámci areálu obecné technické služby;

Variant 3

- sídlisko HBV ul. Školská stav: G52 stojísk + P120 obojstranne na MK + P72 kolmo pod Bojnickou cestou, návrh: rozšírenie plochy garáží na ploche 55 = 16 st.
- Bojnická cesta : návrh = 75 stojísk;
- sídlisko MK Nová stav: HG + P98+P55 + P96 stojísk kolmo pod Bojnickou cestou, návrh plochy č.57 = 70 st. parkovisko pod lesom pri MK + plocha č.57 = P20 parkovisko nad sídliskom pri CZT;
- Dom kultúry centrum stav: P36 + 28 stojísk;
- MK Bojnická/Ružová stav: garáže G58 stojísk, návrh: plocha č.63 parkovisko pre 6 autobusov HD + P20 OA pri novej ceste;
- MK Lúčna bytový dom stav: P16 stojísk, návrh: G 28 – rozšírenie o garáže;
- MK Lúčna ihrisko stav: P10 stojísk, návrh: P 26 - rozšírenie parkoviska OA + 2bus;
- KD Stará cesta stav: P6, ZUŠ P4, návrh: pozdĺžne P v rámci HDP;
- nový cintorín Veterná stav: P16 miest,
- MK Košovská P10 miest.

Návrh nových plôch statickej dopravy:

8. ZP/1 = záchytné parkovisko P260, plocha č.57 pri novej ceste III. tr. východný okraj rekreačnej lokality Kanianske jazero;
9. odstavňá plocha pre NA súkromných dopravcov z obce: lokalita 69 = plocha medzi Lazianskou a Tehelnou ulicou;
10. nové obytné lokality bývania : parkovacie a garážové plochy v rámci plôch bývania, prístupné z príľahlých MK, alebo v ochrannom pásme cesty;
11. nové lokality centier občianskej vybavenosti 67, 68, 69, 70, 52, 61: parkovacie a garážové plochy v rámci plôch;
12. lokalita 78: parkovacie plochy v rámci areálu výroby a podnikateľských aktivít;
13. COOP Jednota – samostatné parkovisko, mestský komfort nákupu: v rámci nadstavby prístupovej komunikácie v zadnej časti objektu – na vlastné náklady prevádzkovateľa;
14. lokalita 76: parkovacie plochy v rámci areálu obecné technické služby;

Koncepciu dopravného upokozenia obce navrhujeme posilniť samostatnými cyklistickými a pešími chodníkmi ako **zelené druhy dopravy**. Cyklistické trasy **D2** a pešie trasy **D3** sa navrhujú regulovať usmernením pozdĺž pôvodného prieťahu B3 Bojnickej, Lipovej a ulice ČSLA a priečne/pozdĺžne pri obslužných MK funkčnej úrovne C2/C3.

Cyklistické regionálne ťahy - Do rekreačných priestorov Magury a podhoria, nivy rieky Nitry smerom na Bojnice, Prievidzu a Lazany vedú poľné cestičky s nespevnenými konštrukciami, ktoré sú potenciálom pre návrh rozvoja turistiky a terénneho bicyklovania v regióne:

- Prepojenie centra pozdĺž MK Stará cesta – Tehelná – nová cesta do Prievidze III.tr., rozvetvenie na Lazany, v integrovanom profile jestvujúcich ulíc pre účely miestnej aj výkonnostnej cyklistiky v regióne,
- Prepojenie centra pozdĺž MK Lesná – Pionierov – Záhradná – Lúčna – Kanianske jazero – nová cesta do Prievidze III. tr.,
- prepojenie centra obce v predĺžení MK ČSLA a Porubskej cesty – nová cesta III.tr. do Poruby.

Lokálne trasy pešej a cyklistickej dopravy sa navrhujú naviazať v intraviláne na MK s úpravou povrchov:

- v pôvodnej zástavbe zjazdovými pešími chodníkmi D3 v spoločnom profile MK,
- posilnenie k centru peším a cyklistickým chodníkom: HBV – Nová – Školská – centrum – ČSLA – Porubská cesta s vyhradenými samostatnými chodníkmi šírky min. 1,5 m,
- centrum – prírodný amfiteáter – nad plážami – k nástupnému bodu od cesty III/050063 Prievidza,
- pozdĺž hlavnej kompozičnej osi obce: Bojnická cesta – MK Lipová – ČSLA cyklisti v hlavnom dopravnom priestore (HDP) a chodníky pri existujúcich domoch.

Cyklistické miestne trasy navrhujeme opticky značiť v zberných a obslužných uliciach so šírkovou rezervou, na spoločnom dopravnom pásme s cestnou dopravou, tzv. viacúčelový pruh 2,5 + 1,2 m šírky.

2.12.4. Kolízie dopravy s územím a ich eliminácia

Interakcia dopravy s územím sa hodnotí kritériami kvality vzájomných ovplyvňovaní, ktorými sú najmä: hygienické dopady, bezpečnosť, estetický obraz dopravného priestoru.

Hygienické dopady dopravy na územie obce Kanianka ovplyvnia zámery variantného návrhu trasy prieťahu Bojnickej cesty centrom a novej odklonenej trasy cesty III. tr. Prievidza-Kanianka-Poruba na východnom okraji obce, kde sa navrhuje rozvoj bývania, občianskej vybavenosti a výrobných areálov s odstupom zástavby za ochranné pásmo nového prieťahu cesty. Na novom prieťahu Bojnickej cesty poklesne podiel tranzitnej dopravy (ťažkej aj osobných automobilov), ktorú preberie nová trasa cesty. To sú dôvody predpokladu poklesu negatívnych účinkov cestnej dopravy na kvalitu života v obci: zníženie hladiny hluku, exhalátov, prašnosti. Nová zástavba v okrajových polohách obce v obmedzenom rozsahu predpokladá samostatné pripojenia na MK najnižších funkčných tried C2/C3, preto sa nepredpokladá zvýšené zaťaženie obce hlukom a exhalátmi.

Ochranné pásma - pre cesty III. triedy v extraviláne stanovuje zák. č.135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov 20m od osi na obe strany komunikácie. V ochrannom pásme ciest treba prejednať akýkoľvek zásah do priestoru so správcom. V ochrannom pásme ciest 3 triedy sa preto nenavrhujú žiadne nové aktivity s pobytovou funkciou, iba prípadné parkoviská, konce záhrad IBV, alebo skladov vybavenosti.

Bezpečnosť v území obce je závislá aj na dopravnom význame miestnych komunikácií nižších funkcií, ktoré majú ochranné pásma bezpečnosti proti zavaleniu v rozsahu do 15 m, kde sa kumulujú aj negatívne účinky z dopravy. V centrálnom priestore obce možno predpokladať kolízne lokality na prieťahu Bojnickej cesty (križovatky s MK Lipovou, Starou cestou a oblúku Lazianskej cesty). Tieto účinky, vzhľadom na nízku intenzitu a navrhovanú zníženú rýchlosť, nevyvolajú zníženie bezpečnosti v území.

Evidované bodové a líniové dopravno-technické závady, zistené v prieskumoch a rozboroch sa navrhujú odstrániť v prvej etape návrhu ÚPN obce. Na elimináciu dopravných závad sa odporúča vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu.

Estetický obraz dopravného priestoru sa navrhuje regulovať spolu s opatreniami na zvýšenie bezpečnosti a zníženie hygienických dopadov (exhaláty, blato, prach, náľadie, sneh, smeti, ropné látky a iné odpady) pozdĺž

novej spoločenskej ulice C1 – obecný bulvár spoločenských funkcií : Stará cesta a Lipová-ČSLA najmä dopravno-urbanistickými metódami a architektonickými prvkami ako je zeleň, osvetlenie, uličná architektúra, parkoviská, dlažba chodníkov, značené priechody pre chodcov.

Literatúra

2 – Bezák,B., Rakšányi,P. a kol.: Rozborová úloha na revíziu STN 73 6110, SvF STU, Bratislava, pre SSC, 11/2013

2.13. Návrh verejného technického vybavenia

2.13.1. Vodné hospodárstvo

2.13.1.1 Návrh zásobovania pitnou vodou

Opis súčasného stavu

Verejný vodovod v obci Kaniaňka je súčasťou skupinového vodovodu Tužina – Malinová – Poruba – Kaniaňka. Zdrojom pitnej vody pre tento vodovod sú vodné zdroje v Tužine. Prevádzkovateľom verejného vodovodu v Kaniaňke je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

Z vodných zdrojov je do obce Kaniaňka dopravovaná hygienicky zabezpečená pitná voda v množstve maximálnej dennej potreby vody prostredníctvom prírodného potrubia. Súčasťou vodovodu v Kaniaňke sú dva zemné vodojemy o objemoch 2 x 650 m³ a 650 m³.

Prírodné potrubie privádza vodu gravitačne z vodných zdrojov v Tužine do vodojemu o objeme 2 x 650 m³. Toto prírodné potrubie je v obci vybudované z ocelových rúr profilu DN 300.

Vodovod v Kaniaňke je vybudovaný v dvoch tlakových pásmach. Horné tlakové pásmo, ktoré zahŕňa väčšinu obce, je napojené gravitačne z vodojemu o objeme 2 x 650 m³. Voda z tohto vodojemu je gravitačne privádzaná aj do vodojemu o objeme 650 m³, kde je tlak vody prerušený. Z tohto vodojemu je gravitačne zásobovaná južná časť obce v dolnom tlakovom pásme. Jednotlivé nehnuteľnosti sú zásobované pitnou vodou prostredníctvom vodovodných prípojk.

Vodovodná sieť v obci je vybudovaná z potrubia PVC. Aktuálne obec vybuďovala vodovodnú sieť z potrubia HDPE v novej obytnej zóne na severovýchodnom okraji obce.

Podľa údajov prevádzkovateľa sú pitnou vodou zásobovaní všetci obyvatelia Kaniaňky. V roku 2012 bolo množstvo vody fakturovanej v obci 138 004 m³, z toho 128 225 m³ pre obyvateľstvo a 9 779 m³ pre ostatné objekty vybavenosti. So stratami bola v roku 2012 potreba vody 155 290 m³. V obci nie je žiadny rozhodujúci odberateľ vody, ktorý by odoberal aspoň 5 % objemu dodávanej vody.

Z týchto údajov sa dá vypočítať súčasná potreba vody pre obec Kaniaňka nasledovne:

- priemerná denná potreba	425	m ³ /deň	=	4,9	l/s,
- maximálna denná potreba				7,9	l/s,
- maximálna hodinová potreba				14,2	l/s,
- ročná potreba vody	155 290	m ³ /rok.			

Návrh rozvoja

Podľa stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu sú vodné zdroje v Tužine využité na ich plnú kapacitu.

Vzhľadom na významné zvýšenie výhľadovej potreby vody oproti súčasnému stavu bude potrebné, aj s ohľadom na rozvoj ostatných obcí, posúdiť kapacitu existujúcich vodných zdrojov a kapacitu skupinového vodovodu. Ak posúdenie preukáže nedostatočnosť existujúcich vodných zdrojov, bude potrebné pre obec Kaniaňka vybudovať nový vodný zdroj. Povrchové vodné toky v katastrálnom území obce nemajú požadovanú vodnatosť, preto by bolo vhodnejšie uvažovať so zdrojom podzemnej vody. Na základe okolitej preskúmanosti

územia je predpoklad vybudovania zdroja podzemnej vody v katastrálnom území obce Kanianka, vrtanej studne hlbokaj asi 70 m.

Taktiež bude pre výhľadový stav potrebné hydrodynamicky posúdiť kapacitu existujúcej vodovodnej siete v obci Kanianka, predpokladáme, že kapacita existujúcich vodojemov bude dostatočná aj pre výhľad.

Verejný vodovod v obci Kanianka bude rozšírený do všetkých novo riešených lokalít v obci. Na existujúci verejný vodovod budú napojené všetky novo navrhované obytné objekty a objekty občianskej vybavenosti.

Potreba vody

Výpočet potreby pitnej vody pre obec Kanianka je spracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií a Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99-810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.

Vo výpočte potreby vody je uvažovaná potreba vody pre obyvateľstvo, a to pre bytový fond a pre základnú i vyššiu občiansku a technickú vybavenosť. Potreba vody pre nadštandardnú vybavenosť nie je vyčíslená zvlášť, je zahrnutá vo zvýšenej potrebe pre základnú a vyššiu vybavenosť.

V súčasnosti žije v obci Kanianka 4 136 obyvateľov. V náraste počtu obyvateľov sa rozvojové varianty nelíšia, v cieľovom roku je v Kanianke uvažované s výhľadovým počtom 5 000 obyvateľov. Sezónny nárast o chalupárov nie je významný.

Poľnohospodárske prevádzky sa v obci nenachádzajú. Nie je uvažovaná potreba vody pre rastlinnú a živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve ani žiadna prevádzková (technologická) voda v priemysle.

V priemysle, ktorý nie je bližšie špecifikovaný, predpokladáme iba zriadenie čistých prevádzok. Špecifická potreba vody pre zamestnancov, nakoľko to budú takmer výlučne obyvatelia obce, je zahrnutá v potrebe vody pre obyvateľstvo. Potreba vody pre zamestnancov v priemysle (EURO-Interiér, výrobný areál a areál obecných technických služieb) nie je vyčíslená.

Vo výpočte potreby vody pre bytový fond je uvažovaných 60 % bytov ústredne vykurovaných s vaňovým kúpeľom (145 l/os/deň), 35 % bytov s lokálnym ohrevom teplej vody a s vaňovým kúpeľom (135 l/os/deň) a 5 % bytov so sprchovacím kútom (100 l/os/deň). Z dôvodu samostatného merania je potreba vody pri 40 % bytov znížená o 25 %, naopak z dôvodu nadštandardného vybavenia je pri 60 % bytov zvýšená potreba vody o 15 %. Výsledná priemerná potreba vody je 139 l/os/deň. Keďže podľa návrhu rozvoja bude v obci okrem základnej aj vyššia občianska a technická vybavenosť, počítame pre základnú a vyššiu vybavenosť s potrebou 40 l/os/deň. Nadštandardná občianska vybavenosť v súlade s navrhovaným rozvojom obce podľa oboch variantov je zahrnutá vo vyššej špecifickej potrebe vody pre obec s 5 000 obyvateľmi. Výsledná potreba vody pre obyvateľstvo je teda 179 l/os/deň.

Vo výpočte boli použité koeficienty dennej a hodinovej nerovnomernosti 1,6 a 1,8.

Výpočet potreby vody - Variant 1

a.) bytový fond:		
0,60 * 5 000 obyvateľov * 145 l/os/deň	=	435 000 l/deň
0,35 * 5 000 obyvateľov * 135 l/os/deň	=	236 250 l/deň
0,05 * 5 000 obyvateľov * 100 l/os/deň	=	25 000 l/deň
zníženie z dôvodu samostatného merania:		
0,75 * 261 250	=	195 938 l/deň
zvýšenie z dôvodu nadštandardného vybavenia:		
1,15 * 435 000	=	500 250 l/deň
spolu		<u>696 188 l/deň</u>
b.) občianska a technická vybavenosť:		
5 000 obyvateľov * 40 l/os/deň	=	<u>200 000 l/deň</u>

priemerná potreba vody	
$Q_p = 696\,188 + 200\,000$	= 896 188 l/deň
maximálna denná potreba vody	
$Q_d = (696\,188 + 200\,000) * 1,6 = 1\,433\,901$ l/deň	= 16,60 l/s
maximálna hodinová potreba vody	
$Q_h = (696\,188 + 200\,000) * 1,6 * 1,8 / 24 / 3600$	= 29,87 l/s

Výpočet potreby vody - Variant 3

a.) bytový fond:	
$0,60 * 4\,842$ obyvateľov * 145 l/os/deň	= 421 254 l/deň
$0,35 * 4\,842$ obyvateľov * 135 l/os/deň	= 228 784 l/deň
$0,05 * 5\,000$ obyvateľov * 100 l/os/deň	= 24 210 l/deň
zníženie z dôvodu samostatného merania:	
$0,75 * 252\,994$	= 189 745 l/deň
zvýšenie z dôvodu nadštandardného vybavenia:	
$1,15 * 421\,254$	= 484 442 l/deň
spolu	<u>674 187 l/deň</u>
b.) občianska a technická vybavenosť:	
$4\,842$ obyvateľov * 40 l/os/deň	= <u>193 680 l/deň</u>
priemerná potreba vody	
$Q_p = 674\,187 + 193\,680$	= 867 867 l/deň
maximálna denná potreba vody	
$Q_d = (674\,187 + 193\,680) * 1,6 = 1\,388\,587$ l/deň	= 16,07 l/s
maximálna hodinová potreba vody	
$Q_h = (674\,187 + 193\,680) * 1,6 * 1,8 / 24 / 3600$	= 28,93 l/s

2.13.1.2 Návrh zásobovania úžitkovou vodou

V obci Kanianka nie je vybudovaný žiadny vodovod úžitkovej vody a ani sa s vybudovaním takého vodovodu neuvažuje. Zdroj úžitkovej vody pre potreby športovo-rekreačného areálu bude pre tento účel vybudovaná vŕtaná studňa.

2.13.1.3. Návrh odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

Opis súčasného stavu

V obci Kanianka je vybudovaná delená stoková sústava, t.j. samostatné odvádzanie odpadových vôd (splaškových a priemyselných) a vôd z povrchového odtoku (dažďových). Verejnú kanalizáciu splaškovú prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., OZ Prievidza. Dažďovú kanalizáciu spravuje Obec Kanianka.

Odvádzanie splaškových odpadových vôd

V obci Kanianka je vybudovaná **verejná kanalizácia** na odvádzanie splaškových odpadových vôd. Tvorí ju podzemná stoková sieť z potrubí profilu DN 300 až DN 600. Stoky sú vybudované z rúr PVC, ojedinele z betónu. V malej časti obce splašková kanalizácia chýba, obec má však obstaranú projektovú dokumentáciu na jej dobudovanie. Aktuálne obec vybuďovala splaškovú stokovú sieť z potrubia HDPE v novej obytnej zóne na severovýchodnom okraji obce.

V celej obci je splašková stoková sieť gravitačná. Jediná kanalizačná čerpacia stanica s výtlačným potrubím sa nachádza v novej obytnej zóne na severovýchodnom okraji obce. Splaškové odpadové vody z jednotlivých nehnuteľností sú odvádzané do uličných stôk prostredníctvom kanalizačných prípojk. Splaškové odpadové vody sú z obce odvádzané dvomi kanalizačnými zberačmi. Odpadové vody z južnej časti obce sú

odvádzané prostredníctvom betónového kanalizačného zberača „D“ profilu DN 600. Odpadové vody zo severnej časti obce sú odvádzané prostredníctvom kanalizačného zberača „DA“ profilu DN 400, ktorý je vybudovaný z rúr PVC. Zberač „D“ je vedený južne od vodnej nádrže Kiananka, zberač „DA“ v súbehu s potokom Kiananka. Tieto dva zberače sa spájajú pod vodnou nádržou Kiananka do spoločného zberača DN 600, ktorým sú splaškové odpadové vody z obce odvádzané do stokovej siete mesta Prievidza a následne sú čistené v ČOV Prievidza. Recipientom vyčistených odpadových vôd je tok Handlovka.

Dažďové vody

V obci Kiananka je vybudovaná podzemná stoková sieť na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd). Podľa údajov pracovníkov obecného úradu je táto **dažďová kanalizácia** vybudovaná v uliciach takmer celej obce, chýba však o nej akákoľvek dokumentácia. Dažďové vody zo spevnených plôch sú do kanalizácie odvádzané prostredníctvom dažďových vpustov, vybudovaných na komunikáciách. Dažďové vody sú vypúšťané bez čistenia do recipientov, ktoré sa v obci nachádzajú – vodných tokov a vodnej nádrže.

Pri odvádzaní dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený oproti stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.)

Návrh rozvoja

V budúcnosti predpokladáme v obci Kiananka zachovanie delenej stokovej sústavy, to znamená samostatné odvádzanie odpadových vôd (splaškových a priemyselných) a vôd z povrchového odtoku (dažďových).

Odvádzanie splaškových odpadových vôd v obci Kiananka bude zabezpečené existujúcou verejnou kanalizáciou, ktorá bude dobudovaná aj v tých častiach obce, kde je navrhnutá rozvojová výstavba. V malej časti obce splašková kanalizácia chýba, obec má však obstaranú projektovú dokumentáciu na jej dobudovanie. Verejná kanalizácia bude tvorená podzemnou vodotesnou stokovou sieťou s príslušenstvom, pozostávajúcim z potrebných čerpacích staníc, tlakových potrubí, či kontrolných šácht. Jednotlivé nehnuteľnosti budú odvádzat' produkované odpadové vody do stokovej siete prostredníctvom kanalizačných prípojk.

Pre výhľadový stav bude potrebné hydrodynamicky posúdiť kapacitu existujúcej stokovej siete v obci Kiananka. Taktiež je potrebné súhlasné stanovisko prevádzkovateľa na odvádzanie zvýšenej produkcie splaškových odpadových vôd z obce do existujúcej čistiarny odpadových vôd v Prievidzi.

Výpočet množstva splaškových vôd

Výpočet množstva splaškových vôd, produkovaných v obci Kiananka, je spracovaný v časti „Návrh zásobovania pitnou vodou“. Podľa oboch rozvojových variantov bude výhľadová produkcia splaškových odpadových vôd rovnaká:

Variant 1

priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_s = 896\ 188\ \text{l/deň}$	=	10,37	l/s
maximálny hodinový prietok $Q_{s\max}$	=	31,12	l/s
maximálny návrhový prietok $Q_{sd\max}$	=	62,24	l/s

Variant 3

priemerný denný prietok splaškových vôd $Q_s = 867\ 867\ \text{l/deň}$	=	10,04	l/s
maximálny hodinový prietok $Q_{s\max}$	=	31,12	l/s
maximálny návrhový prietok $Q_{sd\max}$	=	62,24	l/s

Čistenie odpadových vôd

Splaškové odpadové vody, produkované v obci Kiananka, budú privedené stokovou sieťou a kanalizačnými zberačmi do existujúcej čistiarny odpadových vôd v Prievidzi.

Navrhnuté riešenie je podmienené súhlasným stanoviskom prevádzkovateľa ČOV Prievidza na odvádzanie zvýšenej produkcie splaškových odpadových vôd z obce do existujúcej čistiarny odpadových vôd.

Taktiež je potrebné hydrodynamicky posúdiť kapacitu existujúcich uličných stôk a zberačov na zvýšené prietoky odpadových vôd.

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku

Je nevyhnutné podrobne zdokumentovať existujúcu dažďovú kanalizáciu v obci a posúdiť jej súlad s požiadavkami aktuálnej legislatívy na nakladanie s vodami.

V novonavrhovaných lokalitách obce bude odvádzanie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) riešené rozšírením existujúceho systému povrchového odvedenia na nespevnené plochy a následným vsakovaním, resp. systémom podpovrchovej dažďovej kanalizácie a následným odvedením vôd do recipientov.

Dažďové vody odvádzané z parkovísk musia byť pred zaústením do dažďovej kanalizácie predčísťované v odlučovačoch ropných látok.

2.13.1.4. Návrh na prevádzku vodných tokov, plôch a vodohospodárskych zariadení

Opis súčasného stavu

V katastrálnom území obce Kaniaňka sa nachádza jedna vodná nádrž, sieť povrchových tokov, podzemná závlahová sústava so závlahovou čerpacou stanicou a odvodňovacia sústava. Hydrologicky územie spadá do povodia rieky Nitra, ktorá je vzdialená asi 4 km východne od obce.

Vodná nádrž Kaniaňka je v správe štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Správa hornej Nitry Topoľčany. Vodná nádrž je vybudovaná na potoku Roch. Slúži na zachytávanie prívalových vôd, vyrovnávanie prietoku pod hrádzou, dodávku závlahovej vody a rybolov. Obyvatelia ju využívajú aj na rekreačné účely.

Podľa prevádzkového poriadku vodnej nádrže Kaniaňka je pre potok Roch stanovený prietok $Q_{355} = 6,0$ l/s, pre potok Kaniaňka $Q_{355} = 9,0$ l/s a prietok pre Kaniaňku po sútoku s potokom Roch pod vodnou nádržou $Q_{355} = 15,0$ l/s.

Vodná nádrž má zemnú hrádzu a bočný bezpečnostný prepád do potoka Kaniaňka. Výpustný mŕň reguluje prietok v potoku Roch pod hrádzou a slúži na dodávku závlahovej vody podzemným potrubím do závlahovej čerpacej stanice, nachádzajúcej sa pod hrádzou.

Vodné toky sú tvorené potokmi, stekajúcimi z východných svahov Magury. V správe štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany, Správa hornej Nitry Topoľčany sa v katastrálnom území obce Kaniaňka nachádzajú nasledovné vodné toky:

- potok Kaniaňka (evidenčné číslo toku 584) v celkovej dĺžke 10,0 km,
- potok Roch (evidenčné číslo toku 585) v celkovej dĺžke 6,0 km,
- potok Zlatné (evidenčné číslo toku 590) v celkovej dĺžke 6,5 km.

Potok Kaniaňka pramení na svahoch Magury a mimo katastrálneho územia sa vlieva do rieky Nitra. Nad obcou Kaniaňka sú na potoku Kaniaňka vybudované dva suché poldre, slúžiace na zachytávanie prívalových vôd, čím ochraňujú obec pred povodňami.

V intraviláne obce sú dve miesta, kde je potok vedený v zakrytých profiloch. V jednom úseku dĺžky asi 75 m je potok vedený v dvoch paralelných betónových rúrach, v druhom úseku dĺžky asi 35 m je potok vedený v rámovom priepuste.

Severovýchodne od vodnej nádrže je z potoka Kaniaňka do vodnej nádrže Kaniaňka vybudované podzemné prepojovacie potrubie. Manipuláciou so stavidlom sa dá presmerovať tok potoka z koryta do vodnej nádrže, čím sa zabezpečuje požadovaná výška hladiny vody v nádrži.

Potok Roch pramení na svahoch Magury a vlieva sa do potoka Kaniaňka. Na okraji obce je na potoku Roch vybudovaná vodná nádrž Kaniaňka. Časť toku v dĺžke asi 300 m bezprostredne pred vodnou nádržou je vedená v zakrytej betónovej rúre.

Potok Zlatné pramení na svahoch Magury, tečie po severnej hranici katastrálneho územia a mimo katastra Kanianky sa vlieva do rieky Nitra. Do katastrálneho územia Kanianky zasahuje aj pravostranný prítok Zlatnej, ktorý však má charakter občasného toku, závislého na zrážkach. Tento prítok nie je v správe SVP, š.p.

V správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, OZ Prievidza sa na katastrálnom území obce Kanianka nachádzajú **prítoky potoka Kanianka** v lesoch západne od obce.

Intravilánom obce Kanianka pretekajú aj **dva bezmenné potoky** neznámych správcov. Pramenia na svahoch Magury a vlievajú sa do vodnej nádrže Kanianka. Oba potoky sú cez zastavané územie obce vedené v zakrytých betónových rúrach až po vyústenie do vodnej nádrže.

V správe štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava sa na katastrálnom území obce Kanianka nachádza **závlahová stavba** „Závlaha pozemkov z ČS Bojnice z VN Kanianka“. Vybudovaná bola v roku 1984, jej rozsah je 580 ha. Tvorí ju závlahová čerpacia stanica nachádzajúca sa pod zemnou hrádzou vodnej nádrže Kanianka a 18 km podzemného závlahového potrubia. Závlahová čerpacia stanica čerpá vodu z vodnej nádrže Kanianka prostredníctvom podzemného potrubia vedeného z výpustného mnicha na vodnej nádrži priamo do závlahovej čerpacej stanice. V čerpacej stanici sa nachádza šesť čerpacích agregátov, každý s kapacitou 65 l/s.

V katastrálnom území obce Kanianka sa nachádza **odvodňovacia stavba** „Odvodnenie pozemkov Prievidza – Bojnice“. Stavba pozostáva z krytého odvodňovacieho kanála „A“ dĺžky 532 m, evidenčné číslo 5308 144007. Tento kanál je v správe štátneho podniku Hydromeliorácie Bratislava. Súčasťou odvodňovacej stavby je aj sieť podzemných drenáží, ktoré sú v správe užívateľa pozemkov – Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch – Brezanoch.

Návrh rozvoja

Vodná nádrž Kanianka by v budúcnosti, po vybudovaní potrebnej infraštruktúry, mohla slúžiť okrem primárnych funkcií aj na rekreáciu obyvateľstva. Mohla by slúžiť aj ako vodný zdroj pre umelé zasnežovanie zjazdovky.

V budúcnosti je potrebné uvažovať nad spevnením dna a brehov **potoka Zlatné** najmä v blízkosti severovýchodného okraja intravilánu obce, kde je vybudovaná nová obytná zóna.

Existujúca závlahová stavba so závlahovou čerpacou stanicou bude naďalej slúžiť rastlinnej výrobe.

Ochrana pred povodňami

Z dôvodu ochrany pred povodňami je potrebné suché poldre, vybudované nad obcou na potoku Kanianka, čistiť od nánosov a hradiace zariadenia udržiavať funkčné.

Je nevyhnutné **všetky vodné toky** pravidelne čistiť od nánosov, udržiavať v ich korytách dostatočný prietokový profil. Toto platí aj na úsekoch, kde sú potoky vedené v zakrytých profiloch.

Koryto potoka Kanianka vyžaduje údržbu, prehĺbenie a spevnenie dna, opravu brehov otvorených úsekov najmä v intraviláne obce, kde už v súčasnosti dochádza k vymieňaniu brehov.

Vodné toky v obci Kanianka neboli (v zmysle príslušného Metodického pokynu) zaradené do zoznamu úsekov vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom a preto sa v súčasnosti pre túto oblasť nespracovávajú mapy povodňového rizika a ohrozenia, na základe ktorých by sa dal vymedziť rozsah inundačného územia.

Pri neohradzovanom vodnom toku, kde nie je zatiaľ určené inundačné územie, sa vychádza v zmysle §46 ods.3 zákona č.364/2004 Z.z. z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.

2.13.2. Energetika

2.13.2.1 Návrh zásobovania elektrickou energiou

Súčasný stav

Obec Kanianka je zásobovaná elektrickou energiou zo vzdušnej linky 22kV číslo 1333 vyúsťujúcej zo spínacej stanice Zápotôčky. Táto linka prechádza okrajom dediny a obec je zásobovaná z káblového rozvodu 22kV. Vedenie 2x70mm² AlFe je okružné, smeruje z Dubnice do Kanianky, ďalej na Porubu, Lazany, kde sa znova napojí na linku č.1333. Samotná obec je napojená na uvedenú linku v dvoch miestach a to pri priehrade a pri poľnej ceste smerujúcej do Poruby vzdušným vedením 3x70mm² AlFe, ktoré prechádza na káblové vedenie ANKTOPYPV 3x240 mm² uložené do zeme. Káblové vedenie je zokruhované cez trafostanice č.972,973,975,976,977,978,979. Trafostanica evidenčne označená „OBEC“ je napojená priamo na linku1333.

Celkovo je v súčasnosti v obci 8 murovaných trafostaníc, ktoré sú vybavené transformátormi s príkonom od 100kVA až 630kVA. Ďalej obec je zásobovaná z jednej stožiarovej trafostanice s príkonom 160kVA. Celkový inštalovaný príkon v trafostaniciach je 4 440kVA a z toho je využiteľný výkon 3 552kVA.

Sekundárna sieť v najstaršej časti obce je vzdušná. Vzdušná sieť je zokruhovaná, napájaná z dvoch trafostaníc, najmä zo stĺpovej trafostanice. V častiach obce s novšou výstavbou rodinných domov a v súbore bytovej výstavby je vybudovaná káblová, uložená v zemi, a to prevažne ako zjednodušená mrežová sieť. Hlavné rozvody sú prevedené káblom AYKY 3x240+120mm² napojením na distribučné trafostanice murované.

Verejné osvetlenie je budované káblové v lokalitách novej výstavby, v staršej časti obce je vzdušné. Svietidlá sú prevažne výbojkové, inštalované na stĺpoch vzdušného vedenia NN alebo samostatných oceľových stožiarocho.

Murované trafostanice na celom území obce sú vo veľmi dobrom technickom stave, v najbližších rokoch nebude potrebná zásadná oprava, len bežná údržba (nátery kovových konštrukcií, oprava krytiny plochej strechy). Z tohto všetkého vyplýva, že obec je spoľahlivo zásobená elektrickou energiou, spoľahlivosť zásobovania môže sporadický narušiť porucha na káblových rozvodoch VN a NN.

Bilancia spotrieb elektrickej energie navrhovaného riešenia bývania - Variant č.1

Nové plochy s funkciou B1- bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy

– v zastavanom území :

02/1 – Košovská – Rodinné domy cca 10 bytových jednotiek 11x10x0,45=49,50kW

Mimo zastavané územie :

03/1 – Brezinky I. -Rodinné domy 62 bytových jednotiek	11x62x0,3 =204,60kW
03/2 – Brezinky II.- Rodinné domy 12 bytových jednotiek	11x12x0,43 = 56,76kW
04/3 – Pánsky háj. -Rodinné domy 12 bytových jednotiek	11x12x0,43 = 56,76kW
04/1 – Pod Pánskym hájom I. -Rodinné domy 12 bytových jednotiek	11x12x0,43 = 56,76kW
04/4 – Medza. -Rodinné domy 5 bytových jednotiek	11x5x0,56 = 30,80kW
05/1– Vrchy I.- Rodinné domy 16 bytových jednotiek	11x16x0,40 = 70,40kW
05/2 – Vrchy II. -Rodinné domy 35 bytových jednotiek	11x35x0,33 = 127,05kW
05/3 – Vrchy III.- Rodinné domy 30 bytových jednotiek	11x30x0,35 = 115,50kW

Nové plochy s funkciou B3 - bývanie v bytových budovách – bytové a rodinné domy

04/2 – Pod Pánskym hájom II. -90 bytových jednotiek 7x90x0,29 =182,70kW

Spolu Variant č.1 – bývanie : počet bytov 274 bj s odoberaným príkonom =901,33kW

Ročná spotreba elektrickej energie pri priemernej spotrebe 2500 kWh na bytovú jednotku 685MWh.

Variant č.3

Nové plochy s funkciou B1- bývanie v bytových budovách v kategórii rodinné domy

– v zastavanom území :

02/1– Košovská – Rodinné domy cca 10 bytových jednotiek 11x10x0,45 = 49,50kW

Mimo zastavané územie :

03/1 – Brezinky I. -Rodinné domy 78 bytových jednotiek 11x78x0,30 = 257,40kW

03/2 – Brezinky II.- Rodinné domy 22 bytových jednotiek	11x22x0,43 = 104,06kW
04/2 – Pánsky háj. -Rodinné domy 12 bytových jednotiek	11x12x0,43 = 56,76kW
04/3 – Medza. -Rodinné domy 12 bytových jednotiek	11x12x0,43 = 56,76kW

Nové plochy s funkciou B3- bývanie v bytových budovách – bytové a rodinné domy

04/1 – Pánsky háj 90 bytových jednotiek	7x90x0,3 = 189,00kW
---	---------------------

Spolu Variant č.3 : počet bytov 224 bj s odoberaným príkonom = 663,98kW

Ročná spotreba elektrickej energie pri priemernej spotrebe 2500 kWh na bytovú jednotku je 685MWh.

Návrh rozvoja bývania a štruktúry občianskej vybavenosti stanovuje nové, vyššie kritériá na energetické zásobenie elektrinou, s vyššími nárokmi na spoľahlivosť a kvalitu dodávky elektrickej energie. Uvedené požiadavky boli smerodajné pri návrhu riešenia.

Pre navrhovanú občiansku vybavenosť sa budúci odoberaný príkon pre obidve varianty odhaduje na 225 kW.

Návrh technického riešenia distribúcie elektrickej energie na úrovni VN

Dané územie s bytovou výstavbou navrhujeme pokryť kioskovými trafostanicami s nasledujúcim rozmiestnením:

Na uliciach Za Lančekom a Pánsky Háj je už realizovaná, alebo rozostavaná bytová výstavba, kde je už nainštalovaná kiosková trafostanica. Táto trafostanica je napájaná káblami zo vzdušnej linky č.1333 a je rozšíriteľná až na 630kVA. V blízkej budúcnosti po ukončení výstavby všetkých rodinných domov na vyššie uvedeních uliciach je predpokladaný odber 201,3kW.

Blízke lokality k tomuto územiu je lokalita 04/3 – Pánsky Háj s príkonom 56,76kW a lokalita 04/1 – Pod Pánskym Hájom s príkonom 56,76kW. Celkový odber v týchto lokalitách včítane jestvujúceho je 314,82kW , ktorý je možné pokryť z jestvujúcej kioskovej trafostanice s inštalovaným transformátorom 400kVA.

Lokality 03/1-Brezinky I. s odoberaným príkonom 204,6kW, 03/2 - Brezinky II. s odoberaným príkonom 56,76kW a 04/4 – Medza s odoberaným príkonom 30,8kW. Celkový odber v týchto lokalitách je 292,16 kW , ktorý bude možné pokryť z novej kioskovej trafostanice s inštalovaným transformátorom 400kVA.

Lokality 05/1 - Vrchy I. s odoberaným príkonom 63,14kW, 05/2 - Vrchy II. s odoberaným príkonom 102,9kW 05/3 - Vrchy III. s odoberaným príkonom 99kW a 05/4 – Vrchy IV. s odoberaným príkonom 168kW. Celkový odber v týchto lokalitách je 433,06 kW, ktorý bude možné pokryť z novej kioskovej trafostanice s inštalovaným transformátorom 630kVA.

Variant 3 má schému pokrytia požadovaného odberu podobnú variantu 1.

Lokality 04/2 – Pánsky Háj s príkonom 56,76kW a lokalitu 04/3 – Medza s príkonom 56,76kW je možné pokryť z jestvujúcej kioskovej trafostanice s inštalovaným transformátorom 400kVA. Celkový odber v týchto lokalitách včítane jestvujúceho je 314,82kW .

Pre lokalitu 04/1 Pánsky háj s predpokladaným odberným príkonom 189,00 realizovať novú trafostanicu 400 kVA, resp. súčasnú kioskovú trafostanicu na ul. Za Lančekom posilniť inštalovaním transformátora 630 kVA.

V týchto odberoch nie je započítané vonkajšie osvetlenie na novo vzniknutých miestnych komunikáciách, odhadovaný odber je 25 kW pri ročnej spotrebe 100MWh.

Obcou je vedená vzdušná linka VN č.1333 v smere od lokality Obora, pod priehradou, východným okrajom zastavaného územia obce severným smerom.

Linka svojím ochranným pásmom (od krajného vodiča 10 m na každú stranu) obmedzuje využitie lokalít na výstavbu. Ide o plochu, ktorá by bola nevyužiteľná pre výstavbu bytových domov a rodinných domov. Navrhujeme uloženie VN vzdušnej linky do zemného kábla, ktorý bude uložený súběžne s plánovanou preložkou cesty III./050063 z Prievidze do obce Poruba. Začiatok tohto preloženia sa navrhuje pri severovýchodnom rohu futbalového štadióna (v územnom pláne pod č. 43) až na hranicu katastra s obcou Poruba. Dĺžka káblového úseku by bola 1300 m vrátane napojenia jestvujúcich odberov na lokalite B1/1 - Brezinky I. Ochranné pásmo sa týmto riešením zmenší na 2600 m². Trasu káblu odporúčame na západnej strane cesty III/050063.

Ochranné pásma

- Vzdušné 22 kV vedenia a stožiarové trafostanice majú podľa zákona č.251/2012 Z.z. ochranné pásma. Pásmo je vymedzené zvislými rovinami do vzdialenosti 10 m od krajného vodiča na obe strany vedenia, u stožiarových trafostaníc kruh o polomere 10 m. Samonosné VN káble majú ochranné pásmo 1 m.
- Vzdušné vedenia NN holými vodičmi AIFe a samonosnými káblami nemajú ochranné pásmo. Od týchto vedení do vzdialenosti 1m môžu byť vedené od neschodných striech, do 3m od schodných striech, od nevodivých častí budov 15cm, 2m od balkónov, 5m nad terénom, 6m od obrábaného poľa, 6m nad miestnymi komunikáciami a štátnymi cestami.

V ochrannom pásme sú v rozsahu stanovenom prevádzkovými predpismi zakázané alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a činnosti, ktoré by ohrozovali energetické dielo, jeho plynulú a bezpečnú prevádzku.

2.13.2.2 Návrh zásobovania zemným plynom

Obec Kanianka je plynofikovaná od roku 1987. Hlavným zdrojom dodávky plynu do riešeného územia je VTL plynovod Prievidza - Martin DN 300 PN 25, z ktorého je vedená VTL prípojka pre obec Kanianka DN 150 PN 25. Dodávka plynu v rámci obce je zabezpečená cez regulačnú stanicu RSVTL/STL 0,1 MPa 3000m³/hod. umiestnená na okraji obce pri Lazianskej ceste a prepojená s regulačnou stanicou v Nedožeroch RS1200 m³/h prepojovacím plynovodom D 160 /110 z materiálu LPE 100. Kapacitu plynovodnej siete zvyšuje prepojenie so STL sieťou Bojnice - Dubnica do sídliska KBV obce Kanianka prepojovacím STL potrubím DN200 PN do 0,1MPa v dĺžke 1700m. Obec Kanianka je tak zásobovaná zemným plynom systémom dvoch zásobovacích bodov, ktoré zlepšujú prevádzkyschopnosť miestnej siete.

Miestna plynovodná sieť je stredotlaková s tlakovou hladinou 0,1 MPa. Plynovod je uložený v krajnici miestnych komunikácií, po strane hustejšej zástavby, pripojenie jednotlivých objektov sa rieši cez domové regulátory plynu, u rodinných domoch zriadené pre každú domácnosť samostatne.

Regulačná stanica (RS) Kanianka je situovaná na západnom okraji obce Kanianka a slúži na zregulovanie tlakovej hladiny VTL /STL na tlak 90 kPa. Kapacita regulačnej stanice plynu je 3000 m³/h. Z RS Kanianka je riešený privod plynu potrubím D 160 PE do obce Poruba a prepojovacím potrubím D 110 ďalej do obce Lazany.

Dodávka plynu sa zabezpečuje pre vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie pri predpokladanej 90% plynofikácie obce.

Plynovod je uložený v krajnici miestnych komunikácií, po strane hustejšej zástavby, pripojenie jednotlivých objektov sa rieši cez domové regulátory plynu, zriadené pre každú domácnosť samostatne. Nakoľko v plynovode pre obec je tlaková hladina 0,09 MPa, bude potrebné použiť regulátory na zregulovanie 0,09 MPa / 2,0 kPa.

Návrh potreby plynu - Variant 1 :

Výpočet potreby plynu :

Podľa smernice č. 20/81 SPP Bratislava sa uvažuje s nasledovnými hodnotami zemného plynu :

Vykurovanie rodinných domov	1,5 m ³ /h/RD
Príprava jedál	0,18 m ³ /h/RD
Príprava TÚV	0,30 m ³ /h/RD
Spolu	1,98 m ³ /h/RD

Rodinné domy

Potreba pre domácnosť - 194 b.j. = cca 485 obyvateľov

Ročná spotreba plynu spolu	676 051,2 m³/rok
Max. hod. spotreba plynu	384,12 m ³ /h
Odberatelia do 900 m ³ /rok	0
Odberatelia nad 900 m ³ /rok	485

Bytové domy

Potreba pre bytové domy - 90 b.j. = cca 225 obyvateľov

Ročná spotreba plynu spolu **235 224,0 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 178,2 m3/h

Odberatelia do 900 m3/rok 0

Odberatelia nad 900 m3/rok 225

Dostavby prelúk v súčasnej zástavbe + zobytnenie neobývaných bytov – 60b.j. = cca 150 obyvateľov

Ročná spotreba plynu spolu **145 500,0 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 118,80 m3/h

Odberatelia nad 900 m3/rok 150

Celkom spotreba plynu Variant 1

Ročná spotreba plynu spolu **1 056 775,2 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 681,12 m3/h

Odberatelia do 900 m3/rok 0

Odberatelia nad 900 m3/rok 860

Návrh potreby plynu - Variant 3**Rodinné domy**

Potreba pre domácnosť - 134 b.j. = cca 368 obyvateľov

Ročná spotreba plynu spolu **466 963,2 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 265,32 m3/h/RD

Odberatelia . do 900 m3/rok 0

Odberatelia nad 900 m3/rok 368

Bytové domy

Potreba pre bytové domy - 90 b.j. = cca 248 obyvateľov

Ročná spotreba plynu spolu **235 224,0 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 178,2 m3/h

Odberatelia . do 900 m3/rok 0

Odberatelia nad 900 m3/rok 248

Dostavby prelúk v súčasnej zástavbe + zobytnenie neobývaných bytov – 62b.j. = cca 170 obyvateľov

Ročná spotreba plynu spolu **150 350,0 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 122,76 m3/h

Odberatelia nad 900 m3/rok 170

Celkom potreba plynu Variant 3

Ročná spotreba plynu spolu **852 537,2 m3/rok**

Max. hod. spotreba plynu 566,28 m3/h

Odberatelia do 900 m3/rok 0

Odberatelia nad 900 m3/rok 786

Na výstavbu plynovodov sa použije potrubie LPe s atestom na použitie pre plyn. Dimenzia potrubia bude vypočítaná v realizačnom projekte. Prevažne sa bude jednať o plynovody D90 a D63. Potrubie bude uložené v súbehu s ostatnými sieťami prevažne v miestnej komunikácii. V miestach na zokruhovanie sa potrubie uloží do zelených pásov. Odberné miesta sa napoja prípojkami, ktoré sa napoja prípojkovými navŕtavacími súpravami s hlavným uzáverom. Na hranici pozemku sa osadí typová regulačná rada s plynomerom.

Existujúce regulačné stanice plynu Kanianka a Nedožery boli navrhované s perspektívou aj na budúci rozvoj obcí. Pri zohľadnení plánovaného rozvoja oboch obcí je možné konštatovať, že kapacita oboch regulačných staníc bude naplnená na 90 %.

2.13.2.3 Návrh zásobovania teplom

V koncepte ÚPN je v oboch rozvojových variantoch uvažované ako nosné médium pre zásobovanie teplom zemný plyn, s príslušnými výpočtom očakávanej spotreby v kapitole 2.13.2.2. Pri súčasnom trende rastu cien za zemný plyn sa však všeobecne očakáva v krátkej budúcnosti čiastočný návrat k používaniu klasického pevného paliva.

Návrh teplofikácie rozvojového územia predpokladá komplexnú plynifikáciu a využitie zemného plynu ako média pre zdroje vykurovania a prípravu teplej úžitkovej vody.

Bytové budovy navrhované v súboroch bývania v rodinných domoch budú využívať vlastné individuálne zdroje tepla – domové plynové kotolne s teplovodnými kotlami. Predpokladá sa, že bytové domy budú zabezpečované teplom z vlastných malých plynových kotolní s teplovodnými kotlami. Vzhľadom na vzdialenosť od súčasných centrálnych zdrojov tepla v obci nepredpokladá sa ich pripojenie k týmto zdrojom.

Požiadavky zásobovania teplom s vybudovaním vlastných centrálnych zdrojov tepla možno očakávať pri realizačných fázach zóny rekreácie a športu a najmä v časti celoročných zariadení. Výrobné areály v rámci navrhovaných priemyselných parkov budú pravdepodobne zabezpečované teplom z vlastných centrálnych zdrojov.

Navrhované súbory vybavenosti a objekty podnikateľského sektoru v rámci súčasného zastavaného územia obce a aj rozvojových územiach budú využívať vlastné lokálne zdroje tepla formou lokálnych plynových kotolní s teplovodnými kotlami.

2.13.2.4 Obnoviteľné zdroje energie

Uplatňovanie progresívnych programov využitia obnoviteľných zdrojov energie sa v blízkej budúcnosti očakáva v oveľa intenzívnejšej forme. Výrazným podnetom bude zdokonaľovanie technológií, finančná dostupnosť a efektívna návratnosť vstupných investícií, ale aj neustále stúpajúce ceny tradičných energetických médií. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa očakáva najmä na riešenie teplofikácie budov (a tiež ich ochladzovania) nielen bytových budov, ale aj budov občianskej vybavenosti, rekreácie, obchodno-obslužných centier a výrobných areálov.

2.13.3. Elektronické komunikácie

Pevné telekomunikačné siete

V obci Kanianka je vybudovaná telekomunikačná sieť kombinovaným systémom. Hlavné telekomunikačné rozvody sú realizované z automatickej telefónnej ústredne RSÚ, ktorá je umiestnená v budove Obecného úradu v Kianke. RSÚ je prepojená zemným optickým káblom cez obec Lazany do nadriadenej ATÚ v meste Prievidza.

Miestna telekomunikačná sieť v obci je realizovaná zemnými úložnými káblami typu TCEPKPFLE, resp. TCEKE, ktoré sú vyvedené na účastnícke rozvádzače, umiestnené na telefónnych stĺpoch a závesným vedením typu TCEKES vedené cez strešníky k jednotlivým účastníkom telekomunikačnej siete. Obytné domy, ktoré sú vystavané v južnej časti obce, sú napojené priamo zemnými káblami do domových účastníckych rozvádzačov. Pre spájanie zemných káblov sú použité káblkové spojky typu NITTO JCSA.

Kapacitu RSÚ je možné, vzhľadom na realizovanú technológiu, rozširovať podľa požiadaviek účastníkov telekomunikačnej prevádzky. Pevnú telekomunikačnú sieť spravuje Slovak Telekom a.s.

V oblasti prístupových telekomunikačných sietí budú hlavne v nových rozvojových územiach aplikované nové technologické trendy umožňujúce poskytovanie multimediálnych služieb a vysokorychlostného internetu v súlade s odvetvovými rezortnými požiadavkami. Predstavuje to výstavbu nových optických prístupových sietí a poskytovanie telekomunikačných služieb triple play – digitálna televízia, internet, hlasové služby. Cieľom je poskytnúť prenosné médium – optické vlákno priamo do objektov, bytov, podnikateľských priestorov.

V navrhovaných rozvojových zónach obidvoch variantov je potrebné situovať nové telekomunikačné uzly služieb, ktoré budú pripojené prostredníctvom optickej infraštruktúry.

Mobilné telekomunikačné siete

Súčasná sieť mobilných operátorov poskytuje v mobilnej sieti GSM prenos hlasu a dát v rozsahu 2G (900+1800MHz) a 3G (2100MHz). Z hľadiska služieb v rozsahu hlasových a dátových služieb budú sprístupnené aj služby mobilnej siete tretej generácie – UMTS s vysokorychlostnou dátovou sieťou.

Televízia

V obci Kanianka je vybudovaná káblová televízia, ktorú realizovala a je v správe firmy VARES, s.r.o. z Banskej Bystrice. Anténny systém pre káblovú televíziu je umiestnený na streche budovy obecného úradu v Kanianke, kde je umiestnená aj technológia káblovej televízie. Káblové rozvody k jednotlivým účastníkom sú realizované závesnými metalickými koaxiálnymi káblami, uchytenými na stĺpoch verejného osvetlenia alebo miestneho rozhlasu a cez strešníky vedené k jednotlivým účastníkom káblovej televízie.

V navrhovaných rozvojových zónach sa plánuje riešiť poskytovanie služieb televízie formou triple play – digitálna televízia, internet, hlasové služby realizáciou nových optických prístupových sietí a poskytnúť tak prenosné médium – optické vlákno priamo do objektov, bytov, podnikateľských priestorov.

Miestny rozhlas

V obci Kanianka je vybudovaná sieť miestneho rozhlasu pre informovanie obyvateľov obce. Ústredňa miestneho rozhlasu a celá technológia je v budove obecného úradu. Sieť MR v obci je realizovaná závesnými metalickými káblami upevnenými na stĺpoch miestneho rozhlasu a ukončená reproduktormi. Zároveň je v obci vybudovaný bezdrôtový rozhlas s 15 hniezdami.

V navrhovaných rozvojových zónach sa plánujú riešiť rozvody miestneho bezdrôtového rozhlasu.

2.13.4. Návrh riešenia stavieb na nakladanie s odpadom

V koncepte územného plánu je navrhovaný obecný zberný dvor na vytriedený odpad v severovýchodnej časti katastrálneho územia Kanianky v polohe mimo intravilánu obce o rozlohe 1ha na pozemku č.2203.

Zberný dvor je určený pre dočasné zhromažďovanie a krátkodobé ukladanie vybraných druhov vytriedeného odpadu. Vyseparovaný odpad sa podľa druhu bude ukladať zodpovedajúcim spôsobom do vhodných obalov, kontajnerov a určených uzatvorených skladov. V pravidelných intervaloch bude separovaný odpad odvážaný k cielenému zhodnocovaniu.

Spoločne so zberným dvorom sa navrhuje umiestniť v tejto ploche aj kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostáreň bude spracovávať sezónny biologický rozložiteľný odpad - kosená tráva, odrezky stromov a krov, lístie, pozberové zvyšky, chemicky neošetrený drevený odpad, ktorý bude pred kompostovaním drvený, preosiaty a vytriedený od nerozložiteľných prímiesí. Proces kompostovania sa požaduje riešiť technológiou, ktorá zabezpečí, aby výsledný produkt - kompost bol kvalitný a obchodovateľný.

Dopravná obsluha územia zberného dvora bude zabezpečovaná odbočením z cesty 3.tr. do Lazian. Variant č.1. rieši v susedstve zberného dvora zónu výroby, ľahkého priemyslu a rôznych podnikateľských aktivít, ktorá je samostatne dopravne obsluhovaná navrhnutou obslužnou komunikáciou vedenou medzi týmito dvoma kontaktnými funkčnými plochami. Obslužná komunikácia bude zároveň zabezpečovať aj dopravnú obsluhu Obecného zberného dvora a kompostárne.

Areál zberného dvora a kompostárne bude oplotený plným bariérovým plotom, po obvode pozemku bude vysadená ochranná izolačná zeleň v kombinácii stromov a okrasných kríkov. Zberný dvor bude pripojený na technickú infraštruktúru obce.

2.13.5. Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva

V riešenom území obce nie sú v súčasnosti špecifické zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva. Požiadavky na civilnú ochranu obyvateľstva vyplývajú zo **zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva** v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok :

- vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
- vyhláška MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach zabezpečovania technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,
- vyhláška MV SR č.533/2006 o podrobnostiach ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky č.445/2007 Z.z. a ďalšími nadväznými predpismi.

Súčasný vybavenie civilnej ochrany tvoria oznamovacie sirény, sklady materiálu v bývalej materskej škole v sídlisku. Počas spracovania územného plánu neboli stanovené žiadne špecifické požiadavky na riešenie civilnej ochrany obyvateľstva v súčasných, resp. navrhovaných objektoch rozvoja sídla.

Návrh územného plánu rieši záujmy civilnej ochrany obyvateľstva v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami a metodickým usmernením v nasledovnej štruktúre:

Stavby na skladovanie materiálu CO

Pri spracovaní územného plánu neboli stanovené žiadne požiadavky na riešenie nových stavieb, resp. priestorov na skladovanie materiálu CO.

V tabuľkovom prehľade sú uvedené príslušné údaje o využití súčasných a navrhovaných objektov a zariadení pre prípadné potreby civilnej ochrany obyvateľstva :

Zariadenia civilnej ochrany (CO)		
Por. č.	Druh zariadenia CO	Počet
	Názov objektu	
A.	Stanica CO na dekontamináciu odevov	
1.	Základná škola	1
2.	Materská škola	1
3.	Centrum starostlivosti o seniorov	1
4.	Hasičská zbrojnica	1
5.	Športový areál obce – futbalový štadión	1
6.	Priemyselný areál vo východnej časti obce	1
Spolu		6
B.	Stanica CO na dekontamináciu dopravných prostriedkov	
1.	Areál Obecných technických služieb	1
2.	Hromadné parkovisko pri športovo-rekreačnom areáli	1
3.	Priemyselný areál vo východnej časti obce	1
Spolu		3
C.	Stanica CO na hygienickú očistu	
1.	Základná škola	1
2.	Materská škola	1
3.	Športový areál – sociálna a hygienická časť	1
4.	Centrum starostlivosti o seniorov	1
5.	Zariadenie cestovného ruchu	2
6.	Priemyselný areál	1
Spolu		6

Monitorovacie zariadenia		
Por. č.	Druh zariadenia	Počet
	Názov objektu	
A.	Radiačné monitorovanie	
	Obecný úrad	1
B.	Chemické monitorovanie	
	Športový areál- futbalový štadión	1
Spolu		2

Úkryty kolektívnej ochrany obyvateľstva		
Por. č.	Názov objektu	Počet
1.	Obecný úrad	1
2.	Kostol	1
3.	Základná škola – telocvičňa	1
4.	Materská škola	1
5.	Športový areál – športová hala	1
6.	Centrum starostlivosti o seniorov	1
Spolu		6

Sklady materiálu CO		
Por. č.	Názov objektu	Počet
1.	Materská škola v sídlisku	1
Spolu		1

Systém varovania a vyznamenania

Územný plán navrhuje rozšírenie siete verejného rozhlasu v obci a oznamovacích sirén v dosahu rozvojových území. Špecifické požiadavky na riešenie systému varovania a vyznamenania obyvateľstva neboli pre riešenie územného plánu stanovené.

Situovanie varovných sirén		
Por. č.	Názov objektu	Počet
1.	Obecný úrad	1

ÚPN nerieši civilnú ochranu v navrhovaných výrobných areáloch. Táto bude riešená v rámci ich vnútornej prevádzky a zabezpečovaná samostatne jednotlivými prevádzkovateľmi.

2.14. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

2.14.1. Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie, návrh opatrení

V súlade s uznesením vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je požadované v ďalších činnostiach v území dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo stratégie, najmä opatrenia dotýkajúce sa starostlivosti o životné prostredie.

V súčasnej prevádzke krajiny katastra obce a návrhu rozvoja vidieckeho sídla sú evidované negatívne stresové prvky, ktoré sú v ÚPN obce konkrétne riešené opatreniami na ich elimináciu :

- prieťah regionálnej cesty III/05063 a III/518025 cez centrálnu časť obce so stálym nárastom automobilovej dopravy,
 - realizáciou pripraveného zámeru preložky cesty III. triedy č. 05063 v smere Prievidza-Kanianka-Poruba
 - návrh dopravného režimu skľudnenia automobilovej dopravy v celom priebehu ciest cez zastavané územie obce tvorbou spomaľovacích stredových ostrovčekov a značení pri priechodoch chodcov, deliacich pásov zelene medzi vozovkami, pešími chodníkmi a zástavbou domov,
- z obytnej zástavby eliminovať
 - drobné remeselné výroby a dielne, ktoré hlukom, zápachom a znečisťovaním ovzdušia zneprijemňujú každodenný život obyvateľov obce
 - malé zdroje znečistenia - lokálne kúreniská na tuhé palivo, prevažne sa jedná o staršie rodinné domy v pôvodnej zástavbe,
 - regulovať nadmerný chov domácej hydiny a hospodárskych zvierat v rodinnej zástavbe,
- nedostatočná technická infraštruktúra
 - zabezpečiť dobudovanie obecnej kanalizácie a zabezpečiť pripojenie na kanalizačný systém všetky budovy obce,

- pri elektrifikácii a teplofikácii budov podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

2.14.2. Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie

Pozitívnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú životné prostredie katastra obce a zástavby sídla sú :

- špecifické krajinné prostredie krajiny Hornonitrianskej kotliny a stúpajúcim podhorím Malej Magury, ktoré navrhovaným riešením ponúka široké možnosti na :
 - aktívnu revitalizáciu prvkov krajinej štruktúry,
 - poznávací cestovný ruch a rekreačno-oddychové pohybové aktivity ,
- chránené územia
 - mokrad' lokálneho významu,
- vyhlásené významné prírodné prvky ekologickej stability,
 - genofondovo významné lokality,
 - ekologicky významné lokality,
- biotopy národného a európskeho významu,
 - dubové nátržníkové lesy na výmere cca 2ha - biotopy prioritného európskeho významu,
 - dubovo-hrabové lesy karpatské, kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy – biotopy národného významu
- biokoridory a biocentrá regionálneho významu
- V ÚPN obce sú navrhnuté ďalšie prvky miestnych biokoridorov a posilnenie ekologickej stability územia, ktoré je potrebné realizovať konkrétnymi opatreniami v spolupráci zainteresovaných subjektov, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vlastníkov, resp. prevádzkovateľov pozemkov.

2.14.3. Zložky životného prostredia

Kvalita životného prostredia je do značnej miery ovplyvňovaná tak prírodnými ako aj negatívnymi civilizačnými javmi, ktoré majú charakter stresových faktorov. Väčšinou sa viažu na nepriaznivé výstupy z výrobných odvetví a dopravných trás pričom zasahujú buď priestor, línie alebo majú bodový charakter.

Za primárne stresové faktory sa považujú umelé a poloprírodné prvky v krajine, prejavujú sa cez svoj fyzický bariérový efekt a následné hygienické a estetické vplyvy. Patria sem všetky hmotné antropogénne prvky územia slúžiace na výrobo-skladovacie, dopravné, obytno-rekreačné, vodohospodárske, poľnohospodárske, energetické a iné účely. Ich negatívny vplyv sa prejavuje najmä v plošnom zábere ekosystémov a následnou antropizáciou územia.

Sekundárne stresové faktory predstavujú negatívne javy, ktoré vznikli dôsledkom realizácie ľudských aktivít v krajine. Vplyv sekundárnych stresových faktorov sa nepriaznivo prejavuje v ohrozovaní jednotlivých zložiek životného prostredia.

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy stanovila pre sídelné prostredie dodržiavať princípy :

- koncipovať urbanistickú štruktúru tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu v sídlach,
- zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach,
- zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
- vytvárať a podporovať vhodnú klímu pre chodcov a cyklistov v sídlach
- zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam.

2.14.3.1. Ochrana čistoty ovzdušia

Ovzdušie je najvýraznejšie poškodenou zložkou životného prostredia. V rámci regiónu je ovplyvnené existujúcimi veľkými, strednými a malými zdrojmi znečistenia ovzdušia, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi zo vzdialených zdrojov.

Región Hornej Nitry je najviac emisne zaťažanou oblasťou Trenčianskeho kraja a bol vyhlásený Vyhláškou č.112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov za zaťažené územie vyžadujúce si osobitnú ochranu ovzdušia. Táto oblasť predstavuje celé územie okresu Prievidza, kde sa vyskytuje znečistené ovzdušie, ktoré môže vo zvýšenej miere vyvolať škodlivé účinky na zdravie obyvateľstva a zložky životného prostredia.

Až v posledných rokoch dôsledkom znižovania výroby, legislatívnymi opatreniami, ale najmä environmentálnymi opatreniami (odsírenie blokov tepelných elektrární, rekonštrukcie zariadení, náhrada kotlov za fluidné, elektromagnetické a elektrostatické odľučovače a pod.) sa situácia v oblasti čistoty ovzdušia Prievidzského okresu začína pomaly zlepšovať.

Dominantný podiel na znečistení ovzdušia Prievidzského okresu majú veľké priemyselné zdroje, ktoré sú významnými zástupcami palivovo-energetického a chemického priemyslu v SR, menšie množstvo exhalátov pochádza z ostatných priemyselných zdrojov, stredných zdrojov a lokálnych kúrenísk.

Riešené územie obce Kanianka leží v blízkosti mesta Prievidze a najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami - Slovenské elektrárne, a.s., Novácke chemické závody, a.s., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s..

Vzhľadom na veterné podmienky v riešenom území, pomernú rýchlosť vetra a prevládajúce smery prúdenia severozápadné (27%), juhozápadné (16%) a severné 12% vyplýva, dominantní znečisťovatelia ovzdušia prievidzského regiónu iba minimálne znečisťujú ovzdušie v riešenom území Kanianky. K emisne najviac zaťaženej oblasti, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia, sa v bezprostrednej polohe nachádza najmä juhovýchodná časť zastavaného územia obce.

Kvalita životného prostredia v obci je rôznorodá, južné až juhovýchodné časti územia sa nachádzajú v narušenom prostredí, vyššie položené časti v mierne narušenom až vyhovujúcom prostredí. Časti územia tvorené lesnými komplexmi predstavujú prostredie vyhovujúcej kvality.

V obci sa nachádzajú stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Stredné zdroje znečistenia ovzdušia sú tepelné zdroje na prípravu tepla k vykurovaniu objektov sídliska KBV a občianskej vybavenosti - 2 kotolne v majetku obce Kanianka PK 29 s výkonom 2081MW a PK 30 s výkonom 3,18 MW.

Malé zdroje predstavujú hlavne bodové zdroje z lokálnych kúrenísk. Jedná sa prevažne o rodinné domy, občiansku vybavenosť, obchody a iné menšie zariadenia. Výrazným znečisťovateľom sú emisie z automobilovej dopravy. Príslušným orgánom pre evidenciu a povoľovanie malých zdrojov znečistenia je Obec Kanianka.

V ÚPN sú riešené nasledovné opatrenia :

- Pre ochranu ovzdušia sa požaduje postupovať v súlade s legislatívnymi predpismi a krajskou environmentálnou politikou na úseku štátnej ochrany ovzdušia a jej stanovenými prioritami a opatreniami
- Dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, prijatej uznesením vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014, uvedené najmä v kapitole 8.3. Sídelné prostredie:
 - koncipovať urbanistickú štruktúru tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu v sídlach,
 - zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach,
 - zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
 - vytvárať a podporovať vhodnú klímu pre chodcov a cyklistov v sídlach
 - zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam.
- návrhom dopravných opatrení
 - realizáciou pripraveného zámeru preložky cesty III. triedy č. 05063 v smere Prievidza-Kanianka-Poruba sa očakáva zníženie frekvencie súčasnej dopravy na ťažiskových komunikáciách obce a obmedzenie dopadov exhalátov z automobilovej dopravy na životné prostredie obce.
- navrhnuté riešenia v oblasti energetického vybavenia ;
 - nové stavby riešiť progresívnou metódou nízkoenergetických a pasívnych budov a inteligentných objektov,
- z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla je regulatívnymi stanovené nepripustiť, aby sa v rámci ucelenej zóny bývania tvorili nové prevádzky remeselnej malovýroby a služby, ktoré by znečisťovali ovzdušie a obmedzovali obytné funkcie,

- vytvorením pásu izolačnej vzrastlej zelene s vhodnou skladbou drevín v priestore jednostranne k Bojnickej ceste, tým čiastočne eliminovať vplyv exhalátov z dopravy priamo na obytnú zónu sídliska KBV.

14.3.2. Ochrana proti hluku

Hluk a vibrácie patria k najväčším rizikovým faktorom zdravia človeka, negatívne vplyvajú aj na živočíšstvo. Vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zapríčiňujú neurózy. Vibrácie sú poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.

Za zdroj hluku možno považovať zastavané územie, dopravu na cestných komunikáciách, kotolne, areál výroby a drobných remeselných prevádzok. Lokálnymi zdrojmi hluku sú drobné výrobné prevádzkarne v obytnej zástavbe a kotolne v sídliskovej časti obce.

Zdrojom negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie územia obce je zdrojová a cieľová vnútro sídlisková doprava. Cesty III/518025 a III/05063 patria k menej intenzívne zaťaženým cestným komunikáciám. Intenzívnu dopravu považujeme za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplyva aj na okolitú krajinu pozdĺž koridorov. Zároveň sú aj líniovým zdrojom znečisťovania ovzdušia prostredníctvom emitovania výfukových plynov.

V riešenom území obce nie sú vykonávané merania hluku.

V ÚPN sú riešené nasledovné opatrenia :

- návrhom dopravných opatrení a priestorových úprav koridorov hlavných ulíc obce návrhom výstavby obchvatu cesty mimo zastavané územie obce je riešené obmedzenie dopadov hluku z automobilovej dopravy na životné prostredie obce ;
v ÚPN sú stanovené konkrétne regulatívy na upokojenie automobilovej dopravy v obci pre spoločnú realizáciu so správcom regionálnych ciest,
- navrhnuté sú samostatné areály miestnej výroby a rôznych podnikateľských aktivít, ktoré sú situované tak, aby hlukom prevádzok nebolo ohrozované životné prostredie obytnej zástavby obce,
- z hľadiska optimálneho vývoja štruktúry sídla je prijatie opatrenia obce, aby sa v rámci ucelenej zóny bývania netvorili nové prevádzky malovýroby a služby, ktoré by hlukom znehodnocovali životné prostredie ;
pre už existujúce prevádzky s týmto dopadom (hlavne autoservisné prevádzky) riešiť premiestnenie prevádzok, ktoré ohrozujú, resp. znehodnocujú životné prostredie obytnej funkcie obce.
- vytvorením pásu izolačnej zelene s vhodnou skladbou drevín v priestore jednostranne k Bojnickej ceste, tým čiastočne eliminovať vplyv hluku z dopravy priamo na obytnú zónu sídliska KBV

Tab.1. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí

Kategor ia územia	Charakter chráneného územia	Refer. čas. interval	Prípustné hodnoty (dB) a)				
			Hluk z dopravy				Hluk z iných zdrojov L _{Aeq,p}
			Pozemná a vodná doprava b), c) L _{Aeq,p}	Železničné dráhy c) L _{Aeq,p}	Letecká doprava		
L _{Aeq,p}	L _{ASmax,p}						
II.	Priestor pred oknami obytných miestností a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov Vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území	Deň	50	50	55	-	50
		Večer	50	50	55	-	50
		Noc	45	45	45	65	45
III.	Územie ako v kategórii II. v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií	Deň	60	60	60	-	50
		Večer	60	60	60	-	50
		Noc	50	55	50	75	45

	s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pozn.:

- Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne zariadenia, hlučnosť sa hodnotí pri podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať.
- Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.
- Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovišťa taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
- Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania (napr. školy počas vyučovania).

Tab.2. Hygienické požiadavky na hlučnosť vo vnútornom prostredí

Kategória vnútorného priestoru	Opis chránenej miestnosti v budovách	Refer. čas. interval	Prípustné hodnoty (dB) g)	
			Hlučnosť z vnútorných zdrojov d) L _{Amax,p}	Hlučnosť z vonkajšieho prostredia e) L _{Aeq,p}
A	Nemocničné izby, ubytovanie pacientov v kúpeľoch	Deň Večer Noc	35 30 25 a)	35 30 25)
B	Obytné miestnosti, ubytovne, domovy dôchodcov, škôlky, jasle b)	Deň Večer Noc	40 40 30 a))	40 c) 40 c) 30 c)
C	Učebne, posluchárne, čítárne, študovne, konferenčné miestnosti, súdne siene	Počas používania	40	40
D	Miestnosti pre styk s verejnosťou, informačné strediská	Počas používania	45	45

2.14.3.3. Ochrana vôd

Vodné toky územia Kanianky patria medzi vodné toky s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku, s akumuláciou vôd v decembri až januári, vysokou vodnatosťou vo februári až marci, s najnižšími prietokmi v septembri, s podružným zvýšením vodnatosti v druhej polovici novembra až začiatkom decembra, s nízkymi stavmi od polovice júla do konca septembra.

Kvalita povrchových vôd sa hodnotí podľa jednotlivých ukazovateľov kvality. Na základe akosti povrchových vôd sú vodné toky zaradené do 5 tried čistoty. I. trieda – veľmi čistá voda, II. trieda – čistá voda, III. trieda – znečistená voda, IV. trieda – veľmi znečistená voda, V. trieda – veľmi silno znečistená voda. Kvalita vôd vodných tokov územia obce Kanianky sa pravidelne nesleduje.

Kanianský potok s prítokmi je po profil vtoku do zastavaného územia obce zaradený do triedy čistoty I. - veľmi čistá voda, v zastavanom území a ďalej po vtok do rieky Nitra je zaradený do triedy II. - čistá voda. Predpokladá sa, že aj ostatné vodné toky sú v týchto triedach čistoty.

Vodná nádrž bola vybudovaná ako akumulačno-regulačná nádrž a nádrž pre závlahy, na krytie potrieb úžitkovej vody a zlepšenie prietokov. Výstavbou sa podstatne skvalitnil vodný režim na potokoch. Hlavným zdrojom znečistenia vôd nádrže sú potoky prinášajúce splašky z komunálneho odpadu.

Zdrojom znečisťovania vôd vodných tokov sú bežné dažďové erózie a splavované chemické pesticídy používané v poľnohospodárskej výrobe.

Obec je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu, má vybudovanú verejnú a dažďovú kanalizáciu.

Časť katastrálneho územia obce Kanianka sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia činností podľa ustanovení §28 zákona č.538/2005 Z.z. a prílohy č.5 vyhlášky MZ SR č.255/2008 Z.z..

Požiadavka na všeobecnú ochranu podzemných a povrchových vôd vyplýva z §1 zákona č.364/2004 o vodách, z ktorého vyplýva povinnosť všeobecnej ochrany vôd a ekosystémov, zachovanie a zlepšovanie stavu vôd, účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd.

Kvalita povrchových vôd sa stanovuje v zmysle Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

V návrhu ÚPN sú konkretizované riešenia :

- Dodržiavanie opatrení vyplývajúce zo Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, prijatej uznesením vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014, uvedené najmä v kapitole 8.3. Sídelné prostredie, odsek Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne obcí a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne obcí,
 - zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách obcí,
 - zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
 - usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
 - zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.
- V územnom rozvoji a urbanizácii krajiny zohľadňovanie princípu zadržiavania vôd v území a zamedzenia erózie pôdy.
- Zabezpečenie ochrany vôd pri sledovaní environmentálnych cieľov a ich trvalo udržateľného využívania ako sú: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, dodržiavanie podmienok ochrany vodárenských zdrojov v zmysle vodoprávneho rozhodnutia orgánu štátnej správy.
- Dobudovanie kanalizácie v pôvodnej, najstaršej časti obce a zabezpečenie odkanalizovania všetkých budov.
- Skvalitnenie prostredia tokov Kaniaňka a Zlatné s opatreniami na zabezpečenie ich prietochnosti a čistoty.
- Revitalizácia brehového prostredia vodnej nádrže.
- V rámci opatrení na zadržiavanie vody v území je riešené pre vodný tok Zlatné úprava koryta a podpora a revitalizácia brehových porastov okolie toku ako infiltračnú plochu pre zrážkovú vodu.

2.14.3.4. Ochrana proti žiareniu

Prírodná rádioaktivita a radónové riziko

Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U 238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Radón nie je stabilný, ale ďalej sa rozpadá na tzv. dcérine produkty. Tie sa viažu na aerosolové a prachové časti v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a inhaláciou. V súčasnosti je známe, že ožiarenie z radónu je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podlaží budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podlažia stavieb.

Údaje o expozícii žiarenia radónu z prírodných zdrojov sú sumarizované podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.406/1992 Zb. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov.

Obec Kaniaňka sa nachádza v severnej časti okresu Prievidza, kde bol zistený stredný stupeň radónového rizika. Je preto predpoklad zvýšených hodnôt aj v území obce. V obci bolo prevedené meranie hodnôt radónu, vyhodnotenie merania však nie je známe.

Obmedzovanie vplyvu radónu a predchádzanie škodlivým účinkom radónu v obytnom prostredí a v novej výstavbe je potrebné riešiť predovšetkým vhodnou lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia stavieb a zabezpečovať tak kvalitu životného prostredia, najmä zložku nezávadného bývania obyvateľstva.

Pri všetkých navrhovaných obytných súborov musí byť zaradený radónový prieskum do povinného komplexu prác inžinierskogeologickej predprojektovej prípravy v súlade s uznesením vlády SR č.588/1997 zo dňa 12.8.1997. Podobne monitorovacia kontrola obsahu radónu bude zabezpečovaná v súlade s vyhláškou č.406/1992 Z.z. o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších prírodných radionuklidov.

2.14.4. Nakladanie s odpadmi

Koncepciu odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s odpadmi na území SR určuje dokument Program odpadového hospodárstva SR (POH SR) na roky 2011-2015, ako základný koncepčný dokument pre nakladanie s odpadmi na území SR. Právna úprava odpadového hospodárstva sa vykonáva zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Katalóg odpadov sa ustanovuje vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z.

Odvoz komunálneho odpadu je periodicky zabezpečovaný spoločnosťou TEZAS, sro. Prievidza a odvázaný na riadenú skládku odpadu v Handlovej. V obci je vybudovaný systém separovaného zberu odpadu základných druhov – papier, sklo, plastov do zberných nádob. Vo vybavení Kanianky absentuje kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov. Sídlo je odkanalizované, nemá ale dobudovanú kanalizáciu v pôvodnej najstaršej zástavbe obce, ktorá je však projektovo pripravená. Odpadové vody sú odvádzané do ČOV Prievidza.

- **Priority krajskej environmentálnej politiky** na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva stanovujú nasledovné ciele:
 - o budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach v zmysle §39 ods.14 zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, je to povinnosť obcí do 1.1.2010,
 - o budovanie kompostární – podľa legislatívy EU, predpisov v oblasti odpadového hospodárstva je povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľné odpady od 1.1.2006,
 - o vytvoriť podmienky na vybudovanie zhodnocujúcich kapacít na odpady.
- **Opatrenia**
 - o podporu z prostriedkov Recyklačného fondu zamerať na chýbajúce recyklačné kapacity a podporu separovaného zberu odpadu,
 - o podporiť projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prídelením finančnej podpory prostriedkov EU (ERDF),
 - o spaľovanie odpadového dreva a inej biomasy rozvíjať v súlade s prirodzenými možnosťami uplatnenia podľa miestnych podmienok,
 - o podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľných odpadov,
 - o uprednostniť zhodnocovanie odpadov pred skládkovaním,
 - o zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky, pre všetky triedy skládok,
 - o celoplošné zvyšovanie počtu separovaných zložiek komunálneho odpadu,
 - o zlepšovanie logistiky systémov separovaného zberu podľa miestnych podmienok (komplexné systémy zberu),
 - o zvyšovať zapojenie občanov do separovaného zberu zlepšovaním informovanosti a zvyšovaním ich environmentálneho povedomia,
 - o podporovať všetky formy materiálového zhodnocovania (domáce, komunitné, priemyselné),
 - o doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov z domácnosti a siete hotelových zariadení (20 01 08),
 - o vytvoriť podmienky zabráňujúce kontaminácii biologicky rozložiteľných odpadov škodlivinami a spracovať receptúry pre celoročné kompostovanie,
 - o komplexne riešiť uplatňovanie kompostov na trhu a zvyšovať mieru ich zhodnotenia spracovaním na substráty,

- o zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s odpadmi v mestách a obciach,
- o zabrániť kontaminácii komunálnych odpadov problémovými látkami, ktoré zabraňujú ich materiállovému zhodnocovaniu,
- o pre odpady z dreva uplatňovať energetické zhodnocovanie (využiť drevnú hmotu ako palivo).

V koncepte územného plánu je riešený obecný zberný dvor na separovaný odpad v severovýchodnej časti katastrálneho územia Kanianky v polohe mimo intravilánu obce o rozlohe 1 ha na pozemku č.2203.

Zberný dvor je určený pre dočasné zhromažďovanie a krátkodobé ukladanie vybraných druhov vytriedeného odpadu. Navrhovaná účelová komunikácia vedená okrajom predmetného pozemku môže byť vývojovo využívaná na obsluhu územia výroby a priemyslu v kontaktnej polohe. Spoločne so zberným dvorom sa navrhuje umiestniť v tejto ploche aj kompostáreň biologicky rozložiteľného odpadu.

Vyseparovaný odpad sa podľa druhu bude ukladať zodpovedajúcim spôsobom do vhodných obalov, kontajnerov a určených uzatvorených skladov. V pravidelných intervaloch bude separovaný odpad odvážaný k cielenému zhodnocovaniu.

Kompostáreň bude spracovávať sezónny biologický rozložiteľný odpad - kosená tráva, odrezky stromov a krov, lístie, pozberové zvyšky, chemicky neošetrovaný drevný odpad, ktorý bude pred kompostovaním drvený, preosiaty a vytriedený od nerozložiteľných prímiesí. Na proces kompostovania bude použitá technológia, ktorá zabezpečí, aby výsledný produkt - kompost bol kvalitný a obchodovateľný.

Zberný dvor bude oplotený plným bariérovým plotom, po obvode pozemku bude vysadená izolačná zeleň v kombinácii stromov a okrasných kríkov. Zberný dvor bude pripojený na technickú infraštruktúru obce.

2.14.4.1. Predpokladané vplyvy činností a výstavby na životné prostredie

Územný plán obce Kanianka je strategickým dokumentom a podľa rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, bol v etape spracovania konceptu s riešenými dvomi rozvojovými variantmi predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov budú v zmysle aktuálnych podmienok podliehať príslušnému postupu hodnotenia jednotlivé plánované činnosti .

2.15. Vymedzenie a označenie prieskumných miest, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

Podľa dostupných údajov v katastrálnom území obce nie sú evidované žiadne prieskumné miesta, chránené ložiskové územia, ani dobývacie priestory.

2.16. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

V rozvoji obce a jej katastrálnom území si vyžadujú zvýšenú ochranu :

- poľnohospodárska pôda, veľkoplošná, s vysokou mierou zornenia, ohrozená veternou eróziou dôsledkom otvorenosti krajiny v juhovýchodnej časti, bez lesnej či nelesnej vegetácie a charakterom klímy,
- najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda v katastrálnom území v zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 podľa kódu BPEJ : 0211005 (skupina kvality: 3), 0257002 (6), 0765005 (5), 0765202 (5), 0765335 (5).
- časť územia obce ležiaca v ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov kúpeľov Bojnice.
- vyhlásené významné prírodné prvky ekologickej stability - genofondovo významné lokality, ekologicky významné segmenty krajiny,
- prvky územného systému ekologickej stability
 - regionálny biokoridor RBk 179
 - navrhované prvky biokoridoru miestneho významu.
- V území obce Kanianka je evidované zosuvné územie, ktoré je stabilizované, ale vyžaduje si zvýšenú ochranu, lebo je tu riziko stavebného využitia územia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia je

potrebné posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom. Podľa Registra Geofondu časť svahové deformácie (zosuvy), ktoré sú zobrazené v Atlase máp stability svahov SR M 1:50 000, sa v katastrálnom území obce Kanianka nachádza rajón nestabilných území v oblasti ulíc Šípkova, Československej armády a západnej časti svahu Sokolky.

2.17. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa

2.17.1. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Vyhodnotenie návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy dôsledkom rozvojových zámerov konceptu ÚPN obce Kanianka bolo prevedené v súlade so zákonom č.220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a poľa Vyhlášky č.508/2004 v znení neskorších predpisov.

Orná pôda katastra obce je sústredená do ôsmich veľkoblokových celkov a do dvoch maloblokových celkov. Produkčná schopnosť pôdy je hodnotená ako stredne produkčná (produkčná schopnosť pozemku 51-58,67) až produkčná (produkčná schopnosť pozemku 64). Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 184,24 ha, čo predstavuje 23,2% z výmery katastrálneho územia, orná pôda sa eviduje na 145,737 ha, čo je 79,1% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.

Návrh konceptu územného plánu predpokladá použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na výmere :

Variant č.1 - 45,3274 ha, z toho v zastavanom území obce na výmere 1,5074 ha a mimo zastavané územie obce na výmere 43,82 ha.

Variant č.3 – 27,5845 ha, z toho v zastavanom území obce na výmere 2,2851 ha a mimo zastavané územie obce na výmere 25,2994 ha.

Tabuľka č.1

Ukazovateľ	Merná jedn.	Variant 1	Variant 3
Odňatie poľnohospodárskej pôdy celkom	ha	45,3274	27,5845
Z toho v intraviláne	ha	1,5074	2,2851
v extraviláne	ha	43,82	25,2994
Vybudované hydromelioračné zariadenia			
Odvodnenia	ha	-	-
Závlahy	ha	-	-

V zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 sú určené pre kataster Kanianky najkvalitnejšie pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek BPEJ, ktoré v súlade so zákonom č.220/2004 o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov sa požaduje zvlášť chrániť a za jej použitie na nepoľnohospodárske účely zaplatiť odvody. Pre Kanianku sú to tieto pôdy :

- BPEJ : 0211005 (skupina kvality: 3), 0257002 (6), 0765005 (5), 0765202 (5), 0765335 (5).

Pri návrhoch územného plánu obce sa využívali predovšetkým lokality, ktoré nie sú poľnohospodárskou pôdou, voľné disponibilné plochy v zastavanom území obce a pôdy skupín nízkej kvality. Poľnohospodárske pôdy skupiny kvality zaradené medzi najkvalitnejšie pôdy v k.ú. Kanianka boli zaberané v minimálnych výmerách a výlučne z dôvodov, keď nebolo možné predmetný návrh lokalizovať v inej polohe s nižšou kvalitou pôdy.

Tabuľka č.2

Skupina kvality	Merná jedn.	Výmera	
		Variant 1	Variant 3
Skupina 3	ha	0,7624	0,5781
Skupina 5	ha	4,9831	1,4562
Skupina 6	ha	36,1603	22,2445

Skupina 7	ha	2,1064	1,0206
Bez BPEJ	ha	1,3152	2,2851
Spolu	ha	45,3274	27,5845

V minulosti boli prevedené v území Kanianky odvodnenia poľnohospodárskej pôdy drenážou sústavou v rámci stavby „Odvodnenia pozemkov Prievidza – Bojnice“ s krytým odvodňovacím kanálom A (evid.č. 5308 144 007) v správe Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a drenážna sústava v správe PD Horná Nitra, Nedožery-Brezany. Závlahové zariadenia a záujmové územie závlah boli prevedené v rámci stavby „Závlaha pozemkov Bojnice – z VN Kanianka, závlahová rúrová sieť je v dotyku s južnou časťou zastavaného územia obce a je charakteru koncovky sústavy. Navrhované lokality použitia poľnohospodárskej pôdy čiastočne zasahujú do územia s hydromelioračnými stavbami v oboch variantoch konceptu riešenia územného plánu.

Najväčšie plochy poľnohospodárskej pôdy navrhnuté na nepoľnohospodárske využitie zaberajú plochy pre umiestnenie individuálnej bytovej výstavby v oboch variantoch. V zastavanom území sú navrhnuté na voľných pozemkoch uličného domoradia a dopravne prístupných záhradách. Za hranicou intravilánu sa navrhujú v nadväznosti na zástavbu obce. Samostatné obytné lokality v rámci katastra nie sú navrhované.

Rozsahom výmery sú po obytnej výstavbe v 1. variante nasledujú navrhované plochy pre rozvoj rekreácie a výroby, v 3. variante po obytnej výstavbe najväčšie plochy zaberá rozvoj športovo-rekreačnej vybavenosti a výroby.

Navrhované lokality oboch variant nadväzujú na zastavané územie obce, existujúcu cestnú sieť a ostatnú infraštruktúru. Navrhované zábery poľnohospodárskej pôdy nebudú narušovať celistvosť obhospodarovaných honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii pôdy.

Funkčné využitie plôch, navrhnutých na nepoľnohospodárske použitie, je nasledovné :

Tabuľka č.3

Ukazovateľ	Variant 1			Variant 3		
	V ZÚ (ha)	Mimo ZÚ (ha)	Spolu (ha)	V ZÚ (ha)	Mimo ZÚ (ha)	Spolu (ha)
Bývanie individuálne	0,1099	21,4758	21,8557	0,1099	9,7913	9,9012
Bývanie hromadné i individuálne	-	2,5326	2,5326	-	4,8145	4,8145
Občianska vybavenosť	0,7468	1,0408	1,7876	0,5715	0,7639	1,3354
Rekreačná vybavenosť	0,0569	4,9873	5,0442	0,1592	0,3237	0,4829
Športová vybavenosť	0,1020	0,2432	0,3452	0,8960	0,2432	1,1392
Športovo-rekreačná vybavenosť	-	0,4413	0,4413	-	0,3232	0,3232
Oddychové miesto	-	0,0303	0,0303	-	-	-
Zmiešaná funkcia	-	0,0983	0,0983	-	-	-
Výrobné a podnikateľské aktivity	-	5,2496	5,2496	-	4,0039	4,0039
Technické služby	-	0,0274	0,0274	-	-	-
Doprava	0,4401	4,2701	4,7102	0,4968	3,0148	3,5116
Cintorín	-	1,6579	1,6579	-	1,6579	1,6579
Zeleň	0,0517	1,4954	1,5471	0,0517	0,3630	0,4147
Spolu	1,5074	43,82	45,3274	2,2851	25,2994	27,5845

Podrobný prehľad podľa jednotlivých lokalít v jednotlivých variantoch riešenia je uvedený v tabuľkách č. 4 a 5 :

Tabuľka č.4.: Variant 1 - Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Objednávateľ (obstarávateľ ÚPD) : Obec Kaniačka

Spracovateľ :

Kraj : Trenčiansky

Okres: Prievidza

Dátum : September 2014

Lok.č.	Katastr.územie	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom v ha	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Užívateľ poľnohospodárskej pôdy	vykonané hydromelioračné zariadenia (odvodnenie, závlaha) v ha	časová etapa realizácie	Iná informácia
				Celkom v ha	z toho					
					skupina BPEJ	výmera v ha				
1	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,1188	0,1188	-	0,1188	FO			V intravil.
2	Kanianka	Cestná komunikácia	0,0481	0,0283	-	0,0283	FO			V intravil.
3	Kanianka	Verejná zeleň	0,0992	0,0517	-	0,0517	FO			V intravil.
4	Kanianka	Cestná komunikácia	0,293	0,293	-	0,293	FO			V intravil.
5	Kanianka	Bývanie individuálne	0,1099	0,1099	-	0,1099	FO			V intravil.
6	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,1934	0,1934	-	0,1934	PP			V intravil.
7	Kanianka	Športová vybavenosť	0,102	0,102	-	0,102	PP			V intravil.
8	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,0569	0,0569	-	0,0569	PP	0,0569		V intravil.
9	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,5855	0,5534	0757002/6	0,5534	FO	0,5534		V intravil.
10	Kanianka	Statická doprava	0,2449	0,2449	0765005/5	0,2449	FO			
11	Kanianka	Športová a rekreačná vybavenosť	0,1181	0,1181	0765005/5	0,1181	FO			
12	Kanianka	Zmiešaná funkcia	0,0983	0,0983	-	0,0983	FO			
13	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,1252	0,1252	0757005/6	0,1252	FO			
14	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,2629	0,2629	-	0,2629	FO			
15	Kanianka	Cintorín	1,6579	1,6579	0765202/5 0757002/6	1,0087 0,6492	PP			
16	Kanianka	Bývanie individuálne	6,7146	6,7146	0757002/6 0757402/7	6,4484 0,2662	PP			
17	Kanianka	Bývanie individuálne	0,4911	0,4911	0757002/6	0,4911	PP			
18	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,3132	0,3132	0757002/6	0,3132	PP			
19	Kanianka	Bývanie individuálne	3,8345	3,8345	0757002/6	3,8345	PP			
20	Kanianka	Bývanie hromadné i individuálne	2,5326	2,5326	0757002/6	2,5326	PP			

21	Kanianka	Bývanie individuálne	1,4582	1,4582	0757002/6	1,4582	PP			
22	Kanianka	Verejná zeleň	0,5269	0,5269	0757002/6	0,5269	PP			
23	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,6259	0,6088	0757002/6	0,6088	PP			
24	Kanianka	Bývanie individuálne	5,9013	5,8203	0757002/6	5,8203	PP			
25	Kanianka	Izolačná zeleň	0,1203	0,1203	0757002/6	0,1203	PP			
26	Kanianka	Technické služby	0,0274	0,0274	0757002/6	0,0274	PP			
27	Kanianka	Výrobné a podnikateľské aktivity	5,2496	5,2496	0757002/6	5,2496	PP			
28	Kanianka	Izolačná zeleň	0,5353	0,5353	0757002/6	0,5353	PP			
29	Kanianka	Bývanie individuálne	0,4128	0,4128	0757002/6	0,4128	PP			
30	Kanianka	Bývanie individuálne	3,0143	3,0143	0757002/6	3,0143	PP	1,4045		
31	Kanianka	Športová vybavenosť	0,2432	0,2432	0757002/6 0289212/7	0,1819 0,0613	PP	0,1656		
32	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	4,8961	4,5466	0765335/5 0757002/6 0289212/7	3,2579 0,4608 0,8279	PP	4,5466		
33	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,0608	0,0526	0757002/6	0,0526	PP	0,0526		
34	Kanianka	Oddychové miesto	0,0303	0,0303	0765005/5	0,0303	PP	0,0303		
35	Kanianka	Statická doprava	0,7123	0,7123	0757002/6 0289212/7	0,484 0,2283	PP	0,7123		
36	Kanianka	Izolačná zeleň	0,1106	0,0918	0757002/6	0,0918	PP	0,0918		
37	Kanianka	Cestná komunikácia	3,4317	3,4317	0211005/3 0757002/6 0289212/7	0,7624 1,9466 0,7227	PP	2,7344		výhľad
38	Kanianka	Verejná zeleň	0,2211	0,2211	0757002/6	0,2211	PP			
39	Kanianka	Športová a rekreačná vybavenosť	0,3232	0,3232	0765202/5	0,3232	PP			
Lokality spolu		Bývanie individuálne	21,9367	21,8557	-	0,1099	Fyzické osoby			
					0757002/6 0757402/7	21,4796 0,2662	2,0045 Poľnohospodársky podnik			
		Bývanie hromadné	2,5326	2,5326	0757002/6	2,5326	43,3229			

	Občianska vybavenosť	1,8368	1,7876	-	0,3122				
				0757002/6	1,4754				
	Rekreačná vybavenosť	5,4019	5,0442	-	0,3198				
				0765335/5	3,2579				
				0757005/6	0,1252				
				0757002/6	0,5134				
				0289212/7	0,8279				
	Športová vybavenosť	0,3452	0,3452	-	0,102				
				0757002/6	0,1819				
				0289212/7	0,0613				
	Športová a rekreačná vybavenosť	0,4413	0,4413	0765005/5	0,1181				
				0765202/5	0,3232				
	Oddychové miesto	0,0303	0,0303	0765005/5	0,0303				
	Zmiešaná funkcia	0,0983	0,0983	-	0,0983				
	Cestná komunikácia	3,7728	3,753	-	0,3213				
				0211005/3	0,7624				
				0757002/6	1,9466				
				0289212/7	0,7227				
	Statická doprava	0,9572	0,9572	0765005/5	0,2449				
				0757002/6	0,484				
				0289212/7	0,2283				
	Technické služby	0,0274	0,0274	0757002/6	0,0274				
	Výrobné a podnikateľské aktivity	5,2496	5,2496	0757002/6	5,2496				
	Cintorín	1,6579	1,6579	0765202/5	1,0087				
				0757002/6	0,6492				
	Verejná zeleň	0,8472	0,7997	-	0,0517				
				0757002/6	0,748				
	Izolačná zeleň	0,7662	0,7474	0757002/6	0,7474				
	Spolu	45,9014	45,3274		45,3274	45,3274	10,3484		

Poznámka:

PP = poľnohospodársky podnik

FO = fyzické osoby

Tabuľka č.5.: **Variant 3 - Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde**

Žiadateľ (obstarávateľ UPD) : Obec Kanianka

Spracovateľ :

Kraj : Trenčiansky

Okres: Prievidza

Dátum : Jún 2015

Lok.č.	Katastr.územie	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom v ha	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Užívateľ poľnohospodárskej pôdy	Vykonané hydromelioračné zariadenia (odvodnenie, závlaha) v ha	časová etapa realizácie	Iná informácia
				Celkom v ha	z toho					
					BPEJ	výmera v ha				
1	Kanianka	Statická doprava	0,1188	0,1188	-	0,1188	FO			V intravil.
2	Kanianka	Cestná komunikácia	0,0481	0,0283	-	0,0283	FO			V intravil.
3	Kanianka	Verejná zeleň	0,0992	0,0517	-	0,0517	FO			V intravil.
4	Kanianka	Cestná komunikácia	0,293	0,293	-	0,293	FO			V intravil.
5	Kanianka	Bývanie individuálne	0,1099	0,1099	-	0,1099	FO			V intravil.
6	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,1934	0,1934	-	0,1934	PP			V intravil.
7	Kanianka	Športová vybavenosť	0,102	0,102	-	0,102	PP			V intravil.
8	Kanianka	Športová vybavenosť	0,794	0,794	-	0,794	PP			V intravil.
9	Kanianka	Statická doprava	0,0567	0,0567	-	0,0567	FO			V intravil.
10	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,0609	0,0609	-	0,0609	FO	0,0609		
11	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,3781	0,3781	-	0,3781	FO	0,3781		
12	Kanianka	Statická doprava	0,084	0,084	0765005/5	0,084	PP			
13	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,0983	0,0983	-	0,0983	PP			
14	Kanianka	Športovo-rekreačná vybavenosť	0,3232	0,3232	0765202/5	0,3232	PP			
15	Kanianka	Cintorín	1,6579	1,6579	0765202/5 0757002/6	1,0087 0,6492	PP			
16	Kanianka	Bývanie individuálne	6,7146	6,7146	0757002/6 0757402/7	6,4484 0,2662	PP			
17	Kanianka	Bývanie individuálne	0,5058	0,5058	0757002/6	0,5058	PP			
18	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,2985	0,2985	0757002/6	0,2985	PP			

19	Kanianka	Bývanie individuálne	0,7975	0,7975	0757002/6	0,7975	PP			
20	Kanianka	Bývanie hromadné i individuálne	4,8145	4,8145	0757002/6	4,8145	PP			
21	Kanianka	Bývanie individuálne	1,4582	1,4582	0757002/6	1,4582	PP			
22	Kanianka	Cestná komunikácia	0,3004	0,3004	0757002/6	0,3004	PP			
23	Kanianka	Verejná zeleň	0,363	0,363	0757002/6	0,363	PP			
24	Kanianka	Občianska vybavenosť	0,4654	0,4654	0757002/6	0,4654	PP			
25	Kanianka	Bývanie individuálne	0,3152	0,3152	0757002/6	0,3152	PP			
26	Kanianka	Výrobné a podnikateľské aktivity	4,0039	4,0039	0757002/6	4,0039	PP			
27	Kanianka	Športová vybavenosť	0,2432	0,2432	0757002/6 0289212/7	0,1819 0,0613	PP	0,2215		
28	Kanianka	Rekreačná vybavenosť	0,5629	0,3237	0765335/5 0757002/6	0,0403 0,2834	PP	0,3237		
29	Kanianka	Statická doprava	0,7123	0,7123	0757002/6 0289212/7	0,484 0,2283	PP	0,7123		
30	Kanianka	Cestná komunikácia	2,1315	1,9181	0211005/3 0757002/6 0289212/7	0,5781 0,8752 0,4648	PP	1,3488		
Lokality spolu		Bývanie individuálne	9,9012	9,9012	- 0757002/6 0757402/7	0,1099 9,5251 0,2662	Fyzické osoby 1,2797 Poľnohospodársky podnik			
		Bývanie hromadné i individuálne	4,8145	4,8145	0757002/6	4,8145	25,9816			
		Občianska vybavenosť	1,3354	1,3354	- 0757002/6	0,5715 0,7639				
		Rekreačná vybavenosť	0,7221	0,4829	- 0765335/5 0757002/6	0,1592 0,0403 0,2834				
		Športová vybavenosť	1,1392	1,1392	- 0757002/6 0289212/7	0,896 0,1819 0,0613				
		Športovo-rekreačná vybavenosť	0,3232	0,3232	0765202/5	0,3232				
		Cestná komunikácia	2,773	2,5398	-	0,3213				

				0211005/3	0,5781				
				0257002/6	1,1756				
				0289212/7	0,4648				
	Statická doprava	0,9718	0,9718	-	0,1755				
				0765005/5	0,084				
				0757002/6	0,484				
				0289212/7	0,2283				
	Výrobné a podnikatelské aktivity	4,0039	4,0039	0757002/6	4,0039				
	Cintorín	1,6579	1,6579	0765202/5	1,0087				
				0757002/6	0,6492				
	Verejná zeleň	0,4622	0,4147	-	0,0517				
				0757002/6	0,363				
	Spolu	28,1044	27,5845		27,5845		3,0453		

Poznámka:

PP = poľnohospodársky podnik

FO = fyzické osoby

2.17.2. Návrh vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa

V území obce Kianka sú evidované lesné pozemky so súvislými lesnými porastmi na výmere 512,08 ha, čo predstavuje 64,5% z výmery katastrálneho územia. Z toho vyplýva, že viac ako 2/3 územia katastra je zalesnené. Súvislé lesné porasty sa nachádzajú v severovýchodnej časti katastra v rozpätí nadmorských výšok od 370- 970m. n. m. Lesy tvoria severozápadnú hranicu zastavaného územia obce a preto sa v časti návrhu konceptu ÚPN uvažuje aj o zásahu do lesných pozemkov.

Návrh konceptu územného plánu predpokladá použitie lesnej pôdy na výmere :

Variant č.1 - 0,8306 ha mimo zastavané územie obce.

Variant č.3 – 0,8306 ha mimo zastavané územie obce.

Lesné pozemky navrhnuté na vyňatie z plnenia funkcie lesa sa nachádzajú v severnej časti extravilánu obce v smere do údolia potoka Kianka na parc.č. 2795, a v južnej časti pri vstupe do obce od Bojníc parc.č. 2782.

Lesné pozemky sú V Programe starostlivosti o lesy s platnosťou od 1.1.2009 do 31.12.2018 pre LHC Prievidza, LC Prievidza I. a LC Prievidza II. zaevidované ako hospodárske lesy s prevládajúcou funkciou produkcie dreva :

Pozemok parc.č.2795

LC : Prievidza II

JPRL : 369 b 0(porastová skupina), kód /rok plánu : LT010/2009

Hospodársky les

Prevádzkový súbor: dubiny s ihličnanmi

Na pozemku s parc. č. 2782

LC : Prievidza I.

JPRL : dielec 409_1(porastová skupina), kód/rok plánu : LS001/2009

Hospodársky les

Prevádzkový súbor : dubiny s ihličnanmi. (409_1)

Návrh na trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa je spracovaný v súlade s §6 ods.1 zákona NR SR č.326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.

V severnej časti extravilánu obce pozemok - parc.č.2795 sa navrhuje s funkčným využitím pre plochy športovo-oddychové v prírodnom prostredí, kde ťažiskom bude upravený a udržiavaný lúčny priestor. V súčasnosti je pozemok z časti porastený náletom a krovínami.

V južnej časti extravilánu obce pri ceste od Bojníc sa na predmetnom pozemku navrhuje variantne využitie, Variant č.1 navrhuje plochy občianskej vybavenosti a Variant č.3 plochy statickej dopravy s rovnakým výmerom plôch. Lesný pozemok je v súčasnosti čiastočne s porastom, okolie lesnej cesty je zdevastované ťažbou a skládkou dreva z neďalekej lokality Obora.

Pre vybudovanie infiltračných pásov navrhnutých v oboch variantoch bude potrebné prekategORIZOVAŤ príslušné poľnohospodárske pozemky na lesné pozemky, keďže príhlé manipulačné pozemky poľných ciest majú šírku len okolo 3-5m.

Pri návrhu umiestniť na lesných pozemkoch rozvojové funkcie obce sa postupovalo so zreteľom na zákon o lesoch. Lesné pozemky nie sú v kategórii ochranných lesov ani lesov osobitného určenia. Použitá je len nevyhnutne nutná výmera pozemkov a nie je narušená celistvosť lesa. Návrhom sa neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa.

Lesná cesta vedená okrajom lesného pozemku parc.č.2795 nie je návrhom územného plánu dotknutá. Pri realizácii rekreačnej plochy je plánované využitie ako prístupovej cesty podmienené odsúhlasením príslušného správcu resp. vlastníka. Činnosti spojené s rekreačno-oddychovým využitím územia nebudú obmedzovať funkciu lesnej cesty a zamedzovať jej priebežnému využívaniu k činnostiam vyplývajúcim z lesohospodárskych plánov a programu starostlivosti o les.

V navrhovanej ploche rekreácie sa budú umiestňovať stavby a realizovať činnosti, ktoré nebudú obmedzovať plnenie funkcií okolitého lesa, narušovať obhospodarovanie a nebudú zvyšovať riziko poškodenia okolitých lesných porastov škodlivými činiteľmi. Po vyňatí z plnenia funkcie lesa zostáva rekreačná plocha v ochrannom pásme lesa.

Návrh predpokladaného vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa je zdokumentovaný v grafickej časti výkrese č.7/1 a 7/3.

Tabuľka č.1 : Vyhodnotenie predpokladaného vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa
Variant č.1

Lok.č.	Parc.č.	Celková výmera podľa C-KN v ha	Výmera jednotlivých typov lesných pozemkov PSoL)		Vlastník/ správca	Navrhované funkčné využitie	Etapa	Poznámka
			Typ lesného pozemku	Výmera rozsahu vyňatia LP				
1Lp	2782	0,3351	Hospodársky les	0,3351	STAD SK s.r.o.	Občianska vybavenosť	I.	
2Lp	2795	1,754	Hospodársky les	0,4953	Rímskokatolícka Cirkev	Športovo-rekreačná vybavenosť v prírodnom prostredí	II.	

Tabuľka č.2 : Vyhodnotenie predpokladaného vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa
Variant č.3

Lok.č.	Parc.č.	Celková výmera podľa C-KN v ha	Výmera jednotlivých typov lesných pozemkov PSoL)		Vlastník/ správca	Navrhované funkčné využitie	Etapa	Poznámka
			Typ lesného pozemku	Výmera rozsahu vyňatia LP				
1Lp	2782	0,3351	Hospodársky les	0,3351	STAD SK s.r.o.	Statická doprava	I.	
2Lp	2795	1,754	Hospodársky les	0,4953	Rímskokatolícka Cirkev	Športovo-rekreačná vybavenosť v prírodnom prostredí	II.	

Z regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov stanovených v záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplýva pre riešenie zmien a doplnkov dodržiavať tieto ustanovenia :

- 5.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu,
- 5.11. postupne riešiť problematiku spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
- 5.16. rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.) biotopov európskeho a národného významu, prvkov územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny.

2.18. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov

Územný plán premieta všetky aktuálne zámery rozvoja obce a evidované celospoločenské ciele rozvoja v rámci sídelnej štruktúry okresu Prievidza k návrhovému obdobiu roku 2030.

Návrh rozvoja podľa spracovania jednotlivých funkčných plôch, dopravy, technickej vybavenosti, zložiek ochrany a tvorby životného prostredia nevytvára žiadne konfliktné vzťahy, ktoré by mali znamenať zhoršenie podmienok života obyvateľov obce.

Rešpektované sú pritom všetky stanovené ochranné obmedzenia dopravy, technickej infraštruktúry, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, ochrany prírody a krajiny, územného systému ekologickej stability.

Dokument vytvára podmienky pre vyvážený vývojový proces rozvoja obce ako sídla lokálneho významu s funkciami :

- **bývania** - v rozsahu na navrhovaný stav cca 5 000 obyvateľov s riešením funkčných plôch pre novú bytovú výstavbu pre tento typ vidieckeho sídla v sídelnej štruktúre regiónu,
- **občianskej vybavenosti** - v rozsahu príslušných urbanistických štandardov, v štruktúre základnej a vybraných zložiek vyššej vybavenosti zodpovedajúcej navrhovanej veľkosti sídla a pre zabezpečenie komfortného života obyvateľov obce,
- **výroby** - v oblastiach, ktoré neohrozujú kvalitu bývania v obci, ponúkajú zvýšenie zamestnanosti obyvateľov priamo v obci najmä v sektore služieb, logistike, priemyselnej výrobe, výrobných službách, poľnohospodárstve,
- **cestovného ruchu, rekreácie, športu** - pre obyvateľov obce, aj ako ponuka pre dennú rekreačnú návštevnosť obyvateľom okolitých obcí a miest a vo forme rekreačnej vybavenosti nadštandardnej úrovne a s ponukou aktivít v prírodnom prostredí rozsiahleho lesného masívu,
- **dopravy a technickej infraštruktúry** – pre zvýšenie hybnosti obyvateľov, kvality životného prostredia a štandardu života v obci,
- **tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability, ochrany prírody** - pre skvalitnenie súčasného stavu krajinného obrazu, systému ekologickej stability územia, životného prostredia obce a jej katastrálneho územia v priemete na tvorbu atraktivity krajinného prostredia tejto časti regiónu.

Súborne možno konštatovať, že Územný plán obce Kanianka k návrhovému obdobiu roku 2030 rieši rozvojový program, ktorý je v súlade s celospoločenským cieľom tvorby optimálnych podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a kvalitný život v tomto vidieckom sídle.