OKRESNÝ ÚRAD GELNICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Číslo:OU-GL-OSZP-2015/000793 v Gelnici, dňa: 20.11.2015

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol podľa ustanovení § 18 ods.2 písm. b) a § 29 ods.11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť „**Mesto Gelnica - dobudovanie stokovej siete„** uvedená v zámere**,** ktorý predložil navrhovateľ **Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad,** a rieši dobudovanie kanalizačnej siete mesta Gelnica a prepojenie na jestvujúcu ČOV

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z . z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).

Pre navrhovanú činnosť je možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce podmienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov štátnej správy:

1. Pre ďalšie etapy dobudovania verejnej kanalizácie Gelnica na celé sídlo spracovať projektovú dokumentáciu na gravitačnú a tlakovú kanalizáciu pre mestské časti Mária Huta a Perlová dolina. Pri príprave tejto PD je potrebné počítať s vytvorením kapacít pre výhľadové pripojenie verejnej kanalizácie Žakarovce.

2. Zaradiť do 1. etapy realizácie aj prepoj gravitačnej verejnej kanalizácie v súčasnosti ústiacej do výuste „VŽS“ v rkm 6,8 výtlakom do gravitačného zberača ČOV cez už pripravený pretlak cez tok Hnilec (VČS2). Uvedené prepojenie obsahuje ČS2 s odľahčovacou komorou a lapačom štrku, výtlačné potrubie a gravitačnú kanalizačnú vetvu VK (Ca, vedenú v spoločnej rýhe s výtlakom) od priemyselného areálu

Electroconnekt s.r.o. k ČS2. Túto časť zámeru zrealizovať v časovom horizonte r. 2016 s ohľadom na nevyužívanú kapacitu ČOV (úroveň max. 1/3 kapacity), ktorá zhoršuje ekonomické a ekologické parametre činnosti ČOV.

3. Preveriť spádové pomery v oblasti výuste „MŽS“, kde bolo pôvodne plánované osadenie ČS, či je možné gravitačné prepojenie vetiev verejnej kanalizácie (A a B).
4. Pri súbehu a križovaní verejnej kanalizácie s potrubiami verejného vodovodu a pri kolízii s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Spádové pomery verejnej kanalizácie je potrebné navrhnúť aj s ohľadom na nutnosť umiestniť potrubie verejnej kanalizácie úrovňovo pod potrubie verejného vodovodu.
5. Zabezpečiť zo strany navrhovateľa všetky opatrenia uvedené v časti IV.10- Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
6. Dodržať a rešpektovať podmienky Úradu Košického samosprávneho kraja Košice uvedené v stanovisku č.1658/2015/ORRÚPŽP/32124 zo dňa 21.10.2015
7. Z odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou a užívaním stavby sa má nakladať v súlade so zák.č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva a od 1.1.2016, kedy nadobudne účinnosť nový zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s týmto zákonom.
8. Rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
9. V 2.týždňovom predstihu písomne (alebo elektronickou poštou) oznámiť začatie výkopových prác a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho pamiatkového dohľadu.
10. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona , nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, predložil Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods.2 písm. b) a podľa § 29 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) dňa 05.10.2015 zámer navrhovanej činnosti „Mesto Gelnica-dobudovanie stokovej siete“, vypracovaný kolektívom spoločnosti IVASO, s.r.o. Pezinok v septembri 2015. Hlavným riešiteľom je Ing. Jozef Marko CSc. odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na ŽP podľa zákona o posudzovaní .

Realizáciou projektu sa novonavrhované kanalizačné potrubia napoja na existujúcu kanalizačnú sieť. Odpadové vody budú odvedené do ČOV Gelnica, pričom výstavba kanalizácie rešpektuje prírodné podmienky a jestvujúcu zástavbu.
Pri návrhu je v maximálnej miere využité trasovanie potrubí v chodníkoch a v miestnych komunikáciách a je takmer v celom rozsahu vedená priamo pod vozovkou jedného jazdného pruhu. Pri zásahu do jazdného pruhu, resp. spevnenej krajnice miestnych komunikácií a štátnych ciest budú dodržané podmienky správcov jednotlivých komunikácií.
Existujúca Čistiareň odpadových vôd Gelnica je situovaná na pravej strane rieky Hnilec (parcela registra „C“ KN 2542, 2546, 458, 459 v katastrálnom území Gelnica) a v súčasnosti je v skúšobnej prevádzke.
Projekt dobudovania stokovej siete mesta Gelnica bol rozdelený do 2 etáp:

I. etapa – bude hradená z vlastných zdrojov PVS a.s. a je v súčasnosti v realizácii – projektom navrhovanými technickými opatreniami na zberači C dôjde k pripojeniu sídliska SRR mesta Gelnica do kanalizačného privádzača na novozriadenú ČOV Gelnica. Vzhľadom na fakt že do existujúcej stokovej siete sú zaústené aj dažďové vody z ciest a striech objektov, bude na zberači C vybudovaná odľahčovacia komora OK3, pričom nariedené splaškové vody budú presmerované na ČOV Gelnica. Dopravované budú pomocou splaškovej čerpacej stanice ČS1, ktorá bude výtlačným potrubím dopravovať odpadové vody popod železničnú trať a rieku Hnilec do prívodného zberača ČOV.

II. etapa – navrhované opatrenia budú súčasťou žiadosti o NFP a stavebného zámeru verejnej práce - dobudovanie verejnej kanalizácie v meste Gelnica zahŕňa dve roviny:

- oddelenie zatrubnených potokov vedených v stokách B, B5 a L a dažďových, resp. podzemných vôd vedených v stokách A a B1 od splaškových odpadových vôd. Oddelenie spočíva v návrhu novej splaškovej kanalizácie vedenej súbežne s existujúcimi zatrubnenými potokmi a prepojení nehnuteľností na novonavrhovanú splaškovú kanalizáciu. Pôvodné stoky budú predefinované na dažďovú kanalizáciu s už existujúcim vyústením do rieky Hnilec
- vybudovanie splaškovej kanalizačnej siete v tých častiach mesta Gelnica, ktoré v súčasnosti nie sú odkanalizované a prepojenie existujúcej stokovej siete na existujúcu ČOV tak, aby projektom bola dosiahnutá 85-90% napojenosť obyvateľstva na ČOV a verejnú kanalizáciu. Vzhľadom na fakt že sa jedná o existujúcu jednotnú stokovú sieť je nutné oddeliť dažďové vody pomocou odľahčovacích komôr aby nebola ČOV zaťažovaná balastnými vodami. Nariedené splaškové odpadové vody budú následne dopravované na existujúcu ČOV Gelnica.

Navrhované riešenie musí rešpektovať danosti lokality, ktoré predstavujú najmä existujúce objekty ČOV ako aj umiestnenie nehnuteľností, ktoré majú byť odkanalizované. Okrajové podmienky tiež stanovuje existujúca dopravná a technická infraštruktúra a najmä požiadavky na zachovanie ich ochranných pásiem. Ďalšie podmienky sú určené platnou legislatívou, technickými normami a ďalšími podmienkami kladenými na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd. Recipientom zostáva tok Hnilec. Dobudovanie kanalizácie musí rešpektovať zastavanosť územia, lokálne spádové pomery, priestorové možnosti výstavby a rad technických noriem a technologických podmienok.

V týchto okrajových podmienkach bolo zadané vypracovanie príslušnej dokumentácie (vrátane stavebného zámeru). Technický návrh je limitovaný vybudovanou kanalizačnou sieťou a ČOV mesta Gelnica, dokumentácia preto variantne rieši len mestskú časť Staré Legy, ktorá nie je z veľkej časti odkanalizovaná. Pre navrhované riešenia bolo stanovené množstvo napojených obyvateľov na kanalizáciu, zaťaženie pre existujúcu ČOV Gelnica a základné fyzické ukazovatele, na základe ktorých boli určené investičné a prevádzkové náklady.

Variant č. 1 **(**Alternatíva č.1)

Predstavuje dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Gelnica a odvedenie splaškových vôd na existujúcu ČOV Gelnica. Mestská časť Staré Legy je riešená vzhľadom na riedku zástavbu sústavou čerpacích staníc. V tomto stupni prípravy sa odhaduje počet kanalizačných odbočiek na asi 397 ks.

Variant č. 2 (Alternatíva č.2)

Predstavuje dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Gelnica a odvedenie splaškových vôd na existujúcu ČOV Gelnica. Mestská časť Staré Legy je riešená gravitačnou kanalizáciou. V tomto stupni prípravy sa odhaduje počet kanalizačných odbočiek na asi 397 ks.

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo uvedené nasledovné:

Vplyvy na pôdu

Prevádzka nebude mať ďalší vplyv na pôdu v širšom území. Sprostredkovane bude mať prevádzka čistiarní odpadových vôd vplyv na pôdu prostredníctvom kalov, v prípade, že by boli zapracovávané do pôdy. Vzhľadom na charakter odpadových vôd z riešeného regiónu a navrhovanú technológiu čistenia možno predpokladať, že odvodnené čistiarenské kaly z ČOV budú vhodné na ďalšie poľnohospodárske využitie.
Pokiaľ nebude odvodnený kal obsahovať ťažké kovy a toxické látky, bude ho možné vyvážať na polia. Inak bude v dohodnutých intervaloch vyvážaný na skládku tuhého odpadu v rámci regiónu.

Vplyv na genofond a biodiverzitu

Celkovo teda možno konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti by nemalo dôjsť k ovplyvneniu genofondu a biodiverzity územia, za predpokladu dodržania opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov.

Vplyvy na krajinu, chránené územia a ÚSES

Vplyv realizácie zámeru vybudovania trás kanalizácie na štruktúru a využívanie krajiny je zanedbateľný. Kanalizácia bude umiestnená pod povrchom zeme a tým nebude predstavovať nový prvok v krajinnej štruktúre..
V sledovanom území sa nenachádza žiadne chránené územie a ani územie európskeho významu, preto nie je potrebné sa týmito vplyvmi zaoberať.
Z pohľadu možných vplyvov navrhovanej stavby a prevádzky na prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) je významný povrchový tok Hnilec, ktorý predstavuje biokoridor. Prevádzkou ČOV, ktorá zabezpečí čistenie odpadových vôd z mesta Gelnica, je možné reálne očakávať zlepšenie kvality vody v toku Hnilec aj vo väzbe na jeho funkciu biokoridoru a vo väzbe na ďalšie toky, do ktorých sa vody z Hnilca vlievajú.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať predovšetkým v urbanizovanom území. Stavebná činnosť spojená s výstavbou ČOV nezasahuje priamo do žiadneho chráneného územia. Výstavba a ani prevádzka nemôže priamo ovplyvniť chránené územia a ich ochranné územia.
Za podmienky dodržania limitov daných platnou legislatívou a dodržiavania technologických postupov (navrhovaný variant) je predpoklad nezhoršenia súčasného stavu a tým nepriamo vplyvu na chránené územia a najmä na čistotu povrchových vôd.
Priamy vplyv na čistotu povrchových vôd má význam najmä z pohľadu ich funkcií v územnom systéme ekologickej stability. Rozhodujúci pozitívny vplyv bude mať navrhovaná činnosť na tok Hnilec zabezpečením čistenia odpadových vôd pred ich vypúšťaním do recipientu.

Očakávané vplyvy počas výstavby

Počas výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov, ktorý hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní časť obyvateľov. Tento vplyv je najvýznamnejším vplyvom na obyvateľstvo v etape výstavby. Bude však bude lokálny a krátkodobý.

Počas realizácie zámeru nie je reálny predpoklad ďalších negatívnych vplyvov na geologické prostredie, pôdu, vodu, genofond a biodiverzitu a na krajinu.

Očakávané vplyvy počas prevádzky

V etape prevádzky, v prípade bezporuchového chodu objektov a zariadení, nie je reálny predpoklad negatívnych vplyvov na životné prostredie. V súlade s STN má ČOV dostatočné pásmo hygienickej ochrany od súvislej bytovej zástavby.

Realizácia navrhovanej činnosti bude mať jednoznačne pozitívny dopad na prírodné prostredie a zdravotný stav obyvateľov.

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Jednotlivé varianty (alternatívy) boli posudzované v stavebnom zámere aj na základe investičných aj prevádzkových prostriedkov vynaložených na vybudovanie a prevádzku navrhovaného diela a realizované za akceptovateľných vplyvov na životné prostredie a sú variantmi, ktoré zabezpečia hygienický štandard v dotknutej obci – v meste Gelnica.

Z hľadiska budúcej prevádzky je mierne favorizovaný Variant č. 2.

Navrhovaná činnosť spadá podľa Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, do kapitoly 10 Vodné hospodárstvo, položky č. 6.Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete (prahová hodnota od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov)

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal v zmysle § 23 ods.1 zákona o posudzovaní oznámenie o navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/mesto-gelnica-dobudovanie-stokovej-siete. Dotknutá obec –Mesto Gelnica zverejnila predmetný zámer pre verejnosť na webovom sídle mesta na stránke www.gelnica.sk v dňoch od 12.10.2015 do 03.11.2015.

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 zákona o posudzovaní, na miesto navrhovanej činnosti, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a na písomné stanoviská, ktoré podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní doručili v procese posudzovania nasledovné subjekty:

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

---

- úsek odpadového hospodárstva – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2015/000815 zo dňa 13.10.2015 - z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva k predloženému zámeru nemáme námietky za podmienky, že s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou a užívaním stavby sa bude nakladať v súlade so zák.č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva a od 1.1.2016, kedy nadobudne účinnosť nový zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s týmto zákonom. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

– **úsek ochrany ovzdušia** – stanovisko č. OU-GL-OSZP-2015/000822 zo dňa 13.10.2015 -
Na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zmysle § 9 ods.1 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie mesta Gelnica nepatrí medzi oblasti, ktoré by z hľadiska čistoty ovzdušia vyžadovali osobitnú ochranu a preto tunajší úrad nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje, aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní .

- **úsek štátnej vodnej správy** – stanovisko č.OU-GL –OSZP-2015/00814 zo dňa 20.11.2015 –
- Časť uvedeného zámeru už bola umiestnená stavebným úradom Mesto Gelnica, ktorý vydal právoplatné územné rozhodnutie č. 2013/00355/2014/00006/URP-Ká z 28.1.2014, ktoré umiestnilo technické riešenie zmien na VK na ľavom brehu Hnilca, ktoré je zhodne uvedené v posudzovanom zámere. Posudzovaný zámer nad rámec zmien umiestnených rozhodnutím č. 2013/00355/2014/00006/URP-Ká dopĺňa prepojenia gravitačnou a tlakovou kanalizáciou medzi jednotlivými časťami existujúcej VK Gelnica – Legy a dopĺňa novú VK Gelnica - Turzov. Tým sa zabezpečí odkanalizovanie celého územia mesta Gelnica spádovo nad ČOV a napojenie VK na gravitačný zberač ústiaci do ČOV.
- Od vypracovania zámeru pre zisťovacie konanie po samotné konanie správneho orgánu nastala zmena vo východisku – bola v súlade s vydaným stavebným rozhodnutím OÚ Gelnica, OSŽP č. OU-GL-OSZP-2015/000013/Tu z 27.02.2015 zrealizovaná zmena stavby VK Gelnica pod názvom „Gelnica – dobudovanie stokovej siete, 1. časť“, t.j. tlaková kanalizácia prepájajúca VK ústiacu na ľavom brehu Hnilca v rkm 6,3 („sidlisko SRR“) s kanalizačným zberačom gravitačne napojeným na ČOV Gelnica (na pravom brehu Hnilca, ČOV je v skúšobnej prevádzke), taktiež sa vytvorili predpoklady na pripojenie výtlaku od výuste „VŽS“ v rkm 6,8 na kanalizačný zberač, v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie tejto zmeny VK.
- Požadujeme pre ďalšie etapy dobudovania VK Gelnica na celé sídlo spracovať projektovú dokumentáciu na gravitačnú a tlakovú kanalizáciu pre mestské časti Mária Huta a Perlová dolina. Pri príprave tejto PD je potrebné počítať s vytvorením kapacít pre výhľadové pripojenie VK Žakarovce.
- Požadujeme zaradiť do 1. etapy realizácie aj prepoj gravitačnej VK v súčasnosti ústiacej do výuste „VŽS“ v rkm 6,8 výtlakom do gravitačného zberača ČOV cez už pripravený pretlak cez tok Hnilec (VČS2). Uvedené prepojenie obsahuje ČS2 s odľahčovacou komorou a lapačom štrku, výtlačné potrubie a gravitačnú kanalizačnú vetvu VK (Ca, vedenú v spoločnej rýhe s výtlakom) od priemyselného areálu Electroconnekt s.r.o. k ČS2. Požadujeme túto časť zámeru realizovať v časovom horizonte r. 2016 s ohľadom na nevyužívanú kapacitu ČOV (úroveň max. 1/3 kapacity), ktorá zhoršuje ekonomické a ekologické parametre činnosti ČOV. Upozorňujeme tiež, že už uplynuli termíny do ktorých mal vlastník VK povinnosť zabezpečiť čistenie OV z VK v súlade s platnými predpismi a rozhodnutím č. 2005/00381/1/Tu-GL z 26.4.2005.
- Je nutné preveriť spádové pomery v oblasti výuste „MŽS“, kde bolo pôvodne plánované osadenie ČS, či je možné gravitačné prepojenie vetiev VK (A a B).
- Pri súbehu a križovaní VK s potrubiami verejného vodovodu a pri kolízii s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Spádové pomery VK je potrebné navrhnúť aj s ohľadom na nutnosť umiestniť potrubie VK úrovňovo pod potrubie VV.
- Navrhovaná činnosť nie je v kolízii s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov pitnej vody ani zdrojmi vody pre individuálnu spotrebu a neovplyvňuje negatívne odtokové pomery v území.

Na základe uvedeného:

- Orgán štátnej vodnej správy (ďalej ŠVS) nepožaduje vykonať posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa z. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Voči jeho schváleniu nemáme výhrady, je však nutné rešpektovať predchádzajúce body tohto vyjadrenia.

Príslušný úrad dané požiadavky zapracoval do predmetného rozhodnutia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi – stanovisko č.ORHZ-SN1-963-006/2015 zo dňa 16.10.2015

Po preštudovaní zámeru „Mesto Gelnica - dobudovanie stokovej siete“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi – stanovisko č. 2015/02005-2 zo dňa 12.10.2015

Súhlasí s návrhom na posúdenie vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Mesto Gelnica - dobudovanie stokovej siete“ a doporučuje realizáciu navrhovanej činnosti v navrhovanom variante č.2.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie – stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2015/038627 zo dňa 28.10.2015

- úsek ochrany prírody a krajiny - Severozápadná a južná časť katastrálneho územia mesta Gelnica je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy SKCHVU036, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 196/2010 zo dňa 16.04.2010 s účinnosťou od 15.05.2010. Územie bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Územie je súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000.

V meste Gelnica sa nachádza chránený strom Lipa v Gelnici, ktorý je chránený v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“).

Pri realizácii zámeru žiadame rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Predmetný zámer pravdepodobne nebude mať vplyv na predmety ochrany chránené v zmysle zákona o OPaK a preto ho nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona.

Za úsek štátnej vodnej správy

Primárnym cieľom predloženého zámeru v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd je odstrániť alebo minimalizovať znečisťovanie povrchových tokov a podzemných vôd z rôznych, v súčasnosti existujúcich, aj perspektívnych zdrojov tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC, a aby sa zlepšila kvalita vody v

rieke v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z.“), čo chce investor dosiahnuť návrhom technických opatrení na presmerovanie odpadových vôd na existujúcu ČOV. Z charakteru navrhovanej investície vyplýva, že rozhodujúce vplyvy možno očakávať v oblasti povrchových a sprostredkovane aj podzemných vôd.

Navrhované varianty počítajú s tým, že ČOV Gelnica bude plne zaťažená a po uvedení do riadnej prevádzky bude vyhovovať legislatívnym podmienkam čistenia odpadových vôd. Očakáva sa, že vypúšťané vyčistené odpadové vody budú v porovnaním so súčasným stavom spĺňať legislatívne požiadavky, kedy odpadové vody vtekajú do toku bez prečistenia, pričom pri dodržaní návrhových hodnôt kvalitatívnych ukazovateľov vyčistenej vody bude v recipiente pod vyústením z ČOV dodržaná kvalita povrchovej vody pri Q355 podľa požiadaviek nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z..

Realizáciou navrhovanej činnosti sa vytvoria predpoklady na to, aby nedochádzalo k nežiaducemu vypúšťaniu nečistených komunálnych odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd. Zabezpečenie čistenia odpadových vôd z novobudovaných objektov je limitujúcim faktorom ďalšieho rozvoja územia.

Za predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných a hygienických nariadení v procese čistenia odpadových vôd tak, aby nedošlo k úniku látok alebo nečistených vôd do prostredia mimo uzavreté priestory areálu ČOV, by nemalo dôjsť k narušeniu okolitého ekosystému.

Vzhľadom na očakávaný, celkovo výrazne pozitívny vplyv navrhovanej činnosti na stav povrchových vôd záujmovej lokality, v zmysle § 23 ods. 4 zákona, ako dotknutý orgán k realizácii zámeru navrhovanej činnosti „Mesto Gelnica – dobudovanie stokovej siete“ za úsek štátnej vodnej správy nemáme námietky.

Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Počas výstavby budú zdrojom znečisťovania ovzdušia emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a stavebných mechanizmov a taktiež zvýšená prašnosť pri výkopových prácach.

Prevádzka kanalizačnej siete nepredstavuje zdroj znečisťovania ovzdušia.

V zmysle Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je ČOV zaradená do kategórie 5.3.2 Čistiarne komunálnych odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia ≥ 5000 ekvivalentných obyvateľov a predstavuje stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Navrhovateľ je povinný spĺňať emisné limity v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia ustanovuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona nemáme pripomienky.

Za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Pri realizácii stokových sietí dôjde k dočasnému rozbúraniu existujúcich komunikácií, ako aj k asanácií niektorých objektov existujúcej kanalizácie, ktoré už nebudú potrebné, a vznikne tiež potreba uloženia vytlačenej zeminy z potrubnej zóny (lôžko a obsyp potrubia), čo si vyžiada dočasné zhromažďovanie takto vznikajúcich odpadov a potrebu vytvorenia dočasných skládok. Navrhuje sa opätovná recykláciu asfaltu (použije sa na spätnú úpravu krytu vozovky) a betónu (po rozdrobení na vyhovujúcu frakciu sa použije ako podkladová vrstva pod asfaltovú zálievku).

Po dobudovaní stokovej siete a plnom zaťažení ČOV Gelnica podľa predkladaného stavebného zámeru budú počas prevádzky vznikať také druhy odpadov, ako sú zhrabky, piesok, kal, komunálny odpad. Na ČOV sa bude manipulovať hlavne s materiálom použitým alebo vznikajúcim pri procese čistenia odpadovej vody, ako sú:
- pevné látky organického a anorganického charakteru (zhrabky zachytené na hrubých a jemných strojne stieraných hrabliciach)
- piesok z lapákov piesku, odvodnený na separátore piesku
- plávajúci kal
- prebytočný kal z biologického procesu
- zahustený kal
- odvodnený kal
- vratný kal
- kalová voda
- vyčistená odpadová voda

Do objektu ČOV budú pritekať len bežné komunálne odpadové vody. Možno predpokladať, že všetky druhy odpadu vznikajúce pri prevádzke ČOV budú spadať do kategórie ostatného odpadu.
Vzhľadom na nepredpokladaný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie, navrhovateľom v kap. IV.2.1 (str. 62–65) a v kap. IV.2.2.3 (str. 67–68) deklarovaný spôsob nakladania s odpadmi počas jej realizácie, ako aj prevádzky stavby a identifikáciu v s súvislosti so vznikom odpadov a nakladaní s nimi hroziacich rizík prostredníctvom priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti uvedených v kap. IV.6 (str. 78), v zmysle § 23 ods. 4 zákona, ako dotknutý orgán k realizácii zámeru navrhovanej činnosti „Mesto Gelnica – dobudovanie stokovej siete“ za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva nemáme námietky.

Záver :

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej správy odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého zámeru „Mesto Gelnica – dobudovanie stokovej siete“ súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd –stanovisko č.47282/2015 (3238/2015-6.1.) zo dňa 21.10.2015

– V predloženom zámere je dostatočne preukázaný pozitívny vplyv na vyriešenie čistenia odpadových vôd v meste Gelnica. Zároveň je zdokumentovaný súlad platných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z ČOV Gelnica a ich vplyv na recipient, rieku Hnilec, v zmysle NV vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Z hľadiska realizácie predkladaného zámeru žiadame zabezpečiť zo strany navrhovateľa všetky opatrenia uvedené v časti IV.10- Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Príslušný úrad danú požiadavku akceptoval a zapracoval do predmetného rozhodnutia.

Úrad Košického samosprávneho kraja Košice – stanovisko č.1658/2015/ORRÚPŽP/32124 zo dňa 21.10.2015

V záujme ochrany cesty II. a III. triedy a tiež v záujme bezpečnosti cestnej premávky požaduje nasledovné:

- Nadzemné časti jednotlivých stavebných objektov kanalizácie nesmú zasahovať do hlavného dopravného priestoru cesty II. a III. triedy, nesmú tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkom cestnej premávky
- Kríženie kanalizácie s cestou II. a III. triedy realizovať bezvýkopovou technológiou s uložením potrubia do chráničky, bez narušenia celistvosti cesty. Štartovacia a kontrolná jama musí byť umiestnená min.1 m za hranicou cestného telesa. Všetky výkopy musia byť v súlade s STN 736005 zabezpečené pažením a primerane označené pre bezpečnosť chodcov a automobilovej dopravy. Po ukončení pretláčania bude zrealizovaný spätný zásyp výkopov so zhutnením a spätnou úpravou terénu. Kanalizačné potrubie v súbehu s cestou II. a III. triedy musí byť umiestnené vo vzdialenosti min.1 m za hranicou cestného telesa.
- Na ceste II. a III. triedy nesmie byť uskladnená výkopová zemina, ani stavebný materiál. Nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty ani k jej poškodeniu. Prípadné znečistenie cesty odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady. Prípadné poškodenie cesty odstráni zhotoviteľ stavby v spolupráci so správcom cesty na náklady zhotoviteľa stavby.
- Počas zimného obdobia, spravidla od 1.10. do 31.03. nasledujúceho roku, Správa ciest KSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy. Podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so Správou ciest KSK.
- Pôsobnosť cestného správneho orgánu a špecializovaného stavebného úradu pre cesty II. a III. triedy v okrese Gelnica vykonáva Okresný úrad Spišská Nová Ves. Príslušným dopravným inšpektorátom je Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Gelnica (ďalej len OR PZ SR, ODI Gelnica). Okresný úrad Spišská Nová Ves povoľuje pripojenie pozemnej komunikácie, zvláštne užívanie, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty a určuje použitie dopravného značenia na odsúhlasenie s OR PZ SR, ODI Gelnica.
- Stavebník sa pred vydaním stavebného povolenia obráti na Správu ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice s návrhom na riešenie zásahu do telesa cesty vo vlastníctve KSK a umiestnenia stavby na pozemkoch z majetkoprávneho hľadiska.
- O vyjadrenie k dokumentácii pre UR a SP, s podrobnejším technickým riešením, je potrebné požiadať Odbor dopravy Úradu KSK aj Správu ciest KSK, Ostrovského 1, Košice.

Za predpokladu dodržania týchto podmienok a splnenia uvedených požiadaviek, pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie - nemáme námietky voči zámeru súhlasí s predloženým variantom zámeru

Príslušný úrad dané požiadavky zapracoval do predmetného rozhodnutia.

Krajský pamiatkový úrad Košice –stanovisko č. KPUKE-2015/19893-2/75543/HT zo dňa 29.10.2015

- Nemá pripomienky k umiestneniu a realizácií stavby
- žiada v 2.týždňovom predstihu písomne (alebo elektronickou poštou) oznámiť začatie výkopových prác a umožniť vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho pamiatkového dohľadu.
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona , nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po

dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. Podľa §40 ods.11 pamiatkového zákona, Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým posudkom

Príslušný úrad požiadavky akceptoval a zapracoval do predmetného rozhodnutia

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - stanovisko č.OU-SN-OCDPK-2015/011859 zo dňa 27.10.2015

Vzhľadom k tomu, že dopad uvedeného zámeru na životné prostredie s uskutočnením navrhovaných činností zo strany navrhovateľa ako aj mesta Gelnica bude pozitívny, tunajší správny orgán z pohľadu nami sledovaných záujmov, Vám oznamuje v zmysle § 23 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. v spojení s § 126 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon"), že po jeho preskúmaní nemá námietky k predmetnému oznámeniu a zámeru navrhovateľa. Pri obidvoch variantoch bode dotknutá cesta III. triedy č.3273 (III/546010) na ulici Turzovská aj cesta II. triedy č.546 na ulici Hnilecká.

Mesto Gelnica- stanovisko č.2015/00407/S zo dňa 28.10.2015

1.Podľa § 23 ods.3 zákona o posudzovaní bola zo strany mesta zabezpečená informovanosť verejnosti o zámere navrhovateľa Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad k navrhovanej činnosti: „ Mesto Gelnica - dobudovanie stokovej siete" Prístup pre verejnosť bola umožnená v termíne od 12.10.2015 do 03.11.2015.

2. Mesto Gelnica z hľadiska ním sledovaných a chránených verejných záujmov a dodržiavania schválených Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Gelnica v danom procese zisťovacieho konania zámeru navrhovanej činnosti súhlasí s alternatívou č.2 podľa výkresovej prílohy č.VI.3 s týmito pripomienkami a požiadavkami:

a) Požadujeme rozšírenie kanalizačnej vetvy s označením Ba resp. BA-3 (ul. Banícka) až ku hranici ukončenia IBV tak, aby bola zabezpečená možnosť napojenia sa do siete i posledných rodinných domov

b) Prehodnotiť nutnosť realizácie novonavrhovanej trasy zberača na ČOV od odľahčovacej komory OK1 (nové Legy) pri existujúcej vyústi, ktorá je napojená do spádovej kanalizačnej šachty. Táto nová trasa sa vzhľadom na existujúce kanalizačné potrubie už napojené na zberač ČOV ako aj rovnakú veľkosť prietoku navrhovaného a existujúceho nižšie napájacieho potrubia javí zbytočná. S ohľadom na zachovanie celistvosti daného územia s vylúčením nového trasovania kanalizačnej stoky pre potreby v zmysle platných ZaD č.1 ÚP Gelnica sa javí prijateľnejšie v prípade nutnosti výmeny starého potrubia v existujúcej trase vedenia.

V zmysle §29 ods.10 zákona o posudzovaní požiadal príslušný úrad navrhovateľa o vyhodnotenie daných pripomienok a možnosti ich zapracovania do projektu navrhovanej činnosti.

Spracovateľ technickej časti zámeru vydal nasledovné stanovisko:

K bodu 2a)- Všetky kanalizačné vetvy boli dovedené až k poslednej nehnuteľnosti, ktorú je možné odkanalizovať gravitačne. Individuálnu zástavbu nachádzajúcu sa na konci Baníckej ulice (cca 5 domov) nie je možné napojiť gravitačne a preto je nutné aby si tieto nehnuteľnosti v prípade záujmu vybudovali vlastnú čerpaciu stanicu (individuálnu alebo združenú) alebo budú tieto nehnuteľnosti riešené cez žumpu.

K bodu 2b) – v čase spracovávania projektu bola kanalizácie z m.č. Nové Legy vyvedená voľne do potoka a nebola napojená na ČOV, prítok na ČOV bol prevádzkovateľom

deklarovaný 0,2 l/s. Existujúce kanalizačné potrubie vedené nad povrchom a v trase koryta potoka je absolútne nevhodné a z technického hľadiska nie je možné pri takomto trasovaní zabezpečiť stabilitu a vodotesnosť kanalizačného potrubia (nad zemou je vedené kvôli spádovým pomerom, aby ho bolo možné zaústiť do zberača ČOV, takže ho nie je možné zahĺbiť bez nutnosti použitia čerpacej stanice).
Prisypanie a opevnenie trasy kanalizácie nie je možné vzhľadom na blízkosť existujúcich priepustov pod št. cestou, čím by došlo k zmenšeniu prietočného profilu priepustu. Preto sa pri technickom návrhu pristúpilo k zmene trasy napojenia na existujúci zberač na ČOV.
Odľahčovacia komora OK1 bola navrhnutá z dôvodu, že sa v danej oblasti jedná o jednotnú kanalizáciu do ktorej sú zaústené cesty ako aj spevnené plochy objektov, čo predstavuje prietok cca 50l/s, čím by bola zbytočne preťažovaná existujúca ČOV Gelnica

Príslušný orgán nie je v zmysle zákona o posudzovaní kompetentný vyhodnocovať technické možnosti riešenia stokovej siete. To je možné riešiť v ďalších konaniach podľa osobitných predpisov v spolupráci s navrhovateľom a povoľujúcim orgánom.

Počas zisťovacieho konania k oznámeniu zámeru navrhovanej činnosti bola na tunajší úrad elektronicky-mailovou poštou zaslaná pripomienka verejnosti - fyzickej osoby, ktorá ale nespĺňa náležitosti v zmysle § 24 ods.5 písm. c) zákona o posudzovaní, týkajúca sa neriešenia odkanalizovania miestnej časti Mária Huta .
Tunajší úrad si v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyžiadal od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienky a odpovedal na danú pripomienku mailom dňa 19.11.2015.

Záver:

Zo stanovísk zainteresovaných orgánov nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti „Mesto Gelnica – dobudovanie stokovej siete“ na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti..

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredie v danom území pričom vzal do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho chráneného územia ani do územia patriaceho do súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Podľa predložených stanovísk dotknutých orgánov sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
Pripomienky a požiadavky, ktoré si uplatnili v stanoviskách, sú zahrnuté medzi podmienky, ktorých splnenie bude potrebné dodržať v povoľovacom konaní, čo overí príslušný orgán vydaním záväzného stanoviska k návrhu na začatie povoľovacieho konaniam k navrhovanej činnosti.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie : Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica.
Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods.15.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Doručí sa:
1. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
2. Mesto Gelnica, Banícke nám.4, 056 01 Gelnica
3. Ministerstvo životného prostredie SR. Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 040 01 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotnictva Spišská Nová Ves, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
6. Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 05601 Gelnica
7. Okresný úrad Gelnica, Odbor krízového riadenia, Hlavná1, 056 01 Gelnica
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Štefánikovo nám.5 , 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
11. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice